



# Jobs

Generated by Talend Cloud API Services  
Platform

Projektname	Woho_Workspace	GENERATION DATE	05.04.2023, 14:50:18
AUTHOR		Talend Cloud VERSION	8.0.1.20230315_1127-patch

## Summary

[Projektbeschreibung](#)

[Beschreibung](#)

[Preview Picture](#)

[Einstellungen](#)

[Context List](#)

[Komponenten Liste](#)

[Components Description](#)

## Projektbeschreibung

Eigenschaften	Values
Name	Woho_Workspace
Sprache	java

Beschreibung	
--------------	--

Beschreibung

Eigenschaften	Values
Name	SCADA2DWH_01
Autor	
Version	1.0
Verwendungszweck	
Status	TEST
Beschreibung	
Anlegen	05.04.2023, 13:29:12
Änderung	05.04.2023, 14:46:40

Preview Picture



# Einstellungen

## Extra settings

Name	Wert
COMP_DEFAULT_FILE_DIR	
Multi-Thread Ausführung	false
Implizites tContextLoad	false

## Status & Logs

Name	Wert
Verwende Statistiken (tStatCatcher)	false
Verwende Logs (tLogCatcher)	false

Use volumetrics (tFlowMeterCatcher)	false
Auf Konsole	false
In Datei	false
In Datenbank	false
Komponenten-Statistik erfassen	false
Runtime Fehler abfangen	true
Benutzer Fehler abfangen	true
Benutzerwarnungen abfangen	true

## Context List

### ContextDEVELOPMENT

Name	Aufforderung	Need Prompt?	Typ
LocVarSQLString	LocVarSQLString?	false	id_String
LOC_CDB_LOGIN_DBO	LOC_CDB_LOGIN_DBO?	false	id_String
LOC_CDB_SERVER_DBO	LOC_CDB_SERVER_DBO?	false	id_String
LOC_CDB_PASSWORD_DBO	LOC_CDB_PASSWORD_DBO?	false	id_Pass
LOC_CDB_PORT_DBO	LOC_CDB_PORT_DBO?	false	id_String

LOC_CDB_DATABASE_DBO	LOC_CDB_DATABASE_DBO?	false	id_String
LOC_CDB_SCHEMA_DBO	LOC_CDB_SCHEMA_DBO?	false	id_String
LOC_CDB_ADDITIONALPARAMS_DBO	LOC_CDB_ADDITIONALPARAMS_DBO?	false	id_String
LOC_CDB_LOGIN_RON	LOC_CDB_LOGIN_RON?	false	id_String
LOC_CDB_SERVER_RON	LOC_CDB_SERVER_RON?	false	id_String
LOC_CDB_PASSWORD_RON	LOC_CDB_PASSWORD_RON?	false	id_Password
LOC_CDB_PORT_RON	LOC_CDB_PORT_RON?	false	id_String
LOC_CDB_DATABASE_RON	LOC_CDB_DATABASE_RON?	false	id_String
LOC_CDB_SCHEMA_RON	LOC_CDB_SCHEMA_RON?	false	id_String
LOC_CDB_ADDITIONALPARAMS_RON	LOC_CDB_ADDITIONALPARAMS_RON?	false	id_String
LOC_SAP_CLIENT	LOC_SAP_CLIENT?	false	id_String
LOC_SAP_HOST	LOC_SAP_HOST?	false	id_String
LOC_HEADER_RCVPR	LOC_HEADER_RCVPR?	false	id_String
LOC_HEADER_RCVPOR	LOC_HEADER_RCVPOR?	false	id_String
LOC_ENVIROMENT	LOC_ENVIROMENT?	false	id_String
LOC_HEADER_FILENAME	LOC_HEADER_FILENAME?	false	id_String
LOC_SAP_USERNAME	LOC_SAP_USERNAME?	false	id_String

LOC_SAP_SYSTEMNUMBER	LOC_SAP_SYSTEMNUMBER?	false	id_String
LOC_SAP_PASSWORD	LOC_SAP_PASSWORD?	false	id_Pass
LOC_HEADER_MESTYP	LOC_HEADER_MESTYP?	false	id_String
LOC_HEADER_SNDPRT	LOC_HEADER_SNDPRT?	false	id_String
LOC_HEADER_SNDPOR	LOC_HEADER_SNDPOR?	false	id_String
LOC_HEADER_RCVPRN	LOC_HEADER_RCVPRN?	false	id_String
LOC_HEADER_IDOCTYP	LOC_HEADER_IDOCTYP?	false	id_String
LOC_HEADER_SNDPRN	LOC_HEADER_SNDPRN?	false	id_String
LOC_SAP_LANGUAGE	LOC_SAP_LANGUAGE?	false	id_String

## ContextPRODUKTIV

Name	Aufforderung	Need Prompt?	Typ
LocVarSQLString	LocVarSQLString?	false	id_String
LOC_CDB_LOGIN_DBO	LOC_CDB_LOGIN_DBO?	false	id_String
LOC_CDB_SERVER_DBO	LOC_CDB_SERVER_DBO?	false	id_String
LOC_CDB_PASSWORD_DBO	LOC_CDB_PASSWORD_DBO?	false	id_Pass
LOC_CDB_PORT_DBO	LOC_CDB_PORT_DBO?	false	id_String

LOC_CDB_DATABASE_DBO	LOC_CDB_DATABASE_DBO?	false	id_String
LOC_CDB_SCHEMA_DBO	LOC_CDB_SCHEMA_DBO?	false	id_String
LOC_CDB_ADDITIONALPARAMS_DBO	LOC_CDB_ADDITIONALPARAMS_DBO?	false	id_String
LOC_CDB_LOGIN_RON	LOC_CDB_LOGIN_RON?	false	id_String
LOC_CDB_SERVER_RON	LOC_CDB_SERVER_RON?	false	id_String
LOC_CDB_PASSWORD_RON	LOC_CDB_PASSWORD_RON?	false	id_Pass
LOC_CDB_PORT_RON	LOC_CDB_PORT_RON?	false	id_String
LOC_CDB_DATABASE_RON	LOC_CDB_DATABASE_RON?	false	id_String
LOC_CDB_SCHEMA_RON	LOC_CDB_SCHEMA_RON?	false	id_String
LOC_CDB_ADDITIONALPARAMS_RON	LOC_CDB_ADDITIONALPARAMS_RON?	false	id_String
LOC_SAP_CLIENT	LOC_SAP_CLIENT?	false	id_String
LOC_SAP_HOST	LOC_SAP_HOST?	false	id_String
LOC_HEADER_RCVPRT	LOC_HEADER_RCVPRT?	false	id_String
LOC_HEADER_RCVPOR	LOC_HEADER_RCVPOR?	false	id_String
LOC_ENVIROMENT	LOC_ENVIROMENT?	false	id_String
LOC_HEADER_FILENAME	LOC_HEADER_FILENAME?	false	id_String
LOC_SAP_USERNAME	LOC_SAP_USERNAME?	false	id_String

LOC_SAP_SYSTEMNUMBER	LOC_SAP_SYSTEMNUMBER?	false	id_String
LOC_SAP_PASSWORD	LOC_SAP_PASSWORD?	false	id_Pass
LOC_HEADER_MESTYP	LOC_HEADER_MESTYP?	false	id_String
LOC_HEADER_SNDPRT	LOC_HEADER_SNDPRT?	false	id_String
LOC_HEADER_SNDPOR	LOC_HEADER_SNDPOR?	false	id_String
LOC_HEADER_RCVPRN	LOC_HEADER_RCVPRN?	false	id_String
LOC_HEADER_IDOCTYP	LOC_HEADER_IDOCTYP?	false	id_String
LOC_HEADER_SNDPRN	LOC_HEADER_SNDPRN?	false	id_String
LOC_SAP_LANGUAGE	LOC_SAP_LANGUAGE?	false	id_String

## ContextTEST

Name	Aufforderung	Need Prompt?	Typ
LocVarSQLString	LocVarSQLString?	false	id_String
LOC_CDB_LOGIN_DBO	LOC_CDB_LOGIN_DBO?	false	id_String
LOC_CDB_SERVER_DBO	LOC_CDB_SERVER_DBO?	false	id_String
LOC_CDB_PASSWORD_DBO	LOC_CDB_PASSWORD_DBO?	false	id_Pass
LOC_CDB_PORT_DBO	LOC_CDB_PORT_DBO?	false	id_String



LOC_CDB_DATABASE_DBO	LOC_CDB_DATABASE_DBO?	false	id_String
LOC_CDB_SCHEMA_DBO	LOC_CDB_SCHEMA_DBO?	false	id_String
LOC_CDB_ADDITIONALPARAMS_DBO	LOC_CDB_ADDITIONALPARAMS_DBO?	false	id_String
LOC_CDB_LOGIN_RON	LOC_CDB_LOGIN_RON?	false	id_String
LOC_CDB_SERVER_RON	LOC_CDB_SERVER_RON?	false	id_String
LOC_CDB_PASSWORD_RON	LOC_CDB_PASSWORD_RON?	false	id_Password
LOC_CDB_PORT_RON	LOC_CDB_PORT_RON?	false	id_String
LOC_CDB_DATABASE_RON	LOC_CDB_DATABASE_RON?	false	id_String
LOC_CDB_SCHEMA_RON	LOC_CDB_SCHEMA_RON?	false	id_String
LOC_CDB_ADDITIONALPARAMS_RON	LOC_CDB_ADDITIONALPARAMS_RON?	false	id_String
LOC_SAP_CLIENT	LOC_SAP_CLIENT?	false	id_String
LOC_SAP_HOST	LOC_SAP_HOST?	false	id_String
LOC_HEADER_RCVPR	LOC_HEADER_RCVPR?	false	id_String
LOC_HEADER_RCVPOR	LOC_HEADER_RCVPOR?	false	id_String
LOC_ENVIROMENT	LOC_ENVIROMENT?	false	id_String
LOC_HEADER_FILENAME	LOC_HEADER_FILENAME?	false	id_String
LOC_SAP_USERNAME	LOC_SAP_USERNAME?	false	id_String

LOC_SAP_SYSTEMNUMBER	LOC_SAP_SYSTEMNUMBER?	false	id_String
LOC_SAP_PASSWORD	LOC_SAP_PASSWORD?	false	id_Pass
LOC_HEADER_MESTYP	LOC_HEADER_MESTYP?	false	id_String
LOC_HEADER_SNDPRT	LOC_HEADER_SNDPRT?	false	id_String
LOC_HEADER_SNDPOR	LOC_HEADER_SNDPOR?	false	id_String
LOC_HEADER_RCVPRN	LOC_HEADER_RCVPRN?	false	id_String
LOC_HEADER_IDOCTYP	LOC_HEADER_IDOCTYP?	false	id_String
LOC_HEADER_SNDPRN	LOC_HEADER_SNDPRN?	false	id_String
LOC_SAP_LANGUAGE	LOC_SAP_LANGUAGE?	false	id_String

## Komponenten Liste


Komponentenname	Component Type
tDBInput_1	tMSSqlInput
tDBInput_2	tMSSqlInput
tDBInput_3	tMSSqlInput
tDBOutput_1	tMSSqlOutput
tFixedFlowInput_1	tFixedFlowInput

tFixedFlowInput_2	tFixedFlowInput
tFixedFlowInput_3	tFixedFlowInput
tFixedFlowInput_4	tFixedFlowInput
tFixedFlowInput_5	tFixedFlowInput
tFixedFlowInput_6	tFixedFlowInput
tHashInput_1	tHashInput
tHashInput_2	tHashInput
tHashInput_3	tHashInput
tHashOutput_1	tHashOutput
tHashOutput_2	tHashOutput
tHashOutput_3	tHashOutput
tHashOutput_4	tHashOutput
tHashOutput_5	tHashOutput
tHashOutput_6	tHashOutput
tLogCatcher_1	tLogCatcher
tLogRow_1	tLogRow
tMap_1	tMap

tPrejob_1	tPrejob
tWarn_1	tWarn
tWarn_2	tWarn
tWarn_3	tWarn
tWarn_4	tWarn

## Components Description

### Komponente tMSSqlInput

	Eindeutiger Name	tDBInput_1	INPUT(S)	tFixedFlowInput_3
	Beschriftung	tDBI_02	OUTPUT(S)	tHashOutput_3 , tWarn_2

### Component Parameters:

Eigenschaften	Values
Database	tMSSqlInput
Eindeutiger Name	tDBInput_1
Komponentenname	tMSSqlInput
Version	0.102 (ALPHA)
Familie	Databases/DB Specifics/MS_SQL_Server
Start	false
Ausführbar	true
SUBTREE_START	false

END_OF_FLOW	false
Aktivieren	true
DUMMY	false
tStatCatcher Statistik	false
Hilfe	org.talend.help.tMSSqlInput
Update components	true
IREPORT_PATH	
JAVA_LIBRARY_PATH	C:\Work\Talend Cloud Studio 8.0.1\configuration\lib\java
Subjob Farbe:	
Überschriftsfarbe	
Parallele Ausführung aktivieren	false
Anzahl an parallelen Ausführungen	2
PARALLELIZE_KEEP_EMPTY	false
eine bestehende Verbindung verwenden	false
Komponenten Liste	tDBConnection_1
Eigenschaftstyp	Built-In
Host	"C00SCAS3"
JDBC Provider	MSSQL_PROP
Datenbanktreiber	MSSQL
Port	"1433"
Schema	"dbo"
Database	""


Benutzername	"CDBInterface"
Passwort	*****
REPOSITORY_ALLOW_AUTO_SWITCH	true
Schema	repository: GENERIC:CDB2SAP_schINP_01 - metadata
Tabellenname	"metadata"
Abfragetyp	Built-In
Errate Schema	""
Abfrage	"SELECT autoid, sourcetable, sourcefield, sourcevalue, sourceprocess, targetprocess, inserted_datetime, proceeded_datetime FROM ron.gen_cdc_table WHERE proceeded_datetime IS NULL AND sourcetable = 'cdb_t_statiprot' AND sourcefield = 'teilenummer'"
Specify a data source alias	false
Data source alias	""
Mapping	id_MSSQL
Zusätzliche JDBC Parameter	""
Authenticate using Azure Active Directory	false
Encoding	"ISO-8859-15"
Trimme alle Zeichenketten/Zeichen-Spalten	false
Trimmt Spalte	[[{SCHEMA_COLUMN=autoid, TRIM=false}, {SCHEMA_COLUMN=sourcetable, TRIM=false}, {SCHEMA_COLUMN=sourcefield, TRIM=false}, {SCHEMA_COLUMN=sourcevalue, TRIM=false}, {SCHEMA_COLUMN=sourceprocess, TRIM=false}, {SCHEMA_COLUMN=targetprocess, TRIM=false}, {SCHEMA_COLUMN=inserted_datetime, TRIM=false}, {SCHEMA_COLUMN=proceeded_datetime, TRIM=false}]]
Set Query Timeout	false
Timeout (seconds)	30
Bezeichnungsformat	tDBI_02

Hinweisformat	<b>__UNIQUE_NAME__</b> __COMMENT__
Verbindungsformat	row
Informationen anzeigen	true
Kommentar	
Use an existing validation rule	false
Validation Rule Type	

Schema for metadata :

Spalte	Schlüsselwert	Typ	Länge	Genauigkeit	Null zulässig	Kommentar
autoid	false	int	10		false	
sourcetable	false	String	1073741823		false	
sourcefield	false	String	1073741823		false	
sourcevalue	false	String	1073741823		false	
sourceprocess	false	String	1073741823		true	
targetprocess	false	String	1073741823		true	
inserted_datetime	false	java.util.Date	27	7	true	2023-02-24 08:33:49.5766667
proceeded_datetime	false	java.util.Date	27	7	true	

Original Function Parameters:  
Komponente tMSSqlInput

	Eindeutiger Name	tDBInput_2	INPUT(S)	tFixedFlowInput_2
---	------------------	------------	----------	-------------------

	Beschriftung	tDBI_01	OUTPUT(S)	tHashOutput_1 , tWarn_1
--	--------------	---------	-----------	----------------------------

### Component Parameters:

Eigenschaften	Values
Database	tMSSqlInput
Eindeutiger Name	tDBInput_2
Komponentenname	tMSSqlInput
Version	0.102 (ALPHA)
Familie	Databases/DB Specifics/MS_SQL_Server
Start	false
Ausführbar	true
SUBTREE_START	false
END_OF_FLOW	false
Aktivieren	true
DUMMY	false
tStatCatcher Statistik	false
Hilfe	org.talend.help.tMSSqlInput
Update components	true
IREPORT_PATH	
JAVA_LIBRARY_PATH	C:\Work\Talend Cloud Studio 8.0.1\configuration\lib\java
Subjob Farbe:	
Überschriftsfarbe	
Parallele Ausführung aktivieren	false



Anzahl an parallelen Ausführungen	2
PARALLELIZE_KEEP_EMPTY	false
eine bestehende Verbindung verwenden	false
Komponenten Liste	tDBConnection_1
Eigenschaftstyp	Built-In
Host	"C00SCAS3"
JDBC Provider	MSSQL_PROP
Datenbanktreiber	MSSQL
Port	"1433"
Schema	"dbo"
Database	""
Benutzername	"CDBInterface"
Passwort	*****
REPOSITORY_ALLOW_AUTO_SWITCH	True
Schema	repository: GENERIC:CDB2SAP_schINP_01 - metadata
Tabellenname	"metadata"
Abfragetyp	Built-In
Errate Schema	""
Abfrage	"SELECT autoid, sourcetable, sourcefield, sourcevalue, sourceprocess, targetprocess, inserted_datetime, proceeded_datetime FROM ron.gen_cdc_table WHERE proceeded_datetime IS NULL AND sourcetable = 'cdb_t_statiprot' AND sourcefield = 'teilenummer'"
Specify a data source alias	false
Data source alias	""


Mapping	id_MSSQL
Zusätzliche JDBC Parameter	""
Authenticate using Azure Active Directory	false
Encoding	"ISO-8859-15"
Trimme alle Zeichenketten/Zeichen-Spalten	false
Trimmt Spalte	[[{SCHEMA_COLUMN=autoid, TRIM=false}, {SCHEMA_COLUMN=sourcetable, TRIM=false}, {SCHEMA_COLUMN=sourcefield, TRIM=false}, {SCHEMA_COLUMN=sourcevalue, TRIM=false}, {SCHEMA_COLUMN=sourceprocess, TRIM=false}, {SCHEMA_COLUMN=targetprocess, TRIM=false}, {SCHEMA_COLUMN=inserted_datetime, TRIM=false}, {SCHEMA_COLUMN=proceeded_datetime, TRIM=false}]]
Set Query Timeout	false
Timeout (seconds)	30
Bezeichnungsformat	tDBI_01
Hinweisformat	<b>__UNIQUE_NAME__</b> __COMMENT__
Verbindungsformat	row
Informationen anzeigen	true
Kommentar	
Use an existing validation rule	false
Validation Rule Type	

#### Schema for metadata :

Spalte	Schlüsselwert	Typ	Länge	Genauigkeit	Null zulässig	Kommentar
autoid	false	int	10		false	
sourcetable	false	String	1073741823		false	

sourcefield	false	String	1073741823		false	
sourcevalue	false	String	1073741823		false	
sourceprocess	false	String	1073741823		true	
targetprocess	false	String	1073741823		true	
inserted_datetime	false	java.util.Date	27	7	true	2023-02-24 08:33:49.5766667
proceeded_datetime	false	java.util.Date	27	7	true	

Original Function Parameters:  
Komponente tMSSqlInput

	Eindeutiger Name	tDBInput_3	INPUT(S)	tFixedFlowInput_4
	Beschriftung	tDBI_03	OUTPUT(S)	tHashOutput_4 , tWarn_3

Component Parameters:

Eigenschaften	Values
Database	tMSSqlInput
Eindeutiger Name	tDBInput_3
Komponentenname	tMSSqlInput
Version	0.102 (ALPHA)
Familie	Databases/DB Specifics/MS_SQL_Server
Start	false
Ausführbar	true

SUBTREE_START	false
END_OF_FLOW	false
Aktivieren	true
DUMMY	false
tStatCatcher Statistik	false
Hilfe	org.talend.help.tMSSqlInput
Update components	true
IREPORT_PATH	
JAVA_LIBRARY_PATH	C:\Work\Talend Cloud Studio 8.0.1\configuration\lib\java
Subjob Farbe:	
Überschriftsfarbe	
Parallele Ausführung aktivieren	false
Anzahl an parallelen Ausführungen	2
PARALLELIZE_KEEP_EMPTY	false
eine bestehende Verbindung verwenden	false
Komponenten Liste	tDBConnection_1
Eigenschaftstyp	Built-In
Host	"C00SCAS3"
JDBC Provider	MSSQL_PROP
Datenbanktreiber	MSSQL
Port	"1433"
Schema	"dbo"

Database	""
Benutzername	"CDBInterface"
Passwort	*****
REPOSITORY_ALLOW_AUTO_SWITCH	TRUE
Schema	repository: GENERIC:CDB2SAP_schINP_01 - metadata
Tabellenname	"metadata"
Abfragetyp	Built-In
Errate Schema	""
Abfrage	"SELECT autoid, sourcetable, sourcefield, sourcevalue, sourceprocess, targetprocess, inserted_datetime, proceeded_datetime FROM ron.gen_cdc_table WHERE proceeded_datetime IS NULL AND sourcetable = 'cdb_t_statiprot' AND sourcefield = 'teilenummer'"
Specify a data source alias	false
Data source alias	""
Mapping	id_MSSQL
Zusätzliche JDBC Parameter	""
Authenticate using Azure Active Directory	false
Encoding	"ISO-8859-15"
Trimme alle Zeichenketten/Zeichen-Spalten	false
Trimmt Spalte	[[{SCHEMA_COLUMN=autoid, TRIM=false}, {SCHEMA_COLUMN=sourcetable, TRIM=false}, {SCHEMA_COLUMN=sourcefield, TRIM=false}, {SCHEMA_COLUMN=sourcevalue, TRIM=false}, {SCHEMA_COLUMN=sourceprocess, TRIM=false}, {SCHEMA_COLUMN=targetprocess, TRIM=false}, {SCHEMA_COLUMN=inserted_datetime, TRIM=false}, {SCHEMA_COLUMN=proceeded_datetime, TRIM=false}]]
Set Query Timeout	false
Timeout (seconds)	30


Bezeichnungsformat	tDBI_03
Hinweisformat	<b>__UNIQUE_NAME__</b> __COMMENT__
Verbindungsformat	row
Informationen anzeigen	true
Kommentar	
Use an existing validation rule	false
Validation Rule Type	

Schema for metadata :

Spalte	Schlüsselwert	Typ	Länge	Genauigkeit	Null zulässig	Kommentar
autoid	false	int	10		false	
sourcetable	false	String	1073741823		false	
sourcefield	false	String	1073741823		false	
sourcevalue	false	String	1073741823		false	
sourceprocess	false	String	1073741823		true	
targetprocess	false	String	1073741823		true	
inserted_datetime	false	java.util.Date	27	7	true	2023-02-24 08:33:49.5766667
proceeded_datetime	false	java.util.Date	27	7	true	

Original Function Parameters:  
Komponente tMSSqlOutput

---

	Eindeutiger Name	tDBOutput_1	INPUT(S)	tMap_1
	Beschriftung	tDBO_01	OUTPUT(S)	tWarn_4

### Component Parameters:

Eigenschaften	Values
Database	tMSSqlOutput
Eindeutiger Name	tDBOutput_1
Komponentenname	tMSSqlOutput
Version	0.102 (ALPHA)
Familie	Databases/DB Specifics/MS_SQL_Server
Ausführbar	false
SUBTREE_START	false
END_OF_FLOW	true
Aktivieren	true
DUMMY	false
tStatCatcher Statistik	false
Hilfe	org.talend.help.tMSSqlOutput
Update components	true
IREPORT_PATH	
JAVA_LIBRARY_PATH	C:\Work\Talend Cloud Studio 8.0.1\configuration\lib\java
Subjob Farbe:	
Überschriftsfarbe	
Parallele Ausführung aktivieren	false

Anzahl an parallelen Ausführungen	2
PARALLELIZE_KEEP_EMPTY	false
Eigenschaftstyp	Built-In
eine bestehende Verbindung verwenden	false
Komponenten Liste	
JDBC Provider	MSSQL_PROP
Host	""
Port	"1433"
Schema	""
Database	""
Datenbanktreiber	MSSQL
Benutzername	""
Passwort	**
Tabelle	""
Aktion auf Tabelle	NONE
Turn on identity insert	false
Aktion auf Daten	INSERT
Specify identity field	false
Identity field	newColumn
Start Wert	1
Schritt	1
REPOSITORY_ALLOW_AUTO_SWITCH	true




Schema	Built-In
Reject Schema	Built-In
Specify a data source alias	false
Data source alias	""
Abbrechen bei Fehler	false
Mapping	id_MSSQL
Zusätzliche JDBC Parameter	""
Authenticate using Azure Active Directory	false
Use alternate schema	false
Schema	""
Encoding	"ISO-8859-15"
Commit jede	10000
Zusätzliche Spalten	[]
Use field options	false
Field options	[{SCHEMA_COLUMN=newColumn, UPDATE_KEY=false, DELETE_KEY=false, UPDATABLE=true, INSERTABLE=true}]
Ignore date out of range	false
Debug query mode	false
Unterstütze null in der "SQL WHERE" Bedingung	false
Verwende Batch Größe	true
Batch Größe	10000
Set Query Timeout	false

Timeout (seconds)	30
Bezeichnungsformat	tDBO_01
Hinweisformat	<b>__UNIQUE_NAME__</b> __COMMENT__
Verbindungsformat	row
Informationen anzeigen	false
Kommentar	
Use an existing validation rule	false
Validation Rule Type	

Schema for out\_1 :

Spalte	Schlüsselwert	Typ	Länge	Genauigkeit	Null zulässig	Kommentar
newColumn	false	Integer			true	

Original Function Parameters:  
Komponente tFixedFlowInput

	Eindeutiger Name	tFixedFlowInput_1	INPUT(S)	tPrejob_1
	Beschriftung	tFFI_001	OUTPUT(S)	tHashOutput_2 , tFixedFlowInput_5

Component Parameters:

Eigenschaften	Values
Eindeutiger Name	tFixedFlowInput_1
Komponentenname	tFixedFlowInput
Version	0.102 (ALPHA)
Familie	Misc

Start	false
Ausführbar	true
SUBTREE_START	true
END_OF_FLOW	false
Aktivieren	true
DUMMY	false
tStatCatcher Statistik	false
Hilfe	org.talend.help.tFixedFlowInput
Update components	true
IREPORT_PATH	
JAVA_LIBRARY_PATH	C:\Work\Talend Cloud Studio 8.0.1\configuration\lib\java
Subjob Farbe:	
Überschriftsfarbe	
Parallele Ausführung aktivieren	false
Anzahl an parallelen Ausführungen	2
PARALLELIZE_KEEP_EMPTY	false
REPOSITORY_ALLOW_AUTO_SWITCH	WICHTIG
Schema	repository: GENERIC:CDB2SAP_schINP_01 - metadata
Number of rows	0
Use Single Table	true
Wert	[[{SCHEMA_COLUMN=autoid, VALUE=}, {SCHEMA_COLUMN=sourcetable, VALUE=}, {SCHEMA_COLUMN=sourcefield, VALUE=}, {SCHEMA_COLUMN=sourcevalue, VALUE=}, {SCHEMA_COLUMN=sourceprocess, VALUE=}, {SCHEMA_COLUMN=targetprocess, VALUE=}, {SCHEMA_COLUMN=inserted_datetime, VALUE=}, {SCHEMA_COLUMN=proceeded_datetime, VALUE=}]


Use Inline Table	false
Inline Table	[]
Use Inline Content(delimited file)	false
Zeilenseparator	"\n"
Feldseparator	","
Inhalt	
Bezeichnungsformat	tFFI_001
Hinweisformat	<b>__UNIQUE_NAME__</b> __COMMENT__
Verbindungsformat	row
Informationen anzeigen	false
Kommentar	
Use an existing validation rule	false
Validation Rule Type	

### Schema for metadata :

Spalte	Schlüsselwert	Typ	Länge	Genauigkeit	Null zulässig	Kommentar
autoid	false	int	10		false	
sourcetable	false	String	1073741823		false	
sourcefield	false	String	1073741823		false	
sourcevalue	false	String	1073741823		false	
sourceprocess	false	String	1073741823		true	

targetprocess	false	String	1073741823		true	
inserted_datetime	false	java.util.Date	27	7	true	2023-02-24 08:33:49.5766667
proceeded_datetime	false	java.util.Date	27	7	true	

Original Function Parameters:  
Komponente tFixedFlowInput

	Eindeutiger Name	tFixedFlowInput_2	INPUT(S)	none
	Beschriftung	tFFI_01	OUTPUT(S)	tDBInput_2 , tFixedFlowInput_3

Component Parameters:

Eigenschaften	Values
Eindeutiger Name	tFixedFlowInput_2
Komponentenname	tFixedFlowInput
Version	0.102 (ALPHA)
Familie	Misc
Start	true
Ausführbar	true
SUBTREE_START	true
END_OF_FLOW	true
Aktivieren	true
DUMMY	false
tStatCatcher Statistik	false


Hilfe	org.talend.help.tFixedFlowInput
Update components	true
IREPORT_PATH	
JAVA_LIBRARY_PATH	C:\Work\Talend Cloud Studio 8.0.1\configuration\lib\java
Subjob Farbe:	
Überschriftsfarbe	
Parallele Ausführung aktivieren	false
Anzahl an parallelen Ausführungen	2
PARALLELIZE_KEEP_EMPTY	false
REPOSITORY_ALLOW_AUTO_SWITCH	true
Schema	Built-In
Number of rows	1
Use Single Table	false
Wert	[{SCHEMA_COLUMN=newColumn, VALUE=}, {SCHEMA_COLUMN=newColumn1, VALUE=}, {SCHEMA_COLUMN=newColumn2, VALUE=}, {SCHEMA_COLUMN=newColumn3, VALUE=}, {SCHEMA_COLUMN=newColumn4, VALUE=}]
Use Inline Table	true
Inline Table	[{newColumn4=, newColumn="newLine", newColumn2=, newColumn3=, newColumn1=}, {newColumn4=, newColumn="newLine", newColumn2=, newColumn3=, newColumn1=}, {newColumn4=, newColumn="newLine", newColumn2=, newColumn3=, newColumn1=}, {newColumn4=, newColumn="newLine", newColumn2=, newColumn3=, newColumn1=}]
Use Inline Content(delimited file)	false
Zeilenseparator	"\n"
Feldseparator	","
Inhalt	

Bezeichnungsformat	tFFI_01
Hinweisformat	<b>__UNIQUE_NAME__</b> __COMMENT__
Verbindungsformat	row
Informationen anzeigen	false
Kommentar	
Use an existing validation rule	false
Validation Rule Type	

**Schema for tFixedFlowInput\_2 :**

Spalte	Schlüsselwert	Typ	Länge	Genauigkeit	Null zulässig	Kommentar
newColumn	false	String			true	
newColumn1	false	String			true	
newColumn2	false	String			true	
newColumn3	false	String			true	
newColumn4	false	String			true	

**Original Function Parameters:**  
**Komponente tFixedFlowInput**

	Eindeutiger Name	tFixedFlowInput_3	INPUT(S)	tFixedFlowInput_2
	Beschriftung	tFFI_02	OUTPUT(S)	tDBInput_1 , tFixedFlowInput_4

**Component Parameters:**

Eigenschaften	Values
Eindeutiger Name	tFixedFlowInput_3
Komponentenname	tFixedFlowInput
Version	0.102 (ALPHA)
Familie	Misc
Start	false
Ausführbar	true
SUBTREE_START	true
END_OF_FLOW	true
Aktivieren	true
DUMMY	false
tStatCatcher Statistik	false
Hilfe	org.talend.help.tFixedFlowInput
Update components	true
IREPORT_PATH	
JAVA_LIBRARY_PATH	C:\Work\Talend Cloud Studio 8.0.1\configuration\lib\java
Subjob Farbe:	
Überschriftsfarbe	
Parallele Ausführung aktivieren	false
Anzahl an parallelen Ausführungen	2
PARALLELIZE_KEEP_EMPTY	false
REPOSITORY_ALLOW_AUTO_SWITCH	true




Schema	Built-In
Number of rows	1
Use Single Table	false
Wert	[[SCHEMA_COLUMN=newColumn, VALUE=}, {SCHEMA_COLUMN=newColumn1, VALUE=}, {SCHEMA_COLUMN=newColumn2, VALUE=}, {SCHEMA_COLUMN=newColumn3, VALUE=}, {SCHEMA_COLUMN=newColumn4, VALUE=}]
Use Inline Table	true
Inline Table	[[newColumn4=, newColumn="newLine", newColumn2=, newColumn3=, newColumn1=}, {newColumn4=, newColumn="newLine", newColumn2=, newColumn3=, newColumn1=}, {newColumn4=, newColumn="newLine", newColumn2=, newColumn3=, newColumn1=}, {newColumn4=, newColumn="newLine", newColumn2=, newColumn3=, newColumn1=}]
Use Inline Content(delimited file)	false
Zeilenseparator	"\n"
Feldseparator	"", ,
Inhalt	
Bezeichnungsformat	tFFI_02
Hinweisformat	<b>__UNIQUE_NAME__</b> __COMMENT__
Verbindungsformat	row
Informationen anzeigen	false
Kommentar	
Use an existing validation rule	false
Validation Rule Type	

### Schema for tFixedFlowInput\_3 :

Spalte	Schlüsselwert	Typ	Länge	Genauigkeit	Null zulässig	Kommentar
--------	---------------	-----	-------	-------------	------------------	-----------

newColumn	false	String			true	
newColumn1	false	String			true	
newColumn2	false	String			true	
newColumn3	false	String			true	
newColumn4	false	String			true	

**Original Function Parameters:**  
**Komponente   tFixedFlowInput**

	Eindeutiger Name	tFixedFlowInput_4	INPUT(S)	tFixedFlowInput_3
	Beschriftung	tFFI_03	OUTPUT(S)	tDBInput_3 , tHashInput_1

**Component Parameters:**

Eigenschaften	Values
Eindeutiger Name	tFixedFlowInput_4
Komponentenname	tFixedFlowInput
Version	0.102 (ALPHA)
Familie	Misc
Start	false
Ausführbar	true
SUBTREE_START	true
END_OF_FLOW	true
Aktivieren	true


DUMMY	false
tStatCatcher Statistik	false
Hilfe	org.talend.help.tFixedFlowInput
Update components	true
IREPORT_PATH	
JAVA_LIBRARY_PATH	C:\Work\Talend Cloud Studio 8.0.1\configuration\lib\java
Subjob Farbe:	
Überschriftsfarbe	
Parallele Ausführung aktivieren	false
Anzahl an parallelen Ausführungen	2
PARALLELIZE_KEEP_EMPTY	false
REPOSITORY_ALLOW_AUTO_SWITCH	true
Schema	Built-In
Number of rows	1
Use Single Table	false
Wert	[{SCHEMA_COLUMN=newColumn, VALUE=}, {SCHEMA_COLUMN=newColumn1, VALUE=}, {SCHEMA_COLUMN=newColumn2, VALUE=}, {SCHEMA_COLUMN=newColumn3, VALUE=}, {SCHEMA_COLUMN=newColumn4, VALUE=}]
Use Inline Table	true
Inline Table	[{newColumn4=, newColumn="newLine", newColumn2=, newColumn3=, newColumn1=}, {newColumn4=, newColumn="newLine", newColumn2=, newColumn3=, newColumn1=}, {newColumn4=, newColumn="newLine", newColumn2=, newColumn3=, newColumn1=}, {newColumn4=, newColumn="newLine", newColumn2=, newColumn3=, newColumn1=}]
Use Inline Content(delimited file)	false
Zeilenseparator	"\n"

Feldseparator	"", ,
Inhalt	
Bezeichnungsformat	tFFI_03
Hinweisformat	<b>__UNIQUE_NAME__</b> __COMMENT__
Verbindungsformat	row
Informationen anzeigen	false
Kommentar	
Use an existing validation rule	false
Validation Rule Type	

Schema for tFixedFlowInput\_4 :

Spalte	Schlüsselwert	Typ	Länge	Genauigkeit	Null zulässig	Kommentar
newColumn	false	String			true	
newColumn1	false	String			true	
newColumn2	false	String			true	
newColumn3	false	String			true	
newColumn4	false	String			true	

Original Function Parameters:  
Komponente tFixedFlowInput

	Eindeutiger Name	tFixedFlowInput_5	INPUT(S)	tFixedFlowInput_1

	Beschriftung	tFFI_002	OUTPUT(S)	tHashOutput_5 , tFixedFlowInput_6
--	--------------	----------	-----------	--------------------------------------

### Component Parameters:

Eigenschaften	Values
Eindeutiger Name	tFixedFlowInput_5
Komponentenname	tFixedFlowInput
Version	0.102 (ALPHA)
Familie	Misc
Start	false
Ausführbar	true
SUBTREE_START	true
END_OF_FLOW	false
Aktivieren	true
DUMMY	false
tStatCatcher Statistik	false
Hilfe	org.talend.help.tFixedFlowInput
Update components	true
IREPORT_PATH	
JAVA_LIBRARY_PATH	C:\Work\Talend Cloud Studio 8.0.1\configuration\lib\java
Subjob Farbe:	
Überschriftsfarbe	
Parallele Ausführung aktivieren	false
Anzahl an parallelen Ausführungen	2

PARALLELIZE_KEEP_EMPTY	false
REPOSITORY_ALLOW_AUTO_SWITCH	true
Schema	repository: GENERIC:CDB2SAP_schINP_01 - metadata
Number of rows	0
Use Single Table	true
Wert	[[{SCHEMA_COLUMN=autoid, VALUE=}, {SCHEMA_COLUMN=sourcetable, VALUE=}, {SCHEMA_COLUMN=sourcefield, VALUE=}, {SCHEMA_COLUMN=sourcevalue, VALUE=}, {SCHEMA_COLUMN=sourceprocess, VALUE=}, {SCHEMA_COLUMN=targetprocess, VALUE=}, {SCHEMA_COLUMN=inserted_datetime, VALUE=}, {SCHEMA_COLUMN=proceeded_datetime, VALUE=}]
Use Inline Table	false
Inline Table	[]
Use Inline Content(delimited file)	false
Zeilenseparator	"\n"
Feldseparator	","
Inhalt	
Bezeichnungsformat	tFFI_002
Hinweisformat	<b>__UNIQUE_NAME__</b> __COMMENT__
Verbindungsformat	row
Informationen anzeigen	false
Kommentar	
Use an existing validation rule	false
Validation Rule Type	

**Schema for metadata :**

---

Spalte	Schlüsselwert	Typ	Länge	Genauigkeit	Null zulässig	Kommentar
autoid	false	int	10		false	
sourcetable	false	String	1073741823		false	
sourcefield	false	String	1073741823		false	
sourcevalue	false	String	1073741823		false	
sourceprocess	false	String	1073741823		true	
targetprocess	false	String	1073741823		true	
inserted_datetime	false	java.util.Date	27	7	true	2023-02-24 08:33:49.5766667
proceeded_datetime	false	java.util.Date	27	7	true	

Original Function Parameters:  
Komponente tFixedFlowInput

	Eindeutiger Name	tFixedFlowInput_6	INPUT(S)	tFixedFlowInput_5
	Beschriftung	tFFI_003	OUTPUT(S)	tHashOutput_6

Component Parameters:

Eigenschaften	Values
Eindeutiger Name	tFixedFlowInput_6
Komponentenname	tFixedFlowInput
Version	0.102 (ALPHA)

Familie	Misc
Start	false
Ausführbar	true
SUBTREE_START	true
END_OF_FLOW	false
Aktivieren	true
DUMMY	false
tStatCatcher Statistik	false
Hilfe	org.talend.help.tFixedFlowInput
Update components	true
IREPORT_PATH	
JAVA_LIBRARY_PATH	C:\Work\Talend Cloud Studio 8.0.1\configuration\lib\java
Subjob Farbe:	
Überschriftsfarbe	
Parallele Ausführung aktivieren	false
Anzahl an parallelen Ausführungen	2
PARALLELIZE_KEEP_EMPTY	false
REPOSITORY_ALLOW_AUTO_SWITCH	true
Schema	repository: GENERIC:CDB2SAP_schINP_01 - metadata
Number of rows	0
Use Single Table	true




Wert	{[SCHEMA_COLUMN=autoid, VALUE=}, {SCHEMA_COLUMN=sourcetable, VALUE=}, {SCHEMA_COLUMN=sourcefield, VALUE=}, {SCHEMA_COLUMN=sourcevalue, VALUE=}, {SCHEMA_COLUMN=sourceprocess, VALUE=}, {SCHEMA_COLUMN=targetprocess, VALUE=}, {SCHEMA_COLUMN=inserted_datetime, VALUE=}, {SCHEMA_COLUMN=proceeded_datetime, VALUE=}]
Use Inline Table	false
Inline Table	[]
Use Inline Content(delimited file)	false
Zeilenseparator	"\n"
Feldseparator	","
Inhalt	
Bezeichnungsformat	tFFI_003
Hinweisformat	<b>__UNIQUE_NAME__</b> __COMMENT__
Verbindungsformat	row
Informationen anzeigen	false
Kommentar	
Use an existing validation rule	false
Validation Rule Type	

### Schema for metadata :

Spalte	Schlüsselwert	Typ	Länge	Genauigkeit	Null zulässig	Kommentar
autoid	false	int	10		false	
sourcetable	false	String	1073741823		false	
sourcefield	false	String	1073741823		false	

sourcevalue	false	String	1073741823		false	
sourceprocess	false	String	1073741823		true	
targetprocess	false	String	1073741823		true	
inserted_datetime	false	java.util.Date	27	7	true	2023-02-24 08:33:49.5766667
proceeded_datetime	false	java.util.Date	27	7	true	

Original Function Parameters:  
Komponente tHashInput

	Eindeutiger Name	tHashInput_1	INPUT(S)	tFixedFlowInput_4
	Beschriftung	tHI_01	OUTPUT(S)	tMap_1

Component Parameters:

Eigenschaften	Values
Eindeutiger Name	tHashInput_1
Komponentenname	tHashInput
Version	0.102 (ALPHA)
Familie	Technical
Start	false
Ausführbar	true
SUBTREE_START	true
END_OF_FLOW	false
Aktivieren	true


DUMMY	false
tStatCatcher Statistik	false
Hilfe	org.talend.help.Hash
Update components	true
IREPORT_PATH	
JAVA_LIBRARY_PATH	C:\Work\Talend Cloud Studio 8.0.1\configuration\lib\java
Subjob Farbe:	
Überschriftsfarbe	
Parallele Ausführung aktivieren	false
Anzahl an parallelen Ausführungen	2
PARALLELIZE_KEEP_EMPTY	false
REPOSITORY_ALLOW_AUTO_SWITCH	true
Schema	Built-In
Link with a tHashOutput	true
Komponenten Liste	tHashOutput_1
Daten aus Datei	"C:/Work/talend_workspace/cloud studio/in.hash"
Clear cache after reading	false
Bezeichnungsformat	tHI_01
Hinweisformat	<b>__UNIQUE_NAME__</b> __COMMENT__
Verbindungsformat	row
Informationen anzeigen	false
Kommentar	

Use an existing validation rule	false
Validation Rule Type	

Schema for tHashInput\_1 :

Spalte	Schlüsselwert	Typ	Länge	Genauigkeit	Null zulässig	Kommentar
newColumn	false	Integer			true	
newColumn1	false	String			true	

Original Function Parameters:  
Komponente tHashInput

	Eindeutiger Name	tHashInput_2	INPUT(S)	none
	Beschriftung	tHI_02	OUTPUT(S)	tMap_1

Component Parameters:

Eigenschaften	Values
Eindeutiger Name	tHashInput_2
Komponentenname	tHashInput
Version	0.102 (ALPHA)
Familie	Technical
Start	false
Ausführbar	true
SUBTREE_START	false
END_OF_FLOW	false
Aktivieren	true


DUMMY	false
tStatCatcher Statistik	false
Hilfe	org.talend.help.Hash
Update components	true
IREPORT_PATH	
JAVA_LIBRARY_PATH	C:\Work\Talend Cloud Studio 8.0.1\configuration\lib\java
Subjob Farbe:	
Überschriftsfarbe	
Parallele Ausführung aktivieren	false
Anzahl an parallelen Ausführungen	2
PARALLELIZE_KEEP_EMPTY	false
REPOSITORY_ALLOW_AUTO_SWITCH	true
Schema	Built-In
Link with a tHashOutput	true
Komponenten Liste	tHashOutput_1
Daten aus Datei	"C:/Work/talend_workspace/cloud studio/in.hash"
Clear cache after reading	false
Bezeichnungsformat	tHI_02
Hinweisformat	<b>__UNIQUE_NAME__</b> __COMMENT__
Verbindungsformat	row
Informationen anzeigen	false
Kommentar	

Use an existing validation rule	false
Validation Rule Type	

### Schema for tHashInput\_2 :

Spalte	Schlüsselwert	Typ	Länge	Genauigkeit	Null zulässig	Kommentar
newColumn	false	Integer			true	
newColumn1	false	String			true	

### Original Function Parameters: Komponente tHashInput

	Eindeutiger Name	tHashInput_3	INPUT(S)	none
	Beschriftung	tHI_03	OUTPUT(S)	<a href="#">tMap_1</a>

### Component Parameters:

Eigenschaften	Values
Eindeutiger Name	tHashInput_3
Komponentenname	tHashInput
Version	0.102 (ALPHA)
Familie	Technical
Start	false
Ausführbar	true
SUBTREE_START	false
END_OF_FLOW	false
Aktivieren	true


DUMMY	false
tStatCatcher Statistik	false
Hilfe	org.talend.help.Hash
Update components	true
IREPORT_PATH	
JAVA_LIBRARY_PATH	C:\Work\Talend Cloud Studio 8.0.1\configuration\lib\java
Subjob Farbe:	
Überschriftsfarbe	
Parallele Ausführung aktivieren	false
Anzahl an parallelen Ausführungen	2
PARALLELIZE_KEEP_EMPTY	false
REPOSITORY_ALLOW_AUTO_SWITCH	true
Schema	Built-In
Link with a tHashOutput	true
Komponenten Liste	tHashOutput_1
Daten aus Datei	"C:/Work/talend_workspace/cloud studio/in.hash"
Clear cache after reading	false
Bezeichnungsformat	tHI_03
Hinweisformat	<b>__UNIQUE_NAME__</b> __COMMENT__
Verbindungsformat	row
Informationen anzeigen	false
Kommentar	

Use an existing validation rule	false
Validation Rule Type	

Schema for tHashInput\_3 :

Spalte	Schlüsselwert	Typ	Länge	Genauigkeit	Null zulässig	Kommentar
newColumn	false	Integer			true	
newColumn1	false	String			true	
newColumn2	false	String			true	

Original Function Parameters:  
Komponente tHashOutput

	Eindeutiger Name	tHashOutput_1	INPUT(S)	tDBInput_2
	Beschriftung	tHO_01	OUTPUT(S)	none

Component Parameters:

Eigenschaften	Values
Eindeutiger Name	tHashOutput_1
Komponentenname	tHashOutput
Version	0.101 (ALPHA)
Familie	Technical
Ausführbar	false
SUBTREE_START	false
END_OF_FLOW	true



Aktivieren	true
DUMMY	false
tStatCatcher Statistik	false
Hilfe	org.talend.help.Hash
Update components	true
IREPORT_PATH	
JAVA_LIBRARY_PATH	C:\Work\Talend Cloud Studio 8.0.1\configuration\lib\java
Subjob Farbe:	
Überschriftsfarbe	
Parallele Ausführung aktivieren	false
Anzahl an parallelen Ausführungen	2
PARALLELIZE_KEEP_EMPTY	false
REPOSITORY_ALLOW_AUTO_SWITCH	true
Schema	repository: GENERIC:CDB2SAP_schINP_01 - metadata
Link with a tHashOutput	true
Komponenten Liste	tHashOutput_2
Data write model	MEMORY
File to persist data	"C:/Work/talend_workspace/cloud studio/in.hash"
Max memory heap size(MB)	2
Schlüsselverwaltung	KEEP_ALL
anfügen	true
hash key from input connector	false


Bezeichnungsformat	tHO_01
Hinweisformat	<b>__UNIQUE_NAME__</b> __COMMENT__
Verbindungsformat	row
Informationen anzeigen	false
Kommentar	
Use an existing validation rule	false
Validation Rule Type	

#### Schema for metadata :

Spalte	Schlüsselwert	Typ	Länge	Genauigkeit	Null zulässig	Kommentar
autoid	false	int	10		false	
sourcetable	false	String	1073741823		false	
sourcefield	false	String	1073741823		false	
sourcevalue	false	String	1073741823		false	
sourceprocess	false	String	1073741823		true	
targetprocess	false	String	1073741823		true	
inserted_datetime	false	java.util.Date	27	7	true	2023-02-24 08:33:49.5766667
proceedeed_datetime	false	java.util.Date	27	7	true	

**Original Function Parameters:**  
**Komponente tHashOutput**

---

	Eindeutiger Name	tHashOutput_2	INPUT(S)	tFixedFlowInput_1
	Beschriftung	tHO_001	OUTPUT(S)	none

### Component Parameters:

Eigenschaften	Values
Eindeutiger Name	tHashOutput_2
Komponentenname	tHashOutput
Version	0.101 (ALPHA)
Familie	Technical
Ausführbar	false
SUBTREE_START	false
END_OF_FLOW	true
Aktivieren	true
DUMMY	false
tStatCatcher Statistik	false
Hilfe	org.talend.help.Hash
Update components	true
IREPORT_PATH	
JAVA_LIBRARY_PATH	C:\Work\Talend Cloud Studio 8.0.1\configuration\lib\java
Subjob Farbe:	
Überschriftsfarbe	
Parallele Ausführung aktivieren	false
Anzahl an parallelen Ausführungen	2


PARALLELIZE_KEEP_EMPTY	false
REPOSITORY_ALLOW_AUTO_SWITCH	true
Schema	repository: GENERIC:CDB2SAP_schINP_01 - metadata
Link with a tHashOutput	false
Komponenten Liste	
Data write model	MEMORY
File to persist data	"C:/Work/talend_workspace/cloud studio/in.hash"
Max memory heap size(MB)	2
Schlüsselverwaltung	KEEP_ALL
anfügen	true
hash key from input connector	false
Bezeichnungsformat	tHO_001
Hinweisformat	<b>__UNIQUE_NAME__</b> __COMMENT__
Verbindungsformat	row
Informationen anzeigen	false
Kommentar	
Use an existing validation rule	false
Validation Rule Type	

Schema for metadata :

Spalte	Schlüsselwert	Typ	Länge	Genauigkeit	Null zulässig	Kommentar
autoid	false	int	10		false	

sourcetable	false	String	1073741823		false	
sourcefield	false	String	1073741823		false	
sourcevalue	false	String	1073741823		false	
sourceprocess	false	String	1073741823		true	
targetprocess	false	String	1073741823		true	
inserted_datetime	false	java.util.Date	27	7	true	2023-02-24 08:33:49.5766667
proceeded_datetime	false	java.util.Date	27	7	true	

Original Function Parameters:  
Komponente tHashOutput

	Eindeutiger Name	tHashOutput_3	INPUT(S)	tDBInput_1
	Beschriftung	tHO_02	OUTPUT(S)	none

Component Parameters:

Eigenschaften	Values
Eindeutiger Name	tHashOutput_3
Komponentenname	tHashOutput
Version	0.101 (ALPHA)
Familie	Technical
Ausführbar	false
SUBTREE_START	false


END_OF_FLOW	true
Aktivieren	true
DUMMY	false
tStatCatcher Statistik	false
Hilfe	org.talend.help.Hash
Update components	true
IREPORT_PATH	
JAVA_LIBRARY_PATH	C:\Work\Talend Cloud Studio 8.0.1\configuration\lib\java
Subjob Farbe:	
Überschriftsfarbe	
Parallele Ausführung aktivieren	false
Anzahl an parallelen Ausführungen	2
PARALLELIZE_KEEP_EMPTY	false
REPOSITORY_ALLOW_AUTO_SWITCH	true
Schema	repository: GENERIC:CDB2SAP_schINP_01 - metadata
Link with a tHashOutput	true
Komponenten Liste	tHashOutput_2
Data write model	MEMORY
File to persist data	"C:/Work/talend_workspace/cloud studio/in.hash"
Max memory heap size(MB)	2
Schlüsselverwaltung	KEEP_ALL
anfügen	true

hash key from input connector	false
Bezeichnungsformat	tHO_02
Hinweisformat	<b>__UNIQUE_NAME__</b> __COMMENT__
Verbindungsformat	row
Informationen anzeigen	false
Kommentar	
Use an existing validation rule	false
Validation Rule Type	

#### Schema for metadata :

Spalte	Schlüsselwert	Typ	Länge	Genauigkeit	Null zulässig	Kommentar
autoid	false	int	10		false	
sourcetable	false	String	1073741823		false	
sourcefield	false	String	1073741823		false	
sourcevalue	false	String	1073741823		false	
sourceprocess	false	String	1073741823		true	
targetprocess	false	String	1073741823		true	
inserted_datetime	false	java.util.Date	27	7	true	2023-02-24 08:33:49.5766667
proceeded_datetime	false	java.util.Date	27	7	true	

**Original Function Parameters:**  
**Komponente tHashOutput**

	Eindeutiger Name	tHashOutput_4	INPUT(S)	tDBInput_3
	Beschriftung	tHO_03	OUTPUT(S)	none

### Component Parameters:

Eigenschaften	Values
Eindeutiger Name	tHashOutput_4
Komponentenname	tHashOutput
Version	0.101 (ALPHA)
Familie	Technical
Ausführbar	false
SUBTREE_START	false
END_OF_FLOW	true
Aktivieren	true
DUMMY	false
tStatCatcher Statistik	false
Hilfe	org.talend.help.Hash
Update components	true
IREPORT_PATH	
JAVA_LIBRARY_PATH	C:\Work\Talend Cloud Studio 8.0.1\configuration\lib\java
Subjob Farbe:	
Überschriftsfarbe	
Parallele Ausführung aktivieren	false




Anzahl an parallelen Ausführungen	2
PARALLELIZE_KEEP_EMPTY	false
REPOSITORY_ALLOW_AUTO_SWITCH	true
Schema	repository: GENERIC:CDB2SAP_schINP_01 - metadata
Link with a tHashOutput	true
Komponenten Liste	tHashOutput_2
Data write model	MEMORY
File to persist data	"C:/Work/talend_workspace/cloud studio/in.hash"
Max memory heap size(MB)	2
Schlüsselverwaltung	KEEP_ALL
anfügen	true
hash key from input connector	false
Bezeichnungsformat	tHO_03
Hinweisformat	<b>__UNIQUE_NAME__</b> __COMMENT__
Verbindungsformat	row
Informationen anzeigen	false
Kommentar	
Use an existing validation rule	false
Validation Rule Type	

#### Schema for metadata :

Spalte	Schlüsselwert	Typ	Länge	Genauigkeit	Null zulässig	Kommentar
autoid	false	int	10		false	

sourcetable	false	String	1073741823		false	
sourcefield	false	String	1073741823		false	
sourcevalue	false	String	1073741823		false	
sourceprocess	false	String	1073741823		true	
targetprocess	false	String	1073741823		true	
inserted_datetime	false	java.util.Date	27	7	true	2023-02-24 08:33:49.5766667
proceeded_datetime	false	java.util.Date	27	7	true	

Original Function Parameters:  
Komponente tHashOutput

	Eindeutiger Name	tHashOutput_5	INPUT(S)	tFixedFlowInput_5
	Beschriftung	tHO_002	OUTPUT(S)	none

Component Parameters:

Eigenschaften	Values
Eindeutiger Name	tHashOutput_5
Komponentenname	tHashOutput
Version	0.101 (ALPHA)
Familie	Technical
Ausführbar	false
SUBTREE_START	false


END_OF_FLOW	true
Aktivieren	true
DUMMY	false
tStatCatcher Statistik	false
Hilfe	org.talend.help.Hash
Update components	true
IREPORT_PATH	
JAVA_LIBRARY_PATH	C:\Work\Talend Cloud Studio 8.0.1\configuration\lib\java
Subjob Farbe:	
Überschriftsfarbe	
Parallele Ausführung aktivieren	false
Anzahl an parallelen Ausführungen	2
PARALLELIZE_KEEP_EMPTY	false
REPOSITORY_ALLOW_AUTO_SWITCH	true
Schema	repository: GENERIC:CDB2SAP_schINP_01 - metadata
Link with a tHashOutput	false
Komponenten Liste	
Data write model	MEMORY
File to persist data	"C:/Work/talend_workspace/cloud studio/in.hash"
Max memory heap size(MB)	2
Schlüsselverwaltung	KEEP_ALL
anfügen	true

hash key from input connector	false
Bezeichnungsformat	tHO_002
Hinweisformat	<b>__UNIQUE_NAME__</b> __COMMENT__
Verbindungsformat	row
Informationen anzeigen	false
Kommentar	
Use an existing validation rule	false
Validation Rule Type	

#### Schema for metadata :

Spalte	Schlüsselwert	Typ	Länge	Genauigkeit	Null zulässig	Kommentar
autoid	false	int	10		false	
sourcetable	false	String	1073741823		false	
sourcefield	false	String	1073741823		false	
sourcevalue	false	String	1073741823		false	
sourceprocess	false	String	1073741823		true	
targetprocess	false	String	1073741823		true	
inserted_datetime	false	java.util.Date	27	7	true	2023-02-24 08:33:49.5766667
proceedeed_datetime	false	java.util.Date	27	7	true	

**Original Function Parameters:**  
**Komponente tHashOutput**

	Eindeutiger Name	tHashOutput_6	INPUT(S)	<a href="#">tFixedFlowInput_6</a>
	Beschriftung	tHO_003	OUTPUT(S)	none

### Component Parameters:

Eigenschaften	Values
Eindeutiger Name	tHashOutput_6
Komponentenname	tHashOutput
Version	0.101 (ALPHA)
Familie	Technical
Ausführbar	false
SUBTREE_START	false
END_OF_FLOW	true
Aktivieren	true
DUMMY	false
tStatCatcher Statistik	false
Hilfe	org.talend.help.Hash
Update components	true
IREPORT_PATH	
JAVA_LIBRARY_PATH	C:\Work\Talend Cloud Studio 8.0.1\configuration\lib\java
Subjob Farbe:	
Überschriftsfarbe	
Parallele Ausführung aktivieren	false


Anzahl an parallelen Ausführungen	2
PARALLELIZE_KEEP_EMPTY	false
REPOSITORY_ALLOW_AUTO_SWITCH	true
Schema	repository: GENERIC:CDB2SAP_schINP_01 - metadata
Link with a tHashOutput	false
Komponenten Liste	
Data write model	MEMORY
File to persist data	"C:/Work/talend_workspace/cloud studio/in.hash"
Max memory heap size(MB)	2
Schlüsselverwaltung	KEEP_ALL
anfügen	true
hash key from input connector	false
Bezeichnungsformat	tHO_003
Hinweisformat	<b>__UNIQUE_NAME__</b> __COMMENT__
Verbindungsformat	row
Informationen anzeigen	false
Kommentar	
Use an existing validation rule	false
Validation Rule Type	

#### Schema for metadata :

Spalte	Schlüsselwert	Typ	Länge	Genauigkeit	Null zulässig	Kommentar
autoid	false	int	10		false	

sourcetable	false	String	1073741823		false	
sourcefield	false	String	1073741823		false	
sourcevalue	false	String	1073741823		false	
sourceprocess	false	String	1073741823		true	
targetprocess	false	String	1073741823		true	
inserted_datetime	false	java.util.Date	27	7	true	2023-02-24 08:33:49.5766667
proceeded_datetime	false	java.util.Date	27	7	true	

Original Function Parameters:  
Komponente tLogCatcher

	Eindeutiger Name	tLogCatcher_1	INPUT(S)	none
	Beschriftung	tLC_01	OUTPUT(S)	<a href="#">tLogRow_1</a>

Component Parameters:

Eigenschaften	Values
Eindeutiger Name	tLogCatcher_1
Komponentenname	tLogCatcher
Version	0.101 (ALPHA)
Familie	Logs_Errors
Start	true
Ausführbar	true

SUBTREE_START	true
END_OF_FLOW	false
Aktivieren	true
DUMMY	false
tStatCatcher Statistik	false
Hilfe	org.talend.help.tLogCatcher
Update components	true
IREPORT_PATH	
JAVA_LIBRARY_PATH	C:\Work\Talend Cloud Studio 8.0.1\configuration\lib\java
Subjob Farbe:	
Überschriftsfarbe	
Parallele Ausführung aktivieren	false
Anzahl an parallelen Ausführungen	2
PARALLELIZE_KEEP_EMPTY	false
REPOSITORY_ALLOW_AUTO_SWITCH	true
Schema	Built-In
Fängt Java Ausnahmen ab	true
Fängt tDie ab	true
Behandelt tWarn	true
Catch tJobFailure	true
Bezeichnungsformat	tLC_01
Hinweisformat	<b>__UNIQUE_NAME__</b> __COMMENT__




Verbindungsformat	row
Informationen anzeigen	false
Kommentar	
Use an existing validation rule	false
Validation Rule Type	

### Schema for tLogCatcher\_1 :

Spalte	Schlüsselwert	Typ	Länge	Genauigkeit	Null zulässig	Kommentar
moment	false	java.util.Date			true	
pid	false	String	20		true	
root_pid	false	String	20		true	
father_pid	false	String	20		true	
project	false	String	50		true	
job	false	String	255		true	
context	false	String	50		true	
priority	false	Integer	3		true	
type	false	String	255		true	
origin	false	String	255		true	
message	false	String	255		true	

code	false	Integer	3		true	
------	-------	---------	---	--	------	--

### Original Function Parameters: Komponente tLogRow

	Eindeutiger Name	tLogRow_1	INPUT(S)	tLogCatcher_1
	Beschriftung	tLR_001	OUTPUT(S)	none

### Component Parameters:

Eigenschaften	Values
Eindeutiger Name	tLogRow_1
Komponentenname	tLogRow
Version	0.101 (ALPHA)
Familie	Logs_Errors
Ausführbar	false
SUBTREE_START	false
END_OF_FLOW	true
Aktivieren	true
DUMMY	false
tStatCatcher Statistik	false
Hilfe	org.talend.help.tLogRow
Update components	true
IREPORT_PATH	
JAVA_LIBRARY_PATH	C:\Work\Talend Cloud Studio 8.0.1\configuration\lib\java

Subjob Farbe:	
Überschriftsfarbe	
Parallele Ausführung aktivieren	false
Anzahl an parallelen Ausführungen	2
PARALLELIZE_KEEP_EMPTY	false
REPOSITORY_ALLOW_AUTO_SWITCH	true
Schema	Built-In
Einfach	true
Table (print values in cells of a table)	false
Vertikal (wobei jede Zeile eine Schlüssel/Wertliste ist)	false
Print unique name	true
Beschriftungen ausgeben	false
Print unique name and label	false
Feldseparator	" "
Kopfzeile ausgeben	false
Print component unique name in front of each output row	false
Print schema column name in front of each value	false
Feste Länge für Werte verwenden	false
Lengths	[{SCHEMA_COLUMN=moment, LENGTH=10}, {SCHEMA_COLUMN=pid, LENGTH=10}, {SCHEMA_COLUMN=root_pid, LENGTH=10}, {SCHEMA_COLUMN=father_pid, LENGTH=10}, {SCHEMA_COLUMN=project, LENGTH=10}, {SCHEMA_COLUMN=job, LENGTH=10}, {SCHEMA_COLUMN=context, LENGTH=10}, {SCHEMA_COLUMN=priority, LENGTH=10}, {SCHEMA_COLUMN=type, LENGTH=10}, {SCHEMA_COLUMN=origin, LENGTH=10}, {SCHEMA_COLUMN=message, LENGTH=10}, {SCHEMA_COLUMN=code, LENGTH=10}]


Print content with log4j	true
Min column number of optimize code	100
Bezeichnungsformat	tLR_001
Hinweisformat	<b>__UNIQUE_NAME__</b> __COMMENT__
Verbindungsformat	row
Informationen anzeigen	false
Kommentar	
Use an existing validation rule	false
Validation Rule Type	

#### Schema for tLogRow\_1 :

Spalte	Schlüsselwert	Typ	Länge	Genauigkeit	Null zulässig	Kommentar
moment	false	java.util.Date			true	
pid	false	String	20		true	
root_pid	false	String	20		true	
father_pid	false	String	20		true	
project	false	String	50		true	
job	false	String	255		true	
context	false	String	50		true	
priority	false	Integer	3		true	

type	false	String	255		true	
origin	false	String	255		true	
message	false	String	255		true	
code	false	Integer	3		true	

Original Function Parameters:  
Komponente tPrejob


	Eindeutiger Name	tPrejob_1	INPUT(S)	none
	Beschriftung	tPRJ_01	OUTPUT(S)	<a href="#">tFixedFlowInput_1</a>

Component Parameters:

Eigenschaften	Values
Eindeutiger Name	tPrejob_1
Komponentenname	tPrejob
Version	0.102 (ALPHA)
Familie	Orchestration
Start	true
Ausführbar	true
SUBTREE_START	true
END_OF_FLOW	true
Aktivieren	true
DUMMY	false

tStatCatcher Statistik	false
Hilfe	org.talend.help.tPrejob
Update components	true
IREPORT_PATH	
JAVA_LIBRARY_PATH	C:\Work\Talend Cloud Studio 8.0.1\configuration\lib\java
Subjob Farbe:	255;220;180
Überschriftsfarbe	230;100;0
Parallele Ausführung aktivieren	false
Anzahl an parallelen Ausführungen	2
PARALLELIZE_KEEP_EMPTY	false
Bezeichnungsformat	tPRJ_01
Hinweisformat	<b>__UNIQUE_NAME__</b> __COMMENT__
Verbindungsformat	row
Informationen anzeigen	false
Kommentar	
Use an existing validation rule	false
Validation Rule Type	

### Original Function Parameters: Komponente tWarn

	Eindeutiger Name	tWarn_1	INPUT(S)	tDBInput_2
	Beschriftung	tW_01	OUTPUT(S)	none

### Component Parameters:


Eigenschaften	Values
Eindeutiger Name	tWarn_1
Komponentenname	tWarn
Version	0.101 (ALPHA)
Familie	Logs_Errors
Start	false
Ausführbar	true
SUBTREE_START	true
END_OF_FLOW	true
Aktivieren	true
DUMMY	false
tStatCatcher Statistik	false
Hilfe	org.talend.help.tWarn
Update components	true
IREPORT_PATH	
JAVA_LIBRARY_PATH	C:\Work\Talend Cloud Studio 8.0.1\configuration\lib\java
Subjob Farbe:	
Überschriftsfarbe	
Parallele Ausführung aktivieren	false
Anzahl an parallelen Ausführungen	2
PARALLELIZE_KEEP_EMPTY	false
Warnnachricht	"this is a warning"

Code	42
Priorität	4
Schema	Built-In
Bezeichnungsformat	tW_01
Hinweisformat	<b>__UNIQUE_NAME__</b> __COMMENT__
Verbindungsformat	row
Informationen anzeigen	false
Kommentar	
Use an existing validation rule	false
Validation Rule Type	

Schema for tWarn\_1 :

Spalte	Schlüsselwert	Typ	Länge	Genauigkeit	Null zulässig	Kommentar
--------	---------------	-----	-------	-------------	---------------	-----------

Original Function Parameters:  
Komponente tWarn

	Eindeutiger Name	tWarn_2	INPUT(S)	tDBInput_1
	Beschriftung	tW_02	OUTPUT(S)	none

Component Parameters:

Eigenschaften	Values
Eindeutiger Name	tWarn_2
Komponentenname	tWarn
Version	0.101 (ALPHA)
Familie	Logs_Errors




Start	false
Ausführbar	true
SUBTREE_START	true
END_OF_FLOW	true
Aktivieren	true
DUMMY	false
tStatCatcher Statistik	false
Hilfe	org.talend.help.tWarn
Update components	true
IREPORT_PATH	
JAVA_LIBRARY_PATH	C:\Work\Talend Cloud Studio 8.0.1\configuration\lib\java
Subjob Farbe:	
Überschriftsfarbe	
Parallele Ausführung aktivieren	false
Anzahl an parallelen Ausführungen	2
PARALLELIZE_KEEP_EMPTY	false
Warnnachricht	"this is a warning"
Code	42
Priorität	4
Schema	Built-In
Bezeichnungsformat	tW_02
Hinweisformat	<b>__UNIQUE_NAME__</b> __COMMENT__

Verbindungsformat	row
Informationen anzeigen	false
Kommentar	
Use an existing validation rule	false
Validation Rule Type	

Schema for tWarn\_2 :

Spalte	Schlüsselwert	Typ	Länge	Genauigkeit	Null zulässig	Kommentar
--------	---------------	-----	-------	-------------	---------------	-----------

Original Function Parameters:  
Komponente tWarn

	Eindeutiger Name	tWarn_3	INPUT(S)	tDBInput_3
	Beschriftung	tW_03	OUTPUT(S)	none

Component Parameters:


Eigenschaften	Values
Eindeutiger Name	tWarn_3
Komponentenname	tWarn
Version	0.101 (ALPHA)
Familie	Logs_Errors
Start	false
Ausführbar	true
SUBTREE_START	true
END_OF_FLOW	true
Aktivieren	true

DUMMY	false
tStatCatcher Statistik	false
Hilfe	org.talend.help.tWarn
Update components	true
IREPORT_PATH	
JAVA_LIBRARY_PATH	C:\Work\Talend Cloud Studio 8.0.1\configuration\lib\java
Subjob Farbe:	
Überschriftsfarbe	
Parallele Ausführung aktivieren	false
Anzahl an parallelen Ausführungen	2
PARALLELIZE_KEEP_EMPTY	false
Warnnachricht	"this is a warning"
Code	42
Priorität	4
Schema	Built-In
Bezeichnungsformat	tW_03
Hinweisformat	<b>__UNIQUE_NAME__</b> __COMMENT__
Verbindungsformat	row
Informationen anzeigen	false
Kommentar	
Use an existing validation rule	false
Validation Rule Type	

**Schema for tWarn\_3 :**

Spalte	Schlüsselwert	Typ	Länge	Genauigkeit	Null zulässig	Kommentar
--------	---------------	-----	-------	-------------	---------------	-----------

## Original Function Parameters: Komponente tWarn

	Eindeutiger Name	tWarn_4	INPUT(S)	tDBOutput_1
	Beschriftung	tW_04	OUTPUT(S)	none

## Component Parameters:


Eigenschaften	Values
Eindeutiger Name	tWarn_4
Komponentenname	tWarn
Version	0.101 (ALPHA)
Familie	Logs_Errors
Start	false
Ausführbar	true
SUBTREE_START	true
END_OF_FLOW	true
Aktivieren	true
DUMMY	false
tStatCatcher Statistik	false
Hilfe	org.talend.help.tWarn
Update components	true
IREPORT_PATH	
JAVA_LIBRARY_PATH	C:\Work\Talend Cloud Studio 8.0.1\configuration\lib\java


Subjob Farbe:	
Überschriftsfarbe	
Parallele Ausführung aktivieren	false
Anzahl an parallelen Ausführungen	2
PARALLELIZE_KEEP_EMPTY	false
Warnnachricht	"this is a warning"
Code	42
Priorität	4
Schema	Built-In
Bezeichnungsformat	tW_04
Hinweisformat	<b>__UNIQUE_NAME__</b> __COMMENT__
Verbindungsformat	row
Informationen anzeigen	false
Kommentar	
Use an existing validation rule	false
Validation Rule Type	

Schema for tWarn\_4 :

Spalte	Schlüsselwert	Typ	Länge	Genauigkeit	Null zulässig	Kommentar
--------	---------------	-----	-------	-------------	---------------	-----------

Original Function Parameters:  
Komponente tMap

	Eindeutiger Name	tMap_1	INPUT(S)	tHashInput_1 , tHashInput_2, tHashInput_3
	Beschriftung	__UNIQUE_NAME__	OUTPUT(S)	tDBOutput_1



### Component Parameters:

Eigenschaften	Values
tStatCatcher Statistik	false
Mapping Verbindungen anzeigen als:	AUTO
Verzeichnis für temporäre Daten:	
Maximale Puffergröße (Anzahl Zeilen)	2000000
Ignore trailing zeros for BigDecimal	true
Informationen anzeigen	false
Kommentar	
Use an existing validation rule	false

Mapper table for tMap\_1 ( input ):

**Mapper table Properties( tHI\_01TtM\_01 ):**

Eigenschaften	Values
Name	tHI_01TtM_01
Matching-mode	UNIQUE_MATCH
isMinimized	false
isReject	false
isRejectInnerJoin	false
isInnerJoin	false
expressionFilter	null

**Metadata Table Entries( tHI\_01TtM\_01 ):**

Name	Typ	Ausdruck	isNullable
newColumn	Integer		true
newColumn1	String		true

**Constraint Table Entries( tHI\_01TtM\_01 ):**

Name	Typ	Ausdruck	isNullable
------	-----	----------	------------

**Mapper table Properties( tHI\_02TtM\_01 ):**

Eigenschaften	Values
Name	tHI_02TtM_01
Matching-mode	UNIQUE_MATCH
isMinimized	false
isReject	false
isRejectInnerJoin	false
isInnerJoin	false
expressionFilter	null

**Metadata Table Entries( tHI\_02TtM\_01 ):**

Name	Typ	Ausdruck	isNullable
newColumn	Integer	tHI_01TtM_01.newColumn	true
newColumn1	String		true

**Constraint Table Entries( tHI\_02TtM\_01 ):**

Name	Typ	Ausdruck	isNullable
------	-----	----------	------------



**Mapper table Properties( tHI\_03TtM\_01 ):**

Eigenschaften	Values
Name	tHI_03TtM_01
Matching-mode	UNIQUE_MATCH
isMinimized	false
isReject	false
isRejectInnerJoin	false
isInnerJoin	false
expressionFilter	null

**Metadata Table Entries( tHI\_03TtM\_01 ):**

Name	Typ	Ausdruck	isNullable
newColumn	Integer	tHI_01TtM_01.newColumn	true
newColumn1	String		true
newColumn2	String		true

**Constraint Table Entries( tHI\_03TtM\_01 ):**

Name	Typ	Ausdruck	isNullable
------	-----	----------	------------

**Mapper table for tMap\_1 ( output ):**

**Mapper table Properties( tM\_01TtDBO\_01 ):**

Eigenschaften	Values
Name	tM_01TtDBO_01
Matching-mode	
isMinimized	false
isReject	false
isRejectInnerJoin	false
isInnerJoin	false
expressionFilter	null

**Metadata Table Entries( tM\_01TtDBO\_01 ):**

Name	Typ	Ausdruck	isNullable
newColumn	Integer	tHI_01TtM_01.newColumn	true

**Constraint Table Entries( tM\_01TtDBO\_01 ):**

Name	Typ	Ausdruck	isNullable
------	-----	----------	------------

**Mapper table for tMap\_1 ( var ):**

**Mapper table Properties( Var ):**

Eigenschaften	Values
Name	Var
Matching-mode	
isMinimized	true
isReject	false
isRejectInnerJoin	false
isInnerJoin	false
expressionFilter	null

**Metadata Table Entries( Var ):**

Name	Typ	Ausdruck	isNullable
------	-----	----------	------------

**Constraint Table Entries( Var ):**

Name	Typ	Ausdruck	isNullable
------	-----	----------	------------