

VIM-PLUG-IN  
**awk-support.vim**  
 VERSION 1.3  
**HOT KEYS**

Key mappings for Vim and gVim.

<http://www.vim.org> — Wolfgang Mehner, wolfgang-mehner@web.de

(i) insert mode, (n) normal mode, (v) visual mode

<i>Help</i>		
<b>\he</b>	English dictionary	(n,i)
<b>\hm</b>	display the Awk manual	(n,i)
<b>\hp</b>	help (plug-in)	(n,i)
<i>Comments</i>		
<b>[n]\cl</b>	end-of-line comment	(n, i, v)
<b>[n]\cj</b>	adjust end-of-line comments	(n, i, v)
<b>\cs</b>	set end-of-line comment col.	(n)
<b>[n]\cc</b>	code ↔ comment	(n, i, v)
<b>\co</b>	uncomment code block	(n, i, v)
<b>\cfr</b>	frame comment	(n, i)
<b>\cfu</b>	function description	(n, i)
<b>\ch</b>	file header	(n, i)
<b>\cd</b>	date	(n, i)
<b>\ct</b>	date & time	(n, i)
<b>\ck</b>	keyword comments	(n, i)
<b>\cma</b>	plug-in macros	(n, i)

<i>Statements</i>		
<b>\sd</b>	do { } while	(n, i, v)
<b>\sf</b>	for ( ; ; )	(n, i)
<b>\sfo</b>	for ( ; ; ) { }	(n, i, v)
<b>\sfi</b>	for ( in ) { }	(n, i, v)
<b>\si</b>	if ( )	(n, i)
<b>\sif</b>	if ( ) { }	(n, i, v)
<b>\sie</b>	if ( ) else	(n, i, v)
<b>\sife</b>	if ( ) { } else { }	(n, i, v)
<b>\sw</b>	while ( )	(n, i)
<b>\swh</b>	while ( ) { }	(n, i, v)
<b>\ss</b>	switch ( ) { }	(n, i, v)
<b>\sc</b>	case : break	(n, i)
<b>\sb</b>	BEGIN { }	(n, i, v)
<b>\se</b>	END { }	(n, i, v)
<i>Idioms</i>		
<b>\if</b>	function	(n, i, v)
<i>Functions</i>		
<b>\fn</b>	numeric functions	(n, i, v)
<b>\fs</b>	string functions	(n, i, v)
<b>\fio</b>	I/O functions	(n, i, v)
<b>\ft</b>	time functions	(n, i, v)
<b>\fb</b>	bit manipulations functions	(n, i, v)
<b>\fin</b>	internationalization functions	(n, i, v)
<b>\fa</b>	isarray()	(n, i, v)
<i>Regular Expressions</i>		
<b>xpc</b>	POSIX classes	(n, i)
<b>xro</b>	Regex operators	(n, i)
<b>xex</b>	extended Regex	(n, i)
<b>\xg</b>	grouping	(n, i, v)
<b>\xa</b>	alternation	(n, i, v)
<b>\xl</b>	character list	(n, i, v)
<b>\xw</b>	word	(n, i)
<i>Special Variables</i>		
<b>\va</b>	built-in variables, auto-set	(n, i)
<b>\vm</b>	built-in variables, user-modifiable	(n, i)

<i>Snippet</i>		
<b>\nr</b>	read code snippet	(n, i)
<b>\nv</b>	view code snippet	(n, i)
<b>\nw</b>	write code snippet	(n, i, v)
<b>\ne</b>	edit code snippet	(n, i)
<b>\ntl</b>	edit local templates	(n, i)
<b>\ntc</b>	edit custom templates	(n, i)
<b>\ntp</b>	edit personal templates	(n, i)
<b>\ntr</b>	reread the templates	(n, i)
<b>\ntw</b>	template setup wizard	(n, i)
<b>\nts</b>	choose template style	(n, i)
<i>Run</i>		
<b>\rr</b>	save and run script	(n, i)
<b>\rs</b>	syntax check	(n, i)
<b>\rl</b>	lint check	(n, i)
<b>\ra</b>	script command line arguments	(n, i)
<b>\raa</b>	Awk command line arguments	(n, i)
<b>\re</b>	make script executable/not exec.	(n, i)
<b>\rh</b>	hardcopy buffer to FILENAME.ps	(n, i)
<b>\rse</b>	settings and hot keys	(n, i)
<b>\rx</b>	xterm size	(n, i)
<b>\ro</b>	switch output destination	(n, i)

## Ex Commands

Set script command line arguments (same as **\ra**)

### :AwkScriptArguments

Set Awk command line arguments (same as **\raa**)

### :AwkArguments