

VIM-PLUG-IN  
**latex-support.vim**  
 VERSION 1.2  
**HOT KEYS**

Key mappings for Vim and gVim

<http://www.vim.org> — **Wolfgang Mehner**, wolfgang-mehner@web.de

(i) insert mode, (n) normal mode, (v) visual mode,  
 (T) tab-completion

<i>Help</i>	
<b>'he</b>	English dictionary (n,i)
<b>'ht</b>	start <b>texdoc</b> (n,i)
<b>'hp</b>	help (plug-in) (n,i)
<i>Comments</i>	
[n] <b>'cl</b>	end-of-line comment (n, i, v)
[n] <b>'cj</b>	adjust end-of-line comments (n, i, v)
<b>'cs</b>	set end-of-line comment col. (n)
[n] <b>'cc</b>	toggle code comment (n, i, v)
<b>'cfr1</b>	frame comment, type 1 (n, i)
<b>'cfr2</b>	frame comment, type 2 (n, i)
<b>'cfr3</b>	frame comment, type 3 (n, i)
<b>'ch</b>	file prolog (n, i)
<b>'cm</b>	plug-in macros (n, i, T)
<b>'cd</b>	date (n, i)
<b>'ct</b>	date & time (n, i)
<i>Document</i>	
<b>'dc</b>	document class (n, i, T)
<b>'di</b>	indices (n, i, T)
<b>'dti</b>	title (n, i)
<b>'dbi</b>	bibliography (n, i)
<b>'dac</b>	addcontentsline (n, i)

<i>Text</i>	
<b>'e</b>	environment (n, i, v, T)
<b>'ts</b>	section (n, i, T)
<b>'to</b>	organization (n, i, T)
<b>'tld</b>	list environment, description (n, i)
<b>'tle</b>	list environment, enumerate (n, i)
<b>'tli</b>	list environment, itemize (n, i)
<b>'tll</b>	list environment, list (n, i)
<b>'tlit</b>	list environment, item (n, i)
<b>'tlil</b>	list environment, item+labels (n, i)
<b>'tf</b>	font style (n, i, v, T)
<b>'tfs</b>	font size (n, i, v, T)
<b>'tq</b>	quotes (n, i, v, T)
<b>'tsp</b>	spacing (n, i, T)
<b>'ta</b>	line alignment + spacing (n, i, v, T)
<b>'ttc</b>	textcomp characters (n, i, T)
<b>'tbi</b>	bibitem (n, i)
<b>'tci</b>	cite (n, i)
<b>'tfo</b>	footnote (n, i)
<b>'tin</b>	index (n, i)
<b>'tla</b>	label (n, i)
<b>'tma</b>	marginpar (n, i)
<b>'tco</b>	newcommand (n, i)
<b>'tnc</b>	nocite (n, i)
<b>'tpa</b>	pageref (n, i)
<b>'tre</b>	ref (n, i)
<b>'tur</b>	url (n, i, v)

<i>Math</i>	
<b>'msp</b>	spaces (n, i, T)
<b>'mac</b>	accents (n, i, T)
<b>'mfs</b>	font styles (n, i, T)
<b>'md</b>	delimiter (n, i, T)
<b>'mf</b>	functions (n, i, T)
<b>'mgl</b>	lowercase greek (n, i, T)
<b>'mgu</b>	uppercase greek (n, i, T)
<b>'mo</b>	operators (n, i, T)
<b>'mr</b>	relations (n, i, T)
<b>'mar</b>	arrows (n, i, T)
<b>'me</b>	equation+label (n, i, v)
<b>'mea</b>	eqnarray+label (n, i, v)
<b>'mm</b>	matrix (n, i)
<b>'mch</b>	choose (n, i, v)
<b>'mddt</b>	ddot (n, i, v)
<b>'mdt</b>	dot (n, i, v)
<b>'mfr</b>	frac (n, i, v)
<b>'mnr</b>	nth root (n, i, v)
<b>'mpr</b>	prod (n, i, v)
<b>'msq</b>	sqrt (n, i, v)
<b>'msu</b>	sum (n, i, v)
<b>'mve</b>	vec (n, i, v)
<b>'mon</b>	operatorname (n, i, v)

<i>Wizard</i>		
'wll	lstlisting	(n, i, v)
'wlil	lstinputlisting	(n, i)
'wlin	lstinline	(n, i, v)
'wls	lstset	(n, i, T)
'wtt	table	(n, i, v)
'wttf	table, floating	(n, i, v)
'wtg	tabbing	(n, i)
'wtr	tabular	(n, i)
'wf	figure	(n, i)
'wff	floatingfigure	(n, i)
'wwf	wrapfigure	(n, i)
'wbf	fbox	(n, i, v)
'wbfr	framebox	(n, i, v)
'wbm	mbox	(n, i, v)
'wbmb	makebox	(n, i, v)
'wmp	minipage	(n, i, v)
'wbp	parbox	(n, i, v)

<i>Snippets</i>		
'nr	read code snippet	(n, i)
'nv	view code snippet	(n, i)
'nw	write code snippet	(n, i, v)
'ne	edit code snippet	(n, i)
'ntl	edit local templates	(n, i)
'ntc	edit custom templates	(n, i)
'ntp	edit personal templates	(n, i)
'ntr	reread the templates	(n, i)
'ntw	template setup wizard	(n, i)
'nts	choose template style	(n, i, T)
<i>Run</i>		
'rr	save + run typesetter	(n, i)
'rla	save + run lacheck	(n, i)
'rdvi	view DVI	(n, i)
'rpdf	view PDF	(n, i)
'rps	view PS	(n, i)
'rmi	run <b>makeindex</b>	(n, i)
'rbi	run <b>bibtex</b>	(n, i)
'rc	run a converter	(n, i)
'rh	hardcopy buffer to postscript	(n, i, v)
'rse	show plugin settings	(n, i)
<i>Tool Box</i>		
'rm	run <b>make</b>	(n, i)
'rcm	choose makefile	(n, i)
'rmc	<b>make clean</b>	(n, i)
'rma	command line arguments for <b>make</b>	(n, i)