



practica#1-Yeury Valentin

```
Microsoft Windows [Versión 10.0.26200.8039]
(c) Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.

C:\Windows\System32>cd c:\users\Temp\Desktop\Trea
El sistema no puede encontrar la ruta especificada.

C:\Windows\System32>cd c:\users\Temp\Desktop\Tarea
El sistema no puede encontrar la ruta especificada.

C:\Windows\System32>cd c:\users\Temp\Escritorio\Tarea
El sistema no puede encontrar la ruta especificada.

C:\Windows\System32>dir
El volumen de la unidad C no tiene etiqueta.
El número de serie del volumen es: EEB6-39EE

Directorio de C:\Windows\System32

03/26/2026  05:39 PM  <DIR>          .
03/23/2026  09:55 PM  <DIR>          ..
03/15/2026  10:02 PM  <DIR>          0409
02/11/2026  12:46 PM                25,984 0ae3b998-9a38-4b72-a4c4-06849441518d_Servicing-Stack.dll
03/14/2026  11:47 PM                26,016 3bc29097-7317-41d3-93b9-38a48f99d48a_msrch.dll
02/11/2026  12:46 PM                26,000 4545ffe2-0dc4-4df4-9d02-299ef204635e_hvsocket.dll
03/24/2026  10:39 PM                2,920 5E374108-D6f1-471D-AE27-563CEAC0D682
02/11/2026  12:46 PM                25,984 69fe178f-26e7-43a9-aa7d-2b616b672dde_eventlogservice.dll
03/14/2026  11:46 PM                26,016 6bea57fb-8dfb-4177-9ae8-42e8b3529933_RuntimeDeviceInstall.dll
04/01/2024  03:22 AM                3,176 @AdvancedKeySettingsNotification.png
04/01/2024  03:22 AM                232 @AppHelpToast.png
04/01/2024  03:22 AM                308 @AudioToastIcon.png
11/01/2025  11:55 PM                549 @AutoSnToastIcon.png
04/01/2024  03:22 AM                660 @BackgroundAccessToastIcon.png
04/01/2024  03:22 AM                199 @Bitlockertoastimage.png
04/01/2024  03:22 AM                14,791 @edpttoastimage.png
04/01/2024  03:22 AM                330 @EnrollmentToastIcon.png
06/07/2025  11:33 AM                212,411 @facial-recognition-windows-hello-rejuv.gif
04/01/2024  03:22 AM                243,815 @facial-recognition-windows-hello.gif
04/01/2024  03:22 AM                563 @language_notification_icon.png
04/01/2024  03:22 AM                699 @optionalfeatures.png
04/01/2024  03:22 AM                354 @StorageSenseToastIcon.png
04/01/2024  03:22 AM                1,070 @VpnToastIcon.png
```

```
Administrador: Símbolo del sistema
C:\Windows\System32>mkdir Proyectos

C:\Windows\System32>cd Proyectos

C:\Windows\System32\Proyectos>mkdir ejemplo-proyecto

C:\Windows\System32\Proyectos>cd ejemplo-proyecto

C:\Windows\System32\Proyectos\ejemplo-proyecto>type nul > comandos-red.bat

C:\Windows\System32\Proyectos\ejemplo-proyecto>code comando-red.bat
"code" no se reconoce como un comando interno o externo,
programa o archivo por lotes ejecutable.

C:\Windows\System32\Proyectos\ejemplo-proyecto>notepad comando-red.bat

C:\Windows\System32\Proyectos\ejemplo-proyecto>notepad comando-red.bat

C:\Windows\System32\Proyectos\ejemplo-proyecto>dit
"dit" no se reconoce como un comando interno o externo,
programa o archivo por lotes ejecutable.

C:\Windows\System32\Proyectos\ejemplo-proyecto>dir
El volumen de la unidad C no tiene etiqueta.
El número de serie del volumen es: EEB6-39EE

Directorio de C:\Windows\System32\Proyectos\ejemplo-proyecto

03/26/2026  07:56 PM  <DIR>          .
03/26/2026  07:16 PM  <DIR>          ..
03/26/2026  07:56 PM                230 comando-red prueba bat.txt
03/26/2026  07:55 PM                230 comando-red.bat
03/26/2026  07:18 PM                0 comandos-red.bat
3 archivos
2 dirs  336,610,078,720 bytes libres

C:\Windows\System32\Proyectos\ejemplo-proyecto>comando-red.bat

C:\Windows\System32\Proyectos\ejemplo-proyecto>ipconfig

Configuración IP de Windows
```

```
C:\Windows\System32\Proyectos\ejemplo-proyecto>ipconfig
```

Configuración IP de Windows

Adaptador de Ethernet Ethernet:

```
Sufijo DNS específico para la conexión. . . :  
Dirección IPv4. . . . . : 192.168.1.6  
Máscara de subred . . . . . : 255.255.255.0  
Puerta de enlace predeterminada . . . . . : 192.168.1.1
```

Adaptador de Ethernet Ethernet 2:

```
Sufijo DNS específico para la conexión. . . :  
Vínculo: dirección IPv6 local. . . : fe80::88a6:20:1f5e:b238%4  
Dirección IPv4. . . . . : 192.168.56.1  
Máscara de subred . . . . . : 255.255.255.0  
Puerta de enlace predeterminada . . . . . :
```

Adaptador de LAN inalámbrica Conexión de área local* 1:

```
Estado de los medios. . . . . : medios desconectados  
Sufijo DNS específico para la conexión. . . :
```

```
C:\Windows\System32\Proyectos\ejemplo-proyecto>ipconfig /all
```

Configuración IP de Windows

```
Nombre de host. . . . . : DESKTOP-TU0BDIB  
Sufijo DNS principal . . . . . :  
Tipo de nodo. . . . . : híbrido  
Enrutamiento IP habilitado. . . : no  
Proxy WINS habilitado . . . . . : no
```

Adaptador de Ethernet Ethernet:

```
Sufijo DNS específico para la conexión. . . :  
Descripción . . . . . : Realtek PCIe GbE Family Controller  
Dirección física. . . . . : E8-FF-1E-DB-70-16  
DHCP habilitado . . . . . : sí  
Configuración automática habilitada . . . : sí  
Dirección IPv4. . . . . : 192.168.1.6(Preferido)  
Máscara de subred . . . . . : 255.255.255.0  
Concesión obtenida. . . . . : jueves, marzo 26, 2026 5:35:26 PM  
La concesión expira . . . . . : viernes, marzo 27, 2026 5:35:20 PM  
Puerta de enlace predeterminada . . . . . : 192.168.1.1
```

```
C:\Windows\System32\Proyectos\ejemplo-proyecto>ipconfig /release
```

Configuración IP de Windows

```
No se puede realizar ninguna operación en Conexión de área local* 1 mientras los medios  
estén desconectados.  
No se puede realizar ninguna operación en Conexión de área local* 2 mientras los medios  
estén desconectados.  
No se puede realizar ninguna operación en Wi-Fi mientras los medios  
estén desconectados.  
No se puede realizar ninguna operación en Conexión de red Bluetooth mientras los medios  
estén desconectados.
```

Adaptador de Ethernet Ethernet:

```
Sufijo DNS específico para la conexión. . . :  
Puerta de enlace predeterminada . . . . . :
```

Adaptador de Ethernet Ethernet 2:

```
Sufijo DNS específico para la conexión. . . :  
Vínculo: dirección IPv6 local. . . : fe80::88a6:20:1f5e:b238%4  
Dirección IPv4. . . . . : 192.168.56.1  
Máscara de subred . . . . . : 255.255.255.0  
Puerta de enlace predeterminada . . . . . :
```

Adaptador de LAN inalámbrica Conexión de área local* 1:

```
C:\Windows\System32\Proyectos\ejemplo-proyecto>ipconfig /renew
```

Configuración IP de Windows

```
No se puede realizar ninguna operación en Conexión de área local* 1 mientras los medios  
estén desconectados.  
No se puede realizar ninguna operación en Conexión de área local* 2 mientras los medios  
estén desconectados.  
No se puede realizar ninguna operación en Conexión de red Bluetooth mientras los medios  
estén desconectados.
```

Adaptador de Ethernet Ethernet:

```
Sufijo DNS específico para la conexión. . . :  
Dirección IPv4. . . . . : 192.168.1.6  
Máscara de subred . . . . . : 255.255.255.0  
Puerta de enlace predeterminada . . . . . : 192.168.1.1
```

Adaptador de Ethernet Ethernet 2:

```
C:\Windows\System32\Proyectos\ejemplo-proyecto>getmac
```

Dirección física	Nombre de transporte
5C-B4-7E-B9-13-1A	\Device\Tcpip_{4A4F530A-ACE2-4EC2-85C3-8D8AEAFDC9B8}
E8-FF-1E-DB-70-16	\Device\Tcpip_{9CF3B954-300A-4527-BEF1-2381F3C6C7C7}
5C-B4-7E-B9-13-1E	Medios desconectados
0A-00-27-00-00-04	\Device\Tcpip_{07AA9028-4FF7-459D-AC5A-7B069E72BC1C}
00-50-56-C0-00-01	\Device\Tcpip_{928A34A9-37E2-4B30-AA96-2FCF9B982B0D}
00-50-56-C0-00-08	\Device\Tcpip_{99702FF9-D203-4851-8473-48E8FDBE3B52}

```
C:\Windows\System32\Proyectos\ejemplo-proyecto>netsh interface ip show config
```

Configuración para la interfaz "Ethernet"

DHCP habilitado:	Sí
Dirección IP:	192.168.1.6
Prefijo de subred:	192.168.1.0/24 (máscara 255.255.255.0)
Puerta de enlace predeterminada:	192.168.1.1
Métrica de puerta de enlace:	0
Métrica de interfaz:	25
Servidores DNS configurados a través de DHCP:	8.8.8.8 8.8.4.4
Registrar con el sufijo:	Solo el principal
Servidores WINS configurados a través de DHCP:	ninguno

Configuración para la interfaz "Ethernet 2"

DHCP habilitado:	No
------------------	----

Dirección IP: 192.168.1.6

Prefijo de subred: 192.168.1.0/24 (máscara 255.255.255.0)

Puerta de enlace predeterminada: 192.168.1.1

Métrica de puerta de enlace: 0

Métrica de interfaz: 25

Servidores DNS configurados a través de DHCP: 8.8.8.8

8.8.4.4

Registrar con el sufijo: Solo el principal

Servidores WINS configurados a través de DHCP: ninguno

```
C:\Windows\System32\Proyectos\ejemplo-proyecto>netsh advfirewall show allprofiles
```

Configuración de Perfil de dominio:

Estado	ACTIVAR
Directiva de firewall	BlockInbound,AllowOutbound
LocalFirewallRules	N/A (solo almacén de GPO)
LocalConSecRules	N/A (solo almacén de GPO)
InboundUserNotification	Habilitar
RemoteManagement	Deshabilitar
UnicastResponseToMulticast	Habilitar
Registro:	
LogAllowedConnections	Deshabilitar
LogDroppedConnections	Deshabilitar
FileName	%systemroot%\system32\LogFiles\Firewall\pfirewall.log
MaxFileSize	4096

Configuración de Perfil privado:

Estado	ACTIVAR
Directiva de firewall	BlockInbound,AllowOutbound
LocalFirewallRules	N/A (solo almacén de GPO)
LocalConSecRules	N/A (solo almacén de GPO)
InboundUserNotification	Habilitar
RemoteManagement	Deshabilitar
UnicastResponseToMulticast	Habilitar

ipconfig: Muestra la configuración básica de red (IP, máscara gateway).

ipconfig /all: Muestra información detallada incluyendo DNS, DHCP y dirección MAC.

ipconfig /release: Libera la dirección IP actual.

ipconfig /renew: Solicita una nueva dirección IP al servidor DHCP.

ipconfig /flushdns: Limpia la caché DNS (útil cuando hay problemas de resolución de nombres).

nslookup google.com: Consulta servidores DNS para resolver nombres.

netstat -ano: Muestra conexiones activas y puertos abiertos con PID.

arp -a: Muestra la tabla ARP con direcciones IP y MAC detectadas.

route print: Muestra la tabla de enrutamiento del sistema.

getmac: Muestra la dirección MAC del equipo.

netsh interface ip show config: Muestra configuración de interfaces.

netsh advfirewall show allprofiles: Muestra el estado del firewall.

net use: Permite conectar o ver recursos compartidos en red.

hostname: Muestra el nombre del equipo en la red.