INFORME DE CALIDAD DE LAS PRUEBAS

WSOS Scripting 1.12d · revisión del ZIP corregido

Fecha de análisis: 21 de octubre de 2026

Conclusión ejecutiva

La suite automatizada pasa: 70 pruebas superadas y 0 fallidas. La compilación sintáctica también finaliza correctamente. La cobertura global medida es del **56%**, así que aún hay áreas importantes no ejercitadas por los tests. El resultado es positivo como línea base funcional, pero no demuestra que todo el comportamiento esté validado.

Indicador	Resultado	Interpretación
pytest	**70 passed · 0 failed**	Correcto en esta ejecución
Duración	5,65 segundos	Rápida en este entorno
Cobertura	**56% · 975/1.730 líneas**	755 líneas no cubiertas
compileall	Correcto	Validación sintáctica, no funcional
Ruff / Bandit / Safety / mypy	No ejecutados	No se puede afirmar que estén limpios

1. Alcance y método

Se analizó el archivo **WSOS-Scripting-1.12d(1).zip** facilitado en esta conversación. Se ejecutó `python -m pytest -q`, después `python -m pytest -q --cov=core --cov=app --cov-report=term-missing` y también `python -m compileall -q core app main.py`. La cobertura informada corresponde a líneas de los paquetes `core` y `app`; no mide por sí sola la calidad de las aserciones, la cobertura de ramas ni todos los escenarios de producción.

2. Cobertura por módulo

Módulo	Cobertura	Lectura
core/dataset.py	98%	Alta
core/categorias.py	97%	Alta
core/paralelo.py	96%	Alta
core/bloqueos.py	88%	Buena
core/config.py	88%	Buena
core/procesador.py	84%	Buena
core/red.py	75%	Intermedia
app/scraping.py	65%	Intermedia
app/actualizador.py	30%	Baja
core/buscadores.py	19%	Baja
app/ui.py	0%	Sin cobertura
core/buscawebs.py	0%	Sin cobertura

Cobertura global: **56%**, 975 líneas cubiertas de 1.730 medibles; 755 líneas no cubiertas. Los porcentajes por módulo se redondean al entero más cercano.

3. Interpretación y prioridades

Prioridad alta — interfaz (app/ui.py, 0%). Sus 344 líneas no fueron ejecutadas por esta suite. Añadir tests de validación, estados, errores y acciones; cuando sea posible, separar la lógica de negocio de la capa gráfica para probarla sin iniciar toda la UI.

Prioridad alta — búsqueda web (core/buscawebs.py, 0%) y buscadores (core/buscadores.py, 19%). Probar con respuestas HTTP simuladas: timeouts, resultados vacíos, errores del proveedor, datos malformados y límites de solicitudes. Evitar depender de sitios reales en tests unitarios.

Prioridad alta — actualizador (app/actualizador.py, 30%). Quedan 89 de 127 líneas sin cubrir. Añadir tests para rutas Windows, errores de descarga, integridad de paquetes, lanzamiento de procesos, permisos, recuperación y fallos parciales. La ejecución Linux no sustituye las pruebas en Windows.

Prioridad media — scraping (65%) y red (75%). Ampliar los casos de redirecciones, respuestas parciales, respuestas lentas, límites de bytes, HTML malformado, codificaciones y cancelación.

Fortaleza relativa. Dataset, categorías, concurrencia y configuración tienen entre 88% y 98% de cobertura. Mantener las pruebas actuales y agregar casos de invariantes, tipos inesperados, archivos corruptos y concurrencia.

4. Herramientas estáticas

Ruff, Bandit, Safety y mypy no se ejecutaron en esta revisión. No se emite un resultado de aprobado para ellas. Ejecutarlas en el entorno del proyecto y guardar salida, versiones, código de salida y hallazgos. Sus resultados tampoco sustituyen las pruebas dinámicas ni la revisión manual.

5. Plan de mejora recomendado

Prioridad	Acción	Objetivo
P1	Cubrir UI y búsqueda web	Tests de funciones críticas, errores y estados; aislar lógica de negocio.
P1	Ampliar actualizador	Simular fallos, verificar integridad y ejecutar CI en Windows.
P1	Probar buscadores	Simular proveedores, timeouts, respuestas vacías y entradas inválidas.
P2	Establecer umbral gradual de cobertura	Priorizar rutas críticas y subir el mínimo a medida que se añadan tests.
P2	Ejecutar Ruff, Bandit, Safety y mypy	Guardar resultados reales y revisar cada aviso en contexto.
P2	CI multiplataforma	Ejecutar pruebas en push/PR y en Windows si se soporta.
P3	Fuzzing/pruebas de mutación focalizadas	Evaluar entradas extremas y si las aserciones detectan defectos relevantes.

6. Dictamen

Estado: aprobado con reservas. La suite actual pasa por completo y varios módulos centrales tienen buena cobertura. No obstante, el 56% global y la cobertura nula o baja en UI, búsqueda web y actualización indican que la validación es incompleta. Conviene priorizar esas áreas antes de considerar que la regresión está bien cubierta.

Este informe refleja únicamente las pruebas y mediciones ejecutadas sobre el ZIP indicado. No certifica la seguridad del software ni confirma ausencia de defectos; tampoco declara superadas herramientas que no se ejecutaron.