HOEDYMUNO 32/6KT.



Акционерное общество "Рязанская нефтеперерабатывающая компания"

Юридический адрес и адрес производства:

Российская Федерация, город Рязань

390011, город Рязань, Район Южный Промузел, дом 8 e-mail: RNPK@mpk.rosneft.ru, тел.: +7 (4912) 93-32-40, факс: +7 (4912) 93-30-84

Сертификат системы менеджмента качества ISO 9001:2015 № 31100440 QM15

Срок действия сертификата: по 29.08.2024

Сертификат системы менеджмента качества ГОСТ Р ИСО 9001-2015 № РС 200507 Срок действия сертификата: по 29.06.2024

ПАСПОРТ № 01400

Бензин-растворитель для резиновой промышленности НЕФРАС-C2-80/120

высший сорт

Обозначение документа, устанавливающего требования к продукции:

ТУ 38.401-67-108-92 "Бензин-растворитель для резиновой промышленности

Технические условия"

Код ОКПД 2 19.20.23.129

Номер партии: 01400

Дата изготовления: 01.03.2023

Размер партии (масса): 687 тонн

Место отбора пробы (по ГОСТ 2517-2012): резервуар № 147

Уровень наполнения: 5480 мм

Дата отбора пробы: 01.03.2023

Дата проведения испытаний: 01.03.2023

Испытания проведены: Цех № 10 Испытательная лаборатория -

Центральная загодская лаборатория (ЦЗЛ)

Паспоот выдан на основании: анализа качества от 01.03.2023 № 1650

le Ne n/n	Наименование показателя	Метод испытания	Норма по ТУ 38.401-67-108-92	Фактическое значение
Production 40 States	отность при 20 °C, г/см²	ГОСТ 3900-2022 (метод 1)	не более 0,700	0,6839
2 Фран темп 98 %	акционный состав: пература начала кипения, "С % перегоняется при температуре, "С аток в колбе после перегонки, %	ГОСТ 2177-99 (метод А)	не ниже 80 не выше 110 не более 1,0	81.0 92,0 1,0
1.080.00 May 10.00 May 10.	мное число, г брома на 100 см² бензина-растворителя	ТУ 38.401-67-108-92 п. 3.2	не более 0,08	0,013
STREET, BUILDINGS	совая доля вроматических углеводородов, %	TY 38.401-67-108-92 n. 3.3	не более 1,5	менее 1,0
LOUDING RESIDENCE	ытание на образование масляного пятна	TY 38.401-67-108-92 n. 3.4	Выдерживает	Выдерживает
SHORES BEDESTON	совая доля серы, %	FOCT 13380-81	не более 0,001	0,00003
	ержание водорастворимых кислот и щелочей	FOCT 6307-75	Отсутствие	отсутствие
Deputies English Kilo	ержание механических примесей и воды	Ty 38.401-67-108-92 n. 3.5	Отсутствие	Отсутствие
	ержание тетраэтилсвинца*	FOCT 7978-74	Отсутствие	Separate Section

[•] Не определяется. Отсутствие тетраэтилсвинца гарантируется технологическим процессом.

Заключение: Бензин-растворитель для резиновой промышленности НЕФРАС-С2-80/120 высший сорт соответствует требованиям:

- ТУ 38.401-67-108-92 "Бензин-растворитель для резиновой промышленности. Технические условия".

Дополнительная информация

- маркировка, транстро провения и хранение по ГОСТ 1510-2022; - гарантийный доб уранения зарет о дня изготовления.

тарантииный стр. отанения заят сх дня изготовления. Пех №11

MATATORY

eripyike

edicabati em









Polo to be of the of the of the

Munical bucion roumois

В/К ПРОВЕДЕН В ПОПУСТИТЬ В ПР-ВО

Thomaxon N 1203 opon spaneurs go 1.03. 2028; one Blet 18 musicus coh at 0 24.0 b. 23;

Ronecel Bepra Illalle ellallele 09. 11 23

OTK-23-20

Акционерное общество «Авангард» ПРОТОКОЛ

	d4. 08. d023, г. Сафонов	о, Смоленская обл.	Nº 1209	
	льтатов лабораторно- энтроля сырья и мате- риалов			
КОІ	Лаборатория по производства ЦЗЛ [*]		Первичный, вторичный (ненужное зачеркнуть)	
поз	аказу цеха 23		OT 24, OS 2023,	
Наи	менование материала Бензин - растворит	гель нефрас C ₂ - 80/120	высший сорт	
FOC	Ŧ, <u>TY</u> <u>38.401-67-108-92</u>			
No II	артии AO «	батывающая компания»		
№ 11 П	Наименование анализов	Показатели ДС	Данные анализа	
1	Плотность при 20°C г/см ³	н/б 0,700	9,687	
2	Испытание на образование масляного пятна	выдерживает	выдерживает	
3	Содержание механических примесей и воды	отсутствие	omoymombere	
Клима Объем	тические условия испытаний температу испытаний <u>ПВК К-01-2000</u>	ра 22; влажность	56%	
4 нали		01-67-108-92		
	Подпись исполнителя <u>Веч</u> Ответственный за проведение ис	11	Tem pooparoly 1	
ребон	Результаты анализов соответствуют (не ваниям технической документации ГУ	соответствуют) не нуж 38. 401-67-10	жное зачеркнуть	
		The same		
	OTK Del / Suublece		:08.237	
	(должность, Представитель 521 ВП МО РФ	подпись, дата, И.О.Ф.)		
		(подпись, И.О.Ф.)	Marie Marie de Caracter de Car	
	n de la company			

Thomere besna Alareef ellareeme org 11 232