

TASK MANAGER

Testovací dokumentace

Autor: Barbora poláková

Popis (co se testuje): Program pro správu úkolů, která má uživatelům umožnit přidávání a odstraňování úkolů. Systém je pro jednotlivce, kteří si mohou zaznamenat úkoly, které je potřeba vykonat. Obsahuje funkce jako přidání úkolů, odstranění úkolů nebo zobrazení seznamu úkolů.

Cíl testování: Ověření funkčnosti jednotlivých funkcí programu, zda splňují očekávání podle zadání.

Rozsah testování:

- ▶ Testování zahrnuje funkčnost jednotlivých funkcí jako je Hlavní menu, přidat úkol, zobrazit seznam, odstranit úkol, konec programu
- ▶ Testování nezahrnuje integraci třetích stran nebo externí služby, které nejsou součástí aktuálního rozsahu projektu.

Testovací prostředí:

- Notebook Asus
- Operační systém Linux

Souhrn počtu veškerých testů

Celkem	44	Prošlo	37	Neprošlo	7
---------------	-----------	---------------	-----------	-----------------	----------

Testovací scénáře

Testování funkce hlavní_menu:


TC 001

Název: Otevření programu

Popis: Spuštění kódu programu ve VSC (Visual Studio Code)

Vstupní podmínky: Zapnutý program VSC (Visual Studio Code), vložený kód programu ve VSC, spuštěný terminál

Kroky: Pomocí tlačítka pro spuštění kódu v pravém horním rohu spustíme kód programu na terminálu



The screenshot shows the Visual Studio Code interface. The editor window displays a Python script with the following code:

```
22 def pridat_ukol():  
23     """ Přidání úkolu """  
24     ukoly.append(ukol)  
25     print('Úkol byl úspěšně přidán')  
26     break  
27  
28 def zobrazit_ukol():  
29     print("Seznam úkolů:")  
30     for i in range(len(ukoly)):  
31         #print(ukoly[i]["popis"])  
32         print(f'{i+1}. {ukoly[i]["nazev"]} - {ukoly[i]["popis"]}')  
33  
34 def odstranit_ukol():  
35     zobrazit_ukol()  
36  
37     volba = input("Zadejte číslo úkolu, který chcete odstranit:")  
38     print(f'Úkol {ukoly[int(volba) - 1]["nazev"]} byl úspěšně odstraněn')  
39     ukoly.pop(int(volba) - 1)  
40  
41  
42  
43  
44  
45  
46  
47  
48  
49  
50  
51  
52  
53  
54  
55  
56  
57  
58  
59  
60  
61  
62  
63  
64  
65  
66  
67  
68  
69  
70
```

The terminal window at the bottom shows the command prompt with the prompt `base@fedora:~$` and the command `python3 taskManager.py` entered. The output of the program is visible in the terminal.

Očekávaný výsledek: V terminálu se nám zobrazí hlavní menu s názvem „Správce úkolů – Hlavní menu“ s vypsanými funkcemi jako je přidat úkol, zobrazit seznam úkolů, odstranit úkol, konec programu pod přiřazeným číslem (1-4)

Skutečný výsledek: Terminál zobrazil očekávaný výstup se správcem úkolů jako hlavní menu a vypsanými funkcemi pod čísly 1-4

Stav: **PASS**

Poznámky: V zadání by bylo dobré upřesnit si na jakém programu a za jakých podmínek má program běžet.

TC 002

Název: Ověření volby č.1

Popis: Ověření spuštění funkce, která má uživateli umožnit přidat do seznamu úkolů úkol.

Vstupní podmínky: Spuštěný program, terminál zobrazuje hlavní menu s možnostmi výběru funkcí 1-4

Kroky: Zadat „1“ pro spuštění funkce přidání úkolu

Očekávaný výsledek: Program nás přesměruje do funkce přidat úkol.

Skutečný výsledek: Program přesměroval uživatele do funkce přidat úkol

Stav: **PASS**

Poznámky: Test je důležitý pro zjištění správné funkčnosti volby, která je stěžejní pro celý program.

TC 003

Název: Ověření volby č.2

Popis: Ověření spuštění funkce, která má uživateli umožnit zobrazit přidané úkoly.

Vstupní podmínky: Spuštěný program, terminál zobrazuje hlavní menu s možnostmi výběru funkcí 1-4

Kroky: Zadat „2“ pro spuštění funkce zobrazit úkoly

Očekávaný výsledek: Program nás přesměruje do funkce zobrazit úkol.

Skutečný výsledek: Program přesměroval uživatele do funkce zobrazit úkol.

Stav: **PASS**

Poznámky: Test je důležitý pro ověření funkce, která má sloužit pro zobrazení úkolů, které má uživatel zapsané.

TC 004

Název: Ověření volby č.3

Popis: Ověření spuštění funkce, která má uživateli umožnit odstranit úkoly, ze seznamu úkolů.

Vstupní podmínky: Spuštěný program, terminál zobrazuje hlavní menu s možnostmi výběru funkcí 1-4

Kroky: Zadat „3“ pro spuštění funkce odstranit úkol

Očekávaný výsledek: Program nás přesměruje do funkce odstranit úkol.

Skutečný výsledek: Program přesměroval uživatele do funkce odstranit úkol.

Stav: **PASS**

Poznámky: Funkce na odstranění úkolu je důležitá pro uživatele v případě kdy úkol splní a chce si jej ze seznamu odstranit aby byl pro něj seznam přehlednější

TC 005

Název: Ověření volby č.4

Popis: Ověření spuštění funkce, která má uživateli umožnit ukončit program.

Vstupní podmínky: Spuštěný program, terminál zobrazuje hlavní menu s možnostmi výběru funkcí 1-4

Kroky: Zadat „4“ pro ukončení programu

Očekávaný výsledek: Program se ukončí a rozloučí se s uživatelem větou „Ukončuji program.“

Skutečný výsledek: Program se ukončil a rozloučil se s uživatelem větou „Ukončuji program, měj se hezky...“

Stav: **PASS**

Poznámky: -

TC 006

Název: Neplatný vstup

Popis: Zadání neočekávaného vstupu jako je např. Zadání volby „5“, kterou hlavní menu neobsahuje a sledování reakce programu.

Vstupní podmínky: Spuštěný program, terminál zobrazuje hlavní menu s možností výběru funkcí 1-4

Kroky: Zadat „5“ pro sledování reakce programu

Očekávaný výsledek: Program by měl napsat větu typu „Neplatný vstup zkus to znovu.“ Nebo vypsat chybovou hlášku typu „Neplatný vstup“ a přesměrovat uživatele znovu do hlavního menu pro zadání vstupu.

Skutečný výsledek: Program vypsal větu „Neplatná volba, zkus to znovu, vyber možnost (1-4)“ a přesměroval uživatele znovu do hlavního menu pro zadání nového vstupu.

Stav: PASS

Poznámky: Je důležité aby program uměl rozpoznat platný a neplatný vstup pro snadnější a příjemnější uživatelský zážitek.

TC 007

Název: Písemný vstup „abc“

Popis: Zadání neočekávaného písemného vstupu např. „abc“ zda program rozpozná neplatný vstup nebo spadne.

Vstupní podmínky: Spuštěný program, terminál zobrazuje hlavní menu s možností výběru funkcí 1-4

Kroky: Zadat „abc“ pro sledování reakce programu

Očekávaný výsledek: Program by měl napsat větu typu „Neplatný vstup zkus to znovu.“ Nebo vypsat chybovou hlášku typu „Neplatný vstup“ a přesměrovat uživatele znovu do hlavního menu pro zadání vstupu.

Skutečný výsledek: Program vypsal větu „Neplatná volba, zkus to znovu, vyber možnost (1-4)“ a přesměroval uživatele znovu do hlavního menu pro zadání nového vstupu.

Stav: PASS

Poznámky: Program správně rozpoznal písmený neplatný vstup.

TC 008

Název: Kombinovaný vstup typu „1abc“

Popis: Sledování reakce programu na smíšený vstup čísla a písmen.

Vstupní podmínky: Spuštěný program, terminál zobrazuje hlavní menu s možnostmi výběru funkcí 1-4

Kroky: Zadání kombinace písmen a čísla „1abc“

Očekávaný výsledek: Program by měl napsat větu typu „Neplatný vstup zkus to znovu.“ Nebo vypsat chybovou hlášku typu „Neplatný vstup“ a přesměrovat uživatele znovu do hlavního menu pro zadání vstupu.

Skutečný výsledek: Program vypsal větu „Neplatná volba, zkus to znovu, vyber možnost (1-4)“ a přesměroval uživatele znovu do hlavního menu pro zadání nového vstupu.

Stav: PASS

Poznámky: Program by měl umět rozpoznat i kombinaci čísla a písmen, kdyby se uživatel upsal nebo překlíkl.

TC 009

Název: Prázdný vstup

Popis: Test reakce programu pokud vstup bude prázdný a uživatel zmáčkne jen entr.

Vstupní podmínky: Spuštěný program, terminál zobrazuje hlavní menu s možnostmi výběru funkcí 1-4

Kroky: Stisknutí klávesy Entr bez zadání

Očekávaný výsledek: Program by měl zůstat v původním nastavení tedy nechat otevřené hlavní menu s možnostmi výběru funkcí.

Skutečný výsledek: Program zůstal v hlavním menu.

Stav: **PASS**

Poznámky: Program byl bez reakce. V zadání by bylo dobré mít jasno zda má program fungovat tak jak ukázal tento test nebo reagovat chybovou hláškou.

Tabulka TC pro funkci hlavni_menu

ID testu	Název	Kroky	Očekávaný výsledek	Skutečný výsledek	Stav
TC 001	Otevření programu	Spustíme kód programu na terminálu	V terminálu se nám zobrazí hlavní menu s názvem „Správce úkolů – Hlavní menu“	Terminál zobrazil hlavní menu s názvem „Správce úkolů – Hlavní menu“	PASS
TC 002	Ověření volby č.1	Zadat „1“ Entr	Přesměrování do funkce přidat úkol.	Přesměrováno do funkce přidat úkol.	PASS
TC 003	Ověření volby č.2	Zadat „2“ Entr	Přesměrování do funkce zobrazit úkol	Přesměrováno do funkce zobrazit úkol	PASS
TC 004	Ověření volby č.3	Zadat „3“ Entr	Přesměrování do funkce odstranit úkol	Přesměrováno do funkce odstranit úkol	PASS
TC 005	Ověření volby č.4	Zadat „4“ Entr	Přesměrování do funkce ukončení	Přesměrováno do funkce ukončení	PASS

			program	programu	
TC 006	Neplatný vstup	Zadat „5“ Entr	Program by měl vypsát chybovou hlášku	Program vypsál chybovou hlášku	PASS
TC 007	Písemný vstup	Zadat „abc“ Entr	Program by měl vypsát chybovou hlášku	Program vypsál chybovou hlášku	PASS
TC 008	Kombinovaný vstup	Zadat „1abc“ Entr	Program by měl vypsát chybovou hlášku	Program vypsál chybovou hlášku	PASS
TC 009	Prázdný vstup	Stisknutí klávesy Entr bez zadání	Program by měl zůstat v hlavním menu	Program zůstal v hlavním menu	PASS
Celkem	9	Prošlo	9	Neprošlo	0

Testování funkce pridať_ukol:

TC 001

Název: Uložení úkolu

Popis: Otestování zda funkce po zadání vstupů uloží úkol a přesměruje uživatele zpátky do hlavního menu

Vstupní podmínky: Otevřená funkce pridať_ukol, uživatel se bude nacházet v řádku „Zadejte název úkolu:“

Kroky: Zadat název: „Agent“ a popis „práce agenta“ úkolu

Očekávaný výsledek: Program uloží úkol vypíše hlášku typu „Úkol byl uložen.“ a přesměruje uživatele zpět do hlavního menu.

Skutečný výsledek: Program úkol uložil vypsal hlášku „Úkol byl úspěšně přidán.“ a přesměroval uživatele do hlavního menu.

Stav: **PASS**

Poznámky: Tento test má ověřit základní funkčnost testované funkce pridať_ukol.

V zadání bych ujasnila zda má funkce po zadání názvu a popisu úkolu opravdu uživatele přesměrovat do hlavního menu nebo zda má pokračovat v zadávání dalšího úkolu. Jedná se mi o lepší a přívětivější uživatelský zážitek pokud uživatel potřebuje zadat několik úkolů po sobě.

TC 002

Název: Prázdný název

Popis: Testování funkce zda uživatele upozorní na prázdnou hodnotu názvu a nechá ho zadat název znovu.

Vstupní podmínky: Otevřená funkce pridať_ukol, uživatel se bude nacházet v řádku „Zadejte název úkolu:“

Kroky: Na řádku „Zadejte název úkolu:“ nezadávat žádný vstup a stisknout Entr

Očekávaný výsledek: Program uživatele upozorní chybovou hláškou a přesměruje jej na znovu zadání názvu úkolu.

Skutečný výsledek: Po stisknutí klávesy Entr program pokračoval dále ve funkci a přesměroval uživatele na řádek „Zadejte popis úkolu:“

Stav: **FAIL**

Poznámky: Test má ověřit zda program rozpozná prázdný vstup v názvu a uživatele na tento fakt upozorní.

TC 003

Název: Prázdný popis

Popis: Testování funkce zda uživatele upozorní na prázdnou hodnotu popisu a nechá ho zadat popis znovu.

Vstupní podmínky: Otevřená funkce pridat_ukol, uživatel se bude nacházet v řádku „Zadejte název úkolu:“

Kroky: Zadat název úkolu „RETRO“ a na řádku „Zadejte popis úkolu:“ nezadávat žádný vstup a stisknout Entr

Očekávaný výsledek: Program uživatele upozorní chybovou hláškou a přesměruje jej na znovu zadání popisu úkolu.

Skutečný výsledek: Program vypsal chybovou hlášku „Chyba! Název ani popis nesmí být prázdné. Zadejte Název a Popis úkolu!“ a přesměroval uživatele na řádek „Zadejte název úkolu:“

Stav: **FAIL**

Poznámky: U tohoto případu by bylo dobré ujasnit si v zadání zda má program reagovat tak jak zareagoval nebo uživatele přesměrovat jen na prázdný vstup tedy na zadání popisu úkolu.

Myšleno tak, že uživatel zadával název úkolu, ale tím že nezadal popis program vypsal chybovou hlášku smazal název úkolu a přesměroval uživatele na znovu-zadání názvu úkolu. Pro uživatele by bylo přívětivější kdyby ho program přesměroval jen na zdání popisu úkolů.

TC 004

Název: Kombinovaný vstup

Popis: Sledování zda program dokáže zahrnout kombinovaný název a popisu úkolu

Vstupní podmínky: Otevřená funkce pridat_ukol, uživatel se bude nacházet v řádku „Zadejte název úkolu:“

Kroky: Zadat název úkolu „Agent007“ a popis úkolu „J7BOND“

Očekávaný výsledek: Program úkol uloží a přesměruje uživatele do hlavního menu

Skutečný výsledek: Program úkol úspěšně uložil a přesměroval uživatele do hlavního menu.

Stav: **PASS**

Poznámky: Program by měl umět do názvu a popisu úkolu zařadit i čísla pokud si uživatel potřebuje v napří v popisu uložit telefonní číslo

TC 005

Název: Číselný vstup

Popis: Sledování programu zda akceptuje ve vstupech název a popis pouze čísla.

Vstupní podmínky: Otevřená funkce pridat_ukol, uživatel se bude nacházet v řádku „Zadejte název úkolu:“

Kroky: Zadat název „1234“ a popis úkolu „0987“

Očekávaný výsledek: Program úkol uloží, vypíše hlášku, že byl úkol úspěšně přidán a přesměruje uživatele do hlavního menu.

Skutečný výsledek: Program úkol uložil a přesměroval uživatele do hlavního menu

Stav: **PASS**

Poznámky: U tohoto testu bylo bylo dobré ujasnit si funkci a domluvit se manažery zda je uložení úkolů, které jsou zapsány pouze pomocí čísel přijatelné nebo ne.

TC 006

Název: Vstup se zvláštními znaky

Popis: Testování reakce programu na zvláštní znaky ve vstupech (např #, _, ?, atd.)

Vstupní podmínky: Otevřená funkce pridat_ukol, uživatel se bude nacházet v řádku „Zadejte název úkolu:“

Kroky: Zadat název „#Terry_Pratchett/HRRNANĚ“ a popis „{knihašnevimškolikš?}“

Očekávaný výsledek: Program úkol úspěšně uloží, vypíše hlášku, že byl úkol úspěšně uložen a přesměruje uživatele do hlavního menu.

Skutečný výsledek: Program úkol úspěšně uložil a přesměroval uživatele do hlavního menu

Stav: **PASS**

Poznámky: Program by měl akceptovat i zvláštní znaky pokud je k uživatel ke své práci potřebuje například pro zjednodušení.

TC 007

Název: Mezery ve vstupech

Popis: Sledování reakce programu na mezery ve vstupech zda je akceptuje nebo vymaže a úkol uloží bez mezer

Vstupní podmínky: Otevřená funkce pridat_ukol, uživatel se bude nacházet v řádku „Zadejte název úkolu:“

Kroky: Zadejte název „ HURAY! „ a popis „ GO!GO! „

Očekávaný výsledek: Program by měl mezery vymazat a úkol uložit bez mezer, vypsat hlášku, že byl úkol úspěšně uložen a přesměrovat uživatele do hlavního menu

Skutečný výsledek: Program mezery nevymazal a úkol uložil

Stav: **FAIL**

Poznámky: Test má důležitost pro šetření místa v seznamu úkolů pokud se uživatel rozhodne pro opravdu dlouhý název úkolu nebo popisu.

TC 008

Název: Dlouhý název

Popis: Otestování jak moc velkou má program akceptaci pro dlouhé názvy nebo popisy

Vstupní podmínky: Otevřená funkce pridat_ukol, uživatel se bude nacházet v řádku „Zadejte název úkolu:“

Kroky: Zadejte název „rada pro radu se skládá z rady, která vede radu na níž se rady radí jakou že to radu mají zvolit aby vedla radu, která se radí o tom jaké rady se mají udílet do seznamu rad, které mají radit rádcům a rádkyním o tom jak radit poradcům, kteří neradi radí ale musí radit aby rady nevymizely ze seznamu rad pro rady, kterým radí a chtějí radit, ale nemají na rady vlohy.“ a popis „úkol o úkolu, který má úkolovat úkoly, které jsou nástrojem pro správu úkolů, která úkoly ukládají a následně je úkolář nebo úkolkářky uloží jako úkol pro úkolové úkoly, které jsou zahrnuté v úkolové učebnici o úkolech a jejich účelech pro úkolové ministerstva, která úkoly nechtějí ale musejí úkoly udělovat, aby se tyto úkoly vyřešily a nezůstaly nevyřešenými úkoly, které nikdo nechce řešit.“

Očekávaný výsledek: Program úkol úspěšně uloží, vypíše hlášku, že byl úkol úspěšně uložen a přesměruje uživatele do hlavního menu

Skutečný výsledek: Program úkol úspěšně uložil.

Stav: **PASS**

Poznámky: Program by měl umět ukládat i dlouhé názvy nebo popisy pokud bude uživatel potřebovat si např. V popise popsat celou problematiku úkolu aby pro něj byl srozumitelný a věděl co přesně má dělat

TC 009

Název: Duplicitní úkol

Popis: Otestování programu zda uloží název a popis úkolu, který již existuje/má stejný název a popis.

Vstupní podmínky: Otevřená funkce pridat_ukol, uživatel se bude nacházet v řádku „Zadejte název úkolu:“, tester má vypsaný název a popis úkolu, který již byl v seznamu uložen.

Kroky: Zadat název „Slon“ a popis „sloní slonovina jede BOMBY!“

Očekávaný výsledek: Program vypíše chybovou hlášku, že úkol již existuje a nechá uživatele zadat název a popis znovu.

Skutečný výsledek: Program úkol uložil, vypsal hlášku, že byl úkol uložen a přesměroval uživatele do hlavního menu.

Stav: **FAIL**

Poznámky: Test měl za funkci otestovat zda je program intuitivní a na duplicitní úkol uživatele upozorní. V zadání by bylo dobré ujasnit si zda byl měl program při duplicitním úkolu nechat uživatele zadávat úkol znovu nebo jej upozornit že byl úkol s názvem a popisem již uložen a zeptat se zda chce takový úkol skutečně uložit nebo ne. Uživateli by mohl mít totiž potřebu ukládat stejný úkol znovu pro opakování cyklu nebo konečnou kontrolu.

TC 010

Název: Zadání emoji v názvu

Popis: Sledování programu zda akceptuje Unicode znaky/emoji v názvu nebo popisu

Vstupní podmínky: Otevřená funkce pridat_ukol, uživatel se bude nacházet v řádku „Zadejte název úkolu:“

Kroky: Zadat název „Zapsat seznam řidičů “ a popis „Zapíšeme pomocí přihlášených uchazečů “

Očekávaný výsledek: Program by měl úkol uložit bez poškození znaků, vypsat hlášku, že byl úkol úspěšně uložen a přesměrovat uživatele do hlavního menu

Skutečný výsledek: Program úkol úspěšně uložil bez poškození znaků

Stav: **PASS**

Poznámky: V tomto testu se jedná spíše o uživatelskou přívětivost pro ukládání úkolů s emoji.

Tabulka TC pro funkci pridat_ukol

ID testu	Název	Kroky	Očekávaný výsledek	Skutečný výsledek	Stav
TC 001	Uložení úkolu	Zadat název: „ Agent “ a popis „práce agenta“ úkolu	Program uloží úkol a přesměruje uživatele do hlavního menu	Program úkol uložil a převedl uživatele do hlavního menu	PASS
TC 002	Prázdný název	Na řádku „Zadejte název úkolu:“ nezadávat žádný vstup a stisknout Entr	Program uživatele upozorní chybovou hláškou a přesměruje jej na znovu zadání názvu úkolu.	Po stisknutí klávesy Entr program pokračoval dále ve funkci a přesměroval uživatele na řádek „Zadejte popis úkolu:“	FAIL
TC 003	Prázdný popis	Zadat název úkolu	Program uživatele	Program	FAIL

		„RETRO“ a na řádku „Zadejte popis úkolu:“ nezadávat žádný vstup a stisknout Entr	upozorní chybovou hláškou a přesměruje jej na znovu zadání popisu úkolu.	uživatele upozornil chybovou hláškou a přesměroval jej na řádek „Zadejte název úkolu:“	
TC 004	Kombinovaný vstup	Zadat název úkolu „ Agent007 “ a popis úkolu „ J7BOND “	Program úkol uloží a přesměruje uživatele do hlavního menu	Program úkol uložil a přesměroval uživatele do hlavního menu	PASS
TC 005	Číselný vstup	Zadat název „ 1234 “ a popis úkolu „ 0987 “	Program úkol uloží , vypíše hlášku, že byl úkol úspěšně přidán a přesměruje uživatele do hlavního menu .	Program úkol uložil a přesměroval uživatele do hlavního menu	PASS
TC 006	Vstup se zvláštními znaky	Zadat název „ #Terry_Pratchett/HRRNA NĚ “ a popis „ {knihašnevi mškolikš?} “	Program úkol úspěšně uloží , vypíše hlášku, že byl úkol úspěšně	Program úkol úspěšně uložil a přesměroval uživatele do hlavního	PASS

			uložen a přesměruje uživatele do hlavního menu.	menu	
TC 007	Mezery ve vstupech	Zadejte název „ HURAY! „ a popis „ GO!GO! „	Program by měl mezery vymazat a úkol uložit bez mezer a přesměrovat uživatele do hlavního menu	Program mezery nevymazal a úkol uložil	FAIL
TC 008	Dlouhý název	Zadat název a popis úkolu – VIZ TC 008	Program úkol úspěšně uloží a přesměruje uživatele do hlavního menu	Program úkol úspěšně uložil a přesměroval uživatele do hlavního menu	PASS
TC 009	Duplicitní úkol	tester má vypsáný název a popis úkolu, který již byl v seznamu uložen. Zadat název „Slon“ a popis „sloní slonovina jede BOMBY!“	Program vypíše chybovou hlášku , že úkol již existuje a nechá uživatele zadat název a popis znovu.	Program úkol uložil , a přesměroval uživatele do hlavního menu.	FAIL

TC 010	Zadání emoji v názvu	Zadat název „Zapsat seznam řidičů “ a popis „Zapíšeme pomocí přihlášených uchazečů “	Program úkol uloží bez poškození znaků a přesměrovat uživatele do hlavního menu	Program úkol úspěšně uložil bez poškození znaků a přesměroval uživatele do hlavního menu	PASS
Celkem	10	Prošlo	6	Neprošlo	4

Testování funkce zobrazit_ukol:

TC 001

Název: Prázdný seznam

Popis: Testování reakce programu pokud bude seznam prázdný bez uloženého úkolu

Vstupní podmínky: Uživatel se nachází v hlavním menu

Kroky: Zadat „2“ pro zavolání funkce zobrazit_ukol

Očekávaný výsledek: Program vypíše hlášku že seznam je prázdný a přesměruje uživatele zpět do hlavního menu

Skutečný výsledek: Program vypsál „Seznam úkolů:“ (i bez uložených úkolů) a přesměroval uživatele do hlavního menu

Stav: **FAIL**

Poznámky: Test sice převedl uživatele zpět do hlavního menu a zobrazil „prázdný seznam úkolů.“

TC 002

Název: Zobrazení jednoho úkolu

Popis: Otestování zda funkce zobrazí seznam úkolů i v případě jednoho jediného úkolu

Vstupní podmínky: Uživatel se nachází v hlavním menu a v seznamu úkolů je uložen jeden úkol.

Kroky: Zadat vstup „2“, pro zavolání funkce

Očekávaný výsledek: Funkce zavolá seznam úkolů a zobrazí jeden úkol, který je v programu uložen pod označením čísla 1.

Skutečný výsledek: Funkce zobrazila seznam s jediným úkol pod číslem 1.

Stav: **PASS**

Poznámky: Funkce by měla umět zobrazovat seznam i případě jediného úkolu. Například pokud měl uživatel mnoho úkolů a po jejich splnění je smazal a zbývá mu poslední.

TC 003

Název: Základní seznam

Popis: Ověření zda po zavolání funkce zobrazí seznam úkolů

Vstupní podmínky: Uživatel se nachází v hlavním menu a v programu jsou již předem zadané a uložené úkoly

Kroky: Zadat „2“ pro zavolání funkce

Očekávaný výsledek: Funkce zobrazí seznam předem uložených úkolů a přiřadí jim čísla 1., 2., 3., atd., podle počtu úkolů.

Skutečný výsledek: Funkce zobrazila seznam předem uložených úkolů, přiřadil jim čísla a přesměrovala uživatele do hlavního menu

Stav: PASS

Poznámky: Otestování zda funkce splňuje očekávaný účel tak jak má

TC 004

Název: Přechíslování úkolů

Popis: Funkce by měla zvládnout přechíslovat úkoly pokud bude smazán např. úkol s číslem 2., Např. Seznam bude mít 5 úkolů seřazené od 1-5 a uživatel smaže úkol číslo 2. úkol, který měl číslo 3 bude mít po smazání úkolu přiřazené číslo 2 a to samé provede funkce i s ostatními úkoly.

Vstupní podmínky: Uživatel se nachází v hlavním menu, a v programu byl smazán se seznamu úkol číslo 2

Kroky: Zadat „2“ pro zavolání funkce zobrazit_ukol

Očekávaný výsledek: Funkce zavolá seznam s přechíslovanými úkoly po smazání úkolu s číslem 2.

Skutečný výsledek: Funkce úspěšně přechísloval úkoly.

Stav: PASS

Poznámky: Funkce by měla umět přečíslování úkolů, aby nedocházelo ke zmatkům při mazání úkolů a seznam by se poté stával nepřehledným.

TC 005

Název: Zobrazení dlouhého úkolu

Popis: Ověření zda funkce dokáže v seznamu úkolů zobrazit i dlouhý úkol.

Vstupní podmínky: Uživatel se nachází v hlavním menu a v programu je předem uložen úkol s dlouhým názvem a popisem

Kroky: Zadat „2“ pro zavolání funkce zobrazit_ukol a zobrazení dlouhého úkolu.

Očekávaný výsledek: Funkce zobrazí seznam úkolů i s dlouhým názvem a popisem úkolu

Skutečný výsledek: Funkce zobrazila seznam úkolů i s dlouhým názvem a popisem úkolu

Stav: PASS

Poznámky: Pokud bude uživatel potřebovat zadat např. detailnější popis úkolu, je důležité aby funkce zobrazit_ukol neměla problém s jeho plným zobrazením.

TC 006

Název: Zobrazení speciálních znaků

Popis: Funkce by neměla mít problém zobrazit úkol se speciálními znaky

Vstupní podmínky: Uživatel se nachází v hlavním menu, v programu je předem uložen úkol se speciálními znaky (např. @, !, {, apod.)

Kroky: Zadat „2“ pro zavolání funkce a zobrazení úkolu se speciálními znaky

Očekávaný výsledek: Funkce bez problému zobrazí úkol se speciálními znaky

Skutečný výsledek: Funkce úspěšně zobrazila seznam úkolů i s úkolem se speciálními znaky

Stav: **PASS**

Poznámky: Funkce by neměla mít problém se zobrazováním úkolů se speciálními znaky pokud jsou pro uživatele důležité

TC 007

Název: Zobrazení úkolu s emoji

Popis: Funkce by měla umět zobrazit úkol obsahující emoji bez toho aniž by emoji upravila nebo jinak modifikovala.

Vstupní podmínky: Uživatel se nachází v hlavním menu a v programu je předem zadáný úkol s emoji.

Kroky: Zadat „2“ pro zavolání funkce a zobrazení úkolu s emoji

Očekávaný výsledek: Funkce zobrazí úkol bez poškození nebo modifikování emoji

Skutečný výsledek: Funkce zobrazila seznam s úkolem obsahující emoji bez poškození či modifikování emoji

Stav: **PASS**

Poznámky: Funkce by neměla mít problém s emoji pokud jsou pro uživatele důležité například pro jeho lepší uživatelský zážitek.

TC 008

Název: Zachování pořadí

Popis: Funkce by měla zobrazit v seznamu úkolu úkoly tak jak byly do seznamu zadána postupně.

Vstupní podmínky: Uživatel se nachází v hlavním menu v programu byly předem zadány úkoly postupně takto: 1. Rodeo – red, 2. Věc – film, 3. Gru – ja jsem gru

Kroky: Zadat „2“ pro zavolání funkce a zobrazení seznamu úkolů

Očekávaný výsledek: Funkce zobrazí úkoly postupně dle očekávání takto:
1. Rodeo – red, 2. Věc – film, 3. Gru – ja jsem gru

Skutečný výsledek: Funkce správně zobrazila seznam úkolu dle očekávání

Stav: **PASS**

Poznámky: Funkce by měla umět zobrazovat seznam úkolů podle toho jak byl zadáván, aby neměl uživatel v úkolech zmatek

Tabulka TC funkce zobrazit_ukol

ID testu	Název	Kroky	Očekávaný výsledek	Skutečný výsledek	Stav
TC 001	Prázdný seznam	Zadat „2“ pro zavolání funkce zobrazit_ukol	Program vypíše hlášku že seznam je prázdný a přesměruje uživatele zpět do hlavního menu	Program vypsál „Seznam úkolů:“ (i bez uložených úkolů) a přesměroval uživatele do hlavního menu	FAIL
TC 002	Zobrazení jednoho úkolu	Zadat vstup „2“ , pro zavolání funkce	Funkce zavolá seznam úkolů a zobrazí jeden úkol , který je v programu uložen pod označením	Funkce zobrazila seznam s jediným úkol pod číslem 1.	PASS

			čísla 1.		
TC 003	Základní seznam	Zadat „2“ pro zavolání funkce	Funkce zobrazí seznam předem uložených úkolů a přiřadí jim čísla 1., 2., 3., atd., podle počtu úkolů.	Funkce zobrazila seznam předem uložených úkolů , přiřadil jim čísla a přesměrovala uživatele do hlavního menu	PASS
TC 004	Přečíslování úkolů	Zadat „2“ pro zavolání funkce	Funkce zavolá seznam s přečíslovanými úkoly po smazání úkolu s číslem 2. VIZ – TC 004 - popis	Funkce úspěšně přečísloval úkoly.	PASS
TC 005	Zobrazení dlouhého úkolu	Zadat „2“ pro zavolání funkce a zobrazení dlouhého úkolu	Funkce zobrazí seznam úkolů i s dlouhým názvem a popisem úkolu	Funkce zobrazila seznam úkolů i s dlouhým názvem a popisem úkolu	PASS
TC 006	Zobrazení speciálních znaků	Zadat „2“ pro zavolání funkce a zobrazení	Funkce bez problému zobrazí úkol se speciálními	Funkce úspěšně zobrazila seznam úkolů	PASS

		speciálních znaků	znaky	i s úkolem se speciálními znaky	
TC 007	Zobrazení úkolu s emoji	Zadat „2“ pro zavolání funkce a zobrazení úkolu s emoji	Funkce zobrazí úkol bez poškození nebo modifikování emoji	Funkce zobrazila úkol bez poškození nebo modifikování emoji	PASS
TC 008	Zachování pořadí	Zadat „2“ pro zavolání funkce seznam úkolů	Funkce zobrazí úkoly postupně dle očekávání takto: 1. Rodeo – red, 2. Věc – film, 3. Gru – ja jsem gru	Funkce správně zobrazila seznam úkolu dle očekávání	PASS
Celkem	8	Prošlo	7	Neprošlo	1

Testování funkce odstranit_ukol

TC 001

Název: Zavolání funkce

Popis: Otestování zda funkce funguje dle očekávání

Vstupní podmínky: Uživatel se nachází v hlavním menu pro výběr funkcí 1-4, v programu byly již uloženy úkoly.

Kroky: Zadat vstup „3“ pro zavolání funkce

Očekávaný výsledek: Funkce zobrazí seznam uložených úkolů a vyzve uživatele k zadání jaký úkol chce odstranit.

Skutečný výsledek: Funkce zobrazila úspěšně seznam úkolů a vyzvala uživatele aby zadal číslo úkolu, který chce odstranit

Stav: **PASS**

Poznámky: Test má otestovat zda funkce dokáže nabídnout uživateli seznam uložených úkolů, aby uživatel jaký úkol odstraňuje po zadání konkrétního čísla

TC 002

Název: Odstranění v prázdném seznamu

Popis: Otestování jak bude funkce reagovat pokud v seznamu úkolů nebude uložen žádný úkol

Vstupní podmínky: Uživatel se nachází v hlavním menu pro výběr funkcí 1-4

Kroky: Zadat vstup „3“ pro zavolání funkce

Očekávaný výsledek: Program uživatele upozorní že v seznamu není žádný úkol a přesměruje ho zpátky do hlavního menu.

Skutečný výsledek: Program vypsál hlášku „Seznam je prázdný.“ a přesměroval uživatele do hlavního menu.

Stav: **PASS**

Poznámky: Funkce by měla rozpoznat prázdný seznam a na tuto skutečnost uživatele upozornit.

TC 003

Název: Úspěšné odstranění úkolu

Popis: Otestování zda funkce umí odstranit úkol dle očekávání

Vstupní podmínky: Uživatel se nachází ve funkci odstranit_ukol a má vybrat číslo úkolu, který chce odstranit. V programu byly předem uloženy úkoly.

Kroky: Zadat číslo úkolu (např. 3, podle počtu předem uložených úkolů)

Očekávaný výsledek: Funkce vypíše hlášku, že byl úkol úspěšně odstraněn a přesměruje uživatele do hlavního menu.

Skutečný výsledek: Funkce úkol úspěšně odstranila a přesměrovala uživatele do hlavního menu.

Stav: **PASS**

Poznámky: Funkce by měla umět to k čemu byla navrhnutá

TC 004

Název: Hromadné odstranění úkolů

Popis: Otestování jestli funkce umí odstranit několik úkolů najednou

Vstupní podmínky: Uživatel se nachází ve funkci odstranit_ukol a má vybrat číslo úkolu, který chce odstranit. V programu byly předem uloženy úkoly.

Kroky: Zadat dvě čísla pro odstranění více úkolů (např. „2,3“)

Očekávaný výsledek: Funkce odstraní úkoly a přesměruje uživatele do hlavního menu

Skutečný výsledek: Funkce napsala hlášku „Neplatný vstup – zadejte číslo“ a přesměrovala uživatele do hlavního menu.

Stav: **FAIL**

Poznámky: U tohoto případu by bylo dobré ujasnit si v zadání zda má mít funkce možnost mazat úkoly hromadně nebo bude možné mazání úkolů pouze po jedno

TC 005

Název: Odstranění neexistujícího úkolu

Popis: Otestovaná zda funkce dokáže zareagovat chybovou hláškou zda uživatel zadá číslo neexistujícího úkolu. Například že v seznamu bude 5 úkolů a uživatel zadá číslo 6

Vstupní podmínky: Uživatel se nachází ve funkci odstranit_ukol. V programu byly předem uloženy úkoly.

Kroky: Zadat číslo úkolu, který v seznamu není (např. pokud jsou v seznamu 4 úkoly uživatel zadá např. číslo 5)

Očekávaný výsledek: Funkce upozorní uživatele na neplatné číslo úkolu.

Skutečný výsledek: Funkce úspěšně upozornila uživatele na neplatné číslo úkolu.

Stav: **PASS**

Poznámky: Funkce má rozpoznat zda je v seznamu uloženo číslo úkolu, které zadává uživatel.

TC 006

Název: Odstranění úkolu s emoji

Popis: Funkce by neměla mít problém odstranit úkol s emoji

Vstupní podmínky: Uživatel se nachází ve funkci odstranit_ukol. V programu byl předem uložen úkol s emoji.

Kroky: Zadat číslo úkolu s emoji a odstranit jej.

Očekávaný výsledek: Funkce úkol s emoji odstraní a přesměruje uživatele do hlavního menu

Skutečný výsledek: Funkce úkol úspěšně odstranila a přesměrovala uživatele do hlavního menu

Stav: **PASS**

Poznámky: Funkce by neměla mít problém s odstraněním jakéhokoliv úkolu pokud je už v seznamu uložen měl by jít i smazat.

TC 007

Název: Odstranění úkolu se zvláštními znaky

Popis: Funkce by měla umět odstranit i úkol se zvláštními znaky.

Vstupní podmínky: Uživatel se nachází ve funkci odstranit_ukol. V programu byl předem uložen úkol se zvláštními znaky.

Kroky: Zadat číslo úkolu se zvláštními znaky a odstranit jej.

Očekávaný výsledek: Funkce úkol se zvláštními znaky odstraní a přesměruje uživatele do hlavního menu.

Skutečný výsledek: Funkce úkol úspěšně odstranila a přesměrovala uživatele do hlavního menu

Stav: **PASS**

Poznámky: Funkce by neměla mít problém s odstraněním jakéhokoliv úkolu pokud je už v seznamu uložen měl by jít i smazat.

TC 008

Název: Kontrola odstraněného úkolu

Popis: Překontrolování odstranění úkolu po smazání úkolu

Vstupní podmínky: Uživatel se nachází ve funkci odstranit_ukol. V programu byly předem uloženy úkoly.

Kroky: Zadat číslo úkolu, který chce uživatel odstranit a poté funkci odstranit_ukol zavolat znovu pomocí hlavního menu kam bude po odstranění úkolu uživatel přesměrován.

Očekávaný výsledek: Funkce po odstranění úkolu vypíše hlášku, že byl úkol odstraněn a po znovu zavolání funkce odstranit úkol se v seznamu úkolů nebude předem odstraněný úkol již nacházet

Skutečný výsledek: Funkce úkol úspěšně odstranila, přesměrovala uživatele do hlavního menu a po znovu zavolání funkce se zde úkol skutečně nenacházel

Stav: **PASS**

Poznámky: Test má sloužit ke kontrole zda funkce opravdu plní to co má dle očekávání

Tabulka TC funkce odstranit_ukol

ID testu	Název	Kroky	Očekávaný výsledek	Skutečný výsledek	Stav
TC 001	Zavolání funkce	Zadat vstup „3“ pro zavolání funkce	Funkce zobrazí seznam uložených úkolů a vyzve uživatele k zadání jaký úkol chce odstranit.	Funkce zobrazila úspěšně seznam úkolů a vyzvala uživatele aby zadal číslo úkolu, který chce odstranit	PASS
TC 002	Odstranění v prázdném seznamu	Zadat vstup „3“ pro zavolání funkce	Program uživatele upozorní že v seznamu není žádný úkol a	Program vypsal hlášku „Seznam je prázdný.“ a přesměroval uživatele do	PASS

			přesměruje ho zpátky do hlavního menu.	hlavního menu.	
TC 003	Úspěšné odstranění úkolů	Zadat číslo úkolů (např. 3, podle počtu předem uložených úkolů)	Funkce vypíše hlášku, že byl úkol úspěšně odstraněn a přesměruje uživatele do hlavního menu.	Funkce úkol úspěšně odstranila a přesměrovala uživatele do hlavního menu.	PASS
TC 004	Hromadné odstranění úkolů	Zadat dvě čísla pro odstranění více úkolů (např. „2,3“)	Funkce odstraní úkoly a přesměruje uživatele do hlavního menu	Funkce napsala hlášku „Neplatný vstup – zadejte číslo“ a přesměrovala uživatele do hlavního menu.	FAIL
TC 005	Odstranění neexistujícího úkolů	Zadat číslo úkolů, který v seznamu není (např. pokud jsou v seznamu 4 úkoly uživatel	Funkce upozorní uživatele na neplatné číslo úkolů.	Funkce úspěšně upozornila uživatele na neplatné číslo úkolů.	PASS

		zadá např. číslo 5)			
TC 006	Odstranění úkolů s emoji	Zadat číslo úkolů s emoji a odstranit jej	Funkce úkol s emoji odstraní a přesměruje uživatele do hlavního menu	Funkce úkol úspěšně odstranila a přesměrovala uživatele do hlavního menu	PASS
TC 007	Odstranění úkolů se zvláštními znaky	Zadat číslo úkolů se zvláštními znaky a odstranit jej	Funkce úkol se zvláštními znaky odstraní a přesměruje uživatele do hlavního menu	Funkce úkol úspěšně odstranila a přesměrovala uživatele do hlavního menu	PASS
TC 008	Kontrola odstraněné ho úkolů	Zadat číslo úkolů, který chce uživatel odstranit a poté funkci odstranit úkol zavolat znovu pomocí hlavního menu	Funkce po odstranění úkolů vypíše hlášku, že byl úkol odstraněn a po znovu zavolání funkce odstranit úkol se v seznamu úkolů nebude předem	Funkce úkol úspěšně odstranila , přesměrovala uživatele do hlavního menu a po znovu zavolání funkce se zde úkol skutečně nenacházel	PASS

			odstraněný úkol již nacházet		
Celkem	8	Prošlo	7	Neprošlo	1

Testování funkce konec programu

TC 001

Název: Standartní ukončení programu

Popis: Otestování programu zda funguje dle zadání.

Vstupní podmínky: Uživatel se nachází v hlavním menu.

Kroky: Zadat vstup „4“ pro funkci ukončení programu

Očekávaný výsledek: Program se ukončí dle očekávání a rozloučí se s uživatelem.

Skutečný výsledek: Program vypsál hlášku že ukončuje program a rozloučil se s uživatelem

Stav: **PASS**

Poznámky: Program by měl fungovat tak jak bylo zadáno v zadání, tento test měl otestovat správnost naprogramování funkce konec_programu.

TC 002

Název: Ukončení po provedení operací v programu

Popis: Program by neměl mít problém být ukončen po zadání sérii úkonů jako je přidání úkolu nebo odstranění úkolu.

Vstupní podmínky: Uživatel se nachází v hlavním menu.

Kroky: 1. Zadat vstup 1 a přidat název a popis úkolu.

2. Zadat vstup 3 a odstranit úkol.

3. Zadat vstup 4 pro ukončení programu.

Očekávaný výsledek: Program v pořádku nechá uživatele uložit úkol, následně jej nechá úkol odstranit a bez problému po zadání vstupu číslo 4 program ukončí

Skutečný výsledek: Program provedl bez chyb operace a po zadání vstupu číslo 4 program korektně ukončil.

Stav: PASS

Poznámky: Program by měl dokázat pojmout několik operací po sobě a bez problému je vykonat.

TC 003

Název: Ukončení s prázdným seznamem úkolů

Popis: Pokud uživatel program otevře a neprovede žádnou operaci program by neměl mít problém s ukončením.

Vstupní podmínky: Zapnutý program VSC (Visual Studio Code), vložený kód programu ve VSC, spuštěný terminál.

Kroky: Uživatel spustí program (VIZ TC001 pro funkci hlavní menu), uživatel v hlavním menu zadá vstup 4 pro ukončení programu bez uložení jakéhokoliv úkolu.

Očekávaný výsledek: Program se bez problémů spustí a po zadání vstupu pro ukončení programu se ukončí a rozloučí s uživatelem.

Skutečný výsledek: Program se spustil a po ukončení se s uživatelem rozloučil.

Stav: PASS

Poznámky: Program má umět ukončení i bez zadání operací v programu.

TC 004

Název: Ukončení programu s plným seznamem úkolů

Popis: Otestování zda program dokáže korektní ukončení i v případě že jsou v programu uloženy data v podobě úkolů.

Vstupní podmínky: Uživatel se nachází v hlavním menu

Kroky: 1. pomocí vstupu 1 zadat a uložit sérii několika úkolů

2. Zadat vstup 4 pro ukončení programu.

Očekávaný výsledek: Program bez problému uloží úkoly a následně se bez chyby ukončí.

Skutečný výsledek: Program bez problému uložil sérii zadaných úkolů a bez chyby se ukončil.

Stav: **PASS**

Poznámky: Program má zvládat ukončení i s plným seznam úkolů pokud potřebuje uživatel program z jakéhokoliv důvodu program zavřít.

TC 005

Název: Ukončení po neplatných vstupech

Popis: Program by měl umět ukončení i pokud uživatel před zadáním ukončení zadat sadu neplatných vstupů.

Vstupní podmínky: Uživatel se nachází v hlavním menu.

Kroky: 1. Zadat číselný vstup 7

2. Zadat vstup abc

3. Zadat vstup @

4. Zadat vstup 4 pro ukončení programu.

Očekávaný výsledek: Program opakovaně uživatele upozorní na neplatný vstup a po zadání platného vstupu pro ukončení programu se program korektně ukončí.

Skutečný výsledek: Program uživatele opakovaně upozornil na neplatný vstup a po zadání platné volby pro ukončení programu se program bez chyby ukončil.

Stav: **PASS**

Poznámky: Program by měl zůstat stabilní i přiřazení neplatných vstupů a bez problému se následně ukočit po zadání platného vstupu pro ukončení.

TC 006

Název: Zadání mezery před vstupem

Popis: Sledování reakce programu pokud bude při zadávání vstupu mezera před číselnou volbou.

Vstupní podmínky: Uživatel se nachází v hlavním menu.

Kroky: Zadat „4“ a stisknout Entr.

Očekávaný výsledek: Program bude mezeru ignorovat a program ukončí.

Skutečný výsledek: Program mezeru neignoroval a napsal chybovou hlášku že se jedná o neplatný vstup.

Stav: **FAIL**

Poznámky: Program by měl umět takovouto mezeru ignorovat aby nedocházelo k nedorozuměním pokud se uživatel upíše.

TC 007

Název: Ukončení po odstranění neexistujícího úkolu

Popis: Sledování programu zda dokáže korektní ukončení i v případě že předem došlo k neplatné operaci.

Vstupní podmínky: Uživatel se nachází v hlavním menu, v programu byly předem uloženy úkoly.

Kroky: 1. Zadat vstup 3 pro zavolání funkce odstranit úkol.

2. Zadat číslo úkolu, který neexistuje.

3. Zadat vstup 4 pro ukončení programu.

Očekávaný výsledek: Program zavolá funkci odstranit úkol, po pokusu o odstranění neexistujícího úkolu na tuto skutečnost uživatele upozorní, po zadání vstupu 4 se program korektně a bez chyb ukončí.

Skutečný výsledek: Program zavolal funkci odstranit program, po zadání neplatného čísla úkolu upozornil uživatele na neplatnou volbu a po zadání vstupu 4 ukončil bezchybně program.

Stav: **PASS**

Poznámky: Je důležité aby program zůstal stabilní i v případě pokud v něm proběhne neplatná operace a program se bez chyb ukončí.

TC 008

Název: Volba pro ukončení se znakem

Popis: Otestování zda program rozpozná že se nejedná o platný vstup i když součástí vstupu bude platné číslo (Vstup bude mít podobu např. 3{)

Vstupní podmínky: Uživatel se nachází v hlavním menu.

Kroky: Zadat „4@“ a stisknout entr.

Očekávaný výsledek: Program vstup vyhodnotí jako neplatný a na tuto skutečnost uživatele upozorní.

Skutečný výsledek: Program vstup vyhodnotil jako neplatný a uživatele upozornil chybovou hláškou.

Stav: **PASS**

Poznámky: Program správně dokázal rozpoznat vstup, který se mohl tvářit jako platný a uživatele upozornil chybovou hláškou. Tato skutečnost je důležitá v případě pokud se uživatel upíše nebo se bude pokoušet program nabourat.

TC 009

Název: Zdvojená volba pro ukončení

Popis: Sledování reakce programu pokud bude vstup zdvojen.

Vstupní podmínky: Uživatel se nachází v hlavním menu.

Kroky: Zadat vstup 44

Očekávaný výsledek: Program tento vstup vyhodnotí jako neplatný a uživatele upozorní chybovou hláškou.

Skutečný výsledek: Program vstup vyhodnotil jako neplatný a uživatele upozornil chybovou hláškou.

Stav: **PASS**

Poznámky: Je důležité aby program rozpoznal i zdvojený vstup pro případ, že se uživatel upíše.

Tabulka TC funkci konec programu

ID testu	Název	Kroky	Očekávaný výsledek	Skutečný výsledek	Stav
TC 001	Standardní ukončení programu	Zadat vstup „4“ pro funkci ukončení programu	Program se ukončí dle očekávání a rozloučí se s uživatelem.	Program se ukončil dle očekávání a rozloučil se s uživatelem.	PASS
TC 002	Ukončení po provedení operací v programu	1. Zadat vstup 1 a přidat název a popis úkolu. 2. Zadat vstup 3 a odstranit úkol. 3. Zadat vstup 4 pro ukončení programu.	Program v pořádku nechá uživatele uložit úkol, následně jej nechá úkol odstranit a bez problému po zadání vstupu číslo 4 program ukončí	Program provedl bez chyb operace a po zadání vstupu číslo 4 program korektně ukončil.	PASS
TC 003	Ukončení s prázdným seznamem úkolů	Uživatel spustí program (VIZ TC001 pro funkci hlavní menu), uživatel v hlavním menu zadá	Program se bez problémů spustí a po zadání vstupu pro ukončení programu se ukončí a rozloučí s uživatelem.	Program se spustil a ukončil a následně se s uživatelem rozloučil.	PASS

		vstup 4 pro ukončení programu bez uložení jakéhokoliv úkolu.			
TC 004	Ukončení programu s plným seznamem úkolů	1. pomocí vstupu 1 zadat a uložit sérii několika úkolů 2. Zadat vstup 4 pro ukončení programu.	Program bez problému uloží úkoly a následně se bez chyby ukončí.	Program bez problému uložil sérii zadaných úkolů a bez chyby se ukončil.	PASS
TC 005	Ukončení po neplatných vstupech	1. Zadat číselný vstup 7 2. Zadat vstup abc 3. Zadat vstup @ 4. Zadat vstup 4 pro ukončení programu.	Program opakovaně uživatele upozorní na neplatný vstup a po zadání platného vstupu pro ukončení programu se program korektně ukončí.	Program uživatele opakovaně upozornil na neplatný vstup a po zadání platné volby pro ukončení programu se program bez chyby ukončil.	PASS
TC 006	Zadání mezery před vstupem	Zadat „ 4“ a stisknout Entr.	Program bude mezeru ignorovat a program	Program mezeru neignoroval a napsal	FAIL

			ukončí.	chybovou hlášku že se jedná o neplatný vstup.	
TC 007	Ukončení po odstranění neexistujícího úkolu	1. Zadat vstup 3 pro zavolání funkce odstranit úkol. 2. Zadat číslo úkolu, který neexistuje. 3. Zadat vstup 4 pro ukončení programu.	Program zavolá funkci odstranit úkol , po pokusu o odstranění neexistujícího úkolu na tuto skutečnost uživatele upozorní , po zadání vstupu 4 se program korektně a bez chyb ukončí.	Program zavolal funkci odstranit program , po zadání neplatného čísla úkolu upozornil uživatele na neplatnou volbu a po zadání vstupu 4 ukončil bezchybně program.	PASS
TC 008	Volba pro ukončení se znakem	Zadat „4@“ a stisknout entr.	Program vstup vyhodnotí jako neplatný a na tuto skutečnost uživatele upozorní.	Program vstup vyhodnotil jako neplatný a na tuto skutečnost uživatele upozornil chybovou hláškou.	PASS
TC 009	Zdvojená volba pro	Zadat vstup	Program tento vstup	Program vstup vyhodnotil	PASS

	ukončení	44	vyhodnotí jako neplatný a uživatele upozorní chybovou hláškou.	jako neplatný a na tuto skutečnost uživatele upozornil chybovou hláškou.	
Celkem	9	Prošlo	8	Neprošlo	1

BUG REPORT

BUG001

Název: Prázdný název

Popis: Pokud uživatel ve funkci přidat úkol, zadává název úkolu a ponechá jej prázdným a stiskne klávesu Entr, program jej přesměruje na zadání popisu. Až pokud zadá nebo nezadá popis úkolu, teprve potom program vyhodnotí neplatný vstup, ale měl uživatele upozornit na neplatný nebo žádný vstup už pokud uživatel nezadá název úkolu.

Kroky k reprodukci: V hlavním menu zadat vstup „1“, vynechat název úkolu a stisknout klávesu Entr.

Očekávaný výsledek: Funkce po nezadání názvu úkolu uživatele upozorní na nezadání názvu úkolu a nechá je zadat název znovu.

Skutečný výsledek: Funkce po zadání prázdného názvu úkolu přesměrovala uživatele na řádek „Zadejte popis úkolu“

Priorita: **HIGH**

Poznámky: Program by měl uživatele upozornit na prázdný vstup už po nezadání názvu úkolu a ne až po zadání popisu úkolu.

BUG002

Název: Znovu zadání úkolu

Popis: Pokud uživatel zadá ve funkci přidat úkol název úkolu, ale vynechá popis úkolu, program jej upozorní chybovou hláškou, že nesmí název ani popis zůstat prázdné. Následně uživatele přesměruje na zadání názvu úkolu znovu, ale měl by uživatele nechat zadat jen popis úkolu.

Kroky k reprodukci: V hlavním menu zadat vstup „1“, zadat název úkol – Entr, vynechat popis úkolu - Entr

Očekávaný výsledek: Program uživatele upozorní chybovou hláškou že název ani popis úkolu nesmí zůstat prázdné a přesměruje na znovu zadání popisu úkolů.

Skutečný výsledek: Program uživatele upozornil chybovou hláškou ale přesměroval uživatele na zadání názvu úkolu.

Priorita: **MEDIUM**

Poznámky: V zadání by bylo dobré si ujasnit zda má program reagovat tak jak reagoval nebo ne. Pro lepší uživatelský zážitek by bylo lepší kdyby program nechal uživatele zadat jen popis a ne celý úkol.

BUG003

Název: Odstranění mezer

Popis: Pokud uživatel při ukládání úkolu zadá v názvu nebo popisu úkolu mezery před názve či popisem program je neodstraní a ponechá je.

Kroky k reprodukci:

1. V hlavním menu zadat vstup „1“
2. V názvu úkolu zadat např. „ HURAY“
3. V popisu úkolu zadat např. „ YAY“
4. Pomocí funkce 2 zobrazit seznam úkolu a zkontrolovat jak se úkol uložil

Očekávaný výsledek: Program uloží úkoly bez mezer před názvem a popisem, pomocí funkce zobrazit úkol si tuto skutečnost ověříme.

Skutečný výsledek: Program úkoly uložil i s mezerami před názvem i před popisem úkolu.

Priorita: **LOW**

Poznámky: U tohoto bugu by bylo dobré ujasnit si zda mezery, před úkolem povolit nebo ne. Pro některé uživatele může být tento prvek užitečný pro některé se může jedna o překlep.

BUG004

Název: Duplicitní úkol

Popis: Pokud je v programu uložen úkol a uživatel zadá do funkce uložit úkol se stejným názvem i popisem program úkol uloží aniž by uživatele upozornil, že úkol v systému již existuje.

Kroky k reprodukci:

1. V hlavním menu zavolat funkci uložit úkol pomocí vstupu 1
2. uložit úkol s názvem a popisem (např. Radio, rádiové vlny)
3. znovu zavolat funkci uložit úkol a uložit úkol se stejným názvem a popisem.

Očekávaný výsledek: Po znovu uložení úkolu program uživatele upozorní na duplicitní úkol a zeptá se jej zda má úkol opravdu uložit.

Skutečný výsledek: Po znovu zadání úkolu program úkol uložil a přesměroval uživatele do hlavního menu.

Priorita: MEDIUM

Poznámky: Tento bug by potřeboval upřesnění jak správně by měl program reagovat. Pro lepší uživatelský zážitek by bylo dobré kdyby program uživatele pouze upozornil. Někteří uživatelé mohou potřebovat ukládat stejný úkol například aby jej provedli opakovaně.

BUG005

Název: Hromadné odstranění úkolů

Popis: Pokud uživatel chce odstranit více úkolů naráz a zadá jako vstup dvě čísla za sebou (např. „2, 3“), program vyhodnotí vstup jako neplatný a vypíše chybovou hlášku že je vstup neplatný.

Kroky k reprodukci:

1. v hlavním menu zavolat funkci pro odstranit úkol
2. Vybrat dvě čísla úkolu, které chce uživatel odstranit a zadat je společně.

Očekávaný výsledek: Program smaže oba dva úkoly a přesměruje uživatele do hlavního menu.

Skutečný výsledek: Program vyhodnotil vstup jako neplatný a vypsál chybovou hlášku „Neplatný vstup – vyberte číslo.“

Priorita: LOW

Poznámky: Tento bug nemá vliv na funkčnost programu. Jedná se spíše o uživatelskou přívětivost.

BUG006

Název: Upozornění na prázdný seznam

Popis: Pokud v seznamu úkolů není žádný úkol po zavolání funkce zobrazit seznam program nevypíše hlášku pro upozornění že je seznam prázdný, ale zobrazí seznam i bez uložených úkolů.

Kroky k reprodukci: V hlavním menu zavolat funkci 2 pro zobrazení seznamu úkolů

Očekávaný výsledek: Program uživatele upozorní že v seznamu není uložený žádný úkol.

Skutečný výsledek: Program zobrazil seznam úkolů a uživatele neupozornil, že je seznam prázdný.

Priorita: MEDIUM

Poznámky: Pro lepší funkčnost programu by měl program upozornit uživatele na prázdný seznam, aby uživatel věděl, že nebyl dosud zadáný žádný úkol nebo že byly již všechny úkoly odstraněny a splněny.

BUG007

Název: Mezery ve vstupech v hlavním menu

Popis: Pokud uživatel začne zadávat vstupy v hlavním menu pro výběr funkcí a přidá mezeru vstupy 1-4, program to vyhodnotí jako neplatný vstup

Kroky k reprodukci: V hlavním menu zadat mezeru a jakýkoliv vstup 1-4 pro zavolání funkce.

Očekávaný výsledek: Program mezeru vymaže a zavolá funkci podle čísla vstupu.

Skutečný výsledek: Program vstup vyhodnotil jako neplatný a uživatele upozornil hláškou na neplatný vstup

Priorita: **HIGH**

Poznámky: Program by měl umět mezeru vymazat a vstup vyhodnotit jako platný.

TABULKA PRO SHRnutí BUGů

ID Bug	Název	Kroky reprodukce	Očekávaný výsledek	Skutečný výsledek	Priorita	Status
BUG 001	Prázdný název	V hlavním menu zadat vstup „1“, vynechat název úkolu a stisknout klávesu Entr.	Funkce po nezadání názvu úkolu uživatele upozorní na nezadání názvu úkolu a nechá je zadat název znovu.	Funkce po zadání prázdného názvu úkolu přesměroval a uživatele na řádek „Zadejte popis úkolu“	HIGH	OPEN
BUG 002	Znovu zadání úkolu	V hlavním menu zadat vstup „1“, zadat název úkol – Entr, vynechat popis úkolu - Entr	Program uživatele upozorní chybovou hláškou že název ani popis úkolu nesmí zůstat prázdné a přesměruje na znovu zadání popisu úkolů.	Program uživatele upozornil chybovou hlášku ale přesměroval uživatele na zadání názvu úkolu.	MEDIUM	OPEN
BUG 003	Odstranění mezer	1. V hlavním menu zadat	Program uloží úkoly bez	Program úkoly uložil i s mezerami	LOW	OPEN

		vstup „1“ 2. V názvu úkolu zadat např. „ HURAY“ 3. V popisu úkolu zadat např. „ YAY“ 4. Pomocí funkce 2 zobrazit seznam úkolu a zkontrolovat jak se úkol uložil	mezer před názvem a popisem, pomocí funkce zobrazit úkol si tuto skutečnost ověříme.	před názvem i před popisem úkolu.		
BUG 004	Duplicitní úkol	1. V hlavním menu zavolat funkci uložit úkol pomocí vstupu 1 2. uložit úkol s názvem a popisem (např. Radio, rádiové vlny) 3. znovu zavolat funkci uložit úkol	Po znovu uložení úkolu program uživatele upozorní na duplicitní úkol a zeptá se jej zda má úkol opravdu uložit.	Po znovu zadání úkolu program úkol uložil a přesměroval uživatele do hlavního menu.	MEDIUM	OPEN

		a uložit úkol se stejným názvem a popisem.				
BUG 005	Hromadné odstranění úkolů	1. v hlavním menu zavolat funkci pro odstranit úkol 2. Vybrat dvě čísla úkolu, které chce uživatel odstranit a zadat je společně.	Program smaže oba dva úkoly a přesměruje uživatele do hlavního menu.	Program vyhodnotil vstup jako neplatný a vypsal chybovou hlášku „Neplatný vstup – vyberte číslo.“	LOW	OPEN
BUG 006	Upozornění na prázdný seznam	V hlavním menu zavolat funkci 2 pro zobrazení seznamu úkolů	Program uživatele upozorní že v seznamu není uložený žádný úkol.	Program zobrazil seznam úkolů a uživatele neupozornil, že je seznam prázdný.	MEDIUM	OPEN
BUG 007	Mezery ve vstupech v hlavním menu	V hlavním menu zadat mezeru a jakýkoliv vstup 1-4 pro zavolání funkce.	Program mezeru vymaže a zavolá funkci podle čísla vstupu.	Program vstup vyhodnotil jako neplatný a uživatele upozornil hláškou na	HIGH	OPEN

				neplatný vstup		
--	--	--	--	----------------	--	--

Celkem	Low	Medium	High	Status open	Status closed
7	2	3	2	7	0

Shrnutí na závěr

Tento projekt byl vypracován na základě pokynů společnosti Engeto v rámci kurzu testování softwaru po boku AI na 12 týdnů.

Projekt zahrnoval vypracování kódu na jednoduchý program pro ukládání a mazání úkolů (VIZ github).

Dále zahrnoval vypracování kompletního dokumentu testovacích scénářů včetně bugreportu.