
|  | DISEÑO DEL SISTEMA I   | DE INFORMACIÓN (DSI)   | BASES DE DATOS     |
|--|--|------------------------|--------------------|
| Escuela Superior<br>de Ingeniería y Tecnología<br>Universidad de La Laguna | PROYECTO: Servicio de subscripción de Indev  |                        | Elaboración del ML |
|  | Autores: Jaime Simeón Palomar Blumenthal Alberto Cruz Luis Cristo García González Antonella Sofía Garcia Alvarez |                        |                    |
|  |  |                        | ALU0101228587      |
|  |  |                        | ALU0101217734      |
|  |  |                        | ALU0101204512      |
|  |  |                        | ALU0101227610      |
| Versión: 0.2.0   | Ref: RELACIONAL Tier   | mpo invertido: 3 horas | Fecha: 01/02/22    |

# ELABORACIÓN DEL MODELO LÓGICO DE DATOS



|  | DISEÑO DEL SISTEMA I   | DE INFORMACIÓN (DSI)   | BASES DE DATOS     |
|--|--|------------------------|--------------------|
| Escuela Superior<br>de Ingeniería y Tecnología<br>Universidad de La Laguna | PROYECTO: Servicio de subscripción de Indev  |                        | Elaboración del ML |
|  | Autores: Jaime Simeón Palomar Blumenthal Alberto Cruz Luis Cristo García González Antonella Sofía Garcia Alvarez |                        |                    |
|  |  |                        | ALU0101228587      |
|  |  |                        | ALU0101217734      |
|  |  |                        | ALU0101204512      |
|  |  |                        | ALU0101227610      |
| Versión: 0.2.0   | Ref: RELACIONAL Tier   | mpo invertido: 3 horas | Fecha: 01/02/22    |

#### **RELACIONES**

**USUARIO:** Contiene los datos de cada usuario. El atributo *Pago* define el tipo de subscripción.

- Email: Cadena de caracteres de tamaño variable.
- Contraseña: Cadena de caracteres de tamaño variable.
- Nombre: Cadena de caracteres de tamaño variable.
- Edad: Entero.
- Imagen: Cadena de bits.
- Pago: Entero positivo.
- Clave Primaria (Email)

**BÁSICO:** Contiene los datos de los usuarios Básicos.

- Email: Cadena de caracteres de tamaño variable.
- Contraseña: Cadena de caracteres de tamaño variable.
- Nombre: Cadena de caracteres de tamaño variable.
- Edad: Entero.
- Imagen: Cadena de bits.
- Clave Primaria (Email)

**NO\_BÁSICO:** Contiene los datos de los usuarios No Básicos y los diferencia entre *Deluxe* y *Premium* mediante el atributo *Tipo*.

- Email: Cadena de caracteres de tamaño variable.
- Contraseña: Cadena de caracteres de tamaño variable.
- *Nombre*: Cadena de caracteres de tamaño variable.
- Edad: Entero.
- Imagen: Cadena de bits.
- Tipo: Cadena de caracteres de tamaño variable. {'Premium', 'Deluxe'}
- Clave Primaria (Email)

**CATEGORÍA:** Contiene los diferentes géneros en los que se pueden clasificar los videojuegos.

- Nombre: Cadena de caracteres de tamaño variable.
- Num Titulos: Entero.
- Clave Primaria (Nombre).

VIDEOJUEGO: Contiene la información de cada uno de los videojuegos.

- Distribuidora: Cadena de caracteres de tamaño variable.
- Nombre: Cadena de caracteres de tamaño variable.
- Año: Fecha.
- PEGI: Entero.
- Clave Primaria (Distribuidora, Nombre, Año).

|  | DISEÑO DEL SISTE                            | MA DE INFORMACIÓN (DSI)   | BASES DE DATOS     |
|--|---|---------------------------|--------------------|
| Escuela Superior<br>de Ingeniería y Tecnología<br>Universidad de La Laguna | PROYECTO: Servicio de subscripción de Indev |                           | Elaboración del ML |
|  | Alberto Cruz Luis<br>Cristo García González |                           |                    |
|  |   |                           | ALU0101228587      |
|  |   |                           | ALU0101217734      |
|  |   |                           | ALU0101204512      |
|  |   |                           | ALU0101227610      |
| Versión: 0.2.0   | Ref: RELACIONAL                             | Tiempo invertido: 3 horas | Fecha: 01/02/22    |

**EXTERNO:** Contiene los datos de los videojuegos Externos a la compañía que ofrece el servicio de subscripción.

- Distribuidora: Cadena de caracteres de tamaño variable.
- Nombre: Cadena de caracteres de tamaño variable.
- Año: Fecha.
- PEGI: Entero.
- Desarrolladora: Cadena de caracteres de tamaño variable.
- Clave Primaria (Distribuidora, Nombre, Año).

**DE\_INDEV**: Contiene los datos de los videojuegos de la empresa que ofrece el servicio.

- Distribuidora: Cadena de caracteres de tamaño variable.
- Nombre: Cadena de caracteres de tamaño variable.
- Año: Fecha.
- PEGI: Entero.
- Tipo: Cadena de caracteres de tamaño variable. {'Reciente', 'No Reciente'}
- Clave Primaria (*Distribuidora*, *Nombre*, *Año*).

**COPIA\_FISICA:** Contiene la información de las copias físicas entregadas a los usuarios *Deluxe.* 

- Distribuidora: Cadena de caracteres de tamaño variable.
- Nombre: Cadena de caracteres de tamaño variable.
- Año: Fecha.
- Serial: Entero autoincremental.
- Email NoBasico: Cadena de caracteres de tamaño variable.
- Clave Primaria (Distribuidora, Nombre, Año, Serial).
- Clave Ajena (Distribuidora, Nombre, Año) Referencia a VIDEOJUEGO (Distribuidora, Nombre, Año).
- Clave Ajena (Email\_NoBasico) Referencia a NO\_BASICO (Email).

**FILTRA:** Contiene el histórico de búsquedas por categoría de los usuarios.

- Email Usuario: Cadena de caracteres de tamaño variable.
- Nombre Categoria: Cadena de caracteres de tamaño variable.
- Fecha: Fecha.
- Clave Primaria (Email\_Usuario, Nombre\_Categoría, Fecha).
- Clave Ajena (Email\_Usuario) Referencia a USUARIO (Email).
- Clave Ajena (Nombre Categoria) Referencia a CATEGORIA (Nombre).

|  | DISEÑO DEL SISTE  | MA DE INFORMACIÓN (DSI)   | BASES DE DATOS     |
|--|---|---------------------------|--------------------|
| Escuela Superior<br>de Ingeniería y Tecnología<br>Universidad de La Laguna | PROYECTO: Servicio de subscripción de Indev   |                           | Elaboración del ML |
|  | Autores:  |                           |                    |
|  | Jaime Simeón Palomar Blumenthal Alberto Cruz Luis Cristo García González Antonella Sofía Garcia Alvarez |                           | ALU0101228587      |
|  |   |                           | ALU0101217734      |
|  |   |                           | ALU0101204512      |
|  |   |                           | ALU0101227610      |
| Versión: 0.2.0   | Ref: RELACIONAL   | Tiempo invertido: 3 horas | Fecha: 01/02/22    |

**PERTENECE:** Relaciona los Videojuegos con sus respectivas categorías.

- Distribuidora: Cadena de caracteres de tamaño variable.
- Nombre: Cadena de caracteres de tamaño variable.
- Año: Fecha.
- Nombre\_Categoria: Cadena de caracteres de tamaño variable.
- Clave Primaria (Distribuidora, Año, Videojuego, Nombre\_Categoría)
- Clave Ajena (*Distribuidora, Año, Videojuego*) Referencia a **VIDEOJUEGO** (*Distribuidora, Nombre, Año*).
- Clave Ajena (Nombre\_Categoría) Referencia a CATEGORIA (Nombre).

**JUEGA1:** Relaciona los usuarios Básicos con los videojuegos Externos a los que han jugado.

- Email Basico: Cadena de caracteres de tamaño variable.
- Distribuidora: Cadena de caracteres de tamaño variable.
- Nombre\_Externo: Cadena de caracteres de tamaño variable.
- Año: Fecha.
- Clave Primaria (Email Basico, Distribuidora, Nombre Externo, Año).
- Clave Ajena (Email Basico) Referencia a BASICO (Email).
- Clave Ajena (*Distribuidora, Nombre\_Externo, Año*) Referencia a **EXTERNO** (*Distribuidora, Nombre, Año*).

JUEGA2: Relaciona los usuarios Básicos con los videojuegos De Indev a los que han jugado.

- Email Basico: Cadena de caracteres de tamaño variable.
- Distribuidora: Cadena de caracteres de tamaño variable.
- Nombre Delndev: Cadena de caracteres de tamaño variable.
- Año: Fecha.
- Clave Primaria (Email Basico, Distribuidora, Nombre DeIndev, Año).
- Clave Ajena (*Email Basico*) Referencia a **BASICO** (*Email*).
- Clave Ajena (Distribuidora, Nombre\_DeIndev, Año) Referencia a DE\_INDEV (Distribuidora, Nombre, Año).

|  | DISEÑO DEL SISTI   | EMA DE INFORMACIÓN (DSI)  | BASES DE DATOS     |
|--|--|---------------------------|--------------------|
| Escuela Superior<br>de Ingeniería y Tecnología<br>Universidad de La Laguna | PROYECTO: Servicio de subscripción de Indev  |                           | Elaboración del ML |
|  | Autores: Jaime Simeón Palomar Blumenthal Alberto Cruz Luis Cristo García González Antonella Sofía Garcia Alvarez |                           |                    |
|  |  |                           | ALU0101228587      |
|  |  |                           | ALU0101217734      |
|  |  |                           | ALU0101204512      |
|  |  |                           | ALU0101227610      |
| Versión: 0.2.0   | Ref: RELACIONAL  | Tiempo invertido: 3 horas | Fecha: 01/02/22    |

**JUEGA3:** Relaciona a los usuarios No Básicos con los videojuegos que han jugado individualmente.

- Email\_NoBasico: Cadena de caracteres de tamaño variable.
- Distribuidora: Cadena de caracteres de tamaño variable.
- Nombre\_Videojuego: Cadena de caracteres de tamaño variable.
- Año: Fecha.
- Clave Primaria (Email\_NoBasico, Distribuidora, Nombre\_Videojuego, Año).
- Clave Ajena (Email\_NoBasico) Referencia a NO\_BASICO (Email).
- Clave Ajena (*Distribuidora, Nombre\_Videojuego, Año*) Referencia a **VIDEOJUEGO** (*Distribuidora, Nombre, Año*).

**JUEGA\_ONLINE**: Relaciona a los usuarios No Básicos con los videojuegos que han jugado online entre ellos.

- Email\_NoBasico1: Cadena de caracteres de tamaño variable.
- Email NoBasico2: Cadena de caracteres de tamaño variable.
- Distribuidora: Cadena de caracteres de tamaño variable.
- *Nombre Videojuego*: Cadena de caracteres de tamaño variable.
- Año: Fecha.
- Clave Primaria (Email\_NoBasico1, Email\_NoBasico2, Distribuidora, Nombre\_Videojuego, Año)
- Clave Ajena (Email\_NoBasico1) Referencia a NO\_BASICO (Email).
- Clave Ajena (Email NoBasico2) Referencia a NO BASICO (Email).
- Clave Ajena (Distribuidora, Nombre\_Videojuego, Año) Referencia a VIDEOJUEGO (Distribuidora, Nombre, Año).

|  | DISEÑO DEL SISTEMA                          | A DE INFORMACIÓN (DSI)   | BASES DE DATOS     |
|--|---|--------------------------|--------------------|
| Escuela Superior<br>de Ingeniería y Tecnología<br>Universidad de La Laguna | PROYECTO: Servicio de subscripción de Indev |                          | Elaboración del ML |
|  | Alberto Cruz Luis<br>Cristo García González |                          |                    |
|  |   |                          | ALU0101228587      |
|  |   |                          | ALU0101217734      |
|  |   |                          | ALU0101204512      |
|  |   |                          | ALU0101227610      |
| Versión: 0.2.0   | Ref: RELACIONAL T                           | iempo invertido: 3 horas | Fecha: 01/02/22    |

### RESTRICCIONES SEMÁNTICAS ADICIONALES

#### Justificaciones:

- Las relaciones BASICO y NO\_BASICO se separaron en dos entidades en lugar de crear un super relación USUARIO con todos los datos de los usuarios para minimizar las restricciones semánticas adicionales, teniendo que hacer menos comprobaciones del campo Tipo para relacionar a los usuarios con otras relaciones, y reemplazándolas en la implementación por restricciones de clave ajena en su lugar.
- Lo mismo ocurre con las relaciones EXTERNO y DE\_INDEV. Al tener los dos tipos de juegos separados en dos entidades diferenciadas, las posibles restricciones semánticas adicionales (que se traducirían en triggers en la implementación) se minimizan a cambio de restricciones de claves ajenas.
- Algo que puede no quedar del todo claro es la diferencia entre las relaciones JUEGA3 y JUEGA\_ONLINE en lo que a su concepto se refiere. Relacionar a los jugadores No Básicos con los Videojuegos mediante JUEGA3 permite a cada usuario jugar a uno o más juegos él solo, sin ningún otro usuario de por medio. La relación JUEGA\_ONLINE simplemente indica que dos usuarios distintos han jugado online a un videojuego entre ellos (por ejemplo, dos jugadores que juegan a un videojuego de disparos online en la misma partida).

### Respecto a los usuarios:

- Las categorías de usuarios son excluyentes. Es decir, un usuario BASICO no puede ser NO BASICO.
- Todos los usuarios de las relaciones BASICO y NO\_BASICO tienen que estar en USUARIO.
- El atributo Nombre de la relación USUARIO ha de ser único.
- Sólo los usuarios de la relación NO\_BASICO con Tipo 'Deluxe' pueden estar en COPIA\_FISICA.
- El campo Pago de la relación USUARIO define el tipo de suscripción de cada usuario:
   Un valor nulo indica que el usuario es Básico, de 1 a 10 de No Básico con Tipo 'Premium', y de 11 en adelante No Básico de Tipo 'Deluxe'.

|  | DISEÑO DEL SISTE                            | MA DE INFORMACIÓN (DSI)   | BASES DE DATOS     |
|--|---|---------------------------|--------------------|
| Escuela Superior<br>de Ingeniería y Tecnología<br>Universidad de La Laguna | PROYECTO: Servicio de subscripción de Indev |                           | Elaboración del ML |
|  | Alberto Cruz Luis<br>Cristo García González |                           |                    |
|  |   |                           | ALU0101228587      |
|  |   |                           | ALU0101217734      |
|  |   |                           | ALU0101204512      |
|  |   |                           | ALU0101227610      |
| Versión: 0.2.0   | Ref: RELACIONAL                             | Tiempo invertido: 3 horas | Fecha: 01/02/22    |

## Respecto a los videojuegos:

- Las categorías de videojuegos son excluyentes. Es decir, un videojuego EXTERNO no puede ser DE\_INDEV.
- Todos los videojuegos de las relaciones EXTERNO y DE\_INDEV tiene que estar en VIDEOJUEGO.
- El atributo que hace referencia al Año de publicación de un videojuego debe de ser posterior a 1950 y anterior a la fecha actual.
- El atributo *PEGI* de la relación **VIDEOJUEGO, EXTERNO y DE\_INDEV** sólo puede tomar los valores 3, 7, 12, 16 y 18.
- No puede haber usuarios repetidos entre las relaciones **JUEGA1** y **JUEGA2**.
- En la tabla JUEGA2 sólo puede haber videojuegos de la relación DE\_INDEV cuyo Tipo sea 'No Reciente'.