

北京邮电大学

本科毕业设计（论文）



题目： 某基于官方模板的毕业设计论文模板

姓 名 你的名字

学 院 信息与通信工程学院

专 业 通信工程

班 级 2022211101

学 号 2022210001

指导教师 某某 教授

2026 年 4 月

北 京 邮 电 大 学

本科毕业设计（论文）诚信声明

本人声明所呈交的毕业设计（论文），题目《某基于官方模板的毕业设计论文模板》是本人在指导教师的指导下，独立进行研究工作所取得的成果。尽我所知，除了文中特别加以标注和致谢中所罗列的内容以外，论文中不包含其他人已经发表或撰写过的研究成果，也不包含为获得北京邮电大学或其他教育机构的学位或证书而使用过的材料。

申请学位论文与资料若有不实之处，本人承担一切相关责任。

本人签名：_____ 日期：_____

关于论文使用授权的说明

本人完全了解并同意北京邮电大学有关保留、使用学位论文的规定，即：北京邮电大学拥有以下关于学位论文的无偿使用权，具体包括：学校有权保留并向国家有关部门或机构送交学位论文，有权允许学位论文被查阅和借阅；学校可以公布学位论文的全部或部分内容，有权允许采用影印、缩印或其它复制手段保存、汇编学位论文，将学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索。（保密的学位论文在解密后遵守此规定）

本人签名：_____ 日期：_____

导师签名：_____ 日期：_____

某基于官方模板的毕业设计论文模板

摘要

第一句话写课题研究的意义。第二句话写课题的核心挑战、难点和问题。第三句话写为了应对上述问题，本文从哪些方面进行了研究。本文的主要工作包括：（建议分条书写，如果无法拆分，也可以按照要求写一段具体工作）。

1. 针对什么问题，提出了（设计了、实现了）一种 XXXX 算法（方法、框架、方案）。
【后面稍具体描述算法】通过设计什么方法，解决了什么问题，取得了什么效果。

【例如：针对多实例学习易丢失空间结构信息的问题，设计并实现了一种基于空间结构感知的多尺度建模方法。在高分辨率特征中引入空间结构增强机制，通过层次注意力实现多尺度特征交互，同时利用跨尺度一致性约束强化特征表达，增强了模型对细粒度特征的代表能力。】

2. 针对什么问题，设计并实现了一种 XXXX 算法（方法、框架、方案）。解决了什么问题，在什么数据集上获得了什么性能。

3. 构建了一个 XXXX 系统，实现了什么功能，取得了什么效果。

关键词 关键词 1 关键词 2 关键词 3

The Title

ABSTRACT

Text text text text text text text text text text text text, text text text text text text text, text text text text text text text text text text text text text text text text. Text text text text text text text text text text text, Large Language Models (LLMs) text text text text. Text text text text text text text text text text text text text text text, text text text text.

Text text text, text text text text text text text text text text text text text. Text text text text text text text text text text text text text text text, text text text text text text text, text text text text text text text text text text text text text text text. Text text text text text text text text text text text text text text text text, text text text text text text text, text text text text text text text text text text text text text text text.

Text text text text text text text text text text text text text text, text text text text text text text, text text text text text text text text text text text text. Text text text text text text text text text text text text text text, text text text text text. Second paragraph text text text text text text text text text text text text text text, text text text text text text, text text text text text text text text text text text text text text text. Text text text text text text text text text text text text text text text, text text text text text.

KEY WORDS key word 1 key word 2 key word 3

目录

第一章 绪论	1
1.1 研究背景与意义	1
1.2 国内外研究现状	1
1.2.1 文生图技术	1
1.2.2 文生视频技术	2
1.3 研究内容与创新点	2
1.4 章节安排	3
第二章 相关研究	5
2.1 视频生成技术	5
2.1.1 基于扩散模型的短视频生成方法	5
2.1.2 基于变分自编码器的视频生成方法	6
2.2 条件引导的可控生成	6
2.3 本章小结	7
第三章 基于扩散模型的短视频生成	9
3.1 引言	9
3.2 基于扩散模型的短视频生成	9
3.2.1 模型框架	9
3.2.2 损失函数设计	11
3.2.3 模型训练算法	11
3.3 本章小结	12
第四章 实验与分析	13
4.1 引言	13
4.2 对比实验	13
4.2.1 实验设置	13
4.2.2 结果与分析	14
4.3 消融实验	15
4.3.1 超参数的消融	15
4.3.2 不同模块的消融	15
4.4 本章小结	15
第五章 总结与展望	17
5.1 论文工作总结	17

5.2 未来工作展望	17
参考文献	19
致谢	21
附录 1 缩略语表	23
附录 2 标题	25
附录 3 标题	27
攻读学位期间取得的创新成果	29

第一章 绪论

1.1 研究背景与意义

[illegible]

第二段可总结课题存在的主要挑战。例如，LLMs 存在参数量大、固有幻觉、超长思维链等诸多挑战。
正文文字正文文字正文文字正文文字正文文字正文文字正文文字正文
文字正文文正文文字正文文字正文文字正文文字正文文字正文文字。

[illegible]

1.2 国内外研究现状

本节围绕短视频生成这一核心任务，梳理了相关技术的发展脉络，并聚焦于基于扩散模型的短视频生成技术，对国内外代表性研究工作进行总结。

1.2.1 文生图技术

正文文字正文文字正文文字正文文字正文文字正文文字正文文字正文文字正文文字正文文字正文文字正文文字、正文文字正文模型^[3]。

正文文字正文文字正文文字正文文字正文文字正文文字正文文字正文文字正文文字
正文文字正文文字正文文字正文文字正文文字正文文字正文文字正文文字正文文字正
文文字正文文字正文文字。

① 脚注文本 <http://www.bupt.edu.cn>.

（3）提出了一种基于对比学习的损失函数，用来干嘛的，怎么做的，达到了什么效果，正文文字正文文字正文文字正文文字正文文字正文文字正文文字正文文字正文文字正文文。

1.4 章节安排

本文一共包含五个章节，各章节的主要内容如下：

第一章为绪论。扼要介绍了正文文字正文文字正文文字正文文字正文文字正文文字正文文字正，并总结了课题的核心挑战和研究价值文文字正文文正文文字正文文字正文文字正文文字正文文字正文文字正文文字。

第二章为相关研究。本章介绍了与视频生成相关的技术，包括正文文字、正文文字正文文字以及正文文字正文文字。正文文正文文字正文文字正文文字正文文字正文文字正文文。

第三章为基于扩散模型的短视频生成。本章详细介绍了设计并实现的基于扩散模型的短视频生成算法。首先，给出了正文文字正文文字正文文字正文文字正文文字正文文字正文文字正。其次，介绍了文文字正文文正文文字正文文字正文文字正文文字正文文字正文文字。

第四章为实验与分析。本章在三个公开数据集上与代表性方法进行了对比。正文文字正文文字正文文字正文文字正文文字正文文正文文字正文文字正文文字正文文字正文文字正文文。

第五章为总结与展望。对全文的研究工作进行了总结，并对未来的研究方向进行了展望。

本章介绍与短视频生成技术相关的研究，主要包括文生视频技术、条件引导的可控生成两方面。

正文文字正文文字正文文字正文文字正文文字正文文字正文文字正文文字正文文字
正文文字正文文字正文文字正文文字正文文字正文文字。

潜在空间
视频初始化

时空U-Net
空间+时序建模

去噪迭代
生成潜在帧

VAE解码
恢复像素帧

主流的视频生成方法可以粗略地分为两大类：1) 基于扩散模型的方法^[1-3]；2) 基于变分自编码器的方法^[2-4]。

[illegible]

5



(a) 分图名 1

(b) 分图名 2

图 2-2 两类代表性的基于扩散模型的文生视频方法

正文文字正文文字正文文字正文文字正文文字正文文字正文文字正文文字正文文
正文文字正文文字正文文字。

2.1.2 基于变分自编码器的视频生成方法

正文文字正文文字正文文字正文文字正文文字正文文字正文文字正文文字正文文
正文文字正文文字正文文字正文文字正文文字正文文字正文文字正文文字正文文
正文文字正文文字正文文字。

正文文字正文文字正文文字正文文字正文文字正文文字正文文字正文文字正文文
正文文字正文文字正文文字正文文字正文文字正文文字正文文字正文文字正文文
正文文字正文文字正文文字。

然而，该方法忽略了 XXXX 正文文字正文文字正文文字正文文字正文文字正文文字
正文文字正文文字正文文正文文字正文文字正文文字正文文字正文文字正文文
文字正文文字正文文字正文文字正文文字正文^[4]。

2.2 条件引导的可控生成

正文文字正文文字正文文字正文文字正文文字。条件引导的可控生成主流框架如图
2-3 所示。正文文字正文文字正文文字正文文正文文字正文文字正文文字正文
文字正文文字。

正文文字正文文字正文文字正文文字正文文字正文文字正文文字正文文字正文文
正文文字正文文字正文文字正文文字正文文字正文文字。

正文文字正文文字正文文字正文文字正文文字正文文字正文文字正文文字正文文
正文文字正文文字正文文字正文文字正文文字正文文字。正文文字正文文字正文
文文字正文文字正文文字正文文字正文文字正文文正文文字正文文字正文文
字正文文字正文文字。

3.1 引言

现有主流视频生成方法包含基于微调的条件引导和推理时对齐的条件引导两类。后者的思路是通过在去噪过程中计算当前噪声图预测的干净图像和条件约束之间的误差，并计算该误差关于噪声图的梯度。正文文字正文文字正文文字正文文字正文文字正文文字正文文字正文文字正文文字。

为应对上述挑战，本章提出了一种新颖的基于扩散模型的短视频生成方法。具体而言，正文文字正文文字正文文字正文文字正文文字正文文字正文文字正文文字正文文字正文文字。

3.2.1 模型框架

9

为了增强不同尺度特征之间的一致性，在训练过程中联合使用包级分类损失以及多尺度对比学习损失进行优化。在切片级分类任务中，采用交叉熵损失函数对模型预测进行监督。设模型预测的类别概率为 $\hat{y}$ ，真实分类标签为 y ，则包级分类损失定义为：

其中, C 表示类别数量, y_c 表示真实标签的独热编码表示, $\hat{y}_c$ 表示模型预测为第 c 类的概率。

[illegible]

5.1 论文工作总结

[illegible][illegible][illegible]

[illegible]

条件编码器的选择对引导效果至关重要。当前方法依赖预训练的固定编码器，未来可以研究如何联合优化条件编码器与生成过程。

文文字正文文字正文文字正文文字正文
文字正文文字正文文字正文文字正文文字正文文字正文文字正文文字正文文字正文
文字正文文字正文文字正文文字正文文字正文文字正文文字正文文字正文文字正文
文字正文文字正文文字正文文字正文文字正文文字正文文字正文文字正文文字正文
正文文字。

参考文献

- [1] 余翔, 袁鹰, 李胜利. 人工智能用于医学影像学:进展与挑战[J]. 中国医学影像技术, 2025, 41(12): 1939-1943.
- [2] 钱波, 李富江, 郑常乐, 等. 医疗大模型发展现状与展望[J]. 数据采集与处理, 2025, 40(3): 562-584.
- [3] 王众托. 企业信息化与管理变革[M]. 北京: 北京邮电大学出版社, 2001: 122-128.
- [4] LI B, LIU Y, ELICEIRI K. Dual-stream Multiple Instance Learning Network for Whole Slide Image Classification with Self-supervised Contrastive Learning[C]//Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR). 2021: 14318-14328.

致谢

文本文本文本文本文本文本文本文本文本文本文本文本文本文本文本文本文本文本
文本文本文本文本文本文本文本文本文本文本文本文本文本文本文本文本文本文本
文本文本文本文本文本文本文本文本文本文本文本文本。

[illegible]

附录 1 缩略语表

LLMs Large Language Models, 大语言模型

附录 2 标题

[illegible]

$$\frac{dx}{dt} = K(1 - x) \quad \text{式 (附 2-1)}$$

$$\frac{dx}{dt} = K(1 - x) \quad \text{式 (附 2-2)}$$

附录 3 标题

论文的附录依序编排为附录 1，附录 2.....。附录中的图表公式另编排序号，与正文分开。

$$\frac{dx}{dt} = K(1 - x) \quad \text{式（附 3-1）}$$

$$\frac{dx}{dt} = K(1 - x) \quad \text{式（附 3-2）}$$



图 附 3-1 图名

攻读学位期间取得的创新成果

论文

- [1] 张小美, 王小帅. 论文题目.会议名称: 页码. 2026.
- [2] 张小美, 王小帅. 论文题目.期刊名称, 卷码（期号）: 页码. 2026.

专利

- [1] 王小帅, 张小美. 一种基于多实例学习的风险分层预测方法[P]. 申请号: 202512023470. 2025.

竞赛

- [1] 全国二等奖. 张小美, 王小帅. 一种基于多模态大模型的流量预警平台. “XX杯”第八届中国大学生数学建模大赛. 2026.