

이찬 박진우 이원재

二

- 1 주제 및 기능 선정
- 2 기능별 알고리즘 소개
- 3 실행 화면
- 4 후기

71늄

꾸뻬

게임 주제 선정 "단계별 탁자 게임"

- 1 게임 시작/종료 및 단계 설정
- 2 2차원배열에 담긴 단어를 랜덤으로 사용
- 3 정답/오답에 따른 점수 및 정확도 계산
- 4 n단계 종료에 따른 게임 진행 선택지
- 5 실력(점수/정확도)에 따른 빠른 단계 상승

기능별 알고리즘 소개

0

초기값 변수 및 객체 설정

```
import java.util.Random;
import java.util.Scanner;
public class _1박2이 {
   public static void main(String[] args) {
       Scanner scan = new Scanner(System.in);
       Random ran = new Random();
       String[] level1 = \{ "\neg ", 
       String[] level2 = {"가",
       String[] level3 = {"배우", "주스", "폐지",
       String[] level4 = {"텀블러", "색종이",
                          "자료형", "형광등", "화이트", "그레이", "아파트", "상록수", "침엽수", "수원시", "인계동"};
       String[] level5 = {"고진감래", "구사일생", "과유불급", "괄목상대", "근묵자흑", "다다익선", "대동소이", "동병상련",
                          "문전성시", "백발백중", "사면초가", "살신성인", "설상가상", "아전인수", "역지사지", "우이독경",
                          "자업자득", "죽마고우", "청출어람", "촌철살인", "타산지석", "토사구팽", "파죽지세", "풍전등화",
                          "함흥차사", "동상이몽", "일박이이"};
       String[][] level = {level1, level2, level3, level4, level5};
```

- 입력을 위한 Scanner 객체
- 랜덤한 값을 생성하는 Random 객체
- 각 Level당 나올 단어를 저장한 level 배열

게임 시작/종료 및 단계 설정

```
while (true) {
    int levelCount = 0;
    int saveJumsu = 0;
    int jumsu = 0;
    int totalJumsu = 0;
    boolean check = false;
    System.out.print("▶ 선택해주세요. [ 1 : 시작 / 0 : 종료 ] ");
    String startEnd = scan.nextLine();

    if (startEnd.equals("1")) {

        Pelse if (startEnd.equals("0")) {
            System.out.println("게임을 종료했습니다.");
            break;
    } else {
            System.out.println("※ 다시 선택해주세요. \n");
        }
}
scan.close();
```

프 프로그램이 실행되고 게임에 필요한 변수 가 생성된 뒤 입력받은 값에 따라 게임 시 작/종료가 되도록 한다.

```
if (startEnd.equals("1")) {
    while (true) {
        System.out.print("\n▶ 레벨을 선택해주세요 [ 1~5 : 난이도 / 0 : 처음 화면으로 ] ");
        String selectLevel = scan.nextLine();
       if (selectLevel.equals("1")) {
           levelCount = 0;
       } else if (selectLevel.equals("2")) {
           levelCount = 1;
        } else if (selectLevel.equals("3")) {
           levelCount = 2;
       } else if (selectLevel.equals("4")) {
           levelCount = 3;
        } else if (selectLevel.equals("5")) {
           levelCount = 4;
       } else if (selectLevel.equals("0")) {
           System.out.println("처음 화면으로 돌아갑니다.");
           levelCount = level.length;
       } else {
           System.out.println("다시 입력해주세요");
           continue;
       break;
```

에 게임이 시작되고 입력받은 값에 따라 게임 단계를 설정하고, 단계에 따른 게임을 실행한다.

2 2차원배열에 담긴 단어를 랜덤으로 사용

```
for (int i=levelCount; i<level.length; i++) {
    if (jumsu != 0) {
        jumsu = 0;
        break;
    }
    float avgCount = 0;
    for (int j=1; j<=15; j++) {
        System.out.println("▶ " + (i+1) + "단계 (" + j + "/15)" + " ◄");
        String levelText = level[i][ran.nextInt(level[i].length)];
        System.out.println("단어 : " + levelText);
        System.out.print("입력 : ");
        String text = scan.nextLine();
```



단계 설정을 한 뒤 게임 단계 를 지정하는 i for문과 각 단 계별 게임이 진행되는 j for 문이 실행된다.

게임 진행 시 각 단계(i)에 맞는 랜덤하게 생성된 값과 플레이어가 입력받은 입력값을 각 변수에 저장한다.

각 단계에 맞는 값은 2차원배열의 형태로 저장되어 있으므로, 랜덤한 값을 저장하기 위해 level[i][ran_nextInt(level[i]_length]를 사용하였다.

3

정답/오답에 따른 점수 및 정확도 계산

```
if (text.equals(levelText)) {
    avgCount++;
    jumsu += 20;
    System.out.println("\n★ 정답입니다(점수+20)");
} else {
    jumsu -= 10;
    System.out.println("\n★ 틀렸습니다(점수-10)");
}
System.out.printf("☆ 현재 점수 : " + jumsu + " / 정확도 : " + "%.1f" + "%\n\n", ((avgCount/j)*100));
```

점수 및 정확도를 계산하기 위해 랜덤하게 생성된 값과 플레이어가 입력받은 입력값을 비교하여 생성값과 입력값이 정답/오답일 경우의 조건을 걸어준다.

정답(True): 정확도 계산을 위한 카운트와 점수를 증가(+20)하고, 정답이라는 출력문을 출력한다. 오답(False): 점수를 감소(-10)시키고, 틀렸다는 출력문을 출력한다.

그리고 현재 시도 횟수(j)의 점수와 정확도를 보여준다. (정확도는 소수점 1자리까지 보여준다.)

1박2이: 탁자게임 프로젝트

4 점수에 따른 변화

```
while (j == 15) {
                                                                              15번의 시도 끝에 점수가 30점 이하일 시,
  if (jumsu <= 30) {
     System. out. println("◊ " + (i+1) + "단계 실패..");
                                                                              단계 실패 문구 및 정확도와 점수가 출력
     System. out.printf("☆ 총 점수 : " + jumsu + " / 정확도 : " + "%.1f" + "%\n\n", ((avgCount/j)*100));
System.out.print("\n▶ 선택해주세요. [ 1 : 1단계부터 도전 / 2 : 처음 화면으로 ] "); ፫፫ 또한 해당 구문을 출력 후 입력을 받음
String select = scan.nextLine();
if (select.equals("1")) {
    System. out. println("1단계부터 다시 도전합니다. \n");
                                                                   1을 입력받은 경우 해당 단계를 다시 도전
    jumsu = 0;
                                                                  점수를 = -1 로 설정하여 증감식이 적용될 때
    i = -1;
                                                                        현재 레벨로 돌아올 수 있게 됨
 } else if (select.equals("2")) {
    System.out.println("처음 화면으로 돌아갑니다. \n");
                                                              2를 입력받은 경우 처음 화면으로 이동
    jumsu = 1;
                                                   점수가 0이 아니면 i반복문을 종료 가능하기에 jumsu 값을 1로 설정
 } else {
    System.out.println("* 다시 선택해주세요. \n");
                                                            1, 2가 아닌 값이 입력되면 다시 선택하도록 함
    continue;
```

1박2이: 탁자게임 프로젝트

5 30점 초과, 100점 미만일 시

```
if (jumsu > 30 && jumsu < 100) {
                                                                               30점 초과, 100점 미만일 시
  System.out.println("♦ " + (i+1) + "단계 종료, 100점을 노려보세요!");
  System.out.printf("☆ 총 점수 : " + jumsu + " / 정확도 : " + "%.1f" + "%\n\n", ((avgCount/j)*100));
                                                                          이와 같은 메뉴가 뜬 뒤 입력을 받는다
System.out.print("\n▶ 선택해주세요. [ 1 : 재도전 / 2 : 처음 화면으로 ] "); (그)
String select = scan.nextLine();
if (select.equals("1")) {
                                                                   1을 입력받은 경우 1단계부터 도전
    System.out.println((i+1) + "단계를 재도전합니다. \n");
                                                                  점수를 0으로 설정하여 증감식이 적용
    jumsu = 0;
                                                              i=-1임으로 이후 i++ => i = 0이 되어 1단계로 회귀
    i -= 1;
} else if (select.equals("2")) {
                                                                 2를 입력받은 경우 처음 화면으로 이동
    System.out.println("처음 화면으로 돌아갑니다. \n");
                                                   점수가 0이 아니면 i반복문을 종료 가능하기에 jumsu 값을 1로 설정
} else {
                                                              1, 2가 아닌 값이 입력되면 다시 선택하도록 함
    System. out. println("※ 다시 선택해주세요. \n");
    continue;
```

6

점수가 100 이상인 경우 - 최고 단계


문구 출력 후, 다음 선택지 제시

☎ 입력받은 값(1~3)에 따라 조건 분리

1(1단계부터)을 입력받은 경우

```
if (select.equals("1")) {
    System.out.println("1단계부터 다시 도전합니다. \n");
    jumsu = 0;
    i = -1;
    break;
```

1단계부터 다시 시작 // i=-1;



for(i)

7 점수가 100 이상인 경우 - 최고 단계

```
2(현재 재도전)를 입력받은 경우
```

```
} else if (select.equals("2")) {
    System.out.println((i+1) + "단계를 재도전합니다. \n");
    jumsu = 0;
    i -= 1;
    break;
```

☆ 현재 단계 재도전을 위해 i-=1;

3(처음 화면)을 입력받은 경우

for(i)

```
} else if (select.equals("3")) {
    System.out.println("처음 화면으로 돌아갑니다. \n");
    break;
} else {
    System.out.println("※ 다시 선택해주세요.");
}
```

그 외는 while문 반복

기능별 알고리즘 소개

B 점수가 100 이상인 경우 - 최고 단계

```
for (int i=levelCount; i<level.length; i++) {
    if (jumsu != 0) {
        jumsu = 0;
        break;
    }
    float avgCount = 0;
    for (int j=1; j<=15; j++) {
        ...
        ...
    }
    break; // 조건 선택이 끝난 경우 j반봉문 종료
}
```

점수가 존재하는 경우(=처음 화면으로 돌아가기) - i 반복문 종료



```
// 게임 시작
while (true) [
   int levelCount = 0;
   int saveJumsu = 0;
   int jumsu = 0;
   int totalJumsu = 0;
   boolean check = false;
   System.out.print("▶ 선택해주세요. [ 1 : 시작 / 0 : 종료 ] ");
   String startEnd = scan.nextLine();
```

9

점수가 100 이상인 경우 - 최고 단계가 아닌 경우

```
System.out.println("★ " + (i+1) + "단계 클리어! ★");
System.out.printf("☆ 총 점수 : " + jumsu + " / 정확도 : " + "%.1f" + "%\n", ((avgCount/j)*100));
System.out.println("☆ 누적 점수 : " + totalJumsu);
while (true) {
   System.out.print("\n▶ 선택해주세요. [ 1 : 1단계부터 도전 / 2 : 재도전 / 3 : 다음 단계 / 4 : 처음 화면으로 ");
   if (saveJumsu >= 100 && (avgCount/j*100) == 100) {
     System.out.print("/ 5 : 최고 단계로 ] ");
      check = true;
  } else {
      System.out.print("] ");
   String select = scan.nextLine();
 ➡ 차이점
  System.out.println("1단계부터 다시 도전합니다. \n");
                                                                              System.out.println("다음 단계로 넘어갑니다. \n");
  totalJumsu = 0;
                                                                              saveJumsu = jumsu;
  saveJumsu = 0;
   System.out.println((i+1) + "단계를 재도전합니다. \n");
   totalJumsu -= jumsu;
```

10 점수가 100 이상인 경우 - 최고 단계가 아닌 경우 - 숙련자

```
boolean check = false;
while (true) {
  System.out.print("\n▶ 선택해주세요. [ 1 : 1단계부터 도전 / 2 : 재도전 / 3 : 다음 단계 / 4 : 처음 화면으로 ");
  if (saveJumsu >= 100 && (avgCount/j*100) == 100) {
     System.out.print("/ 5 : 최고 단계로 ] ");
                                   이전 단계 점수가 100점 이상, 현재 단계 정확도가 100%인 경우
     check = true;
  } else {
     System.out.print("] ");
} else if (select.equals("5") && check == true) {
    jumsu = 0;
    i = 3;
    break;
증감식 적용 고려 🖒 i=3;
check == true를 이용하여 "최고 단계로" 가 표현될 때만 누르기 가능
```

실행 화면

- 0 X ava_src - JavaTutorial/src/_0_Project_/_1₩20I.java - Eclipse IDE File Edit Source Refactor Source Navigate Search Project Run Window Help Q B W # ☑ _1박2이.java × - package _0_Project_; Console X _1박2이 [Java Application] C:#Users#08#.p2#pool#plugins#org.eclipse.justj.openjdk.hotspot.jre.full.win32.x86_64_22.0.2.v20240802-1626#jre#bin#javaw.exe (2024. 8. 23. 오享 1:38:46) [pid: 3104] ▶ 선택해주세요. [1 : 시작 / 0 : 종료] 1 ▶ 레벨을 선택해주세요 [1~5 : 난이도 / 0 : 처음 화면으로] 1 ▶ 1단계 (1/15) ◀ 단어 : ㅊ 일력 : # 틀렸습니다(점수-10) ☆ 현재 점수 : -10 / 정확도 : 0.0% ▶ 1단계 (2/15) ◀ 단어 : ㅜ 입력 : 🔻 틀렸습니다(점수-10) ☆ 현재 점수 : -20 / 정확도 : 0.0% ▶ 1단계 (3/15) ◀ 단어 : ㅂ 입력 :

1박2이 : 탁자게임 프로젝트



이찬 박진우 이원재