

기업활동 규제완화에 관한 특별조치법 일부개정법률안

(장제원의원 대표발의)

의안 번호	7157
----------	------

발의연월일 : 2017. 6. 1.

발 의 자 : 장제원 · 여상규 · 김경진
원유철 · 이채익 · 김영우
김현아 · 박덕흠 · 박성중
유재중 의원(10인)

제안이유 및 주요내용

「소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률」이 「화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률」로 제명이 개정되어 2016년 1월부터 시행되고 있으나, 현행법에 종전의 법률 제명을 인용하고 있는 조문이 그대로 남아 있어 국민들로 하여금 해당 규정의 내용을 파악하는 데 혼란을 줄 우려가 있음.

이에 종전의 법률 제명 인용 조문을 개정하여 현행 법률체계에 맞게 정비하고 국민들이 법을 올바르게 이해하는 데 도움을 주려는 것임(안 제29조제2항·제3항, 제30조제2항 및 제32조제2항).

법률 제 호

기업활동 규제완화에 관한 특별조치법 일부개정법률안

기업활동 규제완화에 관한 특별조치법 일부를 다음과 같이 개정한다.

제29조제2항제4호, 같은 조 제3항제6호, 제30조제2항 각 호 외의 부분 및 제32조제2항 전단 중 “「소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률」”을 각각 “「화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률」”로 한다.

부 칙

이 법은 공포한 날부터 시행한다.

신·구조문대비표

현행	개정안
제29조(안전관리자의 겸직 허용) ① (생략) ② 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사람을 채용하여야 하는 자가 그 주된 영업분야 등에서 그 중 1명을 채용한 경우에는 「산업안전보건법」 제15조에 따른 안전관리자 1명도 채용한 것으로 본다. 1. ~ 3. (생략) 4. 「소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률」 제20조에 따라 특정소방대상물의 관계인이 선임하여야 하는 소방안전관리자 5. ~ 10. (생략) ③ 화약류의 제조 또는 저장이나 광업을 주된 영업분야 등으로 하는 자로서 「총포·도검·화약류 등의 안전관리에 관한 법률」 제27조 또는 「광산안전법」 제13조에 따라 화약류제조보안책임자·화약류관리보안	제29조(안전관리자의 겸직 허용) ① (현행과 같음) ② ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 1. ~ 3. (현행과 같음) 4. 「화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률」----- ----- ----- 5. ~ 10. (현행과 같음) ③ ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----

책임자 또는 광산안전관리직원
(산업통상자원부령으로 정하는
사람만 해당한다)을 채용하여
야 하는 자가 그 중 1명을 채
용한 경우에는 다음 각 호의
법률에 따라 그가 채용하여야
하는 사람 각 1명도 채용한 것
으로 본다.

1. ~ 5. (생략)

6. 「소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률」 제20조에 따라 특정소방대상물의 관계인이 선임하여야 하는 소방안전관리자

7. ~ 9. (생략)

④ · ⑤ (생략)

제30조(중소기업자등에 대한 안전관리자 고용의무의 완화) ①
(생략)

② 「소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률」 제20조제1항에 따른 특정소방대상물의 관계인인 중소기업자등이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사람을 채용하는 경우에는 같은 조 제2항에 따른 소

This image shows a blank sheet of white paper with ten horizontal dashed lines, typical of primary-ruled notebook paper. The lines are evenly spaced and extend across the width of the page. There is no handwriting or other markings on the paper.

1. ~ 5. (현행과 같음)

6. 「화재 예방, 소방시설 설치·
유지 및 안전관리에 관한 법
률」 -----

7. ~ 9. (현행과 같음)

④・⑤ (현행과 같음)

제30조(중소기업자등에 대한 안전관리자 고용의무의 완화) ①
(현행과 같음)

② 「화재 예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률」

<p>방안전관리자도 채용한 것으로 본다.</p> <p>1. ~ 6. (생략)</p> <p>③·④ (생략)</p> <p>제32조(위험물안전관리자 등의 공동채용) ① (생략)</p> <p>② 동일한 산업단지등에서 사업을 하는 「소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률」 제2조제1항제3호에 따른 특정소방대상물의 관계인은 같은 법 제20조제2항에도 불구하고 3 이하의 특정소방대상물의 관계인이 공동으로 소방안전관리자를 선임할 수 있다. 이 경우 이들의 특정소방대상물의 연면적의 합은 4만제곱미터 이내이어야 한다.</p>	<p>-----</p> <p>--.</p> <p>1. ~ 6. (현행과 같음)</p> <p>③·④ (현행과 같음)</p> <p>제32조(위험물안전관리자 등의 공동채용) ① (현행과 같음)</p> <p>② -----</p> <p>----- 「화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률」-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----.</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----.</p>
---	--