

260417_2차 프로젝트_Unity 3기_우성혁



과제 제출 방법

1. 전체 복사 후 개인페이지에 붙여넣은 뒤 사용합니다.
2. 과제 작성 후 우측 상단에 점3개 아이콘을 클릭한 뒤 [내보내기] > [PDF] 로 노션 페이지를 변환합니다.
 - 내보내기 형식: PDF
 - 데이터베이스 포함: 현재 보기
 - 포함할 콘텐츠: 모든 콘텐츠
3. 다운받은 zip 파일 압축 해제 후, PDF 파일 명을 `yymmdd_2차 프로젝트_Unity 3기_000` 로 변경합니다.
4. 과제 제출란에 PDF 파일을 제출합니다. (zip 파일이 아닌, **PDF 파일**을 제출해주세요!)

**추후 포트폴리오, 프로젝트 문서에 이 과제들을 활용할 수 있으니 일일회고처럼 꼼꼼히 기록해주세요.*

Scrum

**금일 진행한 스크럼 내용을 간략하게 요약해주세요*

**스크럼을 진행하지 않았다면 공란으로 둡니다.*

Project

**프로젝트 작업에서 본인이 기여한 부분에 대해 작성합니다.*

**코드파일이 있다면 스크린샷이나 노션 코드를 사용하여 덧붙여주세요.*

(예: ERD 이미지, Figma 이미지, 코드 스크린샷, Unity 스크린샷 등)

1. 오늘 진행할 작업

FGT 진행

FGT 후 피드백 반영

2. 진행중인 작업

에피소드 4 컷신 스킵 기능 대응



빌드 앱용 아이콘 제작

트리거 접촉 / 상호작용 입력 시 기억 재구성 점수를 획득하는 스크립트 구성

▼ 트리거 접촉 시 점수 획득

```
using UnityEngine;

public class MemoryTriggerPoint : MonoBehaviour
{
    readonly string playerTag = "Player";
    public SaveDataObj CurData;
    private bool isThisGet = false; //1번만 획득하도록
    하는 태그
    public int memoryNumber; //기억 재구성 점수 번호
    public int memoryRateUp; //기억 재구성 점수 값
    public string TagName;
    public bool isTagUsing;
    public GameObject tagObj;
    public TextboxManager cutscene;
    public string tagHint;
```

```

private void Awake()
{
    if(tagObj != null) tagObj.SetActive(true);
    CurData = SaveManager.instance.curData;
}
private void OnTriggerEnter(Collider other)
{
    if (other.gameObject.CompareTag(playerTag))
    {
        if (isThisGet) return;
        CurData.memory_reconstruction_rate[memoryN
umber] += memoryRateUp; //기억 재구성 점수 업
        isThisGet = true;
        if (isTagUsing) //태그 획득 컷신 연출을 사용
하는 경우
        {
            if (tagObj != null) tagObj.SetActive
(false); //오브젝트 비활성화 연출
            if (cutscene != null) StartCoroutine
(cutscene.TalkSay(TextboxManager.TalkType.player, tagH
int)); //컷신 말풍선 출력 연출
        }
    }
}
}

```

▼ 상호작용 입력 시 점수 획득

```

using UnityEngine;
public class MemoryInteractPoint : MonoBehaviour
{
    readonly string playerTag = "Player";
    private PlayerInput user;
    public SaveDataObj CurData;
    bool isThisGet = false; //1번만 획득하도록 하는 태그
    public int memoryNumber; //기억 재구성 점수 번호
    public int memoryRateUp; //기억 재구성 점수 값
    bool isContact = false;
    private void Awake()

```

```

    {
        user = GameObject.FindGameObjectWithTag(player
Tag).GetComponent<PlayerInput>();
        CurData = SaveManager.instance.curData;
    }
    private void OnEnable()
    {
        if (user != null) user.Interact += GetMemoryPo
int;
    }
    private void OnDisable()
    {
        if (user != null) user.Interact -= GetMemoryPo
int;
    }
    private void OnTriggerEnter(Collider other)
    {
        if (other.gameObject.CompareTag(playerTag))
        {
            isContact = true;
        }
    }
    private void OnTriggerExit(Collider other)
    {
        if (other.gameObject.CompareTag(playerTag))
        {
            isContact = false;
        }
    }
    void GetMemoryPoint()
    {
        if (!isContact || isThisGet) return;
        CurData.memory_reconstruction_rate[memoryNumbe
r] += memoryRateUp; //기억 재구성 점수 업
        isThisGet = true;
    }
}

```

3. 내일 개발 계획 및 목표

FGT 후 피드백 수정 사항 반영

- 엔딩 조건 : 진 엔딩 필수 태그 획득 코드 추가
- Start 신 연출 구성
- 스크립트 폴더 계층화하여 정리

```
#02.Scripts
##Common
###MemoryRate
##Cutsscenes
###Ending
###Episode1
###Episode2
###Episode3
###Episode4
###Manager
###Opening
##Editor
##NPC
###DataLoader
##Player
##ScriptableObjects
###CubeData
###SoundProfile
##Sound
##Stage
###Episode1
#####Altar_Puzzle
#####Slide_Puzzle
###Episode2
#####Paint_Puzzle
#####Space_Puzzle
###Episode3
#####Piece_Puzzle
#####Rhythm_Puzzle
###Episode4
```

####Puzzle_1
####Puzzle_2
####Puzzle_3
####Puzzle_4
###Lobby
##UI
##Unused

Trouble Shooting

**금일 개발 과정 중, 문제를 해결한 경험이 있다면 기술해주세요.*

1. 문제 상황 파악
2. 문제 발생 조건 파악
3. 결과 검증, 해결

그 외 과제 제출 (선택기입)

Github / Blog

**별도로 회고를 정리하는 깃헙, 블로그 게시글 링크가 있다면 첨부해주세요.*

- Github:
- Blog:
- Velog:

기술탐구

**프로젝트 작업을 위해 추가로 학습한 게시글이 있다면 링크를 첨부해주세요*

- (예시) 부트스트랩 설치방법: <https://datamoney.tistory.com/149>
- 링크 1:
- 링크 2: