

Отчёт по лабораторной работе № 4 ▾

Название работы: Коррекция истории: amend, reset, revert, stash

Студент: Кемаев Дмитрий Евгеньевич

Группа: РИ-150904

Дата выполнения: 04.05.2026

1. Выполнение шагов лабораторной работы

Отметьте галочками выполненные шаги. В столбце «Команды / вывод» напишите выполненные команды и полученный вывод (поле автоматически растягивается по содержимому).

Шаг	Описание	Вып.	Команды / вывод
1	Создать репозиторий и сделать три коммита (A, B, C)	☒	PS D:\Projects\URFU\GitLearn\lab4_history> git init Initialized empty Git repository in D:/Projects/URFU/GitLearn/lab4_history/.git/ PS D:\Projects\URFU\GitLearn\lab4_history> echo "A" > a.txt; git add .; git commit -m "A" [master (root-commit) 9f8fdea] A 1 file changed, 0 insertions(+), 0 deletions(-) create mode 100644 a.txt PS D:\Projects\URFU\GitLearn\lab4_history> echo "B" > b.txt; git add .; git commit -m "B" [master 99ae2d2] B 1 file changed, 0 insertions(+), 0 deletions(-) create mode 100644 b.txt PS

Шаг	Описание	Вып.	Команды / вывод
			D:\Projects\URFU\GitLearn\lab4 _history> echo "C" > c.txt; git add .; git commit -m "C" [master 4d100fa] C 1 file changed, 0 insertions(+), 0 deletions(-) create mode 100644 c.txt PS D:\Projects\URFU\GitLearn\lab4 _history>
2	Использовать git commit --amend, чтобы добавить забытый файл D в последний коммит	☒	PS D:\Projects\URFU\GitLearn\lab4 _history> echo "D" > d.txt PS D:\Projects\URFU\GitLearn\lab4 _history> git add d.txt PS D:\Projects\URFU\GitLearn\lab4 _history> git commit --amend - m "C и D (забыл D)" [master 1260d27] C и D (забыл D) Date: Thu May 14 16:37:07 2026 +0500 2 files changed, 0 insertions(+), 0 deletions(-) create mode 100644 c.txt create mode 100644 d.txt PS D:\Projects\URFU\GitLearn\lab4 _history>
3	Выполнить git reset --soft HEAD~1, затем снова сделать коммит	☒	PS D:\Projects\URFU\GitLearn\lab4 _history> git reset --soft HEAD~1 PS D:\Projects\URFU\GitLearn\lab4 _history> git commit -m "C и D правильно" [master 3725ab9] C и D правильно 2 files changed, 0 insertions(+),

Шаг	Описание	Вып.	Команды / вывод
			0 deletions(-) create mode 100644 c.txt create mode 100644 d.txt PS D:\Projects\URFU\GitLearn\lab4 _history>
4	Сделать коммит E, затем git reset HEAD~1 (mixed)	☒	PS D:\Projects\URFU\GitLearn\lab4 _history> echo "E" > e.txt; git add e.txt; git commit -m "E" [master 2c5c0e0] E 1 file changed, 0 insertions(+), 0 deletions(-) create mode 100644 e.txt PS D:\Projects\URFU\GitLearn\lab4 _history> git reset HEAD~1
5	Выполнить git reset --hard HEAD~1, чтобы потерять коммит E	☒	PS D:\Projects\URFU\GitLearn\lab4 _history> git reset --hard HEAD~1 HEAD is now at 99ae2d2 B
6	Сделать ошибочный коммит и отменить его через git revert	☒	PS D:\Projects\URFU\GitLearn\lab4 _history> echo "Ошибочный коммит" > mistake.txt PS D:\Projects\URFU\GitLearn\lab4 _history> git add mistake.txt PS D:\Projects\URFU\GitLearn\lab4 _history> git commit -m "Добавить mistake.txt" [master 18fd482] Добавить mistake.txt 1 file changed, 0 insertions(+), 0 deletions(-) create mode 100644 mistake.txt PS D:\Projects\URFU\GitLearn\lab4 _history> git revert HEAD --no-

Шаг	Описание	Вып.	Команды / вывод
			edit [master 5656e0b] Revert "Добавить mistake.txt" Date: Thu May 14 16:41:06 2026 +0500 1 file changed, 0 insertions(+), 0 deletions(-) delete mode 100644 mistake.txt PS D:\Projects\URFU\GitLearn\lab4 _history>
7	Спрятать незакоммиченные изменения через git stash, сделать другой коммит, затем применить stash (git stash pop)	☒	PS D:\Projects\URFU\GitLearn\lab4 _history> echo "Недоделанная работа" > wip.txt PS D:\Projects\URFU\GitLearn\lab4 _history> git add wip.txt PS D:\Projects\URFU\GitLearn\lab4 _history> git stash save "WIP перед переключением" Saved working directory and index state On master: WIP перед переключением PS D:\Projects\URFU\GitLearn\lab4 _history> git status On branch master Untracked files: (use "git add <file>..." to include in what will be committed) e.txt nothing added to commit but untracked files present (use "git add" to track) PS D:\Projects\URFU\GitLearn\lab4 _history> echo "Другое изменение" > other.txt; git add

Шаг	Описание	Вып.	Команды / вывод
			<pre> .; git commit -m "Other" [master 8dda3b7] Other 2 files changed, 0 insertions(+), 0 deletions(-) create mode 100644 e.txt create mode 100644 other.txt PS D:\Projects\URFU\GitLearn\lab4 _history> git stash pop On branch master Changes to be committed: (use "git restore --staged <file>..." to unstage) new file: wip.txt Dropped refs/stash@{0} (8d6bc5cb32166e8806c84ab2d 9218f62c5264522) PS D:\Projects\URFU\GitLearn\lab4 _history> </pre>

2. Самостоятельное задание

Условие:

Сделайте 3 коммита, измените сообщение второго через `git rebase -i`, спрячьте файл, сделайте `git reset --hard` на два коммита назад, затем найдите потерянный коммит через `git reflog` и вернитесь к нему.

Выполнение (ход действий и результат):

```

PS D:\Projects\URFU\GitLearn\lab4> echo "1" > 1.txt; git add 1.txt; git commit -m "1"
[master 00a4339] 1
 1 file changed, 0 insertions(+), 0 deletions(-)
 create mode 100644 1.txt
PS D:\Projects\URFU\GitLearn\lab4> echo "2" > 2.txt; git add 2.txt; git commit -m "2"
[master ababba1] 2
 1 file changed, 0 insertions(+), 0 deletions(-)
 create mode 100644 2.txt
PS D:\Projects\URFU\GitLearn\lab4> echo "3" > 3.txt; git add 3.txt; git commit -m "3"
[master 33406bc] 3
 1 file changed, 0 insertions(+), 0 deletions(-)
 create mode 100644 3.txt
PS D:\Projects\URFU\GitLearn\lab4> git rebase -i HEAD~3

```

```
hint: Waiting for your editor to close the file... unix2dos: converting file
D:/Projects/URFU/GitLearn/lab4/.git/rebase-merge/git-rebase-todo to DOS format...
dos2unix: converting file D:/Projects/URFU/GitLearn/lab4/.git/rebase-merge/git-rebase-todo to Unix format...
hint: Waiting for your editor to close the file... unix2dos: converting file
D:/Projects/URFU/GitLearn/lab4/.git/COMMIT_EDITMSG to DOS format...
dos2unix: converting file D:/Projects/URFU/GitLearn/lab4/.git/COMMIT_EDITMSG to Unix format...
[detached HEAD 2f6bb7a] Fix SecondCommit
Date: Thu May 14 17:03:53 2026 +0500
1 file changed, 0 insertions(+), 0 deletions(-)
create mode 100644 2.txt
Successfully rebased and updated refs/heads/master.
PS D:\Projects\URFU\GitLearn\lab4> echo "Секретная строка" >> file.txt
PS D:\Projects\URFU\GitLearn\lab4> git stash
No local changes to save
PS D:\Projects\URFU\GitLearn\lab4> echo "Секретная строка" >> file2.txt
PS D:\Projects\URFU\GitLearn\lab4> git stash
No local changes to save
PS D:\Projects\URFU\GitLearn\lab4> git add .
PS D:\Projects\URFU\GitLearn\lab4> git stash
Saved working directory and index state WIP on master: c21d6d5 3
PS D:\Projects\URFU\GitLearn\lab4> git reset --hard HEAD~2
HEAD is now at 00a4339 1
PS D:\Projects\URFU\GitLearn\lab4> git reflog
00a4339 (HEAD -> master) HEAD@{0}: reset: moving to HEAD~2
c21d6d5 HEAD@{1}: reset: moving to HEAD
c21d6d5 HEAD@{2}: rebase (finish): returning to refs/heads/master
c21d6d5 HEAD@{3}: rebase (pick): 3
2f6bb7a HEAD@{4}: rebase (reword): Fix SecondCommit
ababba1 HEAD@{5}: rebase: fast-forward
00a4339 (HEAD -> master) HEAD@{6}: rebase (start): checkout HEAD~3
08bfa67 HEAD@{7}: rebase (finish): returning to refs/heads/master
08bfa67 HEAD@{8}: rebase (start): checkout master
08bfa67 HEAD@{9}: rebase (abort): returning to refs/heads/master
407430b HEAD@{10}: rebase (start): checkout HEAD~3
08bfa67 HEAD@{11}: commit (amend): 3
33406bc HEAD@{12}: commit: 3
ababba1 HEAD@{13}: commit: 2
00a4339 (HEAD -> master) HEAD@{14}: commit: 1
407430b HEAD@{15}: commit: Third commit
0d02d41 HEAD@{16}: commit: First commit
3ae0c53 HEAD@{17}: commit (initial): First commit
PS D:\Projects\URFU\GitLearn\lab4> git reset --hard c21d6d5
HEAD is now at c21d6d5 3
PS D:\Projects\URFU\GitLearn\lab4>
```

3. Ответы на контрольные вопросы

1. Вопрос 1:

Да. Открыть `git reflog`, `git reset --hard "хэш необходимого коммита"`

2. Вопрос 2:

`revert` используется для удалённого репо и создаёт новый коммит, отменяющий изменения прошлого.

3. Вопрос 3:

pop работает как и в стеке - достаёт и удаляет, apply достаёт и сохраняет.

4. Дополнительные замечания (при необходимости)

Инструкция: Выберите номер лабораторной работы. Заполняйте поля — они автоматически растягиваются по высоте под текст. Для печати нажмите кнопку «Печать» — все рамки полей исчезнут, и отчёт будет выглядеть как обычный документ.