

Отчёт по лабораторной работе № 1 ▾

Название работы: Основы работы с локальным репозиторием

Студент: Кемаев Дмитрий Евгеньевич

Группа: РИ-150904

Дата выполнения: 27.04.2026

1. Выполнение шагов лабораторной работы

Отметьте галочками выполненные шаги. В столбце «Команды / вывод» напишите выполненные команды и полученный вывод (поле автоматически растягивается по содержимому).

Шаг	Описание	Вып.	Команды / вывод
1	Создать каталог и инициализировать репозиторий (git init)	☒	Initialized empty Git repository in D:/Projects/URFU/GitLearn/.git/
2	Создать файл README.md и проверить статус (git status)	☒	On branch master No commits yet Untracked files: (use "git add <file>..." to include in what will be committed) README.md nothing added to commit but untracked files present (use "git add" to track)
3	Добавить README.md в индекс и сделать первый КОММИТ	☒	PS D:\Projects\URFU\GitLearn> git add README.md PS D:\Projects\URFU\GitLearn> git commit -m "Добавить README.md" [master (root-commit) fda37da] Добавить README.md 1 file changed, 0 insertions(+), 0 deletions(-) create mode 100644 README.md

Шаг	Описание	Вып.	Команды / вывод
4	Создать файл hello.txt, добавить его в индекс и сделать коммит	☒	<pre>PS D:\Projects\URFU\GitLearn> echo "Привет, Git!" > hello.txt >> echo "Временная строка" > temp.txt >> git add hello.txt >> git commit -m "Добавить hello.txt" [master ea74a0c] Добавить hello.txt 1 file changed, 0 insertions(+), 0 deletions(-) create mode 100644 hello.txt</pre>
5	Изменить hello.txt, использовать git diff, затем git diff --staged	☒	<pre>PS D:\Projects\URFU\GitLearn> echo "Привет, Git! Сегодня я учусь работать с системой контроля версий." > hello.txt PS D:\Projects\URFU\GitLearn> git diff diff --git a/hello.txt b/hello.txt index bf48931..fb7f718 100644 Binary files a/hello.txt and b/hello.txt differ PS D:\Projects\URFU\GitLearn> git add hello.txt PS D:\Projects\URFU\GitLearn> git diff --staged diff --git a/hello.txt b/hello.txt</pre>
6	Сделать второй коммит с обновлённым hello.txt	☒	<pre>PS D:\Projects\URFU\GitLearn> git commit -m "Обновить содержимое hello.txt" [master ac31eb5] Обновить содержимое hello.txt 1 file changed, 0 insertions(+), 0 deletions(-)</pre>
7	Посмотреть историю коммитов (git log --oneline --graph)	☒	<pre>PS D:\Projects\URFU\GitLearn> git log --oneline --graph * ac31eb5 (HEAD -> master) Обновить содержимое hello.txt * ea74a0c Добавить hello.txt * fda37da Добавить README.md</pre>
8	Создать .gitignore, добавить temp.txt и *.log, сделать коммит	☒	<pre>S D:\Projects\URFU\GitLearn> echo "temp.txt" > .gitignore PS D:\Projects\URFU\GitLearn> PS D:\Projects\URFU\GitLearn> echo "*.log" >> .gitignore</pre>

Шаг	Описание	Вып.	Команды / вывод
			<pre>PS D:\Projects\URFU\GitLearn> git add .gitignore PS D:\Projects\URFU\GitLearn> git commit -m "Добавить .gitignore" [master b5f1cea] Добавить .gitignore 1 file changed, 0 insertions(+), 0 deletions(-) create mode 100644 .gitignore</pre>

2. Самостоятельное задание

Условие:

1. Создайте файл `notes.txt` с тремя строками текста.
2. Сделайте коммит.
3. Измените вторую строку, посмотрите `git diff`.
4. Сделайте второй коммит.
5. Выведите историю в формате: `git log --pretty=format:"%h - %an : %s"`

Выполнение (ход действий и результат):

```
PS D:\Projects\URFU\GitLearn> echo "мяумяумя" >>notes.txt
PS D:\Projects\URFU\GitLearn> echo "мяумяумя" >>notes.txt
PS D:\Projects\URFU\GitLearn> echo "мяумяумя" >>notes.txt
PS D:\Projects\URFU\GitLearn> git status
```

```
PS D:\Projects\URFU\GitLearn> git add notes.txt
PS D:\Projects\URFU\GitLearn> git commit -m "Сделал то-то то-то там-то там-то"
fatal: \: '\' is outside repository at 'D:/Projects/URFU/GitLearn'
PS D:\Projects\URFU\GitLearn> git commit -m "Сделал то-то то-то там-то там-то"
[master 2b62673] Сделал то-то то-то там-то там-то
1 file changed, 0 insertions(+), 0 deletions(-)
create mode 100644 notes.txt
PS D:\Projects\URFU\GitLearn> git diff
diff --git a/notes.txt b/notes.txt
index dd78061..40eaa2c 100644
Binary files a/notes.txt and b/notes.txt differ
PS D:\Projects\URFU\GitLearn> git commit -m "переделал то-то то-то там-то там-то"
On branch master
Changes not staged for commit:
  (use "git add <file>..." to update what will be committed)
  (use "git restore <file>..." to discard changes in working directory)
        modified:   notes.txt
```

Untracked files:

(use "git add <file>..." to include in what will be committed)

temp.txt

no changes added to commit (use "git add" and/or "git commit -a")

```
PS D:\Projects\URFU\GitLearn> git add notes.txt
```

```
PS D:\Projects\URFU\GitLearn> git commit -m "переделал то-то то-то там-то там-то"
```

```
[master 1fb3b82] переделал то-то то-то там-то там-то
```

```
1 file changed, 0 insertions(+), 0 deletions(-)
```

```
PS D:\Projects\URFU\GitLearn> git log --pretty=format:"%h - %an : %s"
```

```
1fb3b82 - Woodzeii : переделал то-то то-то там-то там-то
```

```
2b62673 - Woodzeii : Сделал то-то то-то там-то там-то
```

```
b5f1cea - Woodzeii : Добавить .gitignore
```

```
ac31eb5 - Woodzeii : Обновить содержимое hello.txt
```

```
ea74a0c - Woodzeii : Добавить hello.txt
```

```
fda37da - Woodzeii : Добавить README.md
```

3. Ответы на контрольные вопросы

1. **Вопрос 1:**

untracked, tracked, committed.

2. **Вопрос 2:**

Гитигнор нужен для того чтобы не брать то, что не надо.

3. **Вопрос 3:**

Дифф сравнивает файл, а стейджед сравнивает с тем, что мы внесли в индекс.

4. Дополнительные замечания (при необходимости)

Инструкция: Выберите номер лабораторной работы. Заполняйте поля — они автоматически растягиваются по высоте под текст. Для печати нажмите кнопку «Печать» — все рамки полей исчезнут, и отчёт будет выглядеть как обычный документ.