

Optymalizacja kosztów i zasobów IT

Serwer: **Zabbix (production)** Hosty aktywne: **4** Wygenerowano: **2026-08-23**

Zakres analizy: **~20 godzin** (nie 30 dni — patrz zastrzeżenie)

Krótkie okno danych. Ten Zabbix ma dane trendów/historii tylko od ok. **2026-08-22 09:00** — to sugeruje, że monitoring tych hostów wystartował niedawno, nie że dane zostały wyczyszczone (housekeeping trzyma trendy 365 dni). Poniższe liczby to jedyny dostępny materiał, ale **nie pokrywają pełnego cyklu tygodniowego** (brak nocy roboczych, weekendu, szczytów backupu/CI). Traktuj rekomendacje redukcji jako **wstępne — do potwierdzenia po zebraniu pełnych 30 dni**, zwłaszcza tam, gdzie oznaczono niższą pewność.

POTENCJAŁ DO ODZYSKANIA — ŁĄCZNIE szacunek, do weryfikacji przez człowieka przed wdrożeniem

VCPU

8 rdzeni

z 13 przydzielonych na 4 hostach

RAM

0 GB

brak nadwymiarowania — wszystkie hosty adekwatne

DYSK

~165 GB

z ~230 GB przydzielonych na wolumenach danych (bez partycji /boot)

RYZYKA POJEMNOŚCI

1

dysk C: na nexus.office.local, 75% zapętnienia

TABELA ZBIORCZA średnia ważona przez liczbę próbek (num) w oknie ~20 h

HOST	CPU — PRZYDZIAŁ	CPU ŚR. / MAX	RAM — PRZYDZIAŁ	RAM ŚR. / MAX
Zabbix server 10084 • Linux	3 vCPU	3.2% / 13.9%	3.38 GB	3.5%
ga.office.local 10683 • Linux	1 vCPU	0.9% / 35.8% *	4.00 GB	4.0%
proxy.office.local 10684 • Linux	3 vCPU	0.1% / 0.7%	1.01 GB	5.0%

nexus.office.local

10685 · Windows

6 vCPU[†]

1.5% / 15.8%

31.84 GB

53

* skok CPU na ga.office.local to jeden szczyt w pojedynczym wiadrze godzinowym (godz. 11:00), przy średniej w tej godzinie 1.4% — nie stanowi sygnału stałego obciążenia, ale zbyt krótkie okno nie pozwala wykluczyć, że to powtarzalny wzorzec (np. cron). · † patrz sekcja założeń.

REKOMENDACJE OSZCZĘDNOŚCIOWE

wg potencjalnego wpływu, malejąco

01

ga.office.local — dysk / z 97.9 GB do ~25 GB

−73 GB

Zapełnienie stabilne na poziomie 13.4% przez cały okres obserwacji (used ≈ 13.1 GB, praktycznie bez wahań). Docelowy rozmiar: max obserwowany (13.1 GB) × ~2 = ~26 GB, zaokrąglone do 25 GB.

Brak aktywnych/niedawnych problemów dot. dysku na tym hoście w oknie analizy.

02

nexus.office.local — CPU z 6 vCPU do ~2 vCPU

−4 vCPU

Szczyt wykorzystania 15.8% z 6 rdzeni ≈ 0.95 rdzenia obciążenia. Margineses ×1.5–2 → ~1.4–1.9 rdzenia, zaokrąglone w górę do 2 vCPU.

Niższa pewność: tylko ~20 h danych na hoście pełniącym rolę repozytorium artefaktów (Nexus) — realne szczyty (buildy CI, promocje wydań) mogą występować poza tym oknem. Zalecane potwierdzenie po zebraniu pełnego cyklu tygodniowego przed wdrożeniem.

03

Zabbix server — dysk / z 61.2 GB do ~15 GB

−46 GB

Zapełnienie 9.5% śr. / 9.9% max (used ≈ 5.8–6.1 GB). Docelowy rozmiar: max × ~2 = ~12 GB, zaokrąglone do 15 GB dla bezpiecznego zapasu.

Brak aktywnych/niedawnych problemów dot. dysku w oknie analizy.

04

proxy.office.local — dysk / z 61.2 GB do ~15 GB

−46 GB

Zapełnienie 12.7% śr. / max (used ≈ 7.8 GB), praktycznie stałe. Docelowy rozmiar: max × ~2 = ~15.5 GB, zaokrąglone do 15 GB.

Brak aktywnych/niedawnych problemów dot. dysku w oknie analizy.

05

Zabbix server — CPU z 3 vCPU do 1 vCPU

−2 vCPU

Szczyt wykorzystania 13.9% z 3 rdzeni ≈ 0.42 rdzenia. Margineses ×1.5–2 → ~0.6–0.8 rdzenia, w praktyce mieści się w 1 vCPU.

Brak aktywnych/niedawnych problemów dot. CPU w oknie analizy. Zabbix server to host monitorujący samego siebie — ruch może rosnąć wraz z liczbą monitorowanych hostów, warto zweryfikować plany rozbudowy przed cięciem.

06

proxy.office.local — CPU z 3 vCPU do 1 vCPU

–2 vCPU

Szczyt wykorzystania 0.7% z 3 rdzeni $\approx$ 0.02 rdzenia — skrajnie niskie obciążenie typowe dla roli proxy/load balancera o niskim ruchu.

Brak aktywnych/niedawnych problemów dot. CPU w oknie analizy.

RYZYKA POJEMNOŚCI

wymagają działania — nie redukcji

RYZYKO

nexus.office.local — dysk C: na poziomie 75.5% śr. / 75.6% max

rozszerzyć / wyczyścić

Zapełnienie zbliża się do progu ostrzegawczego (trigger "Space is low" zwykle na ~80%). Trend w oknie obserwacji jest płaski (75.3–75.6%), więc nie widać gwałtownego wzrostu w ostatnich ~20 h — ale to za krótko, by ocenić tempo przyrostu w dłuższej perspektywie.

Zalecenie: sprawdzić co zajmuje przestrzeń na C: (dysk systemowy Windows, prawdopodobnie SQL Server wg wykrytych usług MSSQLSERVER) i rozważyć rozszerzenie wolumenu lub czyszczenie przed osiągnięciem progu krytycznego. Nie kwalifikuje się do redukcji.

ZAŁOŻENIA I OGRANICZENIA

- **Okno czasowe:** żądano 30 dni wstecz, ale trendy i historia dla wszystkich 4 hostów zaczynają się dopiero ok. 2026-08-22 09:00 (~20 godzin przed analizą). Housekeeping Zabbixa trzyma trendy 365 dni / historię 31 dni, więc krótkie okno wynika z niedawnego uruchomienia monitoringu tych hostów, nie z czyszczenia danych. Wszystkie liczby w tym raporcie pochodzą z tego ~20-godzinnego okna.
- **Brak pełnego cyklu tygodniowego:** okno nie obejmuje nocy, weekendu ani typowych szczytów (backup, CI/CD, godziny szczytu biznesowego). Rekomendacje redukcji CPU/RAM/dysku należy traktować jako wstępne — zalecany ponowny przegląd po zebraniu pełnych 30 dni.
- **nexus.office.local — liczba vCPU:** standardowy item `system.cpu.num` nie istnieje w szablonie agenta Windows użytych na tym hoście. Liczbę rdzeni (6) odczytano z niestandardowego itemu WMI (`Win32_ComputerSystem.NumberOfLogicalProcessors`) — zalecana weryfikacja bezpośrednio w konsoli hypervisora/chmury przed wdrożeniem rekomendacji.
- **RAM:** żaden z 4 hostów nie spełnia progu przewymiarowania (wykorzystanie śr. 37–58%, max nigdzie