

Федеральное государственное автономное
образовательное учреждение высшего образования
«Национальный исследовательский университет
"Высшая школа экономики"»

Московский институт электроники и математики им.
А.Н. Тихонова НИУ ВШЭ
Департамент компьютерной инженерии

Курс: Алгоритмизация и программирование

ОТЧЕТ
по лабораторной работе №5

Раздел	Максимальная оценка	Итоговая оценка
Работа программы	1	
Тесты	1	
Правильность алгоритма	3	
Листинг	0,5	
Ответы на вопросы	2	
Дополнительное задание	3	
Итого		

Студент: Солодилов Михаил Анатольевич
Группа: БИВ253
Вариант: 232 (5, 12, 2)
Руководитель:
Оценка:
Дата сдачи:

Оглавление

Задание	2
Внешняя спецификация	3
Листинг программы	4
Распечатка тестов к программе и результатов	5

Задание

1. Создать файл для хранения действительных чисел, вводимых с клавиатуры. Прочитать этот файл и вычислить максимальное среди отрицательных чисел.
2. Создать связанный список для хранения целых чисел. Число записей неизвестно, но можно ввести число, являющееся признаком окончания ввода данных. Для четных номеров вариантов организовать очередь, а для нечетных – стек. Для исходного списка решить следующую задачу: вставить заданное число $A1$ после каждого элемента с нечетным номером.
3. Для полученного списка решить следующую задачу: упорядочить по убыванию методом «пузырька» элементы списка, расположенные после первого положительного элемента.

Внешняя спецификация

Лабораторная работа №5

Задание №1

Введите k от 1 до $ARRAY_SIZE$:
< k >

★

До $1 \leq k \leq ARRAY_SIZE$

Введите << k >> строк длины не более $STRING_SIZE$:
< $S[0]$ >, < $S[1]$ >, ..., < $S[k-1]$ >

При $n = 0$

Не нашлось подстрок, ограниченных точками

Иначе

Нашлось << n >> подстрок, ограниченных точками:
<< $substrs[0]$ >>, << $substrs[1]$ >>, ..., << $substrs[n-1]$ >>

При $found.size = 0$

Не нашлось строки со скобками и цифрами

Иначе

Нашлась строка со скобками и цифрами: "<< $found$ >>"
После очистки букв не из русского алфавита: "<< $found$ >>"

Листинг программы

Распечатка тестов к программе и результатов

№	Исходные данные	Результат
1	$k = 1, S[0 : 0] = [\text{abba}]$	Не нашлось подстрок, ограниченных точками Не нашлось строки со скобками и цифрами
2	$k = 2, S[0 : 2] = [\text{y..b..c ..d, .dog при(1-2)ветfe.}]$	Нашлось 3 подстрок, ограниченных точками: b c dog при(1-2)ветfe Нашлась строка со скобками и цифрами: "dog при(1-2)ветfe" После очистки букв не из русского алфавита: "привет"
3	$k = 1, S[0 : 0] = [\text{.adas.dog приветfeline.}]$	adas dog приветfeline Не нашлось строки со скобками и цифрами