LOUD · AIR FORCE REBALANCE · EINHEITENVERGLEICH

Orlok gegen Swift Wind

Zwei T2-Luftjäger im direkten Vergleich – alle Werte aus den Blueprints, Stand 21.10.2026

Swift Wind

Aeon · „Improved Fighter“
LOUD-Basisspiel, unverändert (XAA0202)

Orlok

Cybran · „Ambush Fighter“ (Hinterhalt)
nur in Colins Sammelmod, bei uns im Air Force Rebalance (SRA4212)

Wichtigster Befund: die zweite Kanone der Orlok feuert vermutlich nie.

Der Blueprint hat zwei Laser, das Script liefert aber nur für den ersten eine Waffenklasse. Für den zweiten setzt LOUD die nackte Basisklasse ein, der der Code zum Feuern fehlt (gleiches Muster wie bei Colins Uyanah). Damit liegt ihr Luftschaden bei **etwa 92 statt 185 DPS** – der schwächste T2-Jäger. Aus dem Code belegt, im Spiel noch zu prüfen: kommt nur ein Strahl?

Kosten und Rumpf

	Swift Wind	Orlok
Masse / Energie	**250 / 14 500**	360 / 14 000
Bauzeit	**350**	1 600
Leben / Panzerung	1 400 / leicht	1 400 / leicht
Selbstreparatur	**4 pro Sekunde**	2 pro Sekunde, mit Veteranenstufen +2 bis +10
Absturzschaden	150	200
Wrack	keins	ja (90 % der Masse)
Sonderkategorie	–	RESEARCHLOCKED – sperrt nur mit aktivem BrewLAN-Forschungsmod

Flugverhalten

	Swift Wind	Orlok
Höchst- / Mindesttempo	**21 / 12**	17,5 / 12
Kurvengeschwindigkeit im Kampf	1,2	**1,5**
Kurvenfaktor / Dämpfung	1,5 / 1,4	1,0 / 1,5
Rollfaktor / Dämpfung	1,5 / 1,4	2,0 / 1,0
Abdrehen ab / Abdrehdistanz	18 / 8	10 / 5 – dreht später ab, bleibt näher dran
Kurve beginnt ab	1,5	5
Flughöhe / Angriffshöhe	20 / –	18 / 10 – geht zum Angriff tiefer
Treibstoff / Nachladen	270 s / 12	300 s / 10; leer: 60 % Tempo, Tarnung aus

Aufklärung und Tarnung

	Swift Wind	Orlok
Sicht	**36**	32
Radar	**48**	keins
Radar-Tarnung	–	**ja**
Tarnkappe	–	nur **am Boden** einschaltbar; bleibt nach dem Abheben an, bis die Orlok zum ersten Mal feuert. Kostet 80 Energie pro Sekunde. KI-Orloks starten getarnt

Bewaffnung

	Swift Wind	Orlok – Laser 1	Orlok – Laser 2
Waffe	AutoCannon, Geschoss	Light Particle Cannon, Strahl	Light Particle Cannon, Strahl
Schaden je Treffer	90	40 (3 Treffer je 0,3-s-Strahl)	40
Feuerrate	2 pro Sekunde	1 pro Sekunde + 1 s Nachladen	dito
Luft-DPS (LOUD-Formel)	**180**	92	92 – **feuert vermutlich nie**
Reichweite	**34**	30	30
Schusswinkel	±44°, an den Rumpf gebunden – die Nase muss aufs Ziel zeigen	**±70° frei schwenkbar, Turm 360°/s**	fest nach vorn
Geschoss	**gelenkt (Wendigkeit 150)**	Strahl, trifft sofort	Strahl
Zielgenauigkeit	2°	1,1°	1,1°
Ziele	nur Luft; bevorzugt Bomber und Bodenangreifer	nur Luft; bevorzugt beliebige mobile Ziele	dito
Schadensart	leicht	normal	normal

Bewertung durch die KI

	Swift Wind	Orlok
Luftbedrohung	18	6 – die KI hält die Orlok für ein Drittel so gefährlich

Unterm Strich

Swift Wind

- billiger und fünfmal so schnell gebaut
- schneller in der Luft, hat Radar
- größere Reichweite, gelenkte Geschosse
- doppelte DPS
- Schwäche: muss mit der Nase aufs Ziel

Orlok

- Laser schwenkt ±70° – trifft auch seitlich
- Tarnkappe für den Hinterhalt vom Boden aus
- teurer, langsamer, kürzere Reichweite, kein Radar
- vermutlich nur eine funktionierende Kanone

Offene Fragen

- Zweite Kanone: im Spiel prüfen, dann reparieren (Waffenklasse ergänzen) oder entfernen?
- Tarnkappe nur am Boden einschaltbar, bleibt aber nach dem Abheben aktiv – so gewollt?

Quellen: Swift Wind *LOUD\gamedata\units.scd*, units/XAA0202; Orlok *usermods\AirForceRebalance\units\SRA4212* (Blueprint und Script). DPS nach LOUDs eigener Formel *PhxLib.PhxWeapDPS* (lua.scd, lua/PhxLib.lua), mit der auch die Einheiten-Info im Spiel rechnet. Waffenklasse: lua/sim/Unit.lua Z. 4249.