
T=0.0 diag=79%
h
m
ho
56%
0%
44%
0%
82%
18%
0%
2%
98%
h
m
ho


T=0.1 diag=79%
h
m
ho
58%
0%
42%
0%
80%
20%
0%
2%
98%
h
m
ho


T=0.2 diag=81%
h
m
ho
58%
0%
42%
0%
86%
14%
0%
2%
98%
h
m
ho


T=0.3 diag=79%
h
m
ho
54%
0%
46%
0%
84%
16%
0%
2%
98%
h
m
ho


T=0.4 diag=79%
h
m
ho
56%
0%
44%
0%
86%
14%
0%
4%
96%
h
m
ho


T=0.5 diag=77%
h
m
ho
50%
0%
50%
0%
82%
18%
0%
2%
98%
h
m
ho


T=0.6 diag=79%
h
m
ho
54%
0%
46%
0%
86%
14%
0%
4%
96%
h
m
ho


T=0.7 diag=77%
h
m
ho
42%
0%
58%
0%
92%
8%
0%
2%
98%
h
m
ho


T=0.8 diag=77%
h
m
ho
48%
0%
52%
0%
84%
16%
0%
2%
98%
h
m
ho


T=0.9 diag=72%
h
m
ho
52%
0%
48%
0%
74%
26%
0%
10%
90%
h
m
ho


T=1.0 diag=73%
h
m
ho
46%
0%
54%
0%
74%
26%
0%
2%
98%
h
m
ho