# vi improve

#### asciidoc

D	er VI improve, vim.	1
	Installation	1
	Bewegungstasten	2
	weitere Befehle	2
	Dateioperationen	2
	Eingabemodus	3
	Einfalten von Zeilen (Folding).	3
	Sortieren von Zeilen	3
	Kommentieren von mehreren Spalten	3

Copyright: me Author: fs, jz

eMail: jz@drheuer.de

Version: 0.0.1

## Der VI improve, vim

Der VI ist ein modaler Editor. Das bedeutet, dass er zwei Betriebsmodi kennt:

- den Eingabemodus, in dem die Betätigung einer Taste zum Erscheinen des gewählten Zeichens in der bearbeiteten Datei und damit auf dem Bildschirm führt.
- den Befehlsmodus, in dem die Tasten einfache bis komplexe Editorfunktionen auslösen beispielsweise das Löschen einer Zeile oder das Ersetzen aller 'ä' durch 'ae' in Zeilen, die nicht mit '>' beginnen. Der Befehlsmodus ist wiederum unterteilt:
  - $\circ$  in den unmittelbaren Modus (engl. immediate mode), in dem die eingegebenen, kurzen Kommandos selbst nicht angezeigt werden
  - und den ex-Modus (engl. ex mode, benannt nach dem Kommandozeileneditor ex). Die Befehlseingabe wird in der untersten Zeile des vi dargestellt.

#### Installation

Installation unter Debian/Ubuntu

apt-get install vim

dnf install vim

#### Bewegungstasten

Um in den Modus zu kommen drücken Sie vorher immer zwei mal die Esacape Taste.

Taste	Funktion
h	Cursor ein Zeichen nach links
1	Cursor eine Zeichen nach rechts
j	Cursor eine Zeile nach unten
k	Cursor eine Zeile nach oben

#### weitere Befehle

Um in den Modus zu kommen drücken Sie vorher immer zwei mal die Esacape Taste.

Taste	Funktion
y	kopieren (yank)
p	einfügen (paste)
d	Zeile löschen (delete)
X	Zeichen löschen
v	markiert Zeilen
<crtl>v</crtl>	markiert Spalten
3g	gehe zur Zeile 3
~	wechselt Groß und -Kleinschreibung

## **Dateioperationen**

Um in den Modus zu kommen drücken Sie vorher immer zwei mal die Esacape Taste und dann die Taste:.

Taste/Kombination	Funktion
w	Datei speichern (write)
w!	Datei speichern erzwingen
wq	Datei speichern und vi beenden (write and quit)
q!	Datei nicht speichern und vi beenden erzwingen (quit)
set number	anzeigen von Zeilennummern

#### Eingabemodus

Taste	Funktion
i	Texteingabe links vor dem Cursor (insert)
I	Texteingabe am Zeilenanfang (Insert)
0	Texeingabe in der darauffolgenden neuen Zeile
0	Texeingabe in der vorhergehehden neuen Zeile

#### **Einfalten von Zeilen (Folding)**

Markieren Sie die zu faltenden Zeilen mit  $\mathbf{v}$  und drücken Sie dann die Tasten  $\mathbf{zf}$ . Um die Zeilen wieder auszuklappen drücken Sie die Tasten  $\mathbf{zo}$ .

#### Sortieren von Zeilen

Markieren Sie die zu faltenden Zeilen mit v und drücken Sie dann die Tasten :!sort.

## Kommentieren von mehreren Spalten

Markieren Sie mit <**crtl>v** mehrere Spalten und drücken Sie **I.** Geben Sie danach die Kommentarzeichen ein und schliessen Sie die Eingabe mit <**ESCAPE>**<**ESCAPE>** ab.