

MCD EMP

Version 1.3

Sommaire

Package 21-Characterization	3
Fiche du package 21-Characterization	3
Schéma	3
Liste des objets	4
Entités	7
Associations	22
Relations	30
Package 10-Organization	47
Fiche du package 10-Organization	47
Schéma	47
Liste des objets	48
Entités	51
Associations	65
Relations	69
Package 11-Facility	89
Fiche du package 11-Facility	89
Schéma	89
Liste des objets	90
Entités	93
Associations	103
Relations	103
Package 20-Setting	114
Fiche du package 20-Setting	114
Schéma	114
Liste des objets	115
Entités	118
Associations	130
Relations	130
Package 30-Food	148
Fiche du package 30-Food	148
Schéma	148
Liste des objets	149
Entités	152
Associations	155
Relations	161
Package 31-Recipe	170
Fiche du package 31-Recipe	170
Schéma	170
Liste des objets	171
Entités	174
Associations	176
Relations	181
Package 40-Miscellaneous	189
Fiche du package 40-Miscellaneous	189
Schéma	189
Liste des objets	190
Entités	193
Associations	195
Relations	196
Package 50-Interview	199
Fiche du package 50-Interview	199
Schéma	199
Liste des objets	201
Entités	204
Associations	218
Relations	219


1 Package 21-Characterization

1.1 Fiche du package 21-Characterization

Nom	21-Characterization
Code	21_CHARACTERIZATION
Commentaire	

1.2 Schéma

1.2.1 Diagramme Characterization



1.3 Liste des objets

1.3.1 Liste des entités

<i>Nom</i>	<i>Code</i>	<i>Nombre</i>
Brand	Brand	
Classification	Classification	
Descriptor	Descriptor	
Facet	Facet	
Fraction	Fraction	
Group	Group	
HHM	HHM	
MaxVal	MaxVal	
Photo	Photo	
PhotoSeries	PhotoSeries	
Probing	Probing	
Shape	Shape	
StdPortion	StdPortion	
StdUnit	StdUnit	
Thickness	Thickness	

1.3.2 Liste des associations

<i>Nom</i>	<i>Code</i>	<i>Nombre</i>
DescriptorImprobable	DescriptorImprobable	
Facet-Group	Facet_Group	
Facet-stringByDefItem	Facet_stringByDefItem	
Facet-stringByMaxVal	Facet_stringByMaxVal	
FacetByGroup	FacetByGroup	
FacetRule	FacetRule	
Group-Substit	Group_Substit	
QuantificationByGroup	QuantificationByGroup	

1.3.3 Liste des relations

<i>Nom</i>	<i>Code</i>
Brand-Group	Brand_Group
Brand-ItemDef	Brand_ItemDef
Classification-Facet	Classification_Facet
Classification-Groupe	Classification_Groupe
Facet-Descriptor	Facet_Descriptor
FatherGroup	FatherGroup
Group-HHM	Group_HHM
Group-Shape	Group_Shape
Group-Tickness	Group_Tickness
GroupLabel	GroupLabel
Group_ShortName	Group_ShortName
HHM-Fraction	HHM_Fraction
Label-Probing	Label_Probing
PhotoSeries-Photo	PhotoSeries_Photo
Probing-Group	Probing_Group
Relation_25	Relation_25
Tickness-PhotoSeries	Tickness_PhotoSeries

1.4 Entités

1.4.1 Entité Brand

1.4.1.1 Fiche de Brand

<i>Nom</i>	Brand
<i>Code</i>	Brand
<i>Nombre</i>	
<i>Commentaire</i>	liste des marques (le nom des marques n'est pas à traduire)

1.4.1.2 Liste des attributs de Brand

<i>Nom</i>	<i>Code</i>	<i>Commentaire</i>	<i>Type de données</i>
BDR_id	BDR_id		Entier long
BRD_name	BRD_name		Caractère (256)

1.4.2 Entité Classification

1.4.2.1 Fiche de Classification

<i>Nom</i>	Classification
<i>Code</i>	Classification
<i>Nombre</i>	
<i>Commentaire</i>	CLS_type : type énuméré (FOOD or RECIPE or COMPLEMENT or photo or tickness or shape or HHM)

1.4.2.2 Liste des attributs de Classification

<i>Nom</i>	<i>Code</i>	<i>Commentaire</i>	<i>Type de données</i>
CLS_id	CLS_id		Entier long
CLS_type	CLS_type		Caractère (256)
CLS_idLabel	CLS_idLabel		Entier

1.4.3 Entité Descriptor

1.4.3.1 Fiche de Descriptor

<i>Nom</i>	Descriptor
<i>Code</i>	Descriptor
<i>Nombre</i>	
<i>Commentaire</i>	DES_cook : 0 = non défini 1 = raw 2 = cook --> pour question 'matière grasse pendant la cuisson? ' DES_homeMade (pour descripteurs de recette uniquement) : 0 = faux 1 = vrai DES_known (pour descripteurs de recette uniquement) : 0 = faux 1 = vrai DES_default : 0 = faux 1 = vrai DES_HHM (seulement pour la facette 'physical state') : 0 = faux 1 = vrai DES_other : 0 = faux 1 = vrai

1.4.3.2 Liste des attributs de Descriptor

<i>Nom</i>	<i>Code</i>	<i>Commentaire</i>	<i>Type de données</i>
DES_id	DES_id		Entier long
DES_code	DES_code		Caractère (256)
DES_cook	DES_cook		Caractère (256)
DES_alone	DES_alone		Booléen
DES_idLabelDescriptor	DES_idLabelDescriptor		Entier
DES_mandatory	DES_mandatory		Booléen
DES_homeMade	DES_homeMade		Booléen
DES_know	DES_know		Booléen
DES_default	DES_default		Booléen
DES_HHM	DES_HHM		Booléen
DES_other	DES_other		Booléen
DES_commentaire	DES_commentaire		Texte
DES_usercreate	DES_usercreate		Caractère (256)
DES_datecreate	DES_datecreate		Date & Heure
DES_userupdate	DES_userupdate		Caractère (256)
DES_dateupdate	DES_dateupdate		Date & Heure

1.4.4 Entité Facet

1.4.4.1 Fiche de Facet

<i>Nom</i>	Facet
<i>Code</i>	Facet
<i>Nombre</i>	
<i>Commentaire</i>	Les facet physicalstate et.cookingMehod seront identifiées par des RG du type code = XX --> facet physical state (en dur) ou paramétrées (base ou fichiers de propriétés) PhysicalState et cookingMehod sont exclusif. FCT_type : 0 = standard --> descripteurs dans la table DESCRIPTOR 1 = Brand --> descripteurs dans la table BRAND 2 = fat --> descripteurs dans la table FOOD FCT_main : 0 = standard 1 = obligatoire --> au niveau projet rien n'est modifiable au niveau facet et descripteurs associées. FCT_Quantif : 0 = false 1 = true --> facet utilisée pour la quantification.

1.4.4.2 Liste des attributs de Facet

<i>Nom</i>	<i>Code</i>	<i>Commentaire</i>	<i>Type de données</i>
FCT_id	FCT_id		Entier long
FCT_code	FCT_code		Caractère (256)
FCT_multiDescriptor	FCT_multiDescriptor		Booléen
FCT_idShortLabel	FCT_idShortLabel		Entier
FCT_idText	FCT_idText		Entier
FCT_type	FCT_type		Caractère (256)
FCT_main	FCT_main		Booléen
FCT_order	FCT_order		Caractère (256)
FCT_quantif	FCT_quantif		Booléen
FCT_commentaire	FCT_commentaire		Texte
FCT_usercreate	FCT_usercreate		Caractère (256)
FCT_datecreate	FCT_datecreate		Date & Heure
FCT_userupdate	FCT_userupdate		Caractère (256)
FCT_dateupdate	FCT_dateupdate		Date & Heure

1.4.5 Entité Fraction

1.4.5.1 Fiche de Fraction

<i>Nom</i>	Fraction
<i>Code</i>	Fraction
<i>Nombre</i>	
<i>Commentaire</i>	

1.4.5.2 Liste des attributs de Fraction

<i>Nom</i>	<i>Code</i>	<i>Commentaire</i>	<i>Type de données</i>
IdFraction	IdFraction		Entier long
FractionValueNumerator	FractionValueNumerator		Entier
FractionValueDenominator	FractionValueDenominator		Entier

1.4.6 Entité Group

1.4.6.1 Fiche de Group

<i>Nom</i>	Group
<i>Code</i>	Group
<i>Nombre</i>	
<i>Commentaire</i>	groupe sous-groupe et sous-sous groupe GRP_ChildChange : indicateur seulement pour Food, =vrai quand les descendants (sous-groupe et sous-sous-groupe) sont modifiables (par les projets) Pour les recettes à partir du 2eme niveau (sous-groupe et sous-sous-groupe) tout est modifiable. Pour les suppléments tout est modifiable.

1.4.6.2 Liste des attributs de Group

<i>Nom</i>	<i>Code</i>	<i>Commentaire</i>	<i>Type de données</i>
GRP_id	GRP_id		Entier long
GRP_code	GRP_code		Caractère (256)
GRP_FSS	GRP_FSS		Booléen
GRP_FLO	GRP_FLO		Booléen
GRP_FDC	GRP_FDC		Booléen
GRP_childChange	GRP_childChange		Booléen

1.4.7 Entité HHM

1.4.7.1 Fiche de HHM

<i>Nom</i>	HHM
<i>Code</i>	HHM
<i>Nombre</i>	
<i>Commentaire</i>	codeHHM = codePays + n°

1.4.7.2 Liste des attributs de HHM

<i>Nom</i>	<i>Code</i>	<i>Commentaire</i>	<i>Type de données</i>
HHM_id	HHM_id		Entier long
HHM_code	HHM_code		Caractère (256)
HHM_viewOrder	HHM_viewOrder		Décimal
HHM_idLabel	HHM_idLabel		Entier
HHM_volume	HHM_volume		Entier
HHM_totalHeight	HHM_totalHeight		Décimal
HHM_recipiantHeight	HHM_recipiantHeight		Décimal
HHM_diameter	HHM_diameter		Décimal
HHM_photo	HHM_photo		Image
HHM_commentaire	HHM_commentaire		Texte (500)
HHM_usercreate	HHM_usercreate		Caractère (256)
HHM_datecreate	HHM_datecreate		Date & Heure
HHM_userupdate	HHM_userupdate		Caractère (256)
HHM_dateupdate	HHM_dateupdate		Date & Heure

1.4.8 Entité MaxVal

1.4.8.1 Fiche de MaxVal

<i>Nom</i>	MaxVal
<i>Code</i>	MaxVal
<i>Nombre</i>	
<i>Commentaire</i>	Valeurs Maximum pour les food / les group, au dela des quelles un avertissement est remonté en interview, (food et recipe)

1.4.8.2 Liste des attributs de MaxVal

<i>Nom</i>	<i>Code</i>	<i>Commentaire</i>	<i>Type de données</i>
MAX_id	MAX_id		Entier long
MAX_val	MAX_val		Entier

1.4.9 Entité Photo

1.4.9.1 Fiche de Photo

<i>Nom</i>	Photo
<i>Code</i>	Photo
<i>Nombre</i>	
<i>Commentaire</i>	

1.4.9.2 Liste des attributs de Photo

<i>Nom</i>	<i>Code</i>	<i>Commentaire</i>	<i>Type de données</i>
IdPhoto	IdPhoto		Entier long
CodePhoto	CodePhoto		Caractère (256)
QuantityPhoto	QuantityPhoto		Entier
Photo	Photo		Image

1.4.10 Entité PhotoSeries**1.4.10.1 Fiche de PhotoSeries**

<i>Nom</i>	PhotoSeries
<i>Code</i>	PhotoSeries
<i>Nombre</i>	
<i>Commentaire</i>	Unité = grammes ou ml

1.4.10.2 Liste des attributs de PhotoSeries

<i>Nom</i>	<i>Code</i>	<i>Commentaire</i>	<i>Type de données</i>
IdPhotoSeries	IdPhotoSeries		Entier long
CodePhotoSeries	CodePhotoSeries		Caractère (256)
DES_cook	DES_cook		Caractère (256)
Edible	Edible		Booléen
DocPhoto	DocPhoto		Image
CommentPhotoSeries	CommentPhotoSeries		Caractère long variable
UnitPhotoSeries	UnitPhotoSeries		?

1.4.11 Entité Probing

1.4.11.1 Fiche de Probing

<i>Nom</i>	Probing
<i>Code</i>	Probing
<i>Nombre</i>	
<i>Commentaire</i>	liste des questions à poser (le texte de la question doit être traduit).

1.4.11.2 Liste des attributs de Probing

<i>Nom</i>	<i>Code</i>	<i>Commentaire</i>	<i>Type de données</i>
PRB_id	PRB_id		Entier long
PRB_code	PRB_code		Caractère variable (256)

1.4.12 Entité Shape

1.4.12.1 Fiche de Shape

<i>Nom</i>	Shape
<i>Code</i>	Shape
<i>Nombre</i>	
<i>Commentaire</i>	forme

1.4.12.2 Liste des attributs de Shape

<i>Nom</i>	<i>Code</i>	<i>Commentaire</i>	<i>Type de données</i>
IdShape	IdShape		Entier long
CodeShape	CodeShape		Caractère (256)
AreaValue	AreaValue		Entier
PhotoShape	PhotoShape		Image
CommentShape	CommentShape		Caractère long variable

1.4.13 Entité StdPortion**1.4.13.1 Fiche de StdPortion**

<i>Nom</i>	StdPortion
<i>Code</i>	StdPortion
<i>Nombre</i>	
<i>Commentaire</i>	Uniquement pour les Food. Unit : gramme ou volume (ml) RawCooked : 1 cru 2 cuit/non applicable Edib : 1 sans déchet 2 avec déchet

1.4.13.2 Liste des attributs de StdPortion

<i>Nom</i>	<i>Code</i>	<i>Commentaire</i>	<i>Type de données</i>
SDP_id	SDP_id		Entier long
SDP_quantity	SDP_quantity		Décimal
SDP_unit	SDP_unit		Décimal
SDP_rawCooked	SDP_rawCooked		Booléen
SDP_edib	SDP_edib		Booléen
SDP_idComment	SDP_idComment		Caractère (500)
SDP_order	SDP_order		Caractère (256)

1.4.14 Entité StdUnit**1.4.14.1 Fiche de StdUnit**

<i>Nom</i>	StdUnit
<i>Code</i>	StdUnit
<i>Nombre</i>	
<i>Commentaire</i>	Unit : gramme ou volume (ml) RawCooked : 1 cru 2 cuit/non applicable Edib : 1 sans déchet 2 avec déchet SDU_type : food/recipe.

1.4.14.2 Liste des attributs de StdUnit

<i>Nom</i>	<i>Code</i>	<i>Commentaire</i>	<i>Type de données</i>
SDU_id	SDU_id		Entier long
SDU_quantity	SDU_quantity		Décimal
SDU_unit	SDU_unit		Décimal
SDU_rawCooked	SDU_rawCooked		Booléen
SDU_edib	SDU_edib		Booléen
SDU_idComment	SDU_idComment		Entier
SDU_type	SDU_type		Caractère (256)
SDU_order	SDU_order		Caractère (256)

1.4.15 Entité Thickness

1.4.15.1 Fiche de Thickness

<i>Nom</i>	Thickness
<i>Code</i>	Thickness
<i>Nombre</i>	
<i>Commentaire</i>	Épaisseur

1.4.15.2 Liste des attributs de Thickness

<i>Nom</i>	<i>Code</i>	<i>Commentaire</i>	<i>Type de données</i>
IdThickness	IdThickness		Entier long
CodeThickness	CodeThickness		Caractère (256)
ThicknessValue	ThicknessValue	en cm	Décimal
CommentThickness	CommentThickness		Caractère long variable
PhotoThickness	PhotoThickness		Image

1.5 Associations

1.5.1 Association DescriptorImprobable

1.5.1.1 Fiche de l'association DescriptorImprobable

<i>Nom</i>	DescriptorImprobable
<i>Code</i>	DescriptorImprobable
<i>Commentaire</i>	pouvoir stocker une liste de descripteurs qui combinés sont improbable avec le 1er (ex. 0400 incompatible avec 0700 + 0801)
<i>Nombre</i>	

1.5.2 Association Facet-Group

1.5.2.1 Fiche de l'association Facet-Group

<i>Nom</i>	Facet-Group
<i>Code</i>	Facet_Group
<i>Commentaire</i>	Seulement pour les Facet de type = 2 ou 3. (Facet avec des descripteurs disponibles dans la table des aliments), série de groupes / sous-groupes utilisée pour afficher les aliments de la table Foods (champ Epic-Soft FACET_GRP)
<i>Nombre</i>	

1.5.3 Association Facet-stringByDefItem

1.5.3.1 Fiche de l'association Facet-stringByDefItem

<i>Nom</i>	Facet-stringByDefItem
<i>Code</i>	Facet_stringByDefItem
<i>Commentaire</i>	représente un ensemble de couple facettes/descripteurs rattachés à la définition d'un item
<i>Nombre</i>	

1.5.3.2 Liste des attributs de Facet-stringByDefItem

<i>Nom</i>	<i>Code</i>	<i>Commentaire</i>	<i>Type de données</i>
Priority	Priority		Décimal

1.5.4 Association Facet-stringByMaxVal

1.5.4.1 Fiche de l'association Facet-stringByMaxVal

<i>Nom</i>	Facet-stringByMaxVal
<i>Code</i>	Facet_stringByMaxVal
<i>Commentaire</i>	représente un ensemble de couple facettes/descripteurs rattachés à une valeur MAX pour le FOOD les couples facette/descripteur doivent être des facet descripteurs selectionnés pour le groupe du Food (ds FACETBYGROUP)
<i>Nombre</i>	

1.5.4.2 Liste des attributs de Facet-stringByMaxVal

<i>Nom</i>	<i>Code</i>	<i>Commentaire</i>	<i>Type de données</i>
Priority	Priority		Décimal

1.5.5 Association FacetByGroup

1.5.5.1 Fiche de l'association FacetByGroup

<i>Nom</i>	FacetByGroup
<i>Code</i>	FacetByGroup
<i>Commentaire</i>	lien entre FacetDescripteur et groupe (ne peut pas être modifié au niveau pays) ordre d'apparition des facettes. NotInTheName --> n'apparaîtra pas à l'écran de EPIC-Soft application Default --> position du curseur pendant l'interview (Gérer l'exclusivité au niveau du groupe).
<i>Nombre</i>	

1.5.5.2 Liste des attributs de FacetByGroup

<i>Nom</i>	<i>Code</i>	<i>Commentaire</i>	<i>Type de données</i>
FacetByGroupDefault	FACETBYGROUPDEFAULT		Booléen
NotInTheName	NOTINTHEName		Booléen
FacetOrder	FACETORDER		Entier

1.5.6 Association FacetRule

1.5.6.1 Fiche de l'association FacetRule

<i>Nom</i>	FacetRule
<i>Code</i>	FacetRule
<i>Commentaire</i>	contient les règles d'exception pour les facettes (questions) et descripteurs (réponses) dans le contexte de la séquence de questions
<i>Nombre</i>	

1.5.7 Association Group-Substit

1.5.7.1 Fiche de l'association Group-Substit

<i>Nom</i>	Group-Substit
<i>Code</i>	Group_Substit
<i>Commentaire</i>	Indique quel groupe/sous-groupe/sous-sous-groupe est substituable par quel autre
<i>Nombre</i>	

1.5.8 Association QuantificationByGroup

1.5.8.1 Fiche de l'association QuantificationByGroup

<i>Nom</i>	QuantificationByGroup
<i>Code</i>	QuantificationByGroup
<i>Commentaire</i>	Methode de quantiifcation : - P : photo - H : HHM - A : Shape - U : standard Unit - S : standard portion Pour P ou A quantification précise lien vers code de la série de photos ou code de la shape. pour les autres : pas de lien renseigné Le lien vers descripteur est uniquement un lien vers descripteur "Physical state" (RG en dur ?), il faut proposer que les descpteurs du physical state qui sont dans le FacetByGroup, pour la classification sélectionnée (GR / SGR / SSGR). RawCooked, ne peut être renseigné que s'il y a une facette cooking method dans le FacetByGroup null --> pas d'importance, 1 --> cru, (seulement s'il y a le descripteur 0399 (cru) dans le FacetByGroup). 2 --> cuit. pour les recettes pas de lien vers descripteur de facet physical state et pas de 'RawCooked'
<i>Nombre</i>	

1.5.8.2 Liste des attributs de QuantificationByGroup

<i>Nom</i>	<i>Code</i>	<i>Commentaire</i>	<i>Type de données</i>
QUG_id	QUG_id		Entier
QUG_methodQuantification	QUG_methodQuantification		?
QUG_idComment	QUG_idComment		Entier
QUG_rawCooked	QUG_rawCooked		Booléen

1.6 Relations

1.6.1 Relation Brand-Group

1.6.1.1 Fiche de Brand-Group

<i>Nom</i>	Brand-Group
<i>Code</i>	Brand_Group
<i>Entité 1</i>	Brand
<i>Entité 2</i>	Group
<i>Commentaire</i>	

1.6.2 Relation Brand-ItemDef

1.6.2.1 Fiche de Brand-ItemDef

<i>Nom</i>	Brand-ItemDef
<i>Code</i>	Brand_ItemDef
<i>Entité 1</i>	Brand
<i>Entité 2</i>	DefItem (Raccourci)
<i>Commentaire</i>	

1.6.3 Relation Classification-Facet

1.6.3.1 Fiche de Classification-Facet

<i>Nom</i>	Classification-Facet
<i>Code</i>	Classification_Facet
<i>Entité 1</i>	Classification
<i>Entité 2</i>	Facet
<i>Commentaire</i>	1 facet appartient à une classification

1.6.4 Relation Classification-Groupe

1.6.4.1 Fiche de Classification-Groupe

<i>Nom</i>	Classification-Groupe
<i>Code</i>	Classification_Groupe
<i>Entité 1</i>	Classification
<i>Entité 2</i>	Group
<i>Commentaire</i>	Un groupe appartient à 1 classification

1.6.5 Relation Facet-Descriptor

1.6.5.1 Fiche de Facet-Descriptor

<i>Nom</i>	Facet-Descriptor
<i>Code</i>	Facet_Descriptor
<i>Entité 1</i>	Facet
<i>Entité 2</i>	Descriptor
<i>Commentaire</i>	1 facet a 1à n descripteur(s)

1.6.6 Relation FatherGroup

1.6.6.1 Fiche de FatherGroup

<i>Nom</i>	FatherGroup
<i>Code</i>	FatherGroup
<i>Entité 1</i>	Group
<i>Entité 2</i>	Group
<i>Commentaire</i>	

1.6.7 Relation Group-HHM

1.6.7.1 Fiche de Group-HHM

<i>Nom</i>	Group-HHM
<i>Code</i>	Group_HHM
<i>Entité 1</i>	Group
<i>Entité 2</i>	HHM
<i>Commentaire</i>	

1.6.8 Relation Group-Shape

1.6.8.1 Fiche de Group-Shape

<i>Nom</i>	Group-Shape
<i>Code</i>	Group_Shape
<i>Entité 1</i>	Group
<i>Entité 2</i>	Shape
<i>Commentaire</i>	

1.6.9 Relation Group-Thickness

1.6.9.1 Fiche de Group-Thickness

<i>Nom</i>	Group-Thickness
<i>Code</i>	Group_Thickness
<i>Entité 1</i>	Group
<i>Entité 2</i>	Thickness
<i>Commentaire</i>	l'épaisseur est rattachée au group/sous-groupe, elle peut l'être à un groupe de food et à un groupe de recette (ex. même épaisseur pour pain et pizza).

1.6.10 Relation GroupLabel

1.6.10.1 Fiche de GroupLabel

<i>Nom</i>	GroupLabel
<i>Code</i>	GroupLabel
<i>Entité 1</i>	Group
<i>Entité 2</i>	Label (Raccourci)
<i>Commentaire</i>	

1.6.11 Relation Group ShortName**1.6.11.1 Fiche de Group ShortName**

<i>Nom</i>	Group_ShortName
<i>Code</i>	Group_ShortName
<i>Entité 1</i>	Label (Raccourci)
<i>Entité 2</i>	Group
<i>Commentaire</i>	

1.6.12 Relation HHM-Fraction

1.6.12.1 Fiche de HHM-Fraction

<i>Nom</i>	HHM-Fraction
<i>Code</i>	HHM_Fraction
<i>Entité 1</i>	HHM
<i>Entité 2</i>	Fraction
<i>Commentaire</i>	

1.6.13 Relation Label-Probing

1.6.13.1 Fiche de Label-Probing

<i>Nom</i>	Label-Probing
<i>Code</i>	Label_Probing
<i>Entité 1</i>	Label (Raccourci)
<i>Entité 2</i>	Probing
<i>Commentaire</i>	

1.6.14 Relation PhotoSeries-Photo

1.6.14.1 Fiche de PhotoSeries-Photo

<i>Nom</i>	PhotoSeries-Photo
<i>Code</i>	PhotoSeries_Photo
<i>Entité 1</i>	PhotoSeries
<i>Entité 2</i>	Photo
<i>Commentaire</i>	

1.6.15 Relation Probing-Group

1.6.15.1 Fiche de Probing-Group

<i>Nom</i>	Probing-Group
<i>Code</i>	Probing_Group
<i>Entité 1</i>	Probing
<i>Entité 2</i>	Group
<i>Commentaire</i>	

1.6.16 Relation Relation 25**1.6.16.1 Fiche de Relation 25**

<i>Nom</i>	Relation_25
<i>Code</i>	Relation_25
<i>Entité 1</i>	Group
<i>Entité 2</i>	MaxVal
<i>Commentaire</i>	

1.6.17 Relation Tickness-PhotoSeries

1.6.17.1 Fiche de Tickness-PhotoSeries

<i>Nom</i>	Tickness-PhotoSeries
<i>Code</i>	Tickness_PhotoSeries
<i>Entité 1</i>	Group
<i>Entité 2</i>	PhotoSeries
<i>Commentaire</i>	


2 Package 10-Organization

2.1 Fiche du package 10-Organization

Nom	10-Organization
Code	10_ORGANIZATION
Commentaire	

2.2 Schéma

2.2.1 Diagramme Organization



2.3 Liste des objets

2.3.1 Liste des entités

<i>Nom</i>	<i>Code</i>	<i>Nombre</i>
AgeGroup	AgeGroup	
Center	Center	
Country	Country	
Institute	Institute	
L_Action	L_Action	
L_Fonctionnal_Param	L_Fonctionnal_Param	
L_IHM_Component	L_IHM_Component	
Param	Param	
Profile	Profile	
Project	Project	
Study	Study	
User	User	
User-Profile-Project-Country	User_Profile_Project_Country	
UserFonction	UserFonction	

2.3.2 Liste des associations

<i>Nom</i>	<i>Code</i>	<i>Nombre</i>
Profile-Components-Action	Profile_Components_Action	
Project-Country-Center-Institute	Project_Country_Center_Institute	
Project-Country-Institute	Project_Country_Institute	
Project-Country-Language	Project_Country_Language	

2.3.3 Liste des relations

<i>Nom</i>	<i>Code</i>
AgeGroup-Project	AgeGroup_Project
AgeGroupStudy	AgeGroupStudy
CenterToCountry	CenterToCountry
Country-User-Profite-Project-Country	Country_User_Profite_Project_Country
Country_Institute	Country_Institute
FonctionUser-User	FonctionUser_User
Institue-Project	Institue_Project
L_CMP_parent	L_CMP_parent
Label-UserFonction	Label_UserFonction
Language-User	Language_User
Name-Center	Name_Center
Name-Country	Name_Country
Name-Profile	Name_Profile
Profile-User-Profite-Project-Country	Profile_User_Profite_Project_Country
Project-User-Profite-Project-Country	Project_User_Profite_Project_Country
Study-Label	Study_Label
Study-Project	Study_Project
User-Country	User_Country
User-Institute	User_Institute
User-User-Profite-Project-Country	User_User_Profite_Project_Country

2.4 Entités

2.4.1 Entité AgeGroup

2.4.1.1 Fiche de AgeGroup

<i>Nom</i>	AgeGroup
<i>Code</i>	AgeGroup
<i>Nombre</i>	
<i>Commentaire</i>	Groupes d'age des études

2.4.1.2 Liste des attributs de AgeGroup

<i>Nom</i>	<i>Code</i>	<i>Commentaire</i>	<i>Type de données</i>
AGP_id	AGP_id		Entier long

2.4.2 Entité Center

2.4.2.1 Fiche de Center

<i>Nom</i>	Center
<i>Code</i>	Center
<i>Nombre</i>	
<i>Commentaire</i>	Local Center

2.4.2.2 Liste des attributs de Center

<i>Nom</i>	<i>Code</i>	<i>Commentaire</i>	<i>Type de données</i>
CTR_id	CTR_id		Entier long
CTR_comment	CTR_comment		Texte
CTR_code	CTR_code		Caractère variable (256)

2.4.3 Entité Country

2.4.3.1 Fiche de Country

<i>Nom</i>	Country
<i>Code</i>	Country
<i>Nombre</i>	
<i>Commentaire</i>	

2.4.3.2 Liste des attributs de Country

<i>Nom</i>	<i>Code</i>	<i>Commentaire</i>	<i>Type de données</i>
CTY_id	CTY_id		Entier long
CTY_code	CTY_code	Code du pays, ex : FR pour France	Caractère variable (256)
CTY_comment	CTY_comment		Texte

2.4.4 Entité Institute

2.4.4.1 Fiche de Institute

<i>Nom</i>	Institute
<i>Code</i>	Institute
<i>Nombre</i>	
<i>Commentaire</i>	

2.4.4.2 Liste des attributs de Institute

<i>Nom</i>	<i>Code</i>	<i>Commentaire</i>	<i>Type de données</i>
IST_id	IST_id		Entier long
IST_adress	IST_adress		Caractère variable (256)
IST_description	IST_description		Texte
IST_phone	IST_phone		Caractère variable (256)
IST_active	IST_active		Booléen
IST_town	IST_town		Caractère variable (256)
IST_name	IST_name	le nom de l'institut est directement dans la table car pas de traduction pour les noms d'institut	Caractère variable (256)

2.4.5 Entité L Action

2.4.5.1 Fiche de L Action

<i>Nom</i>	L_Action
<i>Code</i>	L_Action
<i>Nombre</i>	
<i>Commentaire</i>	liste des actions élémentaires : - Read - Write - Delete - etc.

2.4.5.2 Liste des attributs de L Action

<i>Nom</i>	<i>Code</i>	<i>Commentaire</i>	<i>Type de données</i>
L_ACT_id	L_ACT_id		Entier long
L_ACT_code	L_ACT_code	code de l'action : - R : Read, - W : Write, - D : Delete / Raz comment	Caractère variable (256)

2.4.6 Entité L Fonctionnal Param

2.4.6.1 Fiche de L Fonctionnal Param

<i>Nom</i>	L_Fonctionnal_Param
<i>Code</i>	L_Fonctionnal_Param
<i>Nombre</i>	
<i>Commentaire</i>	Paramètres fonctionnels nécessaires au fonctionnement de l'application.

2.4.6.2 Liste des attributs de L Fonctionnal Param

<i>Nom</i>	<i>Code</i>	<i>Commentaire</i>	<i>Type de données</i>
L_FPA_id	L_FPA_id		Entier long
L_FPA_Type	L_FPA_Type		Caractère variable (256)
L_FPA_Code	L_FPA_Code		Caractère variable (256)
L_FPA_Label	L_FPA_Label		Caractère variable (256)

2.4.7 Entité L_IHM_Component

2.4.7.1 Fiche de L_IHM_Component

<i>Nom</i>	L_IHM_Component
<i>Code</i>	L_IHM_Component
<i>Nombre</i>	
<i>Commentaire</i>	Liste des composants de EMP(onglets, menus, écrans).

2.4.7.2 Liste des attributs de L_IHM_Component

<i>Nom</i>	<i>Code</i>	<i>Commentaire</i>	<i>Type de données</i>
L_CMP_id	L_CMP_id		Entier long
L_CMP_technicalName	L_CMP_technicalName		Caractère variable (256)
L_CMP_name	L_CMP_name		Caractère variable (256)
L_CMP_isMenu	L_CMP_isMenu		Booléen

2.4.8 Entité Param

2.4.8.1 Fiche de Param

<i>Nom</i>	Param
<i>Code</i>	Param
<i>Nombre</i>	
<i>Commentaire</i>	informations sur le paramétrage

2.4.8.2 Liste des attributs de Param

<i>Nom</i>	<i>Code</i>	<i>Commentaire</i>	<i>Type de données</i>
PAR_id	PAR_id		Entier long
PAR_exportDate	PAR_exportDate	date d'export du paramétrage, permet de connaître sur IMapp si la version du paramétrage est ok, par rapport à la version du paramétrage qui a permis de faire l'interview.	Date

2.4.9 Entité Profile

2.4.9.1 Fiche de Profile

<i>Nom</i>	Profile
<i>Code</i>	Profile
<i>Nombre</i>	
<i>Commentaire</i>	table de description des profils de l'application ; les profils identifiés sont : - International principal Administrator/Coordinator (IARC) - International project Administrator/Coordinator (e.g. EFSA) - National administrator/coordinator (National partners) - Intermediate local coordinators (depending on the study design) - End-users (interviewers)

2.4.9.2 Liste des attributs de Profile

<i>Nom</i>	<i>Code</i>	<i>Commentaire</i>	<i>Type de données</i>
PRF_id	PRF_id		Entier long
PRF_code	PRF_code	IARC : International principal Administrator/Coordinator (IARC) IPAC : International project Administrator/Coordinator (e.g. EFSA) NACO : National administrator/coordinator (National partners) ILCO : Intermediate local coordinators (depending on the study design) ENUS: End-users (interviewers)	Caractère variable (256)
PRF_level	PRF_level	défini le niveau du profil, pour mise à jour du statut : - IARC : 5 - Project : 4 - Country : 3 - Center : 2 - Enduser : 1	Entier

2.4.10 Entité Project

2.4.10.1 Fiche de Project

<i>Nom</i>	Project
<i>Code</i>	Project
<i>Nombre</i>	
<i>Commentaire</i>	

2.4.10.2 Liste des attributs de Project

<i>Nom</i>	<i>Code</i>	<i>Commentaire</i>	<i>Type de données</i>
PRO_id	PRO_id		Entier long
PRO_name	PRO_name	lien vers Label	Caractère variable (256)
PRO_startDate	PRO_startDate		Caractère variable (256)
PRO_endDate	PRO_endDate		Caractère variable (256)
PRO_geoLevelStudy	PRO_geoLevelStudy	Texte libre, ex. regional (region within a country), National, Continental, World, ...	Caractère variable (256)
PRO_active	PRO_active		Booléen
PRO_objective	PRO_objective		Caractère variable (256)
PRO_design	PRO_design		Caractère variable (256)
PRO_dietaryMethod	PRO_dietaryMethod		Caractère variable (256)
PRO_otherComments	PRO_otherComments		Caractère variable (256)
PRO_code	PRO_code		Caractère variable (256)

2.4.11 Entité Study

2.4.11.1 Fiche de Study

<i>Nom</i>	Study
<i>Code</i>	Study
<i>Nombre</i>	
<i>Commentaire</i>	Type d'étude

2.4.11.2 Liste des attributs de Study

<i>Nom</i>	<i>Code</i>	<i>Commentaire</i>	<i>Type de données</i>
STD_id	STD_id		Entier long

2.4.12 Entité User

2.4.12.1 Fiche de User

<i>Nom</i>	User
<i>Code</i>	User
<i>Nombre</i>	
<i>Commentaire</i>	Utilisateur

2.4.12.2 Liste des attributs de User

<i>Nom</i>	<i>Code</i>	<i>Commentaire</i>	<i>Type de données</i>
USR_id	USR_id		Entier long
USR_surname	USR_surname		Caractère variable (256)
USR_name	USR_name		Caractère variable (256)
USR_login	USR_login		Caractère variable (256)
USR_password	USR_password		Caractère variable (256)
USR_mail	USR_mail		Caractère variable (256)
USR_phone	USR_phone		Caractère variable (256)
USR_mobile	USR_mobile		Caractère variable (256)
USR_title	USR_title		Caractère variable (256)
USR_startDate	USR_startDate		Date
USR_endDate	USR_endDate	durée en mois	Date
USR_comment	USR_comment		Texte
USR_active	USR_active	indique si l'utilisateur est actif ou inactif	Booléen

2.4.13 Entité User-Profile-Project-Country

2.4.13.1 Fiche de User-Profile-Project-Country

<i>Nom</i>	User-Profile-Project-Country
<i>Code</i>	User_Profile_Project_Country
<i>Nombre</i>	
<i>Commentaire</i>	

2.4.13.2 Liste des attributs de User-Profile-Project-Country

<i>Nom</i>	<i>Code</i>	<i>Commentaire</i>	<i>Type de données</i>
UPP_id	UPP_id		Entier long

2.4.14 Entité UserFonction

2.4.14.1 Fiche de UserFonction

<i>Nom</i>	UserFonction
<i>Code</i>	UserFonction
<i>Nombre</i>	
<i>Commentaire</i>	Fonction occupée par les utilisateurs

2.4.14.2 Liste des attributs de UserFonction

<i>Nom</i>	<i>Code</i>	<i>Commentaire</i>	<i>Type de données</i>
FCU_id	FCU_id		Entier long

2.5 Associations

2.5.1 Association Profile-Components-Action

2.5.1.1 Fiche de l'association Profile-Components-Action

<i>Nom</i>	Profile-Components-Action
<i>Code</i>	Profile_Components_Action
<i>Commentaire</i>	association définissant le droits (action : lecture, écriture, etc.) d'un profil utilisateur et un composant applicatif.
<i>Nombre</i>	

2.5.2 Association Project-Country-Center-Institute

2.5.2.1 Fiche de l'association Project-Country-Center-Institute

<i>Nom</i>	Project-Country-Center-Institute
<i>Code</i>	Project_Country_Center_Institute
<i>Commentaire</i>	
<i>Nombre</i>	

2.5.3 Association Project-Country-Institute

2.5.3.1 Fiche de l'association Project-Country-Institute

<i>Nom</i>	Project-Country-Institute
<i>Code</i>	Project_Country_Institute
<i>Commentaire</i>	
<i>Nombre</i>	

2.5.4 Association Project-Country-Language

2.5.4.1 Fiche de l'association Project-Country-Language

<i>Nom</i>	Project-Country-Language
<i>Code</i>	Project_Country_Language
<i>Commentaire</i>	
<i>Nombre</i>	

2.6 Relations

2.6.1 Relation AgeGroup-Project

2.6.1.1 Fiche de AgeGroup-Project

<i>Nom</i>	AgeGroup-Project
<i>Code</i>	AgeGroup_Project
<i>Entité 1</i>	Project
<i>Entité 2</i>	AgeGroup
<i>Commentaire</i>	

2.6.2 Relation AgeGroupStudy

2.6.2.1 Fiche de AgeGroupStudy

<i>Nom</i>	AgeGroupStudy
<i>Code</i>	AgeGroupStudy
<i>Entité 1</i>	AgeGroup
<i>Entité 2</i>	Label (Raccourci)
<i>Commentaire</i>	

2.6.3 Relation CenterToCountry

2.6.3.1 Fiche de CenterToCountry

<i>Nom</i>	CenterToCountry
<i>Code</i>	CenterToCountry
<i>Entité 1</i>	Country
<i>Entité 2</i>	Center
<i>Commentaire</i>	

2.6.4 Relation Country-User-Profite-Project-Country

2.6.4.1 Fiche de Country-User-Profite-Project-Country

<i>Nom</i>	Country-User-Profite-Project-Country
<i>Code</i>	Country_User_Profite_Project_Country
<i>Entité 1</i>	Country
<i>Entité 2</i>	User-Profile-Project-Country
<i>Commentaire</i>	

2.6.5 Relation Country Institute

2.6.5.1 Fiche de Country_Institute

<i>Nom</i>	Country_Institute
<i>Code</i>	Country_Institute
<i>Entité 1</i>	Institute
<i>Entité 2</i>	Country
<i>Commentaire</i>	Pays de l'institutue

2.6.6 Relation FonctioUser-User

2.6.6.1 Fiche de FonctioUser-User

<i>Nom</i>	FonctioUser-User
<i>Code</i>	FonctioUser_User
<i>Entité 1</i>	User
<i>Entité 2</i>	UserFonction
<i>Commentaire</i>	

2.6.7 Relation Institue-Project

2.6.7.1 Fiche de Institue-Project

<i>Nom</i>	Institue-Project
<i>Code</i>	Institue_Project
<i>Entité 1</i>	Institute
<i>Entité 2</i>	Project
<i>Commentaire</i>	

2.6.8 Relation L_CMP_parent

2.6.8.1 Fiche de L_CMP_parent

<i>Nom</i>	L_CMP_parent
<i>Code</i>	L_CMP_parent
<i>Entité 1</i>	L_IHM_Component
<i>Entité 2</i>	L_IHM_Component
<i>Commentaire</i>	

2.6.9 Relation Label-UserFonction

2.6.9.1 Fiche de Label-UserFonction

<i>Nom</i>	Label-UserFonction
<i>Code</i>	Label_UserFonction
<i>Entité 1</i>	Label (Raccourci)
<i>Entité 2</i>	UserFonction
<i>Commentaire</i>	

2.6.10 Relation Language-User

2.6.10.1 Fiche de Language-User

<i>Nom</i>	Language-User
<i>Code</i>	Language_User
<i>Entité 1</i>	Language (Raccourci)
<i>Entité 2</i>	User
<i>Commentaire</i>	

2.6.11 Relation Name-Center

2.6.11.1 Fiche de Name-Center

<i>Nom</i>	Name-Center
<i>Code</i>	Name_Center
<i>Entité 1</i>	Label (Raccourci)
<i>Entité 2</i>	Center
<i>Commentaire</i>	

2.6.12 Relation Name-Country

2.6.12.1 Fiche de Name-Country

<i>Nom</i>	Name-Country
<i>Code</i>	Name_Country
<i>Entité 1</i>	Label (Raccourci)
<i>Entité 2</i>	Country
<i>Commentaire</i>	

2.6.13 Relation Name-Profile

2.6.13.1 Fiche de Name-Profile

<i>Nom</i>	Name-Profile
<i>Code</i>	Name_Profile
<i>Entité 1</i>	Label (Raccourci)
<i>Entité 2</i>	Profile
<i>Commentaire</i>	

2.6.14 Relation Profile-User-Profite-Project-Country

2.6.14.1 Fiche de Profile-User-Profite-Project-Country

<i>Nom</i>	Profile-User-Profite-Project-Country
<i>Code</i>	Profile_User_Profite_Project_Country
<i>Entité 1</i>	Profile
<i>Entité 2</i>	User-Profile-Project-Country
<i>Commentaire</i>	

2.6.15 Relation Project-User-Profite-Project-Country

2.6.15.1 Fiche de Project-User-Profite-Project-Country

<i>Nom</i>	Project-User-Profite-Project-Country
<i>Code</i>	Project_User_Profite_Project_Country
<i>Entité 1</i>	Project
<i>Entité 2</i>	User-Profile-Project-Country
<i>Commentaire</i>	

2.6.16 Relation Study-Label

2.6.16.1 Fiche de Study-Label

<i>Nom</i>	Study-Label
<i>Code</i>	Study_Label
<i>Entité 1</i>	Label (Raccourci)
<i>Entité 2</i>	Study
<i>Commentaire</i>	

2.6.17 Relation Study-Project

2.6.17.1 Fiche de Study-Project

<i>Nom</i>	Study-Project
<i>Code</i>	Study_Project
<i>Entité 1</i>	Study
<i>Entité 2</i>	Project
<i>Commentaire</i>	

2.6.18 Relation User-Country

2.6.18.1 Fiche de User-Country

<i>Nom</i>	User-Country
<i>Code</i>	User_Country
<i>Entité 1</i>	Country
<i>Entité 2</i>	User
<i>Commentaire</i>	Ville de l'utilisateur

2.6.19 Relation User-Institute

2.6.19.1 Fiche de User-Institute

<i>Nom</i>	User-Institute
<i>Code</i>	User_Institute
<i>Entité 1</i>	Institute
<i>Entité 2</i>	User
<i>Commentaire</i>	Institute à laquelle l'utilisateur est rattaché

2.6.20 Relation User-User-Profite-Project-Country

2.6.20.1 Fiche de User-User-Profite-Project-Country

<i>Nom</i>	User-User-Profite-Project-Country
<i>Code</i>	User_User_Profite_Project_Country
<i>Entité 1</i>	User
<i>Entité 2</i>	User-Profile-Project-Country
<i>Commentaire</i>	


3 Package 11-Facility

3.1 Fiche du package 11-Facility

Nom	11-Facility
Code	11_FACILITY
Commentaire	

3.2 Schéma

3.2.1 Diagramme Facility



3.3 Liste des objets

3.3.1 Liste des entités

<i>Nom</i>	<i>Code</i>	<i>Nombre</i>
Facility	Facility	
Help	Help	
IHM-Label	IHM_Label	
L_Data_Action	L_Data_Action	
L_Data_Level	L_Data_Level	
L_Data_State	L_Data_State	
L_Data_Status	L_Data_Status	
Label	Label	
Language	Language	
Translation	Translation	

3.3.2 Liste des relations

<i>Nom</i>	<i>Code</i>
Help-L_IHM_Container	Help_L_IHM_Container
ILB_CMP_	ILB_CMP_
ILB_TRD	ILB_TRD
LGD-TRD	LGD_TRD
L_DAA_Facility	L_DAA_Facility
L_DAL_Facility	L_DAL_Facility
L_DAS_Facility	L_DAS_Facility
L_DAT_Facility	L_DAT_Facility
Label-Language	Label_Language
TRD-LBL	TRD_LBL
User_Facility	User_Facility

3.4 Entités

3.4.1 Entité Facility

3.4.1.1 Fiche de Facility

<i>Nom</i>	Facility
<i>Code</i>	Facility
<i>Nombre</i>	
<i>Commentaire</i>	infos relatives à la traçabilité - login de l'utilisateur qui a fait la sauvegarde - lien vers le Niveau de l'utilisateur : End-user / Local / Country / Project / IARC. - Horodatage : année/mois/jour, heure : minutes : secondes. - lien vers Etat : NEW / IN USE / ARCHIVED (à discuter) - lien vers Statut : IN PROCESS / VALIDATED - lien vers Action : Create / update / delete - Commentaire Pour ne pas surcharger le modèle, le lien vers toutes les entités n'est pas présente sur le MCD.

3.4.1.2 Liste des attributs de Facility

<i>Nom</i>	<i>Code</i>	<i>Commentaire</i>	<i>Type de données</i>
FCL_id	FCL_id		Entier long
FCL_comment	FCL_comment		Texte
FCL_dateUpdate	FCL_dateUpdate		Date & Heure
FCL_LoginUser	FCL_LoginUser		Caractère variable (256)

3.4.2 Entité Help

3.4.2.1 Fiche de Help

<i>Nom</i>	Help
<i>Code</i>	Help
<i>Nombre</i>	
<i>Commentaire</i>	Fonctions d'aide mise à dispositions des utilisateurs.

3.4.2.2 Liste des attributs de Help

<i>Nom</i>	<i>Code</i>	<i>Commentaire</i>	<i>Type de données</i>
HLP_id	HLP_id		Entier long
HLP_rep	HLP_rep	Non du répertoire du fichier de help (relatif à la racine du projet). Ce nom pourra contenir une variable [Project], qui lors du chargement du fichier d'aide sera remplacé dynamiquement par le contexte project/country sur lequel l'utilisateur sera connecté.	Caractère variable (256)
HLP_file	HLP_file	Nom du fichier d'aide : ce nom ne doit pas contenir l'extension. Lors du chargement du fichier d'aide, le code langue et l'extension .pdf seront concaténés au nom.	Caractère variable (256)

3.4.3 Entité IHM-Label

3.4.3.1 Fiche de IHM-Label

<i>Nom</i>	IHM-Label
<i>Code</i>	IHM_Label
<i>Nombre</i>	
<i>Commentaire</i>	

3.4.3.2 Liste des attributs de IHM-Label

<i>Nom</i>	<i>Code</i>	<i>Commentaire</i>	<i>Type de données</i>
ILB_id	ILB_id		Entier long
ILB_controlName	ILB_controlName		Caractère variable (256)
ILB_controlArea	ILB_controlArea		Caractère variable (256)

3.4.4 Entité L Data Action

3.4.4.1 Fiche de L Data Action

<i>Nom</i>	L_Data_Action
<i>Code</i>	L_Data_Action
<i>Nombre</i>	
<i>Commentaire</i>	Action en cours sur une donnée : - CREATE, - UPDATE, - DELETE

3.4.4.2 Liste des attributs de L Data Action

<i>Nom</i>	<i>Code</i>	<i>Commentaire</i>	<i>Type de données</i>
L_DAA_id	L_DAA_id		Entier long
L_DAA_name	L_DAA_name		Caractère variable (256)

3.4.5 Entité L Data Level

3.4.5.1 Fiche de L Data Level

<i>Nom</i>	L_Data_Level
<i>Code</i>	L_Data_Level
<i>Nombre</i>	
<i>Commentaire</i>	Niveau de l'utilisateur qui a fait la dernière modification : - 1 = End user - 2 = Local, - 3 = Country - 4 = Project - 5 = IARC,

3.4.5.2 Liste des attributs de L Data Level

<i>Nom</i>	<i>Code</i>	<i>Commentaire</i>	<i>Type de données</i>
L_DAL_id	L_DAL_id		Entier long
L_DAL_level	L_DAL_level		Entier
L_DAL_name	L_DAL_name		Caractère variable (256)

3.4.6 Entité L Data State

3.4.6.1 Fiche de L Data State

<i>Nom</i>	L_Data_State
<i>Code</i>	L_Data_State
<i>Nombre</i>	
<i>Commentaire</i>	Etat des données, les valeurs possibles sont : - NEW, - IN USED, - ARCHIVED

3.4.6.2 Liste des attributs de L Data State

<i>Nom</i>	<i>Code</i>	<i>Commentaire</i>	<i>Type de données</i>
L_DAS_id	L_DAS_id		Entier long
L_DAS_name	L_DAS_name		Caractère variable (256)

3.4.7 Entité L Data Status

3.4.7.1 Fiche de L Data Status

<i>Nom</i>	L_Data_Status
<i>Code</i>	L_Data_Status
<i>Nombre</i>	
<i>Commentaire</i>	Liste des statuts possibles pour une données : - IN PROCESS - VALIDATED

3.4.7.2 Liste des attributs de L Data Status

<i>Nom</i>	<i>Code</i>	<i>Commentaire</i>	<i>Type de données</i>
L_DAT_id	L_DAT_id		Entier long
L_DAL_name	L_DAL_name		Caractère variable (256)

3.4.8 Entité Label

3.4.8.1 Fiche de Label

<i>Nom</i>	Label
<i>Code</i>	Label
<i>Nombre</i>	
<i>Commentaire</i>	Labels de toutes les tables

3.4.8.2 Liste des attributs de Label

<i>Nom</i>	<i>Code</i>	<i>Commentaire</i>	<i>Type de données</i>
LBL_id	LBL_id		Entier long
LBL_typeItem	LBL_typeItem	Type des items qu'il est nécessaire de traduire (toutes les tables qui contiennent un label) : - food, - recipe, - facet, - descripteur, - etc.	Caractère variable (256)
LBL_typeLabel	LBL_typeLabel	Types de labels pouvant êtres traduits : - label, - longLabel, - commentaire, - description,	Caractère variable (256)
LBL_labelDefValue	LBL_labelDefValue	Valeur par défaut du label, langue pivot	Texte

3.4.9 Entité Language

3.4.9.1 Fiche de Language

<i>Nom</i>	Language
<i>Code</i>	Language
<i>Nombre</i>	
<i>Commentaire</i>	

3.4.9.2 Liste des attributs de Language

<i>Nom</i>	<i>Code</i>	<i>Commentaire</i>	<i>Type de données</i>
LGD_id	LGD_id		Entier long
LGD_code	LGD_code	Code de la langue : ex. FR pour Français	Caractère variable (256)
LGD_active	LGD_active		Booléen
LGD_isoCulture	LGD_isoCulture		Caractère variable (256)

3.4.10 Entité Translation

3.4.10.1 Fiche de Translation

<i>Nom</i>	Translation
<i>Code</i>	Translation
<i>Nombre</i>	
<i>Commentaire</i>	Traduction de tous les labels dans toutes les langues

3.4.10.2 Liste des attributs de Translation

<i>Nom</i>	<i>Code</i>	<i>Commentaire</i>	<i>Type de données</i>
TRD_id	TRD_id		Entier long
TRD_value	TRD_value		Caractère variable (256)

3.5 Associations

3.6 Relations

3.6.1 Relation Help-L_IHM_Container

3.6.1.1 Fiche de Help-L_IHM_Container

<i>Nom</i>	Help-L_IHM_Container
<i>Code</i>	Help_L_IHM_Container
<i>Entité 1</i>	Help
<i>Entité 2</i>	L_IHM_Component (Raccourci)
<i>Commentaire</i>	

3.6.2 Relation ILB_CMP

3.6.2.1 Fiche de ILB_CMP

<i>Nom</i>	ILB_CMP_
<i>Code</i>	ILB_CMP_
<i>Entité 1</i>	L_IHM_Component (Raccourci)
<i>Entité 2</i>	IHM-Label
<i>Commentaire</i>	

3.6.3 Relation ILB TRD

3.6.3.1 Fiche de ILB_TRD

<i>Nom</i>	ILB_TRD
<i>Code</i>	ILB_TRD
<i>Entité 1</i>	IHM-Label
<i>Entité 2</i>	Translation
<i>Commentaire</i>	

3.6.4 Relation LGD-TRD

3.6.4.1 Fiche de LGD-TRD

<i>Nom</i>	LGD-TRD
<i>Code</i>	LGD_TRD
<i>Entité 1</i>	Language
<i>Entité 2</i>	Translation
<i>Commentaire</i>	

3.6.5 Relation L DAA Facility

3.6.5.1 Fiche de L DAA Facility

<i>Nom</i>	L_DAA_Facility
<i>Code</i>	L_DAA_Facility
<i>Entité 1</i>	L_Data_Action
<i>Entité 2</i>	Facility
<i>Commentaire</i>	

3.6.6 Relation L DAL Facility

3.6.6.1 Fiche de L DAL Facility

<i>Nom</i>	L_DAL_Facility
<i>Code</i>	L_DAL_Facility
<i>Entité 1</i>	L_Data_Level
<i>Entité 2</i>	Facility
<i>Commentaire</i>	

3.6.7 Relation L DAS Facility

3.6.7.1 Fiche de L DAS Facility

<i>Nom</i>	L_DAS_Facility
<i>Code</i>	L_DAS_Facility
<i>Entité 1</i>	L_Data_State
<i>Entité 2</i>	Facility
<i>Commentaire</i>	

3.6.8 Relation L DAT Facility

3.6.8.1 Fiche de L DAT Facility

<i>Nom</i>	L_DAT_Facility
<i>Code</i>	L_DAT_Facility
<i>Entité 1</i>	L_Data_Status
<i>Entité 2</i>	Facility
<i>Commentaire</i>	

3.6.9 Relation Label-Language

3.6.9.1 Fiche de Label-Language

<i>Nom</i>	Label-Language
<i>Code</i>	Label_Language
<i>Entité 1</i>	Language
<i>Entité 2</i>	Label
<i>Commentaire</i>	

3.6.10 Relation TRD-LBL

3.6.10.1 Fiche de TRD-LBL

<i>Nom</i>	TRD-LBL
<i>Code</i>	TRD_LBL
<i>Entité 1</i>	Label
<i>Entité 2</i>	Translation
<i>Commentaire</i>	

3.6.11 Relation User Facility


3.6.11.1 Fiche de User_Facility

<i>Nom</i>	User_Facility
<i>Code</i>	User_Facility
<i>Entité 1</i>	Facility
<i>Entité 2</i>	User (Raccourci)
<i>Commentaire</i>	Utilisateur qui a fait la dernière modification

4.1 Fiche du package 20-Setting

Nom	20-Setting
Code	20_SETTING
Commentaire	

4.2.1 Diagramme Setting



4.3 Liste des objets

4.3.1 Liste des entités

<i>Nom</i>	<i>Code</i>	<i>Nombre</i>
Anthropometry	Anthropometry	
CkeckListFCO	CkeckListFCO	
Days	Days	
DefItem	DefItem	
EPICSoftParam	EPICSoftParam	
EPICTEXT	EPICTEXT	
FoodConsumptionOccasion	FoodConsumptionOccasion	
Gender	Gender	
Months	Months	
PlaceOfConsumption	PlaceOfConsumption	
SpecialDays	SpecialDays	
SpecialDiet	SpecialDiet	

4.3.2 Liste des relations

<i>Nom</i>	<i>Code</i>
Anthropo-gender	Anthropo_gender
CheckList-FCO	CheckList_FCO
Facility_Anthropometry	Facility_Anthropometry
Facility_CheckListFCO	Facility_CheckListFCO
Facility_FCO	Facility_FCO
Facility_POC	Facility_POC
Facility_SpecialDays	Facility_SpecialDays
Facility_SpecialDiet	Facility_SpecialDiet
ItemDefAttach	ItemDefAttach
Label-CheckListFCO	Label_CheckListFCO
Label-Days	Label_Days
Label-EpicText	Label_EpicText
Label-FCO	Label_FCO
Label-Months	Label_Months
Label-POC	Label_POC
Label-SpecialDays	Label_SpecialDays
Label-SpecialDiet	Label_SpecialDiet
ShortLabel-FCO	ShortLabel_FCO

4.4 Entités

4.4.1 Entité Anthropometry

4.4.1.1 Fiche de Anthropometry

<i>Nom</i>	Anthropometry
<i>Code</i>	Anthropometry
<i>Nombre</i>	
<i>Commentaire</i>	

4.4.1.2 Liste des attributs de Anthropometry

<i>Nom</i>	<i>Code</i>	<i>Commentaire</i>	<i>Type de données</i>
ANT_id	ANT_id		Entier long
ANT_type	ANT_type	Height or Weight	Caractère variable (256)
ANT_ageMin	ANT_ageMin		Entier
ANT_ageMax	ANT_ageMax		Entier
ANT_max	ANT_max		Entier
ANT_min	ANT_min		Entier
ANT_def	ANT_def		Entier

4.4.2 Entité CkeckListFCO

4.4.2.1 Fiche de CkeckListFCO

<i>Nom</i>	CkeckListFCO
<i>Code</i>	CkeckListFCO
<i>Nombre</i>	
<i>Commentaire</i>	Check liste par repas

4.4.2.2 Liste des attributs de CkeckListFCO

<i>Nom</i>	<i>Code</i>	<i>Commentaire</i>	<i>Type de données</i>
CKL_id	CKL_id		Entier long

4.4.3 Entité Days

4.4.3.1 Fiche de Days

<i>Nom</i>	Days
<i>Code</i>	Days
<i>Nombre</i>	
<i>Commentaire</i>	jours de la semaine

4.4.3.2 Liste des attributs de Days

<i>Nom</i>	<i>Code</i>	<i>Commentaire</i>	<i>Type de données</i>
DAY_id	DAY_id		Entier long
DAY_number	DAY_number		Entier

4.4.4 Entité DefItem

4.4.4.1 Fiche de DefItem

<i>Nom</i>	DefItem
<i>Code</i>	DefItem
<i>Nombre</i>	
<i>Commentaire</i>	Définition des items (aliment ou recette) pour faire le lien avec les nutriments. DIT_type : F=Food, R=recipe, I = Ingredients, A2=fat attached, A3=liquid attached.

4.4.4.2 Liste des attributs de DefItem

<i>Nom</i>	<i>Code</i>	<i>Commentaire</i>	<i>Type de données</i>
DIT_id	DIT_id		Entier long
DIT_type	DIT_type		Caractère (256)

4.4.5 Entité EPICSoftParam

4.4.5.1 Fiche de EPICSoftParam

<i>Nom</i>	EPICSoftParam
<i>Code</i>	EPICSoftParam
<i>Nombre</i>	
<i>Commentaire</i>	Paramètres de EPIC-SOFT (table EPIC-SOFT : param)

4.4.5.2 Liste des attributs de EPICSoftParam

<i>Nom</i>	<i>Code</i>	<i>Commentaire</i>	<i>Type de données</i>
ESP_id	ESP_id		Entier long
ESP_lab	ESP_lab		Caractère variable (256)
ESP_lib	ESP_lib		Caractère variable (256)

4.4.6 Entité EPICTEXT

4.4.6.1 Fiche de EPICTEXT

<i>Nom</i>	EPICTEXT
<i>Code</i>	EPICTEXT
<i>Nombre</i>	
<i>Commentaire</i>	textes de l'application EPIC-SOFT

4.4.6.2 Liste des attributs de EPICTEXT

<i>Nom</i>	<i>Code</i>	<i>Commentaire</i>	<i>Type de données</i>
EPT_id	EPT_id		Entier long
EPT_refName	EPT_refName	correspond à ARRAY_REF	Caractère variable (256)
EPT_textEN	EPT_textEN		Caractère variable (256)

4.4.7 Entité FoodConsumptionOccasion

4.4.7.1 Fiche de FoodConsumptionOccasion

<i>Nom</i>	FoodConsumptionOccasion
<i>Code</i>	FoodConsumptionOccasion
<i>Nombre</i>	
<i>Commentaire</i>	liste des repas: FCM_MODE =1 the FCO can be selected several times (e.g. During morning) FCM_PRINCIPAL "1=main FCO (to be displayed in nutrient check screen) 0=non main FCO"

4.4.7.2 Liste des attributs de FoodConsumptionOccasion

<i>Nom</i>	<i>Code</i>	<i>Commentaire</i>	<i>Type de données</i>
FCO_id	FCO_id		Entier long
FCO_code	FCO_code		Caractère variable (256)
FCO_mode	FCO_mode	0 = mono-selection; 1 = multi-selection;	Booléen
FCO_principal	FCO_principal	1=main FCO (to be displayed in nutrient check screen) 0=non main FCO	Booléen

4.4.8 Entité Gender

4.4.8.1 Fiche de Gender

<i>Nom</i>	Gender
<i>Code</i>	Gender
<i>Nombre</i>	
<i>Commentaire</i>	genre : Sex (1 for men, 2 for women)

4.4.8.2 Liste des attributs de Gender

<i>Nom</i>	<i>Code</i>	<i>Commentaire</i>	<i>Type de données</i>
GDR_id	GDR_id		Entier long
GDR_code	GDR_code		Caractère variable (256)
GDR_name	GDR_name		Caractère variable (256)

4.4.9 Entité Months

4.4.9.1 Fiche de Months

<i>Nom</i>	Months
<i>Code</i>	Months
<i>Nombre</i>	
<i>Commentaire</i>	liste des mois de l'année

4.4.9.2 Liste des attributs de Months

<i>Nom</i>	<i>Code</i>	<i>Commentaire</i>	<i>Type de données</i>
MON_id	MON_id		Entier long
MON_number	MON_number		Entier

4.4.10 Entité PlaceOfConsumption

4.4.10.1 Fiche de PlaceOfConsumption

<i>Nom</i>	PlaceOfConsumption
<i>Code</i>	PlaceOfConsumption
<i>Nombre</i>	
<i>Commentaire</i>	Lieux de consommation (Place of consumption)

4.4.10.2 Liste des attributs de PlaceOfConsumption

<i>Nom</i>	<i>Code</i>	<i>Commentaire</i>	<i>Type de données</i>
POC_id	POC_id		Entier long
POC_code	POC_code		Caractère variable (256)

4.4.11 Entité SpecialDays

4.4.11.1 Fiche de SpecialDays

<i>Nom</i>	SpecialDays
<i>Code</i>	SpecialDays
<i>Nombre</i>	
<i>Commentaire</i>	Jours particuliers

4.4.11.2 Liste des attributs de SpecialDays

<i>Nom</i>	<i>Code</i>	<i>Commentaire</i>	<i>Type de données</i>
SPD_id	SPD_id		Entier long
SPD_code	SPD_code		Caractère variable (256)

4.4.12 Entité SpecialDiet

4.4.12.1 Fiche de SpecialDiet

<i>Nom</i>	SpecialDiet
<i>Code</i>	SpecialDiet
<i>Nombre</i>	
<i>Commentaire</i>	régimes alimentaires particuliers

4.4.12.2 Liste des attributs de SpecialDiet

<i>Nom</i>	<i>Code</i>	<i>Commentaire</i>	<i>Type de données</i>
SPT_id	SPT_id		Entier long
SPT_code	SPT_code		Caractère variable (256)

4.5 Associations

4.6 Relations

4.6.1 Relation Anthro-po-gender

4.6.1.1 Fiche de Anthro-po-gender

<i>Nom</i>	Anthro-po-gender
<i>Code</i>	Anthro_po_gender
<i>Entité 1</i>	Gender
<i>Entité 2</i>	Anthropometry
<i>Commentaire</i>	

4.6.2 Relation CheckList-FCO

4.6.2.1 Fiche de CheckList-FCO

<i>Nom</i>	CheckList-FCO
<i>Code</i>	CheckList_FCO
<i>Entité 1</i>	CkeckListFCO
<i>Entité 2</i>	FoodConsumptionOccasion
<i>Commentaire</i>	

4.6.3 Relation Facility Anthropometry

4.6.3.1 Fiche de Facility Anthropometry

<i>Nom</i>	Facility_Anthropometry
<i>Code</i>	Facility_Anthropometry
<i>Entité 1</i>	Facility (Raccourci)
<i>Entité 2</i>	Anthropometry
<i>Commentaire</i>	

4.6.4 Relation Facility CheckListFCO

4.6.4.1 Fiche de Facility CheckListFCO

<i>Nom</i>	Facility_CheckListFCO
<i>Code</i>	Facility_CheckListFCO
<i>Entité 1</i>	Facility (Raccourci)
<i>Entité 2</i>	CkeckListFCO
<i>Commentaire</i>	

4.6.5 Relation Facility_FCO

4.6.5.1 Fiche de Facility_FCO

<i>Nom</i>	Facility_FCO
<i>Code</i>	Facility_FCO
<i>Entité 1</i>	Facility (Raccourci)
<i>Entité 2</i>	FoodConsumptionOccasion
<i>Commentaire</i>	

4.6.6 Relation Facility_POC

4.6.6.1 Fiche de Facility_POC

<i>Nom</i>	Facility_POC
<i>Code</i>	Facility_POC
<i>Entité 1</i>	Facility (Raccourci)
<i>Entité 2</i>	PlaceOfConsumption
<i>Commentaire</i>	

4.6.7 Relation Facility SpecialDays

4.6.7.1 Fiche de Facility_SpecialDays

<i>Nom</i>	Facility_SpecialDays
<i>Code</i>	Facility_SpecialDays
<i>Entité 1</i>	Facility (Raccourci)
<i>Entité 2</i>	SpecialDays
<i>Commentaire</i>	

4.6.8 Relation Facility SpecialDiet

4.6.8.1 Fiche de Facility_SpecialDiet

<i>Nom</i>	Facility_SpecialDiet
<i>Code</i>	Facility_SpecialDiet
<i>Entité 1</i>	Facility (Raccourci)
<i>Entité 2</i>	SpecialDiet
<i>Commentaire</i>	

4.6.9 Relation ItemDefAttach

4.6.9.1 Fiche de ItemDefAttach

<i>Nom</i>	ItemDefAttach
<i>Code</i>	ItemDefAttach
<i>Entité 1</i>	DefItem
<i>Entité 2</i>	DefItem
<i>Commentaire</i>	

4.6.10 Relation Label-CheckListFCO

4.6.10.1 Fiche de Label-CheckListFCO

<i>Nom</i>	Label-CheckListFCO
<i>Code</i>	Label_CheckListFCO
<i>Entité 1</i>	Label (Raccourci)
<i>Entité 2</i>	CkeckListFCO
<i>Commentaire</i>	

4.6.11 Relation Label-Days

4.6.11.1 Fiche de Label-Days

<i>Nom</i>	Label-Days
<i>Code</i>	Label_Days
<i>Entité 1</i>	Days
<i>Entité 2</i>	Label (Raccourci)
<i>Commentaire</i>	

4.6.12 Relation Label-EpicText

4.6.12.1 Fiche de Label-EpicText

<i>Nom</i>	Label-EpicText
<i>Code</i>	Label_EpicText
<i>Entité 1</i>	Label (Raccourci)
<i>Entité 2</i>	EPICTEXT
<i>Commentaire</i>	

4.6.13 Relation Label-FCO

4.6.13.1 Fiche de Label-FCO

<i>Nom</i>	Label-FCO
<i>Code</i>	Label_FCO
<i>Entité 1</i>	Label (Raccourci)
<i>Entité 2</i>	FoodConsumptionOccasion
<i>Commentaire</i>	

4.6.14 Relation Label-Months

4.6.14.1 Fiche de Label-Months

<i>Nom</i>	Label-Months
<i>Code</i>	Label_Months
<i>Entité 1</i>	Label (Raccourci)
<i>Entité 2</i>	Months
<i>Commentaire</i>	

4.6.15 Relation Label-POC

4.6.15.1 Fiche de Label-POC

<i>Nom</i>	Label-POC
<i>Code</i>	Label_POC
<i>Entité 1</i>	Label (Raccourci)
<i>Entité 2</i>	PlaceOfConsumption
<i>Commentaire</i>	

4.6.16 Relation Label-SpecialDays

4.6.16.1 Fiche de Label-SpecialDays

<i>Nom</i>	Label-SpecialDays
<i>Code</i>	Label_SpecialDays
<i>Entité 1</i>	Label (Raccourci)
<i>Entité 2</i>	SpecialDays
<i>Commentaire</i>	

4.6.17 Relation Label-SpecialDiet

4.6.17.1 Fiche de Label-SpecialDiet

<i>Nom</i>	Label-SpecialDiet
<i>Code</i>	Label_SpecialDiet
<i>Entité 1</i>	Label (Raccourci)
<i>Entité 2</i>	SpecialDiet
<i>Commentaire</i>	

4.6.18 Relation ShortLabel-FCO

4.6.18.1 Fiche de ShortLabel-FCO

<i>Nom</i>	ShortLabel-FCO
<i>Code</i>	ShortLabel_FCO
<i>Entité 1</i>	Label (Raccourci)
<i>Entité 2</i>	FoodConsumptionOccasion
<i>Commentaire</i>	


5 Package 30-Food

5.1 Fiche du package 30-Food

Nom	30-Food
Code	30_FOOD
Commentaire	

5.2 Schéma

5.2.1 Diagramme Food



5.3 Liste des objets

5.3.1 Liste des entités

<i>Nom</i>	<i>Code</i>	<i>Nombre</i>
Coefficient	Coefficient	
FatFood	FatFood	
Food	Food	

5.3.2 Liste des associations

<i>Nom</i>	<i>Code</i>	<i>Nombre</i>
Facet-stringByCoef	Facet_stringByCoef	
Probing ByFood	Probing_ByFood	
QuantificationFood	QuantificationFood	
StdPortionForFood	StdPortionForFood	
StdUnitForFood	StdUnitForFood	
StdUnitForTheSameFood	StdUnitForTheSameFood	

5.3.3 Liste des relations

<i>Nom</i>	<i>Code</i>
Coefficient-Food	Coefficient_Food
Descriptor-FatFood	Descriptor_FatFood
FatFood-FAT-FOOD	FatFood_FAT_FOOD
FatFood-FOOD	FatFood_FOOD
Food-DefItem	FOOD_DEFITEM
Food-MaxVal	Food_MaxVal
Group-FAT-FatFood	Group_FAT_FatFood
Group-FatFood	Group_FatFood
Group-Food	Group_Food

5.4 Entités

5.4.1 Entité Coefficient

5.4.1.1 Fiche de Coefficient

<i>Nom</i>	Coefficient
<i>Code</i>	Coefficient
<i>Nombre</i>	
<i>Commentaire</i>	Pour la définition des coefficients de densité, déchet et cru/cuit. Cette table regroupe les tables EPIC Soft : DENSITY, EDIBLEP, RAWCOOK COF_type : DENSITY, EDIBLEP, RAWCOOK COF_edible (uniquement pour la densité sur food) : 1 --> avec déchet 2 --> sans déchet null --> pour les 2 COF_cooked (uniquement pour la densité sur food) : 1 --> cooked 2 --> raw null --> pour les 2 COF_typeDensity (uniquement pour la densité sur food) : 1 --> food 2 --> recipe pour toutes les food (et recette ?) il doit toujours y avoir un coef par défaut, qui s'applique les couples facet/descripteurs autres que ceux qui sont dans le facetString. Cette valeur par défaut doit avoir la priorité la + faible. Il y a un coefficient cru/cuit que si l'aliment à la facette 'cooking metho'

5.4.1.2 Liste des attributs de Coefficient

<i>Nom</i>	<i>Code</i>	<i>Commentaire</i>	<i>Type de données</i>
COF_id	COF_id		Entier long
COF_type	COF_type		?
COF_coef	COF_coef		Décimal
COF_edible	COF_edible		Booléen
COF_cooked	COF_cooked		Booléen
COF_typeDensity	COF_typeDensity		?

5.4.2 Entité FatFood

5.4.2.1 Fiche de FatFood

<i>Nom</i>	FatFood
<i>Code</i>	FatFood
<i>Nombre</i>	
<i>Commentaire</i>	Table pour : - Pourcentage de gras / sauce / édulcorant ajouté après la cuisson - Pourcentage de graisse utilisée lors de la cuisson - Pourcentage de graisse laissé dans le plat Elle regroupe les informations des tables EPIC-Soft, - SPFACOOK (after cooking, pour food et recipe) - SPFDCOOK (during cooking, pour food) - FATLEFTO (left over, pour food) FTF_Type : est utiliser pour cela.

5.4.2.2 Liste des attributs de FatFood

<i>Nom</i>	<i>Code</i>	<i>Commentaire</i>	<i>Type de données</i>
FTF_id	FTF_id		Entier long
FTF_coef	FTF_coef		Décimal
FTF_type	FTF_type		?

5.4.3 Entité Food

5.4.3.1 Fiche de Food

<i>Nom</i>	Food
<i>Code</i>	Food
<i>Nombre</i>	
<i>Commentaire</i>	FOD_type : CO --> common SH --> Shadow GI --> Generic food FOD_supplement : 0 --> pas un supplément 1 --> supplément FOD_order : 1 si GI 2 sinon Les SH ont le même code que l'aliment non SH auquel ils sont rattachés Les SH doivent être saisis après l'aliment principal de type GI ou GO

5.4.3.2 Liste des attributs de Food

<i>Nom</i>	<i>Code</i>	<i>Commentaire</i>	<i>Type de données</i>
FOD_id	FOD_ID		Entier
FOD_code	FOD_CODE		Caractère (256)
FOD_type	FOD_type		Caractère (256)
FOD_supplement	FOD_SUPPLEMENT		Booléen
FOD_order	FOD_ORDER		Caractère (256)

5.5 Associations

5.5.1 Association Facet-stringByCoef

5.5.1.1 Fiche de l'association Facet-stringByCoef

<i>Nom</i>	Facet-stringByCoef
<i>Code</i>	Facet_stringByCoef
<i>Commentaire</i>	représente un ensemble de couple facettes/descripteurs rattachés à un coefficient
<i>Nombre</i>	

5.5.1.2 Liste des attributs de Facet-stringByCoef

<i>Nom</i>	<i>Code</i>	<i>Commentaire</i>	<i>Type de données</i>
Priority	PRIORITY2		Décimal

5.5.2 Association Probing ByFood

5.5.2.1 Fiche de l'association Probing ByFood

<i>Nom</i>	Probing ByFood
<i>Code</i>	Probing_ByFood
<i>Commentaire</i>	liens entres les foods et les probings à partir du food, proposer les probings de son groupe et selectionner dans cette liste soir : - tout --> on enregistre rien à ce niveau - une selection de probings --> à enregistrer à ce niveau - aucun probing --> à enregistrer à ce niveau
<i>Nombre</i>	

5.5.3 Association QuantificationFood

5.5.3.1 Fiche de l'association QuantificationFood

<i>Nom</i>	QuantificationFood
<i>Code</i>	QuantificationFood
<i>Commentaire</i>	Sous-ensemble de ce qui est déjà sélectionnée dans QuantificationBygroup. Methode de quantiifcation : - P : photo - H : HHM - A : Shape - U : standard Unit - S : standard portion Pour P ou A quantification précise lien vers code de la série de photos ou code de la shape. pour les autres : pas de lien renseigné Le lien vers descripteur est uniquement un lien vers descripteur "Physical state" (RG en dur ?), il faut proposer que les descpteurs du physical state qui sont dans le FacetByGroup, pour la classification sélectionnée (GR / SGR / SSGR). RawCooked, ne peut être renseigné que s'il y a une facette cooking method dans le FacetByGroup null --> pas d'importance, 1 --> cru, (seulement s'il y a le descripteur 0399 (cru) dans le FacetByGroup). 2 --> cuit.
<i>Nombre</i>	

5.5.3.2 Liste des attributs de QuantificationFood

<i>Nom</i>	<i>Code</i>	<i>Commentaire</i>	<i>Type de données</i>
QUF_id	QUF_id		Entier long
QUF_methodQuantification	QUF_methodQuantification		Entier
QUF_idComment	QUF_idComment		?
QUF_rawCooked	QUF_rawCooked		?

5.5.4 Association StdPortionForFood

5.5.4.1 Fiche de l'association StdPortionForFood

<i>Nom</i>	StdPortionForFood
<i>Code</i>	StdPortionForFood
<i>Commentaire</i>	
<i>Nombre</i>	

5.5.5 Association StdUnitForFood

5.5.5.1 Fiche de l'association StdUnitForFood

<i>Nom</i>	StdUnitForFood
<i>Code</i>	StdUnitForFood
<i>Commentaire</i>	
<i>Nombre</i>	

5.5.6 Association StdUnitForTheSameFood

5.5.6.1 Fiche de l'association StdUnitForTheSameFood

<i>Nom</i>	StdUnitForTheSameFood
<i>Code</i>	StdUnitForTheSameFood
<i>Commentaire</i>	
<i>Nombre</i>	

5.6 Relations

5.6.1 Relation Coefficient-Food

5.6.1.1 Fiche de Coefficient-Food

<i>Nom</i>	Coefficient-Food
<i>Code</i>	Coefficient_Food
<i>Entité 1</i>	Coefficient
<i>Entité 2</i>	Food
<i>Commentaire</i>	

5.6.2 Relation Descriptor-FatFood

5.6.2.1 Fiche de Descriptor-FatFood

<i>Nom</i>	Descriptor-FatFood
<i>Code</i>	Descriptor_FatFood
<i>Entité 1</i>	Descriptor (Raccourci)
<i>Entité 2</i>	FatFood
<i>Commentaire</i>	uniquement utilisé quand FTF_Type = SPFDCOOK (during cooking, pour food) renseigné avec le descripteur 'cooking_method'

5.6.3 Relation FatFood-FAT-FOOD

5.6.3.1 Fiche de FatFood-FAT-FOOD

<i>Nom</i>	FatFood-FAT-FOOD
<i>Code</i>	FatFood_FAT_FOOD
<i>Entité 1</i>	FatFood
<i>Entité 2</i>	Food
<i>Commentaire</i>	lien secondaire vers le food qui doit appartenir à un groupe de FAT : peut être null, Dans la relation, si : FTF_Type = SPFACOOK --> lien vers un food dont le groupe a GRP_FDA = vrai FTF_Type = SPFDCOOK --> lien vers un food dont le groupe a GRP_FDD = vrai FTF_Type = FATLEFTO --> lien vers un food dont le groupe a GRP_FLO = vrai

5.6.4 Relation FatFood-FOOD

5.6.4.1 Fiche de FatFood-FOOD

<i>Nom</i>	FatFood-FOOD
<i>Code</i>	FatFood_FOOD
<i>Entité 1</i>	FatFood
<i>Entité 2</i>	Food
<i>Commentaire</i>	exclusif avec le lien Group-fatFood

5.6.5 Relation Food-DefItem

5.6.5.1 Fiche de Food-DefItem

<i>Nom</i>	Food-DefItem
<i>Code</i>	FOOD_DEFITEM
<i>Entité 1</i>	Food
<i>Entité 2</i>	DefItem (Raccourci)
<i>Commentaire</i>	

5.6.6 Relation Food-MaxVal

5.6.6.1 Fiche de Food-MaxVal

<i>Nom</i>	Food-MaxVal
<i>Code</i>	Food_MaxVal
<i>Entité 1</i>	MaxVal (Raccourci)
<i>Entité 2</i>	Food
<i>Commentaire</i>	

5.6.7 Relation Group-FAT-FatFood

5.6.7.1 Fiche de Group-FAT-FatFood

<i>Nom</i>	Group-FAT-FatFood
<i>Code</i>	Group_FAT_FatFood
<i>Entité 1</i>	Group (Raccourci)
<i>Entité 2</i>	FatFood
<i>Commentaire</i>	lien secondaire vers le group/sous-group : peut être null, Dans la relation, si : FTF_Type = SPFACOOK --> lien vers un GRP_FDA = vrai FTF_Type = SPFDCOOK --> lien vers un GRP_FDD = vrai FTF_Type = FATLEFTO --> lien vers un GRP_FLO = vrai

5.6.8 Relation Group-FatFood

5.6.8.1 Fiche de Group-FatFood

<i>Nom</i>	Group-FatFood
<i>Code</i>	Group_FatFood
<i>Entité 1</i>	Group (Raccourci)
<i>Entité 2</i>	FatFood
<i>Commentaire</i>	exclusif avec le lien FatFood-FOOD

5.6.9 Relation Group-Food

5.6.9.1 Fiche de Group-Food

<i>Nom</i>	Group-Food
<i>Code</i>	Group_Food
<i>Entité 1</i>	Group (Raccourci)
<i>Entité 2</i>	Food
<i>Commentaire</i>	


6 Package 31-Recipe

6.1 Fiche du package 31-Recipe

Nom	31-Recipe
Code	31_RECIPE
Commentaire	

6.2 Schéma

6.2.1 Diagramme Recipe



6.3 Liste des objets

6.3.1 Liste des entités

<i>Nom</i>	<i>Code</i>	<i>Nombre</i>
Mixed	Mixed	
Recipe	Recipe	

6.3.2 Liste des associations

<i>Nom</i>	<i>Code</i>	<i>Nombre</i>
QuantificationMIX	QuantificationMIX	
StdPortionForMix	StdPortionForMix	
StdUnitForMix	StdUnitForMix	
StdUnitForTheSameRecipe	StdUnitForTheSameRecipe	
StrUnitForRecipe	StrUnitForRecipe	

6.3.3 Liste des relations

<i>Nom</i>	<i>Code</i>
Brand to recipe	Brand_to_recipe
Brand-Mixed	Brand_Mixed
Group to recipe	Group_to_recipe
Ingredient-Food	INGREDIENT_FOOD
Ingredient-Subrecipe	Ingredient_Subrecipe
Mixe to Recipe	Mixe_to_Recipe
Recipe-DefItem	Recipe_DefItem
Relation_5	RELATION_5

6.4 Entités

6.4.1 Entité Mixed

6.4.1.1 Fiche de Mixed

<i>Nom</i>	Mixed
<i>Code</i>	Mixed
<i>Nombre</i>	
<i>Commentaire</i>	ingrédients de recettes (saisis et modifiés par le recipe manager)

6.4.1.2 Liste des attributs de Mixed

<i>Nom</i>	<i>Code</i>	<i>Commentaire</i>	<i>Type de données</i>
MIX_id	MIX_id		Entier long
MIX_type	MIX_type	Ingr. Substitutable(=2) or Ingr. Fixed(=1) or fat during cooking(=3) or type of fat used (=A2) or type of milk/liquid used(=A3)	?
MIX_status	MIX_status	=1 if ingredient described and quantified else =0	?
MIX_estimate_Quantity	MIX_estimate_Quantity		Décimal
MIX_rawCook	MIX_rawCook	Quantity Estimated Raw or Cooked 1 = Raw 2 = Cooked or Not applicable	Booléen
MIX_consomRawCook	MIX_consomRawCook	Quantity Consumed Raw or Cooked 1 = Raw 2 = Cooked or Not applicable	Booléen
MIX_coefRawCook	MIX_coefRawCook		Décimal
MIX_edib	MIX_edib	Quantity as estimated: 1=without un-edible part & 2=with un-edible part	Booléen
MIX_coefEdib	MIX_coefEdib		Décimal
MIX_FATL_PCT	MIX_FATL_PCT	Fat Left-Over Percentage	Décimal
MIX_FATL_Code	MIX_FATL_Code	Fat Left-Over Code (F=False, T=True)	Texte
MIX_CONS_PCT	MIX_CONS_PCT	% consommé	Décimal
MIX_ESTIM_PCT	MIX_ESTIM_PCT	% estimé	Décimal
MIX_CONS_QTY	MIX_CONS_QTY	Quantité finale	?
MIX_unit	MIX_unit	gramme ou ml (volume)	?
MIX_QTY_RAW	MIX_QTY_RAW	Raw quantity without inedible (sans dechet)	?
MIX_order	MIX_order	rand de l'ingrédiant dans la recette	Entier

6.4.2 Entité Recipe

6.4.2.1 Fiche de Recipe

<i>Nom</i>	Recipe
<i>Code</i>	Recipe
<i>Nombre</i>	
<i>Commentaire</i>	recipe list

6.4.2.2 Liste des attributs de Recipe

<i>Nom</i>	<i>Code</i>	<i>Commentaire</i>	<i>Type de données</i>
REC_id	REC_id		Entier long
REC_type	REC_type	"Type of recipe: 1.1=Open –Known 1.2=Open –Unknown 1.3=Open with brand 2.1=Closed 2.2=Closed with brand 3.0=Commercial 4.1=New –Known 4.2=New –Unknown"	?
REC_shadow	REC_shadow		Booléen

6.5 Associations

6.5.1 Association QuantificationMIX

6.5.1.1 Fiche de l'association QuantificationMIX

<i>Nom</i>	QuantificationMIX
<i>Code</i>	QuantificationMIX
<i>Commentaire</i>	Sous-ensemble de ce qui est déjà sélectionnée dans QuantificationBygroup. Methode de quantiifcation : - P : photo - H : HHM - A : Shape - U : standard Unit - S : standard portion Pour P ou A quantification précise lien vers code de la série de photos ou code de la shape. pour les autres : pas de lien renseigné Le lien vers descripteur est uniquement un lien vers descripteur "Physical state" (RG en dur ?), il faut proposer que les descpteurs du physical state qui sont dans le FacetByGroup, pour la classification sélectionnée (GR / SGR / SSGR). RawCooked, ne peut être renseigné que s'il y a une facette cooking method dans le FacetByGroup null --> pas d'importance, 1 --> cru, (seulement s'il y a le descripteur 0399 (cru) dans le FacetByGroup). 2 --> cuit.
<i>Nombre</i>	

6.5.1.2 Liste des attributs de QuantificationMIX

<i>Nom</i>	<i>Code</i>	<i>Commentaire</i>	<i>Type de données</i>
QMI_id	QMI_id		Entier
QMI_methodQuantification	QMI_methodQuantification		Entier
QMI_idComment	QMI_idComment		?
QMI_rawCooked	QMI_rawCooked		?

6.5.2 Association StdPortionForMix

6.5.2.1 Fiche de l'association StdPortionForMix

<i>Nom</i>	StdPortionForMix
<i>Code</i>	StdPortionForMix
<i>Commentaire</i>	
<i>Nombre</i>	

6.5.3 Association StdUnitForMix

6.5.3.1 Fiche de l'association StdUnitForMix

<i>Nom</i>	StdUnitForMix
<i>Code</i>	StdUnitForMix
<i>Commentaire</i>	
<i>Nombre</i>	

6.5.4 Association StdUnitForTheSameRecipe

6.5.4.1 Fiche de l'association StdUnitForTheSameRecipe

<i>Nom</i>	StdUnitForTheSameRecipe
<i>Code</i>	StdUnitForTheSameRecipe
<i>Commentaire</i>	
<i>Nombre</i>	

6.5.5 Association StrUnitForRecipe

6.5.5.1 Fiche de l'association StrUnitForRecipe

<i>Nom</i>	StrUnitForRecipe
<i>Code</i>	StrUnitForRecipe
<i>Commentaire</i>	
<i>Nombre</i>	

6.6 Relations

6.6.1 Relation Brand to recipe

6.6.1.1 Fiche de Brand to recipe

<i>Nom</i>	Brand to recipe
<i>Code</i>	Brand_to_recipe
<i>Entité 1</i>	Brand (Raccourci)
<i>Entité 2</i>	Recipe
<i>Commentaire</i>	

6.6.2 Relation Brand-Mixed

6.6.2.1 Fiche de Brand-Mixed

<i>Nom</i>	Brand-Mixed
<i>Code</i>	Brand_Mixed
<i>Entité 1</i>	Brand (Raccourci)
<i>Entité 2</i>	Mixed
<i>Commentaire</i>	

6.6.3 Relation Group to recipe

6.6.3.1 Fiche de Group to recipe

<i>Nom</i>	Group to recipe
<i>Code</i>	Group_to_recipe
<i>Entité 1</i>	Recipe
<i>Entité 2</i>	Group (Raccourci)
<i>Commentaire</i>	

6.6.4 Relation Ingredient-Food

6.6.4.1 Fiche de Ingredient-Food

<i>Nom</i>	Ingredient-Food
<i>Code</i>	INGREDIENT_FOOD
<i>Entité 1</i>	Food (Raccourci)
<i>Entité 2</i>	Mixed
<i>Commentaire</i>	ingrédient de la recette

6.6.5 Relation Ingredient-Subrecipe

6.6.5.1 Fiche de Ingredient-Subrecipe

<i>Nom</i>	Ingredient-Subrecipe
<i>Code</i>	Ingredient_Subrecipe
<i>Entité 1</i>	Recipe
<i>Entité 2</i>	Mixed
<i>Commentaire</i>	sous-recette

6.6.6 Relation Mixe to Recipe

6.6.6.1 Fiche de Mixe to Recipe

<i>Nom</i>	Mixe to Recipe
<i>Code</i>	Mixe_to_Recipe
<i>Entité 1</i>	Recipe
<i>Entité 2</i>	Mixed
<i>Commentaire</i>	Ingrédients de recettes

6.6.7 Relation Recipe-DefItem

6.6.7.1 Fiche de Recipe-DefItem

<i>Nom</i>	Recipe-DefItem
<i>Code</i>	Recipe_DefItem
<i>Entité 1</i>	Recipe
<i>Entité 2</i>	DefItem (Raccourci)
<i>Commentaire</i>	

6.6.8 Relation Relation_5

6.6.8.1 Fiche de Relation_5

<i>Nom</i>	Relation_5
<i>Code</i>	RELATION_5
<i>Entité 1</i>	Recipe
<i>Entité 2</i>	Mixed
<i>Commentaire</i>	


7 Package 40-Miscellaneous

7.1 Fiche du package 40-Miscellaneous

Nom	40-Miscellaneous
Code	40_MISCELLANEOUS
Commentaire	

7.2 Schéma

7.2.1 Diagramme Miscellaneous



7.3 Liste des objets

7.3.1 Liste des entités

<i>Nom</i>	<i>Code</i>	<i>Nombre</i>
Nutlimit	Nutlimit	
Nutriment	Nutriment	

7.3.2 Liste des associations

<i>Nom</i>	<i>Code</i>	<i>Nombre</i>
NTR_Value	NTR_Value	

7.3.3 Liste des relations

<i>Nom</i>	<i>Code</i>
Label-Nutriments	Label_Nutriments
Nutlimit-Gender	Nutlimit_Gender
Nutriments-Nutlimit	Nutriments_Nutlimit

7.4 Entités

7.4.1 Entité Nutlimit

7.4.1.1 Fiche de Nutlimit

<i>Nom</i>	Nutlimit
<i>Code</i>	Nutlimit
<i>Nombre</i>	
<i>Commentaire</i>	Minimum and maximum value for macro-nutrient

7.4.1.2 Liste des attributs de Nutlimit

<i>Nom</i>	<i>Code</i>	<i>Commentaire</i>	<i>Type de données</i>
NTL_id	NTL_id		Entier long
NTL_min	NTL_min		Décimal (16)
NTL_max	NTL_max		Décimal (16)
NLT_sex	NLT_sex		Caractère variable (256)
NTL_unit	NTL_unit		Caractère variable (256)
NTL_val	NTL_val		Décimal (16)

7.4.2 Entité Nutriment

7.4.2.1 Fiche de Nutriment

<i>Nom</i>	Nutriment
<i>Code</i>	Nutriment
<i>Nombre</i>	
<i>Commentaire</i>	Table de définition des macro-nutriments Unités : mlg, gr, Kcal, etc.

7.4.2.2 Liste des attributs de Nutriment

<i>Nom</i>	<i>Code</i>	<i>Commentaire</i>	<i>Type de données</i>
NTR_id	NTR_id		Entier long
NTR_code	NTR_code		Caractère variable (256)
NTR_display	NTR_display		Booléen
NTR_unit	NTR_unit		Caractère variable (256)
NTR_idCommentaire	NTR_idCommentaire		Texte
NTR_mandatory	NTR_mandatory		Booléen

7.5 Associations

7.5.1 Association NTR_Value

7.5.1.1 Fiche de l'association NTR_Value

<i>Nom</i>	NTR_Value
<i>Code</i>	NTR_Value
<i>Commentaire</i>	valeur des nutriments pour chaque definition d'item
<i>Nombre</i>	

7.5.1.2 Liste des attributs de NTR_Value

<i>Nom</i>	<i>Code</i>	<i>Commentaire</i>	<i>Type de données</i>
NTR_value	NTR_value		Décimal (16)

7.6 Relations

7.6.1 Relation Label-Nutriment

7.6.1.1 Fiche de Label-Nutriment

<i>Nom</i>	Label-Nutriment
<i>Code</i>	Label_Nutriment
<i>Entité 1</i>	Label (Raccourci)
<i>Entité 2</i>	Nutriment
<i>Commentaire</i>	

7.6.2 Relation Nutlimit-Gender

7.6.2.1 Fiche de Nutlimit-Gender

<i>Nom</i>	Nutlimit-Gender
<i>Code</i>	Nutlimit_Gender
<i>Entité 1</i>	Nutlimit
<i>Entité 2</i>	Gender (Raccourci)
<i>Commentaire</i>	

7.6.3 Relation Nutriment-Nutlimit


7.6.3.1 Fiche de Nutriment-Nutlimit

<i>Nom</i>	Nutriment-Nutlimit
<i>Code</i>	Nutriment_Nutlimit
<i>Entité 1</i>	Nutriment
<i>Entité 2</i>	Nutlimit
<i>Commentaire</i>	

8 Package 50-Interview**8.1 Fiche du package 50-Interview**

<i>Nom</i>	50-Interview
<i>Code</i>	50_INTERVIEW
<i>Commentaire</i>	

8.2 Schéma**8.2.1 Diagramme Interview**



8.3 Liste des objets

8.3.1 Liste des entités

<i>Nom</i>	<i>Code</i>	<i>Nombre</i>
FolderITV	FolderITV	
ITV-NTR	ITV_NTR	
Interview	Interview	
Interview_GI	Interview_GI	
Interview_LI	Interview_LI	
Interview_QT	Interview_QT	
Interviewer	Interviewer	
Note	Note	
NoteStatuts	NoteStatuts	
Subject	Subject	

8.3.2 Liste des associations

<i>Nom</i>	<i>Code</i>	<i>Nombre</i>
FolderITV-Project-Country	FolderITV_Project_Country	

8.3.3 Liste des relations

<i>Nom</i>	<i>Code</i>
Center-Interview	Center_Interview
Center_Interviewer	Center_Interviewer
Country_Interviewer	Country_Interviewer
Folder-Interview	Folder_Interview
Gender_Subject	Gender_Subject
ITV-NTR-Nutriments	ITV_NTR_Nutriments
Interview-Interview_GI	Interview_Interview_GI
Interview-Interviewer	INTERVIEW_INTERVIEWER
Interview-Months	Interview_Months
Interview_LI-ITV-NTR	Interview_LI_ITV_NTR
Interview_LI-Interview_QT	Interview_LI_Interview_QT
Interview-Days	Interview_Days
Interview_GI-Interview_LI	InterviewGI_Interview_LI
Interview_LI-Note	Interview_LI_Note
NOTE_ITV	NOTE_ITV
NoteStatuts-Project	NoteStatuts_Project
Subject-Interview	Subject_Interview

8.4 Entités

8.4.1 Entité FolderITV

8.4.1.1 Fiche de FolderITV

<i>Nom</i>	FolderITV
<i>Code</i>	FolderITV
<i>Nombre</i>	
<i>Commentaire</i>	Folder des interviews

8.4.1.2 Liste des attributs de FolderITV

<i>Nom</i>	<i>Code</i>	<i>Commentaire</i>	<i>Type de données</i>
FDR_id	FDR_id		Entier long
FDR_name	FDR_name		Caractère variable (256)

8.4.2 Entité ITV-NTR

8.4.2.1 Fiche de ITV-NTR

<i>Nom</i>	ITV-NTR
<i>Code</i>	ITV_NTR
<i>Nombre</i>	
<i>Commentaire</i>	Lien entre une ligne de l'interview et un macro-nutriment L'association porte la quantité.

8.4.2.2 Liste des attributs de ITV-NTR

<i>Nom</i>	<i>Code</i>	<i>Commentaire</i>	<i>Type de données</i>
ITV_NTR_id	ITV_NTR_id		Entier long
ITV_NTR_value	ITV_NTR_value		Entier long

8.4.3 Entité Interview

8.4.3.1 Fiche de Interview

<i>Nom</i>	Interview
<i>Code</i>	Interview
<i>Nombre</i>	
<i>Commentaire</i>	Racine de l'interview

8.4.3.2 Liste des attributs de Interview

<i>Nom</i>	<i>Code</i>	<i>Commentaire</i>	<i>Type de données</i>
ITV_id	ITV_id		Entier long
ITV_recallDate	ITV_recallDate		Date
ITV_exported	ITV_exported		Booléen

8.4.4 Entité Interview GI

8.4.4.1 Fiche de Interview GI

<i>Nom</i>	Interview_GI
<i>Code</i>	Interview_GI
<i>Nombre</i>	
<i>Commentaire</i>	1 enregistrement par date de rappel de l'interview

8.4.4.2 Liste des attributs de Interview GI

<i>Nom</i>	<i>Code</i>	<i>Commentaire</i>	<i>Type de données</i>
ITG_id	ITG_id		Entier long
ITG_Num	ITG_Num	Interview number e.g. 1=first, 2=second.	Entier
ITG_Date	ITG_Date	date de l'interview	Date
ITG_SubjectHeight	ITG_SubjectHeight	Interview day code : values 1 to 7 (e.g. 1=Monday)	Décimal
ITG_SubjectWeight	ITG_SubjectWeight	Interview day code : values 1 to 7 (e.g. 1=Monday)	Décimal
ITG_VURecall	ITG_VURecall	Wake-up hour of recall day (hh:mm)	Caractère variable (256)
ITG_VUNextRecall	ITG_VUNextRecall	Wake-up hour of next day (hh:mm)	Caractère variable (256)
ITG_EnergyRequirement	ITG_EnergyRequirement	Subject Energy Requirement (Kcal)	Décimal
ITG_EnergyCalculated	ITG_EnergyCalculated	Subject Energy Calculated (Kcal)	Décimal
ITG_TimeGI	ITG_TimeGI	Duration of phase “eneral information”duration (hh:mm:ss)	Caractère variable (256)
ITG_TimeQL	ITG_TimeQL	Duration of phase “uick list duration”(hh:mm:ss)	Caractère variable (256)
ITG_TimeDQ	ITG_TimeDQ	Duration of phase “escription/quantification”duration (hh:mm:ss)	Caractère variable (256)
ITG_TimeDS	ITG_TimeDS	Duration of phase “ietary supplement”duration (hh:mm:ss)	Caractère variable (256)
ITG_TimeALL	ITG_TimeALL	Duration of all the Interview (hh:mm:ss)	Caractère variable (256)
ITG_RecomputeDate	ITG_RecomputeDate	Date of the last Recompute	Date
ITG_SPD_code	ITG_SPD_code	code Special Days	Caractère variable (256)
ITG_SPT_code	ITG_SPT_code	code Special Diet	Caractère variable (256)
ITG_version	ITG_version		Entier
ITG_Release	ITG_Release		Date

8.4.5 Entité Interview LI

8.4.5.1 Fiche de Interview LI

<i>Nom</i>	Interview_LI
<i>Code</i>	Interview_LI
<i>Nombre</i>	
<i>Commentaire</i>	Quick List Item, n enregistrement pour 1 rappel d'itv

8.4.5.2 Liste des attributs de Interview LI

<i>Nom</i>	<i>Code</i>	<i>Commentaire</i>	<i>Type de données</i>
ITL_id	ITL_id		Entier long
ITL_POC_code	ITL_POC_code		Caractère variable (256)
ITL_FCO_code	ITL_FCO_code		Caractère variable (256)
ITL_FCOHour	ITL_FCOHour		Caractère variable (256)
ITL_TOK	ITL_TOK	Sequential Number Within the Quick List Item (QLI)	Entier
ITL_QLINUM	ITL_QLINUM	Sequential Number within a Mixed Recipe for Ingredients	Entier
ITL_ING_NUM	ITL_ING_NUM		Entier
ITL_S_ING_NUM	ITL_S_ING_NUM	Sequential Number for Ingredients within a Sub-Recipe	Entier
ITL_Type	ITL_Type	"Type of item" (denormalisation : devrait être un lien vers la table DEFITEM) 1=FCO 2=QLI (quick list item) 2S=QLI for dietary supplement 3=Recipe 4=Food 5=Food selected as recipe Ingredient 3S=Recipe selected as recipe ingredient: Sub-recipe 6=Fat during cooking for food 7=Fat during cooking for ingredient 8=Fat/Sauce/Sweeteners A2=Fat used facet A3=Type of milk/liquid used facet 9=Dietary supplements"	Caractère variable (256)
ITL_FoodNum	ITL_FoodNum	"Recipe Ingredient Type (when TYPE=5 ingredient or 3S sub-recipe): 1 Fixed 3 Fat during cooking 2 Substituted A2 Fat used Facet A3 Milk/liquid used"	Caractère variable (256)
ITL_Group	ITL_Group	"Type of modification done on a recipe (for Type=3 or 3S) 0 = No modification (défaut) 1 = Modified - no update needed (for add & delete ingredient) in New interview mode"	Caractère variable (256)

		2 = Modified - update needed (for add & delete ingredient and for ingredient with cook_pct > cut-off point) in New interview mode 3 = Modified in Edit interview mode after a modification with R_Modif=0 4 = Modified in Edit interview mode after a modification with R_Modif=1 5 = Modified update done in Edit interview mode after a modification with R_Modif=2"	
ITL_SubGroup1	ITL_SubGroup1	"Type of modification done on an ingredient (for Type=5) 0 = No modification (défaut) 1 = Added in New interview mode 2 = Deleted (for ingredient with cook_pct > cut-off point) in New interview mode 3 = Substituted in New interview mode 4 = Added in Edit interview mode 5 = Substituted in Edit interview mode"	Caractère variable (256)
ITL_SubGroup2	ITL_SubGroup2	"Type of modification done on an ingredient (for Type=5) 0 = No modification (défaut) 1 = Added in New interview mode 2 = Deleted (for ingredient with cook_pct > cut-off point) in New interview mode 3 = Substituted in New interview mode 4 = Added in Edit interview mode 5 = Substituted in Edit interview mode"	Caractère variable (256)
ITL_DS_Classif	ITL_DS_Classif	"Type of modification done on an ingredient (for Type=5) 0 = No modification (défaut) 1 = Added in New interview mode 2 = Deleted (for ingredient with cook_pct > cut-off point) in New interview mode 3 = Substituted in New interview mode 4 = Added in Edit interview mode 5 = Substituted in Edit interview mode"	Caractère variable (256)
ITL_F_Type	ITL_F_Type	"Type of modification done on an ingredient (for Type=5) 0 = No modification (défaut) 1 = Added in New interview mode 2 = Deleted (for ingredient with cook_pct > cut-off point) in	Caractère variable (256)

		New interview mode 3 = Substituted in New interview mode 4 = Added in Edit interview mode 5 = Substituted in Edit interview mode"	
ITL_I_Type	ITL_I_Type	"Type of modification done on an ingredient (for Type=5) 0 = No modification (défaut) 1 = Added in New interview mode 2 = Deleted (for ingredient with cook_pct > cut-off point) in New interview mode 3 = Substituted in New interview mode 4 = Added in Edit interview mode 5 = Substituted in Edit interview mode"	Caractère variable (256)
ITL_R_Modif	ITL_R_Modif	"Type of modification done on an ingredient (for Type=5) 0 = No modification (défaut) 1 = Added in New interview mode 2 = Deleted (for ingredient with cook_pct > cut-off point) in New interview mode 3 = Substituted in New interview mode 4 = Added in Edit interview mode 5 = Substituted in Edit interview mode"	Entier
ITL_I_Modif	ITL_I_Modif	"Type of modification done on an ingredient (for Type=5) 0 = No modification (défaut) 1 = Added in New interview mode 2 = Deleted (for ingredient with cook_pct > cut-off point) in New interview mode 3 = Substituted in New interview mode 4 = Added in Edit interview mode 5 = Substituted in Edit interview mode"	Entier
ITL_R_Type	ITL_R_Type	"Type of modification done on an ingredient (for Type=5) 0 = No modification (défaut) 1 = Added in New interview mode 2 = Deleted (for ingredient with cook_pct > cut-off point) in New interview mode 3 = Substituted in New interview mode 4 = Added in Edit interview mode 5 = Substituted in Edit interview mode"	Caractère variable (256)
ITL_Text	ITL_Text	"Type of modification done on	Texte

		an ingredient (for Type=5) 0 = No modification (défaut) 1 = Added in New interview mode 2 = Deleted (for ingredient with cook_pct > cut-off point) in New interview mode 3 = Substituted in New interview mode 4 = Added in Edit interview mode 5 = Substituted in Edit interview mode"	
ITL_Name	ITL_Name		Caractère variable (256)
ITL_Facets_STR	ITL_Facets_STR	"Type of modification done on an ingredient (for Type=5) 0 = No modification (défaut) 1 = Added in New interview mode 2 = Deleted (for ingredient with cook_pct > cut-off point) in New interview mode 3 = Substituted in New interview mode 4 = Added in Edit interview mode 5 = Substituted in Edit interview mode"	Texte
ITL_BrandName	ITL_BrandName	"Type of modification done on an ingredient (for Type=5) 0 = No modification (défaut) 1 = Added in New interview mode 2 = Deleted (for ingredient with cook_pct > cut-off point) in New interview mode 3 = Substituted in New interview mode 4 = Added in Edit interview mode 5 = Substituted in Edit interview mode"	Texte
ITL_Status	ITL_Status		Caractère variable (256)
ITL_Estim_QTY	ITL_Estim_QTY		Décimal
ITL_Q_Method	ITL_Q_Method		Caractère variable (256)
ITL_QM_Code	ITL_QM_Code		Caractère variable (256)
ITL_QUNIT	ITL_QUNIT		Caractère variable (256)
ITL_NGRAMS	ITL_NGRAMS		Décimal (16)
ITL_Proport	ITL_Proport		Caractère variable (256)
ITL_HHMFrac	ITL_HHMFrac		Caractère variable (256)
ITL_R_Frac	ITL_R_Frac		Caractère variable (256)
ITL_RawCooked	ITL_RawCooked		Caractère variable (256)
ITL_ConsRawCo	ITL_ConsRawCo		Caractère variable (256)

ITL_Conver	ITL_Conver		Décimal (16)
ITL_EDIB	ITL_EDIB		Caractère variable (256)
ITL_EDIB_CSTE	ITL_EDIB_CSTE		Décimal (16)
ITL_DENSITY	ITL_DENSITY		Décimal (16)
ITL_FATLEFTO	ITL_FATLEFTO		Booléen
ITL_FAT_PCT	ITL_FAT_PCT		Décimal (16)
ITL_PCT_CONS	ITL_PCT_CONS		Décimal (16)
ITL_PCT_ESTIM	ITL_PCT_ESTIM		Décimal (16)
ITL_CONS_QTY	ITL_CONS_QTY		Décimal (16)
ITL_R_COOKED	ITL_R_COOKED		Décimal (16)
ITL_R_EDIB	ITL_R_EDIB		Décimal (16)
ITL_RAW_Q	ITL_RAW_Q		Décimal (16)
ITL_RAW_Q_W	ITL_RAW_Q_W		Décimal (16)
ITL_MAX	ITL_MAX		Décimal (16)
ITL_SUPPL	ITL_SUPPL		Booléen
ITL_ITEM_SEQ	ITL_ITEM_SEQ		Décimal (16)

8.4.6 Entité Interview QT

8.4.6.1 Fiche de Interview QT

<i>Nom</i>	Interview_QT
<i>Code</i>	Interview_QT
<i>Nombre</i>	
<i>Commentaire</i>	Interview quantity

8.4.6.2 Liste des attributs de Interview QT

<i>Nom</i>	<i>Code</i>	<i>Commentaire</i>	<i>Type de données</i>
ITQ_id	ITQ_id		Entier long
ITQ_order	ITQ_order		Décimal
ITQ_SH_Code	ITQ_SH_Code		Caractère variable (256)
ITQ_SH_Surface	ITQ_SH_Surface		Décimal
ITQ_TH_Code	ITQ_TH_Code		Caractère variable (256)
ITQ_TH_Thick	ITQ_TH_Thick		Caractère variable (256)
ITQ_PH_Code	ITQ_PH_Code		Caractère variable (256)
ITQ_PH_QTY	ITQ_PH_QTY		Caractère variable (256)
ITQ_FRACT	ITQ_FRACT		Caractère variable (256)

8.4.7 Entité Interviewer

8.4.7.1 Fiche de Interviewer

<i>Nom</i>	Interviewer
<i>Code</i>	Interviewer
<i>Nombre</i>	
<i>Commentaire</i>	interviewer

8.4.7.2 Liste des attributs de Interviewer

<i>Nom</i>	<i>Code</i>	<i>Commentaire</i>	<i>Type de données</i>
ITR_id	ITR_id		Entier long
ITR_Name	ITR_Name		Caractère variable (256)
ITR_FirstName	ITR_FirstName		Caractère variable (256)
ITR_Code	ITR_Code		Caractère variable (256)

8.4.8 Entité Note

8.4.8.1 Fiche de Note

<i>Nom</i>	Note
<i>Code</i>	Note
<i>Nombre</i>	
<i>Commentaire</i>	

8.4.8.2 Liste des attributs de Note

<i>Nom</i>	<i>Code</i>	<i>Commentaire</i>	<i>Type de données</i>
NOT_id	NOT_id		Entier long
NOT_Label	NOT_Label	FCO or Quick list item label or food/recipe/ingredient name or blank value	Caractère variable (256)
NOT_QuantityConsumed	NOT_QuantityConsumed		Décimal (16)
NOT_MaxVal	NOT_MaxVal	Maximum value exceeded: 0 = No, 1 = Yes	Booléen
NOT_EmptyQLI	NOT_EmptyQLI	Empty quick-list item (0=false, 1=true)	Booléen
NOT_Type	NOT_Type		Caractère variable (256)
NOT_Memo	NOT_Memo		Texte
NOT_Date	NOT_Date	Date of last note update	Date & Heure
NOT_Status	NOT_Status		Caractère variable (256)

8.4.9 Entité NoteStatuts

8.4.9.1 Fiche de NoteStatuts

<i>Nom</i>	NoteStatuts
<i>Code</i>	NoteStatuts
<i>Nombre</i>	
<i>Commentaire</i>	Status des notes de ITV Manager. Les statuts des notes sont rattachées : - à la Library (project particulier ?) - à un projet

8.4.9.2 Liste des attributs de NoteStatuts

<i>Nom</i>	<i>Code</i>	<i>Commentaire</i>	<i>Type de données</i>
NST_id	NST_id		Entier long
NST_Value	NST_Value		Caractère variable (256)
NST_hide	NST_hide	"Allow the possibility to display or not the note in the view note window: 0=No hide, 1=Yes hide (e.g. 1=hide for status "ction done")"	Booléen
NST_code	NST_code		Caractère variable (256)

8.4.10 Entité Subject

8.4.10.1 Fiche de Subject

<i>Nom</i>	Subject
<i>Code</i>	Subject
<i>Nombre</i>	
<i>Commentaire</i>	Sujets interviewés

8.4.10.2 Liste des attributs de Subject

<i>Nom</i>	<i>Code</i>	<i>Commentaire</i>	<i>Type de données</i>
SBT_id	SBT_id		Entier long
SBT_Code	SBT_Code		Caractère variable (256)
SBT_Name	SBT_Name		Caractère variable (256)
SBT_FirstName	SBT_FirstName		Caractère variable (256)
SBT_BirthDate	SBT_BirthDate		Date
SBT_IncludeTempCode	SBT_IncludeTempCode		Booléen

8.5 Associations

8.5.1 Association FolderITV-Project-Country

8.5.1.1 Fiche de l'association FolderITV-Project-Country

<i>Nom</i>	FolderITV-Project-Country
<i>Code</i>	FolderITV_Project_Country
<i>Commentaire</i>	
<i>Nombre</i>	

8.6 Relations

8.6.1 Relation Center-Interview

8.6.1.1 Fiche de Center-Interview

<i>Nom</i>	Center-Interview
<i>Code</i>	Center_Interview
<i>Entité 1</i>	Center (Raccourci)
<i>Entité 2</i>	Interview
<i>Commentaire</i>	

8.6.2 Relation Center Interviewer

8.6.2.1 Fiche de Center Interviewer

<i>Nom</i>	Center_Interviewer
<i>Code</i>	Center_Interviewer
<i>Entité 1</i>	Interviewer
<i>Entité 2</i>	Center (Raccourci)
<i>Commentaire</i>	

8.6.3 Relation Country Interviewer

8.6.3.1 Fiche de Country Interviewer

<i>Nom</i>	Country_Interviewer
<i>Code</i>	Country_Interviewer
<i>Entité 1</i>	Country (Raccourci)
<i>Entité 2</i>	Interviewer
<i>Commentaire</i>	

8.6.4 Relation Folder-Interview

8.6.4.1 Fiche de Folder-Interview

<i>Nom</i>	Folder-Interview
<i>Code</i>	Folder_Interview
<i>Entité 1</i>	FolderITV
<i>Entité 2</i>	Interview
<i>Commentaire</i>	

8.6.5 Relation Gender Subject

8.6.5.1 Fiche de Gender Subject

<i>Nom</i>	Gender_Subject
<i>Code</i>	Gender_Subject
<i>Entité 1</i>	Gender (Raccourci)
<i>Entité 2</i>	Subject
<i>Commentaire</i>	

8.6.6 Relation ITV-NTR-Nutriment

8.6.6.1 Fiche de ITV-NTR-Nutriment

<i>Nom</i>	ITV-NTR-Nutriment
<i>Code</i>	ITV_NTR_Nutriment
<i>Entité 1</i>	ITV-NTR
<i>Entité 2</i>	Nutriment (Raccourci)
<i>Commentaire</i>	

8.6.7 Relation Interview-Interview GI

8.6.7.1 Fiche de Interview-Interview GI

<i>Nom</i>	Interview-Interview_GI
<i>Code</i>	Interview_Interview_GI
<i>Entité 1</i>	Interview
<i>Entité 2</i>	Interview_GI
<i>Commentaire</i>	

8.6.8 Relation Interview-Interviewer

8.6.8.1 Fiche de Interview-Interviewer

<i>Nom</i>	Interview-Interviewer
<i>Code</i>	INTERVIEW_INTERVIEWER
<i>Entité 1</i>	Interview_GI
<i>Entité 2</i>	Interviewer
<i>Commentaire</i>	

8.6.9 Relation Interview-Months

8.6.9.1 Fiche de Interview-Months

<i>Nom</i>	Interview-Months
<i>Code</i>	Interview_Months
<i>Entité 1</i>	Months (Raccourci)
<i>Entité 2</i>	Interview_GI
<i>Commentaire</i>	

8.6.10 Relation Interview LI-ITV-NTR**8.6.10.1 Fiche de Interview LI-ITV-NTR**

<i>Nom</i>	Interview_LI-ITV-NTR
<i>Code</i>	Interview_LI_ITV_NTR
<i>Entité 1</i>	ITV-NTR
<i>Entité 2</i>	Interview_LI
<i>Commentaire</i>	

8.6.11 Relation Interview LI-Interview QT**8.6.11.1 Fiche de Interview LI-Interview QT**

<i>Nom</i>	Interview_LI-Interview_QT
<i>Code</i>	Interview_LI_Interview_QT
<i>Entité 1</i>	Interview_LI
<i>Entité 2</i>	Interview_QT
<i>Commentaire</i>	

8.6.12 Relation Interview-Days

8.6.12.1 Fiche de Interview-Days

<i>Nom</i>	Interview-Days
<i>Code</i>	Interview_Days
<i>Entité 1</i>	Days (Raccourci)
<i>Entité 2</i>	Interview_GI
<i>Commentaire</i>	

8.6.13 Relation Interview GI-Interview LI**8.6.13.1 Fiche de Interview GI-Interview LI**

<i>Nom</i>	Interview_GI-Interview_LI
<i>Code</i>	InterviewGI_Interview_LI
<i>Entité 1</i>	Interview_GI
<i>Entité 2</i>	Interview_LI
<i>Commentaire</i>	

8.6.14 Relation Interview LI-Note**8.6.14.1 Fiche de Interview LI-Note**

<i>Nom</i>	Interview_LI-Note
<i>Code</i>	Interview_LI_Note
<i>Entité 1</i>	Interview_LI
<i>Entité 2</i>	Note
<i>Commentaire</i>	

8.6.15 Relation NOTE ITV

8.6.15.1 Fiche de NOTE ITV

<i>Nom</i>	NOTE_ITV
<i>Code</i>	NOTE_ITV
<i>Entité 1</i>	Note
<i>Entité 2</i>	Interview_GI
<i>Commentaire</i>	

8.6.16 Relation NoteStatuts-Project

8.6.16.1 Fiche de NoteStatuts-Project

<i>Nom</i>	NoteStatuts-Project
<i>Code</i>	NoteStatuts_Project
<i>Entité 1</i>	Project (Raccourci)
<i>Entité 2</i>	NoteStatuts
<i>Commentaire</i>	

8.6.17 Relation Subject-Interview

8.6.17.1 Fiche de Subject-Interview

<i>Nom</i>	Subject-Interview
<i>Code</i>	Subject_Interview
<i>Entité 1</i>	Subject
<i>Entité 2</i>	Interview
<i>Commentaire</i>	

