

[首页](#)[题库](#)[训练](#)[比赛](#)[作业](#)[讨论](#)[评测记录](#)[排名](#)

2025暑期OI培训 ▾

lijunzhan ▾

✓ 100 ☆ #116. 哈之语

ID: 116

传统题

文件IO: haha

1000ms

256MiB

尝试: 3

已通过: 1

难度: 5

上传者: lijunzhan

Background

在迷雾之塔的废墟中，炼金术士波利卡普（Polycarp）发现了一本古老的魔法语言手册，名为《哈之语》。这是一种以欢笑（哈哈）为能量的语言，越多的「haha」子串，释放的魔力越强。

不过，这种语言的规则十分有限，只能用两种方式构建魔法字符串。波利卡普现在希望你模拟这个语言的执行过程，并告诉他：最后一个变量中出现了多少次「haha」？

Description

你将模拟一段只包含两种语句的程序。该程序依次执行，给出的所有变量名和字符串均由小写英文字母组成，且不超过 5 个字符。

可用语句类型如下：

1. 赋值语句

```
x := s
```

表示将变量 x 赋值为字符串 s ，其中 s 是一个确定的字符串（非变量名）。

2. 拼接语句

```
x = a + b
```

表示将变量 x 的值设置为变量 a 与变量 b 的字符串拼接结果。

[首页](#)[题库](#)[训练](#)[比赛](#)[作业](#)[讨论](#)[评测记录](#)[排名](#)

重仕微使用則必正已微正义。

[2025暑期OI培训](#) ▾[lijunzhan](#) ▾

你的任务是：输出程序最后一次操作所生成的字符串中，子串 **haha** 出现了多少次。

Format

Input

第一行输入一个整数 t ，表示测试用例的数量。

接下来每组测试用例格式如下：

- 第一行一个整数 n ，表示该程序中的语句数量。
- 接下来的 n 行，每行是一条语句，格式符合上述两种类型。

Output

每组测试用例输出一行一个整数，表示最后一次操作语句中对应变量所包含的 **haha** 子串出现的次数。

Samples

输入数据 1

```
4
6
a := h
b := aha
c = a + b
c = c + c
e = c + c
d = a + c
15
x := haha
x = x + x
x = x + x
x = x + x
x = x + x
x = x + x
x = x + x
x = x + x
x = x + x
x = x + x
```



首页

题库

训练

比赛

作业

讨论

评测记录

排名

```
x = x + x
x = x + x
x = x + x
1
haha := hah
5
haahh := aaaha
ahhhh = haahh + haahh
haahh = haahh + haahh
ahhhh = ahhhh + haahh
ahhaa = haahh + ahhhh
```



2025暑期OI培训 ▾

lijunzhan ▾

输出数据 1

```
3
32767
0
0
```

Limitation

- 对前 20% 的数据, 保证 $1 \leq t \leq 10$, $1 \leq n \leq 10$;
- 对 100% 的数据, 保证 $1 \leq t \leq 10^3$, $1 \leq n \leq 50$ 。

🔗 进入在线编程模式 (Alt+E)

➤ 递交

🔄 重测整题

🗉 讨论 (0)

🗉 题解 (0)

📁 文件

📊 统计



首页

题库

训练

比赛

作业

讨论

评测记录

排名



评测设置



2025暑期OI培训 ▾

lijunzhan ▾



下载



复制

相关

在下列比赛中:



2025.8.10 提高组模拟赛5

状态

评测队列

服务状态

开发

开源

API



首页

题库

训练

比赛

作业

讨论

评测记录

排名

文档

帮助

QQ 群



2025暑期OI培训 ▾

lijunzhan ▾

关于

联系我们

隐私

服务条款

版权申诉

🌐 Language ^

兼容模式

🌐 主题 ^

冀ICP备2023026783号

Worker 0, 42ms

Powered by Hydro v4.19.1 Community