Лабораторная работа №2 студента группы ИТ-212

Устинова Андрея Олеговича

ДИНАМИКА НА ВЕБ-СТРАНИЦАХ. ЯЗЫК ПРОГРАММИРОВАНИЯ **JAVASCRIPT**

Выполнение				Защита			
Цель	работы:	ознакомиться	c	основными	возможностя	ми языка	JavaScript,
синтаксисом, встроенными объектами, событиями DHTML, получить практические							
навык	и програ	ммирования на	ЯЗ	ыке JavaScri	pt. Получить	практичесь	кие навыки
созлания интерактивных веб-странии.							

Содержание работы

- 1. Изменить web-сайт, разработанный в лабораторной работе 1, добавив динамические эффекты на страницах при помощи средств JavaScript и DHTML.
- 2. Украсить свой сайт различными эффектами (параметры текста, замена изображения, динамическое изменение картинки, изменения прозрачности и других css-свойств, всплывающие подсказки и т.д.) по наступлению различных событий.
- 3. Сделать выпадающее меню. Допускается использование готовых решений.
- 4. Произвести проверку данных, введенных в поля формы (на заполнение, на правильность email, на ввод только числового значения и m.д.) средствами JavaScript, не используя новые атрибуты html5 .Применить регулярные выражения.
- 5. В задании обязательно использовать таймер (осуществлять загрузку страницы через некоторый промежуток времени, часы в тексте и т.д.), встроенные объекты Date, Math, String и др.
- Для реализации динамических эффектов создать пользовательские функции во 6. внешних файлах скриптов.
- 7. В задании использовать 5-10 различных событий, сделав на каждое из них отдельный обработчик.
- 8. Использовать как внутренние (инлайновые) скрипты, так и внешние.
- 9. Страницы должны быть работоспособны в любом браузере.

Ход работы

- 1. Ознакомился с языком JavaScript. После приступил к написанию собственных скриптов.
- 2. Создал отдельно файлы скриптов, в которых будут храниться различные скрипты сайта.
- 3. Приступил к написанию скриптов:
- Скрипт фиксирования хэдера при скролле (Рисунок 1):

```
// Header при скролле фиксируется
var headerPlaceholder = document.getElementById("header-placeholder");
var header = document.getElementById("header-container");
var scrollThreshold = 48;
window.addEventListener(
  "scroll",
  function () {
    var currentScroll = window.scrollY || window.pageYOffset;
    if (currentScroll > scrollThreshold) {
      // Прокрутка вниз
      headerPlaceholder.style.display = "block";
      header.classList.add("fixed");
    } else if (currentScroll <= scrollThreshold) {</pre>
      // Прокрутка вверх
      headerPlaceholder.style.display = "none";
      header.classList.remove("fixed");
    }
  },
  false
```




Рисунок 1 Фиксирование хэдера

• Скрипт карусели карточек брендов (Рисунок 2):

```
// Карусель
const track = document.querySelector(".carousel-track");
const items = document.querySelectorAll(".carousel-item");
const prevButton = document.querySelector(".prev");
const nextButton = document.querySelector(".next");
let index = 0;
const itemWidth = items[0].offsetWidth;
const visibleItems = Math.floor(track.offsetWidth / itemWidth); // Количество видимых
prevButton.addEventListener("click", () => {
 if (index > 0) {
    index = Math.max(index - 1, 0);
    updateTrack();
    updateButtonsState();
});
nextButton.addEventListener("click", () => {
 if (index < items.length - 5) {</pre>
    index = Math.min(index + 1, items.length - visibleItems);
    updateTrack();
    updateButtonsState();
});
function updateTrack() {
  const offsetX = -index * itemWidth;
  track.style.transform = `translateX(${offsetX}px)`;
function updateButtonsState() {
  if (index === 0) {
    prevButton.classList.add("disabled");
    prevButton.classList.remove("disabled");
  if (index >= items.length - visibleItems) {
    nextButton.classList.add("disabled");
  } else {
    nextButton.classList.remove("disabled");
```



Рисунок 2 Карусель карточек брендов

• Скрипт, позволяющий при нажатии на кнопку аккаунта перейти в окно входа.

В этом окне входа можно переключить режим отображения пароля (скрыт или виден):

```
const modal = document.getElementById("modal");
const user = document.getElementById("user");
const emailInput = document.getElementById("e-mail");
const passwordInput = document.getElementById("password");
const emailErrorMessage = document.getElementById("email-error-message");
const passwordErrorMessage = document.getElementById("password-error-message");
const loginButton = document.querySelector(".login-button");
const togglePasswordButton = document.getElementById("togglePassword");
const closeModalBtn = document.querySelector(".close");
// Открытие модального окна при клике на элемент
user.addEventListener("click", function (event) {
 modal.style.display = "block";
 event.stopPropagation(); // Предотвращение дальнейшего распространения события
});
// Закрытие модального окна при клике на кнопку закрытия
closeModalBtn.addEventListener("click", function (event) {
 modal.style.display = "none";
 resetForm(); // Обнуляем содержимое формы при закрытии
 event.stopPropagation(); // Предотвращение дальнейшего распространения события
});
// Закрытие модального окна при клике вне modal-content
modal.addEventListener("click", function (event) {
 if (
    event.target.closest(".modal") &&
    !event.target.closest(".modal-content")
    modal.style.display = "none";
    resetForm(); // Обнуляем содержимое формы при закрытии
    event.stopPropagation(); // Предотвращение дальнейшего распространения события
});
function toLowercase(input) {
 input.value = input.value.toLowerCase();
  Скрытие/раскрытие пароля
```

```
togglePasswordButton.addEventListener("click", function () {
   if (passwordInput.type === "password") {
     passwordInput.type = "text";
     togglePasswordButton.innerHTML =
        '<i class="fa fa-eye-slash" style="font-size: 20px"></i>';
} else {
   passwordInput.type = "password";
   togglePasswordButton.innerHTML =
        '<i class="fa fa-eye" style="font-size: 20px"></i>';
}
});
```




Рисунок 3 Окно входа

В этом же скрипте есть проверка правильности ввода почты и пароля. При правильных данных кнопка входа станет активной. В данном скрипте используется таймер для корректной работы (Рисунок 4, Рисунок 5):

```
const emailRegex = /^[a-z0-9](?:[a-z0-9._]*[a-z0-9])?@[a-z]+\.[a-z]{2,}$/;
const passwordRegex = /^[a-zA-Z0-9!@#$%^&*()_+{}:;<>,\.?\-].{7,}$/;

function checkInputs() {
   if (!emailRegex.test(emailInput.value)) {
      emailErrorMessage.style.display = "block";
   } else {
      emailErrorMessage.style.display = "none";
   }
   if (!passwordRegex.test(passwordInput.value)) {
      passwordErrorMessage.style.display = "block";
   } else {
      passwordErrorMessage.style.display = "none";
   }
   if (
      emailRegex.test(emailInput.value) &&
      passwordRegex.test(emailInput.value)
```

```
loginButton.classList.add("active");
    loginButton.disabled = false;
  } else {
    loginButton.classList.remove("active");
    loginButton.disabled = true;
// Проверка почты и пароля при изменении значения поля e-mail
emailInput.addEventListener("blur", function () {
 checkInputs();
});
// Проверка почты и пароля при изменении значения поля пароля
passwordInput.addEventListener("blur", function () {
 checkInputs();
});
// Функция для обнуления содержимого формы
function resetForm() {
  emailInput.value = "";
  passwordInput.value = "";
  emailErrorMessage.style.display = "none";
  passwordErrorMessage.style.display = "none";
  setTimeout(function () {
    passwordInput.type = "password";
    togglePasswordButton.innerHTML =
      '<i class="fa fa-eye" style="font-size: 20px"></i>';
    loginButton.classList.remove("active");
    loginButton.disabled = true;
  }, 100);
```




Рисунок 4 Неверный ввод




Рисунок 5 Верный ввод

• Скрипт для выпадающего меню и открытия его при переходе по ссылке на конкретно этот пункт (Рисунок 6, Рисунок 7):

```
document.addEventListener("DOMContentLoaded", function () {
  // Код для аккордеона
  var helpCards = document.querySelectorAll(".help-card");
  helpCards.forEach(function (helpCard) {
    var h4 = helpCard.querySelector("h4");
    h4.addEventListener("click", function () {
      var accordion = helpCard.querySelector(".accordion");
      var arrow = h4.querySelector(".arrow");
      if (accordion.classList.contains("active")) {
        accordion.classList.remove("active");
        helpCard.style.height = "60px";
        arrow.classList.remove("opened");
        h4.classList.remove("opened");
        accordion.classList.add("closing"); // для моментального закрытия без анимации
      } else {
        accordion.classList.remove("closing");
        accordion.classList.add("active");
        helpCard.style.height = "auto";
        arrow.classList.add("opened");
        h4.classList.add("opened");
     }
    });
  });
  // Проверка хэша URL и открытие соответствующего аккордеона
  var hash = window.location.hash;
  if (hash) {
    var helpCard = document.getElementById(hash.substring(1));
    if (helpCard && helpCard.classList.contains("help-card")) {
      var accordion = helpCard.querySelector(".accordion");
      var arrow = helpCard.querySelector("h4 .arrow");
      if (accordion && arrow) {
        accordion.classList.add("active");
        helpCard.style.height = "auto";
        arrow.classList.add("opened");
        arrow.parentElement.classList.add("opened");
```




Рисунок 6 Текущая дата




Рисунок 7 Ссылки, при переходе по которым нужное выпадающее меню будет сразу открыто

• Скрипт карты (Рисунок 8):

Магазины в г. Белгород




Рисунок 8 Карта

• Скрипт переливания логотипа при наведении (Рисунок 9):

```
let hoverInterval;
const logo = document.querySelector(".logo");
const initialGradient = window
  .getComputedStyle(logo)
  .getPropertyValue("background-image");
function startGradient() {
  let degree = 0;
  hoverInterval = setInterval(() => {
    degree = (degree + 1) % 360;
    const color1 = `hsl(${degree + 197}, 100%, 24%)`;
    const color2 = `hsl(${(degree + 177) % 360}, 89%, 46%)`;
    logo.style.backgroundImage = `linear-gradient(to top, ${color1}, ${color2})`;
  }, 50);
function stopGradient() {
  clearInterval(hoverInterval);
  logo.style.backgroundImage = initialGradient;
```



Рисунок 9 Переливание логотипа

• Скрипт выделения поиска при вводе (Рисунок 10):

Рисунок 10 Выделение поиска