

**Politechnika Wrocławskaw  
Wydział Informatyki i Telekomunikacji**

---

Kierunek: **Informatyka techniczna (ITE)**  
Specjalność: **Inżynieria systemów informatycznych (INS)**

**PRACA DYPLOMOWA  
INŻYNIERSKA**

**Aplikacja webowa do optymalizacji  
zleceń w transporcie towarów**

**Web application for optimizing orders  
in the transport of goods**

Krystian Tomczyk

Opiekun pracy  
**dr. inż. Paweł Rogaliński**

Słowa kluczowe: aplikacja, transport, web

# **Streszczenie**

Tu będzie streszczenie po Polsku

**Słowa kluczowe:** aplikacja, transport, web

# **Abstract**

Tu będzie streszczenie po angielsku

**Keywords:** application, transport, web

# Spis treści

<b>1.</b>	<b>Wstęp</b>	<b>5</b>
1.1.	Cel i zakres projektu	6
1.2.	Wymagania aplikacji	6
<b>2.</b>	<b>Projekt systemu CargoLink</b>	<b>8</b>
2.1.	Identyfikacja aktorów	8
2.2.	Projekt interfejsu użytkownika	8
2.3.	Diagramy przypadków użycia	9
2.3.1.	Niezalogowany użytkownik	10
2.3.2.	Przewoźnik	22
	<b>Literatura</b>	<b>31</b>
	<b>A. Instrukcja wdrożeniowa</b>	<b>32</b>

# Spis rysunków

2.1.	Wybrane parametry dotyczące interfejsu użytkownika . . . . .	9
2.2.	Diagram przedstawiający przypadki użycia aktora <i>Niezalogowany użytkownik</i> .	10
2.3.	Formularz rejestracji w wersji mobilnej: a) Menu logowania, b) Wybór typu konta, c) Wprowadzenie danych do rejestracji . . . . .	11
2.4.	Formularz rejestracji w wersji desktopowej: a) Menu logowania, b) Wybór typu konta	11
2.5.	Formularz rejestracji w wersji desktopowej: Wprowadzenie danych do rejestracji .	12
2.6.	Formularz rejestracji w wersji mobilnej: a) Wybór reprezentacji konta, b) Wybór języków, którymi użytkownik się posługuje, . . . . .	12
2.7.	Formularz rejestracji w wersji desktopowej: a) Wybór reprezentacji konta, b) Wybór języków, którymi użytkownik się posługuje, . . . . .	13
2.8.	Menu nawigacji po aplikacji w wersji mobilnej: a) Menu nawigacji, b) Menu nawi- gacji z klikniętym przyciskiem wyboru języka . . . . .	14
2.9.	Menu wyboru języka aplikacji w wersji desktopowej . . . . .	14
2.10.	Wyszukiwanie użytkownika w wersji mobilnej . . . . .	15
2.11.	Wyszukiwanie użytkownika w wersji desktopowej . . . . .	15
2.12.	Przeglądarka zleceń i planowanych tras w wersji mobilnej: a) Przeglądarka zleceń, b) Przeglądarka ogłoszeń planowanych tras . . . . .	16
2.13.	Przeglądarka zleceń i planowanych tras w wersji desktopowej: a) Przeglądarka zle- ceń, b) Przeglądarka ogłoszeń planowanych tras . . . . .	16
2.14.	Wyświetlenie ogłoszenia w wersji mobilnej: a) Ogłoszenie zlecenia, b) Ogłoszenie o planowanej trasie . . . . .	18
2.15.	Wyświetlenie ogłoszenia w wersji desktopowej: a) Ogłoszenie zlecenia, b) Ogłosze- nie o planowanej trasie . . . . .	19
2.16.	Mapa ze wszystkimi trasami w wersji mobilnej . . . . .	20
2.17.	Mapa ze wszystkimi trasami w wersji desktopowej . . . . .	20
2.18.	Profil użytkownika w wersji mobilnej . . . . .	21
2.19.	Profil użytkownika w wersji desktopowej . . . . .	21
2.20.	Diagram przedstawiający przypadki użycia aktora <i>Przewoźnik</i> . . . . .	22
2.21.	Dodawanie nowego ogłoszenia o planowanej trasie w wersji mobilnej: a) Menu po zalogowaniu jako przewoźnik b) Formularz dodawania ogłoszenia o planowanej trasie	23
2.22.	Dodawanie nowego ogłoszenia o planowanej trasie w wersji desktopowej: a) Menu po zalogowaniu jako przewoźnik b) Formularz dodawania ogłoszenia o planowanej trasie . . . . .	23
2.23.	Czat w wersji mobilnej: a) Menu wyboru konwersacji, b) Czat . . . . .	24
2.24.	Czat w wersji desktopowej . . . . .	24
2.25.	Formularz generujący umowę w wersji mobilnej . . . . .	25
2.26.	Formularz generujący umowę w wersji desktopowej . . . . .	26
2.27.	Zaakceptowanie warunków umowy w wersji mobilnej . . . . .	27
2.28.	Zaakceptowanie warunków umowy w wersji mobilnej . . . . .	28
2.29.	Edycja profilu w wersji mobilnej . . . . .	29

2.30. Edycja profilu w wersji mobilnej . . . . .	30
--------------------------------------------------	----

# Rozdział 1

## Wstęp

Stan na dzień: 2024-10-12

Transport towarów odgrywa kluczową rolę w globalnej gospodarce, łącząc producentów i konsumentów na całym świecie. Efektywność transportu ma bezpośredni wpływ na koszty operacyjne firm oraz na ceny finalnych produktów. W zależności od specyfiki przewożonych towarów oraz potrzeb zleceniodawców, transport może przyjmować dwie następujące formy:

Transport regularny, inaczej łańcuch dostaw, to przewóz towarów, który odbywa się według ustalonego harmonogramu i stałych tras. Charakteryzuje się regularnością kursów, co oznacza, że pojazdy wykonują swoje trasy w określonych, z góry ustalonych terminach. Przykładami transportu regularnego są linie autobusowe, kolejowe czy lotnicze, które działają według stałego rozkładu jazdy.

Transport okazjonalny to przewóz towarów, który odbywa się bez ustalonego z góry rozkładu jazdy. Pojazdy wykonują swoje trasy w zależności od zapotrzebowania klientów, najczęściej jest to usługa jednorazowa. Sam przewóz zaś zlecaný jest na potrzebę klienta, nie musi on jednak określić dokładnego terminu odbycia trasy, ani przez kogo ma on być zrealizowany.

Podczas swoich tras przewoźnicy czasami są zmuszeni do przebycia części drogi bez żadnego ładunku. Powoduje to, że przewozy nie są w pełni zoptymalizowane względem kosztów, jakie niesie za sobą pokonywana trasa. Możliwe jest jednak zredukowanie występowania takich sytuacji poprzez odpowiednie powiązanie przewoźników i osób zlecających transport okazjonalny. Zleceniodawca, który nie potrzebuje dostawy towaru w konkretnej dacie, mógłby wtedy zlecić transport z nieokreślonym dokładnie terminem dotarcia towaru, w zamian za niższe ceny przewozowe. Przykład: dyrektor szkoły, w czasie wakacji, zamówił dużych rozmiarów tablicę interaktywną, która nie zmieściłaby się w standardowym samochodzie osobowym. Z racji, że zamówienie zostało złożone w czasie, gdy dzieci nie chodzą do szkoły, nie zależy mu na dokładnym terminie dostawy. Może on w takim przypadku zlecić dostawę tablicy w formie transportu okazjonalnego, z mniejszymi kosztami transportu. Przewoźnik mógłby zabrać towar i zawieźć go na miejsce docelowe, gdy akurat wykonywałby trasę bez ładunku i kierował się w przybliżonym kierunku. Taka sytuacja jest korzystna dla obu stron, przewoźnik może odbywać przewozy bardziej efektywnie, dzięki nie marnowaniu zasobów na puste przebiegi. Zleceniodawca natomiast, może oczekiwać niższych kosztów przewozu towarów.

Połączenie między osobami zlecającymi usługi transportowe - zleceniodawcami, a osobami oferującymi przewóz towaru - przewoźnikami, może odbywać się za pomocą serwisu oferującego dodawanie publicznych ogłoszeń. Ogłoszenia dzielić się będą na dwie kategorie, ogłoszenie z planowaną trasą przejazdu oraz zlecenie z wymagany towarem do przewiezienia z punktu początkowego do punktu docelowego.

## 1.1. Cel i zakres projektu

Celem projektu jest stworzenie aplikacji webowej, pod tytułem CargoLink. Serwis ten pozwalać będzie na dodawanie ogłoszeń oraz zleceń dotyczących transportów okazjonalnych. Aplikacja przyczyni się do zoptymalizowania procesów logistycznych, eliminując nieefektywne wykorzystanie zasobów transportowych. Dodatkowo pozwoli ona przewoźnikom i zleceniodawcom, na łatwą i szybką komunikację między sobą. Główne cele projektu:

1. **Możliwość umieszczania ogłoszeń i zleceń:** aplikacja pozwalać ma na dodawanie ogłoszeń o trasach przejazdu, planowanych przez przewoźników oraz zleceń transportowych na konkretny towar przez zleceniodawców
2. **Ułatwienie szukania odpowiednich ogłoszeń i zleceń:** poprzez system powiązania zleceń transportowych do planowanych tras przewoźników oraz ogłoszeń o planowanej trasie do zleceń zamieszczonych w serwisie, aplikacja skróci czas potrzebny na znalezienie odpowiednich ofert.
3. **Komunikacja między przewoźnikami i zleceniodawcami:** aplikacja umożliwia szybką komunikację między użytkownikami serwisu poprzez czat tekstowy.
4. **Redukcja kosztów transportu:** dzięki lepszemu dopasowaniu potencjalnych przewoźników i zleceniodawców, aplikacja pozwoli na obniżenie kosztów transportu zarówno dla zleceniodawców, jak i przewoźników.

Nowoczesna aplikacja transportowa powinna przyczynić się do efektywnego zrealizowania tych celów, co wspomoże rynek zleceń transportowych, przynosząc korzyści zarówno dla zleceniodawców, jak i przewoźników.

## 1.2. Wymagania aplikacji

Na podstawie analizy celów wymienionych w podrozdziale 1.1, można wywnioskować, że do efektywnego działania serwisu, będą musiały zostać zrealizowane następujące wymagania funkcjonalne:

1. **Uwierzytelnianie:** aplikacja będzie wykorzystywała system rejestracji oraz logowania.
2. **Regulamin:** podczas rejestrowania się do serwisu, użytkownik musi zaakceptować regulamin korzystania z aplikacji.
3. **Dodawanie zleceń transportowych:** serwis pomagał będzie znaleźć odpowiedniego przewoźnika poprzez udostępnienie możliwości dodania ogłoszenia zlecenia. W ogłoszeniu zlecenia znajdować się będzie:
  - tytułu zlecenia,
  - opis zlecenia (niewymagane),
  - wymagana trasa przewozu (miejsce startu oraz miejsce docelowe),
  - przybliżony termin dostarczenia (przedział dat),
  - waga towarów do przewiezienia,
  - wymiary przewożonych dóbr,
  - kategoria każdego z towarów,
  - informacja o wymaganych specjalnych warunkach podczas transportu (np. jedzenie wymagać będzie przewozu w odpowiedniej temperaturze, pole niewymagane),
  - imienia i nazwiska zleceniodawcy bądź nazwy firmy, która zleceniodawca reprezentuje,
4. **Dodawanie ogłoszeń o planowanej trasie:** system powiniene pozwalać przewoźnikom, na dodawanie publicznych informacji o planowanych przez siebie trasach. Ogłoszenie będzie składało się z:
  - tytułu ogłoszenia,

- opisu ogłoszenia (niewymagane),
  - planowanej trasy przewozu (miejsce startu oraz miejsce docelowe),
  - daty planowanego przejazdu,
  - dostępnego miejsca w pojeździe (wymiary liczone w europaletach),
  - maksymalnej wagi towaru,
  - marki i modelu pojazdu,
  - danych kontaktowych,
  - imienia i nazwiska przewoźnika bądź nazwy firmy, która przewoźnik reprezentuje,
5. **System rekomendacji ogłoszeń:** podczas wprowadzania danych o trasie, użytkownik będzie informowany o sugerowanych zleceniach dodanych przez innych użytkowników (np. gdy zlecenie dotyczy trasy, która w przybliżeniu pokrywa się z tą jaką przewoźnik planuje się poruszać). Analogicznie gdy zleceniodawca zamierza dodać ogłoszenie zlecenia, zostanie on poinformowany o proponowanych ogłoszeniach przewoźników.
6. **Umożliwienie konaktu między użytkownikami:** aby zapewnić kontakt między użytkownikami, w aplikacji zostanie dodany czat tekstowy umożliwiający korespondencję między zleceniodawcami, a przewoźnikami, bezpośrednio w aplikacji. Ma on pełnić rolę komunikacji na wzór tej oferowanej przez tradycyjną poczty elektroniczną.
7. **Generowanie szablonu umowy:** przewoźnik i zleceniodawca, po negocjacji warunków umowy, otrzymają wygenerowany przez serwis szablon dokumentu finalizujący transakcje.
8. **Weryfikacja dodawanych ogłoszeń:** zanim ogłoszenie wyświetlać się będzie dla wszystkich użytkowników, moderator serwisu będzie musiał je zatwierdzić.
9. **Graficzne przedstawienie trasy:** podczas dodawania ogłoszenia o planowanej trasie, przewoźnikowi wyświetlać się będzie mapa z zaznaczonymi trasami, dodanymi przez zleceniodawców, które przebiegają w przybliżonym kierunku. Zleceniodawcy natomiast, podczas dodawania oferty, będą widzieć mapę ze wszystkimi trasami planowanymi przez przewoźników.
10. **System ocen użytkownika:** po 2 dniach po upływie terminu przewozu, użytkownicy będą mogli dodać opinie na temat użytkownika, którego umowa dotyczyła. Opinia składała się będzie z oceny w skali 1-5 oraz komentarza. Opinie będą wyświetlały się na stronie profilu tego użytkownika oraz na dodanych przez niego ogłoszeniach.

Aplikacja musi być niezawodna i przyjazna do użytkowania dla wszystkich. Do komfortowego korzystania z serwisu przez użytkowników, niezbędna będzie realizacja następujących wymagań niefunkcjonalnych

1. **Innowacyjność:** Aplikacja musi używać nowoczesnych technologii, takich jak TypeScript, Next.js, Tailwind CSS, Node.js oraz bazę danych PostgreSQL, zapewni to wysoką wydajność, skalowalność i bezpieczeństwo aplikacji.
2. **Intuicyjny interfejs użytkownika:** Aplikacja musi posiadać prosty i intuicyjny interfejs użytkownika, który umożliwi łatwą obsługę zarówno dla zleceniodawców, jak i przewoźników.
3. **Dostępność na różnych urządzeniach:** Aplikacja musi być responsywna i dostosowana do różnych urządzeń, takich jak komputery, tablety i smartfony, co zapewni wygodę użytkowania w dowolnym miejscu i czasie.
4. **Wielojęzyczność:** użytkownicy korzystający z aplikacji, muszą mieć możliwość wyboru jednego z trzech przewidzianych języków: polski, angielski oraz niemiecki. Dodatkowo użytkownicy podczas rejestracji muszą mieć możliwość wybrania dowolnych języków, którymi się posługują. Informacje te będą zamieszczone na profilu użytkownika.

## Rozdział 2

# Projekt systemu CargoLink

W tym rozdziale zostanie opisany projekt systemu, analiza wymagań pod kątem przypadków użycia oraz projekt bazy danych. Każdy przypadek użycia zostanie omówiony, a jego działanie zilustrowane za pomocą makiet aplikacji. Przygotowana została makieta aplikacji w wersji na telefony komórkowe oraz wersja na standardowe monitory. Pierwszym podpunktem w nowym rozdziale będzie identyfikacja aktorów. Jest to kluczowy element w projektowaniu diagramu przypadków użycia aplikacji.

### 2.1. Idenfikacja aktorów

Biorąc pod uwagę wymagania opisane w poprzednich podrozdziałach, zaprojektowany został diagram przypadków użycia aplikacji. W systemie wyróżnić można następujących aktorów:

1. **Użytkownik niezalogowany** - nowy gość w serwisie, może się zalogować oraz przeglądać ogłoszenia przewozu i zlecenia dodane przez pozostałych użytkowników.
2. **Przewoźnik** - aktor odpowiedzialny za transport towarów. Przewoźnik może przeglądać dostępne zlecenia, dodawać ogłoszenia o planowanych trasach, komunikować się z autorami ogłoszeń, przyjmować zlecenia oraz oceniać i komentować kontrahentów.
3. **Zleceniodawca** - użytkownik systemu, który zleca transport towarów. Zleceniodawca może dodawać nowe zlecenia transportowe, podobnie jak przewoźnik, może również przeglądać ogłoszenia przewoźników oraz komunikować się z autorami ogłoszeń.
4. **Moderator** - osoba odpowiedzialna za zarządzanie systemem. Moderator zatwierdza lub usuwa nowe ogłoszenia i zlecenia oraz blokuje konta użytkowników.
5. **Administrator** - użytkownik umiejscowiony najwyższej w hierarchii systemu. Może on wykonywać wszystko co moderator oraz ma możliwość dodawania nowych moderatorów lub usuwania obecnych.

### 2.2. Projekt interfejsu użytkownika

Makieta aplikacji została wykonana w darmowym programie **Figma**, który pozwala na tworzenie interfejsu użytkownika i oferuje wiele funkcji ułatwiających pracę, takich jak utrzymanie spójności w rozmiarach czcionek, kolorach czy odstępach. Figma świetnie nadaje się także do tworzenia komponentów wielokrotnego użytku oraz ich wariantów. Komponenty te są również wykorzystywane w framework'u **Next.js**, dlatego uwzględnienie ich już na etapie projektowania ułatwia późniejszą implementację w kodzie.

Poniżej znajdują się założenia wizualne, które zostaną zastosowane podczas projektowania makiety aplikacji. Zdefinowane zostały wartości takie jak:

- rozmiary czcionek dla odpowiednich elementów aplikacji,
- paleta kolorów,
- trzy warianty przycisków, główny, drugorzędny oraz trzeciorzędny,
- wygląd hiperłączy na stronie,
- przycisk do wybierania wersji językowej,
- warianty odstępów między elementami,
- pola tekstowe (ang. **inputs**) wraz ze swoim drugim wariantem,
- pola jednokrotnego wyboru.

Rozmiary czcionek	Kolory	Przyciski	Odstępy	Pola tekstowe
<b>tytuł</b>				
<b>podtytuł</b>				
<b>nagłówek</b>				
<b>podnagłówek</b>				
paragraf				
mały text				


Rys. 2.1: Wybrane parametry dotyczące interfejsu użytkownika

Parametry te pozwolą na ujednolicenie wyglądu interfejsu, co przełoży się na lepsze odczucia podczas korzystania z aplikacji.

## 2.3. Diagramy przypadków użycia

W tym podrozdziale przedstawione zostaną diagramy przypadków użycia serwisu CargoLink, korzystając z definicji aktorów opisanych powyżej. Dodatkowo opisane i graficznie przedstawione zostaną wszystkie przypadki użycia użyte w diagramach.

### 2.3.1. Niezalogowany użytkownik



Rys. 2.2: Diagram przedstawiający przypadki użycia aktora **Niezalogowanego użytkownika**

Na powyższym diagramie przedstawione zostały przypadki użycia dla **Niezalogowanego użytkownika**.

#### Rejestracja

Zdarzenie inicjujące: Kliknięcie przycisku **Nie masz konta? Zarejestruj się.**

Warunki początkowe: Użytkownik nie jest zalogowany.

Przebieg podstawowy realizacji przypadku użycia:

1. Kliknięcie przycisku **Nie masz konta? Zarejestruj się** (Rys. 2.3.a lub 2.4.a);
2. Wybór typu konta: zleceniodawca lub przewoźnik;
3. Kliknięcie przycisku **dalej**; (Rys. 2.3.b lub 2.4.b)
4. Wpisanie danych:
  - imię,
  - nazwisko,
  - email (dwukrotnie w celu potwierdzenia),
  - adres, miasto i ulica (w celu generowania umów między użytkownikami),
  - numer telefonu,
  - hasło (dwukrotnie w celu potwierdzenia)
5. Kliknięcie przycisku **Dalej**; (Rys. 2.3.c lub 2.5)
6. System sprawdza w bazie danych czy istnieje już użytkownik o podanym emailu oraz sprawdza poprawność wprowadzonych danych;
7. Wybór czy konto ma reprezentować przedsiębiorstwo (wymagane będzie podane pełnej nazwy firmy, wraz z NIP'em oraz adresem siedziby), bądź osobę fizyczną;
8. Jeżeli wybrane zostało przedsiębiorstwo, system sprawdza poprawność wprowadzonych danych;
9. Kliknięcie przycisku **Dalej**; (Rys. 2.6.a lub 2.7.a)

10. Zaznaczenie języków, którymi użytkownik umie się posługiwać (informacje te pokazywać się będą w oknie czatu oraz na profilu, aby ułatwić użytkownikom porozumienie się);
11. Akceptacja regulaminu;
12. Kliknięcie przycisku **Zarejestruj się**; (Rys. 2.6.a lub 2.7.a)

Przebieg alternatywny realizacji podpunktu (6a): W bazie danych istnieje już użytkownik o podanym emailu bądź użytkownik podał błędne dane. System informuje o niezgodności.

Przebieg alternatywny realizacja podpunktu (7a): Jeżeli konto ma reprezentować osobę fizyczną, pola do wpisania informacji o przedsiębiorstwie nie wyświetla się.

Warunki końcowe: Dodanie utworzonego użytkownika do bazy, a następnie przekierowanie go na przeglądarkę ogłoszeń o planowanych trasach lub zleceń, w zależności od typu konta.

Rys. 2.3: Formularz rejestracji w wersji mobilnej: a) Menu logowania, b) Wybór typu konta, c) Wprowadzenie danych do rejestracji

Rys. 2.4: Formularz rejestracji w wersji desktopowej: a) Menu logowania, b) Wybór typu konta

Rys. 2.5: Formularz rejestracji w wersji desktopowej: Wprowadzenie danych do rejestracji

Rys. 2.6: Formularz rejestracji w wersji mobilnej: a) Wybór reprezentacji konta, b) Wybór języków, którymi użytkownik się posługuje,

Rys. 2.7: Formularz rejestracji w wersji desktopowej: a) Wybór reprezentacji konta, b) Wybór języków, którymi użytkownik się posługuje,

### Logowanie

Zdarzenie inicjujące: Wpisanie danych logowania oraz kliknięcie przycisku **Zaloguj się**.

Warunki początkowe: Użytkownik nie jest zalogowany.

Przebieg podstawowy realizacji przypadku użycia:

1. Wpisanie danych, email oraz hasło;
2. Kliknięcie przycisku **Zaloguj się**; (Rys. 2.3.a lub 2.4.a)
3. System sprawdza w bazie danych czy istnieje już użytkownik o podanym emailu oraz czy wprowadzone hasło jest prawidłowe;
4. Zalogowanie użytkownika;
5. Przejście do wyszukiwarki ogłoszeń o planowanych trasach, bądź zleceń (w zależności od wybranego typu konta).

Przebieg alternatywny realizacji podpunktu (3a): W bazie danych nie znajduję się użytkownik o podanym emailu oraz hasle. System informuje o niepowodzeniu.

Warunki końcowe: W zależności od typu konta, przenosi do odpowiedniego miejsca w serwisie.


### Zmiana wersji językowej aplikacji

Zdarzenie inicjujące: Wersja mobilna aplikacji - kliknięcie w trzy poziome kreski w nagłówku, aby otworzyć menu (np. Rys. 2.3.a). Wersja desktopowa aplikacji - kliknięcie przycisku z ikoną globu (np. Rys. 2.4.a).


Warunki początkowe: Brak.

Przebieg podstawowy realizacji przypadku użycia:

1. Jeżeli w wersji mobilnej - kliknięcie w trzy poziome kreski w nagłówku, aby otworzyć menu (np. Rys. 2.3.a);
2. Kliknięcie przycisku z ikoną globu (Rys. 2.8.a lub np. Rys. 2.5);
3. Wybranie jednego z trzech języków z menu (Rys. 2.8.b lub Rys. 2.9);
4. Zmienienie języka w jakim wyświetlana jest aplikacja;



Rys. 2.8: Menu nawigacji po aplikacji w wersji mobilnej: a) Menu nawigacji, b) Menu nawigacji z klikniętym przyciskiem wyboru języka



Rys. 2.9: Menu wyboru języka aplikacji w wersji desktopowej

#### Wyszukiwanie użytkowników

Zdarzenie inicjujące: Wersja mobilna aplikacji - kliknięcie w trzy poziome kreski w nagłówku, aby otworzyć menu (np. Rys. 2.3.a). Wersja desktopowa aplikacji - kliknięcie przycisku **Wyszukaj użytkownika** (np. Rys. 2.4.a).


Warunki początkowe: Brak.

Przebieg podstawowy realizacji przypadku użycia:


1. Jeżeli w wersji mobilnej - kliknięcie w trzy poziome kreski w nagłówku, aby otworzyć menu (np. Rys. 2.3.a);

2. Kliknięcie przycisku **Wyszukaj użytkownika** (Rys. 2.8.a lub 2.4.a);
3. Wpisanie danych szukanego użytkownika, takich jak imię, nazwisko, e-mail lub typ konta (Rys. 2.10 lub 2.11);
4. Kliknięcie przycisku **Szukaj** (Rys. 2.10 lub 2.11);
5. Wyświetlenie wszystkich użytkowników spełniających podane kryteria.

Warunki końcowe: Serwis zwraca wszystkie profile spełniające wpisane wymagania.



Rys. 2.10: Wyszukiwanie użytkownika w wersji mobilnej



Rys. 2.11: Wyszukiwanie użytkownika w wersji desktopowej

### Przeglądanie zleceń

Zdarzenie inicjujące: Wersja mobilna aplikacji - kliknięcie w trzy poziome kreski w na-


główka, aby otworzyć menu (np. Rys. 2.3.a). Wersja desktopowa aplikacji - kliknięcie przycisku **Zlecenia** (np. Rys. 2.4.a).

Warunki początkowe: Brak.


Przebieg podstawowy realizacji przypadku użycia:

1. Jeżeli w wersji mobilnej - kliknięcie w trzy poziome kreski w nagłówku, aby otworzyć menu (np. Rys. 2.3.a);
2. Kliknięcie przycisku **Zlecenia** (Rys. 2.8.a lub 2.4.a);
3. Wyświetlenie listy ogłoszeń dodanych przez zleceniodawców.

Warunki końcowe: Wyświetlenie przeglądarki zleceń. (Rys. 2.12.a lub 2.13.a)



Rys. 2.12: Przeglądarka zleceń i planowanych tras w wersji mobilnej: a) Przeglądarka zleceń, b) Przeglądarka ogłoszeń planowanych tras



Rys. 2.13: Przeglądarka zleceń i planowanych tras w wersji desktopowej: a) Przeglądarka zleceń, b) Przeglądarka ogłoszeń planowanych tras

### Przeglądanie ogłoszeń planowanych tras

Zdarzenie inicjujące: Wersja mobilna aplikacji - kliknięcie w trzy poziome kreski w nagłówku, aby otworzyć menu (np. Rys. 2.3.a). Wersja desktopowa aplikacji - kliknięcie przycisku Zlecenia (np. Rys. 2.4.a).

Warunki początkowe: Brak.

Przebieg podstawowy realizacji przypadku użycia:

1. Jeżeli w wersji mobilnej - kliknięcie w trzy poziome kreski w nagłówku, aby otworzyć menu (np. Rys. 2.3.a);
2. Kliknięcie przycisku Planowane trasy (Rys. 2.8.a lub 2.4.a);
3. Wyświetlenie listy planowanych przez przewoźników tras.

Warunki końcowe: Wyświetlenie przeglądarki ogłoszeń o planowanych trasach. (Rys. 2.12.b lub 2.13.b)

### Wyświetlenie ogłoszenia

Zdarzenie inicjujące: Kliknięcie w dowolne ogłoszenie (Rys. 2.12.a lub 2.12.b lub 2.13.a lub 2.13.b).


Warunki początkowe: Brak.

Przebieg podstawowy realizacji przypadku użycia:


1. Wykonanie przypadku użycia 2.3.1 lub 2.3.1;
2. Kliknięcie w dowolne ogłoszenie;
3. Wyświetlenie klikniętego ogłoszenia.

Warunki końcowe: Wyświetlenie klikniętego ogłoszenia. (Rys. 2.14.a lub 2.14.b lub 2.15.a lub 2.15.b)

a)



b)



Rys. 2.14: Wyświetlenie ogłoszenia w wersji mobilnej: a) Ogłoszenie zlecenia, b) Ogłoszenie o planowanej trasie

The screenshot displays two views of the CargoLink application:

**a) Order placement:** A user is creating a new transport task from Wrocław to Berlin. The form includes fields for departure date (06.08.2024), arrival date (06.08.2024), and weight (100kg). Below the form is a map showing the planned route. To the right, there's a sidebar with information about the driver (Jerzy Dabrowski, 4.9 rating) and a section for recent comments.

**b) Planned route announcement:** A user has selected a route from Wrocław to Berlin. The page shows the route on a map, details about the truck (Scania 114L, 10t, 2x1, 200cm), and a summary of the delivery. It also includes sections for reviews (Marcin Kowalski, 4.6 rating) and recent comments.

Rys. 2.15: Wyświetlenie ogłoszenia w wersji desktopowej: a) Ogłoszenie zlecenia, b) Ogłoszenie o planowanej trasie

#### Wyświetlenie mapy ze wszystkimi trasami


Zdarzenie inicjujące: Kliknięcie w przycisk Otwórz mapę tras (Rys. 2.12.a lub 2.12.b lub 2.13.a lub 2.13.b).

Warunki początkowe: Brak.


Przebieg podstawowy realizacji przypadku użycia:

1. Wykonanie przypadku użycia 2.3.1 lub 2.3.1;
2. Kliknięcie w przycisk Otwórz mapę tras (Rys. 2.12.a lub 2.12.b lub 2.13.a lub 2.13.b);
3. Wyświetlenie mapy z zaznaczonymi wszystkimi trasami w bazie danych, które są aktualne.

Warunki końcowe: Użytkownikowi ukazuję się mapa z zaznaczonymi trasami wszystkich aktualnych ogłoszeń w bazie danych (Rys. 2.16 lub 2.17).



Rys. 2.16: Mapa ze wszystkimi trasami w wersji mobilnej



Rys. 2.17: Mapa ze wszystkimi trasami w wersji desktopowej


### Wyświetlenie profilu użytkownika

Zdarzenie inicjujące: Kliknięcie w dowolnego użytkownika (Rys. 2.12.a lub 2.12.b) lub kliknięcie w imię i nazwisko autora dowolnego ogłoszenia (Rys. 2.14.a lub 2.14.b lub 2.15.a lub 2.15.b)  
Warunki początkowe: Brak.


Przebieg podstawowy realizacji przypadku użycia:

1. Kliknięcie w dowolnego użytkownika (Rys. 2.12.a lub 2.12.b) lub kliknięcie w imię i nazwisko autora dowolnego ogłoszenia (Rys. 2.14.a lub 2.14.b lub 2.15.a lub 2.15.b);
2. Wyświetlenie profilu wybranego użytkownika (Rys. 2.18 lub 2.19).

Warunki końcowe: Użytkownik przechodzi do strony profilu wybranego użytkownika (Rys. 2.18 lub 2.19).




Rys. 2.18: Profil użytkownika w wersji mobilnej



Rys. 2.19: Profil użytkownika w wersji desktopowej

## 2.3.2. Przewoźnik



Rys. 2.20: Diagram przedstawiający przypadki użycia aktora Przewoźnik

Na powyższym diagramie przedstawione zostały przypadki użycia dla Przewoźnika. Kolorem szarym oznaczone zostały przypadki użycia, które zostały już opisane w poprzednich podsekcjach.

### Dodawanie nowego ogłoszenia o planowanej trasie


Zdarzenie inicjujące: Po zalogowaniu na konto z typem przewoźnik, do menu nawigacji dokładane jest kilka nowych opcji. Kliknięcie w przycisk **Dodaj ogłoszenie o planowanej trasie** (Rys. 2.21.a lub 2.22.a).

Warunki początkowe: Bycie zalogowanym jako przewoźnik.


Przebieg podstawowy realizacji przypadku użycia:

1. Kliknięcie w przycisk **Dodaj ogłoszenie o planowanej trasie** (Rys. 2.21.a lub 2.22.a);
2. Wypełnienie formularza (Rys. 2.21.a lub 2.22.b);
3. Kliknięcie przycisku **Dodaj ogłoszenie o planowanej trasie**;
4. System sprawdza poprawność wprowadzonych danych;
5. Ogłoszenie wysyłane jest do akceptacji przez jednego z moderatorów.

Warunki końcowe: Ogłoszenie o planowanej trasie wysyłane jest do moderatorów w celu akceptacji. Przebieg alternatywny realizacji podpunktu (4a): Wprowadzone dane są niepoprawne. System informuje o niepowodzeniu.



Rys. 2.21: Dodawanie nowego ogłoszenia o planowanej trasie w wersji mobilnej: a) Menu po zalogowaniu jako przewoźnik b) Formularz dodawania ogłoszenia o planowanej trasie



Rys. 2.22: Dodawanie nowego ogłoszenia o planowanej trasie w wersji desktopowej: a) Menu po zalogowaniu jako przewoźnik b) Formularz dodawania ogłoszenia o planowanej trasie

#### Otwarcie czatu z innym użytkownikiem

Zdarzenie inicjujące: Kliknięcie w przycisk Przejdź do czatu (Rys. 2.14.a lub 2.14.b lub 2.15.a lub 2.15.b)

Warunki początkowe: Bycie zalogowanym.


Przebieg podstawowy realizacji przypadku użycia:

1. Kliknięcie w przycisk **Przejdź do czatu** (Rys. 2.14.a lub 2.14.b lub 2.15.a lub 2.15.b);
2. Otwarcie czatu z autorem ogłoszenia (Rys. 2.23.b lub 2.24).


Warunki końcowe: Użytkownik przechodzi do konwersacji z wybranym użytkownikiem (Rys. 2.23.b lub 2.24)).

Przebieg alternatywny realizacji przypadku użycia:

1. Kliknięcie w przycisk **Wiadomości** (Rys. 2.8.a lub 2.14.b lub 2.15.a lub 2.15.b);
2. Otwarcie czatu z autorem ogłoszenia (Rys. 2.23.b lub 2.24).



Rys. 2.23: Czat w wersji mobilnej: a) Menu wyboru konwersacji, b) Czat



Rys. 2.24: Czat w wersji desktopowej

### Wysłanie propozycji umowy

Zdarzenie inicjujące: Kliknięcie przycisku Zaproponuj umowę.

Warunki początkowe: Użytkownik jest zalogowany.

Przebieg podstawowy realizacji przypadku użycia:

1. Wykonanie przypadku użycia 2.3.2;
2. Kliknięcie przycisku Zaproponuj umowę (Rys. 2.23.b lub 2.24);
3. Wypełnienie formularza (Rys. 2.25 lub 2.26);
4. System sprawdza poprawność wprowadzonych danych;
5. System wysyła propozycje umowy do rozmówcy.

Warunki końcowe: System wysyła propozycje umowy do rozmówcy.

Przebieg alternatywny w realizacji podpunktu (4a): Wprowadzone przez użytkownika dane są nieprawidłowe, system informuje o błędach w formularzu.

Wygeneruj umowę

Sprawdź poprawność danych, możesz je w tym miejscu edytować

**Zleceniodawca**

pełna nazwa firmy  
Promatic SP. z o.o.

NIP  
1234123423

miejsce  
PL, Wrocław

ulica  
Józefa Piłsudskiego  
15

**Przewoźnik**

imię i nazwisko  
Marcin Kowalski

miejsce  
PL, Wrocław

ulica  
Józefa Piłsudskiego  
15

**Przedmiot umowy**

kategoria  
Maszyny i urządzenia

nazwa towaru  
Silnik do Renault Clio 3

waga towaru  
100kg

wymiary towaru  
1x1

wysokość towaru  
180cm

**Informacje o trasie**

z PL, Wrocław  
Józefa  
Piłsudskiego 15 → do GER, Berlin  
Trotstrasse 5

najwcześniej o  
06.08.2024  
14:00 GMT+2

najpóźniej o  
14.08.2024  
21:00 GMT+2

**Wyślij propozycję umowy**

Rys. 2.25: Formularz generujący umowę w wersji mobilnej

**CargoLink**

**Wygeneruj umowę**

Sprawdź poprawność danych, możesz je w tym miejscu edytować

**Zleceniodawca**

pełna nazwa firmy  
Promatic SP. z o.o.

**NIP**

1234123423

**miejsce**

PL, Wrocław

**ulica**

Józefa Piłsudskiego 15

**Przemożnik**

imię i nazwisko  
Marcin Kowalski

**miejsce**

PL, Wrocław

**ulica**

Józefa Piłsudskiego 15

**Kategoria**

Maszyny i urządzenia

**nazwa towaru**

Silnik do Renault Clio 3

**waga towaru**

100kg

**wymiary towaru**

1x1

**wysokość towaru**

180cm

**Informacje o trasie**

z PL, Wrocław  
Józefa Piłsudskiego 15 → do GER, Berlin  
Trotstrasse 5

najwcześniej o  
06.08.2024  
14:00 GMT+2

najpóźniej o  
14.08.2024  
21:00 GMT+2

**Działalność**

PL Wyloguj się Wyślij propozycje umowy

Rys. 2.26: Formularz generujący umowę w wersji desktopowej

### Zaakceptowanie warunków umowy


Zdarzenie inicjujące: Kliknięcie przycisku Otwórz propozycje umowy

Warunki początkowe: Bycie zalogowanym, rozmówca musi wysłać propozycje umowy

Przebieg podstawowy realizacji przypadku użycia:

1. kliknięcie przycisku Otwórz propozycje umowy (Rys. 2.23.b lub 2.24);
2. kliknięcie przycisku Akceptuje warunki (Rys. 2.27 lub 2.28).

Warunki końcowe: System generuje gotowy do podpisania dokument w formacie PDF.



Rys. 2.27: Zaakceptowanie warunków umowy w wersji mobilnej

**CargoLink**

**Potwierdź warunki umowy**

Stefan Naworski wysłał propozycję umowy, możesz edytować dane i odesłać swoją propozycję umowy

Zleceniodawca

pełna nazwa firmy  
Promatic SP. z o.o.

NIP

1234123423

miejsce  
PL, Wrocław

ulica  
Józefa Piłsudskiego 15

ZMIENIONO

Przewoźnik

imię i nazwisko  
Marcin Kowalski

miejsce  
PL, Wrocław

ulica  
Józefa Piłsudskiego 15

Przedmiot umowy

kategoria  
Maszyny i urządzenia

nazwa towaru  
Silnik do Renault Clio 3

waga towaru  
100kg

wymiary towaru  
1x1

wysokość towaru  
180cm

Informacje o trasie

z  
PL, Wrocław  
Józefa Piłsudskiego 15

do  
GER, Berlin  
Trotstrasse 5

najwcześniej o  
06.08.2024  
14:00 GMT+2

najpóźniej o  
14.08.2024  
21:00 GMT+2

Zaproponuj nową umowę

Wyloguj się

Dodaj ogłoszenie o planowanej trasie

Wyślij propozycje umowy

Rys. 2.28: Zaakceptowanie warunków umowy w wersji mobilnej

### Modyfikacja warunków umowy

Zdarzenie inicjujące: Kliknięcie przycisku Otwórz propozycje umowy

Warunki początkowe: Bycie zalogowanym, rozmówca musi wysłać propozycję umowy

Przebieg podstawowy realizacji przypadku użycia:

1. kliknięcie przycisku Otwórz propozycje umowy (Rys. 2.23.b lub 2.24);
2. użytkownik zmienia wartości w formularzu;
3. kliknięcie przycisku Zaproponuj nową umowę (Rys. 2.27 lub 2.28).

Warunki końcowe: Do rozmówcy wysyłana jest nowa wersja umowy wraz z zaznaczonymi wartościami, które uległy zmianie.

Przebieg alternatywny w realizacji podpunktu (3a): Wprowadzone dane są niepoprawne, system informuje o niepowodzeniu.

### Wylogowanie

Zdarzenie inicjujące: kliknięcie przycisku Wyloguj się (Rys. 2.21.a lub np. 2.22.a).

Warunki początkowe: Użytkownik jest zalogowany.

Przebieg podstawowy realizacji przypadku użycia:

1. kliknięcie przycisku Wyloguj się (Rys. 2.21.a lub np. 2.22.a).

Warunki końcowe: Wylogowanie użytkownika.

### Edycja profilu

Zdarzenie inicjujące: Kliknięcie przycisku Profil


Warunki początkowe: Bycie zalogowanym

Przebieg podstawowy realizacji przypadku użycia:


1. Zdarzenie inicjujące: Kliknięcie przycisku Profil (Rys. 2.21.a lub np. 2.22.b);

2. Zmiana danych na profilu (Rys. 2.29 lub 2.29);
3. Kliknięcie przycisku **Zapisz**.

Warunki końcowe: zapisanie w bazie danych zmienionych danych.



Rys. 2.29: Edycja profilu w wersji mobilnej



Rys. 2.30: Edycja profilu w wersji mobilnej

### Przypadek użycia

Zdarzenie inicjujące:

Warunki początkowe:

Przebieg podstawowy realizacji przypadku użycia:

1. aaa

Warunki końcowe:

Przebieg alternatywny w realizacji przypadku użycia:

# Literatura

- [1] M. Bickley, C. Slominski. A MySQL-based data archiver: preliminary results. *Proceedings of ICALEPS07*, Paz. 2007. <http://www.osti.gov/scitech/servlets/purl/922267> [dost?p dnia 20 czerwca 2015].

## **Dodatek A**

### **Instrukcja wdrożeniowa**

tu będzie instrukcja