Allgemeine Hinweise:

1. Sollte der L2TP-Tunnel vom Jump Host nicht funktionieren, dann könnte das an den Browser-Einstellungen liegen: Hier sollte die Einstellung "Popups und Weiterleitungen" aktiviert sein.
2. Von der Ubuntu VM haben sie von der Shell aus per Telnet Zugriff auf Management IP-Adresse 10.196.0.x der N9kv und CSR1000v in der Lab-Umgebung:

   et@nety-p1:~$ telnet 10.196.0.x

   (x gemäß EXCEL-Tabelle)

   Login CSR1000v: student/1234QWer, enable secret cisco
   Login N9kv: admin/1234QWer

3. Die Ubuntu hat den Sublime Editor an Bord. Er unterstützt diverse Programmiersprachen und Datenformate.

   Aufruf in der Shell: et@nety-p1:~$ subl <Dateiname>
   Abspeichern: Str-S

4. Erstellen Sie alle Scripte (On-Box und Off-Box) auf der Ubuntu VM mit dem Sublime Editor, der Python und XML und etc … unterstützt.: Shell öffnen, dann *subl <Dateiname>*, abspeichern mit *Str-S*
5. Für On-Box Python kopieren Sie die im Sublime erstellten Scripte in den vi der Guest Shell:

   [admin@guestshell] ~]$ vi <Dateiname>

   i drücken für INSERT Mode (jetzt Pasten)

   ESC zum Wechsel in den Kommando-Modus

   :wq zum Speichern und Beenden

   Natürlich können Sie die Scripte auch direkt im vi erstellen, wenn Sie das Arbeiten mit vi gewohnt sind und schätzen.

6. Sie haben lesenden Zugriff auf alle Netzelemente der Testnetz-Umgebung. Schreibender Zugriff beschränkt sich auf die Systeme unter ihrer Verantwortung.