

по умолчанию 13:31:26.588154 +0500kernel EMUUSBAudioEngine::convertInputSamples err reading ring: e00002e7  
по умолчанию 13:31:26.588174 +0500kernel  
по умолчанию 13:31:26.593954 +0500kernel EMUUSBAudioEngine::convertInputSamples READ HICKUP  
по умолчанию 13:31:26.593969 +0500kernel  
по умолчанию 13:31:26.727474 +0500kernel EMUUSBAudioEngine::convertInputSamples err reading ring: e00002e7  
по умолчанию 13:31:26.727483 +0500kernel  
по умолчанию 13:31:26.733289 +0500kernel EMUUSBAudioEngine::convertInputSamples READ HICKUP  
по умолчанию 13:31:26.733306 +0500kernel  
по умолчанию 13:31:26.739438 +0500UserEventAgent Completed XPC Activity: com.apple.mds.Health check (2).0  
по умолчанию 13:31:26.739950 +0500dasd COMPLETED 0:com.apple.mds.Health check (2).0:2F5B7B <private>!  
по умолчанию 13:31:26.741266 +0500UserEventAgent Unregistered XPC Activity: com.apple.mds.Health check (2).0  
по умолчанию 13:31:26.815382 +0500kernel warning way-out ring wrap position  
по умолчанию 13:31:26.815402 +0500kernel  
по умолчанию 13:31:26.849884 +0500kernel warning way-out ring wrap position  
по умолчанию 13:31:26.849906 +0500kernel  
по умолчанию 13:31:26.866807 +0500kernel EMUUSBAudioEngine::convertInputSamples err reading ring: e00002e7  
по умолчанию 13:31:26.866823 +0500kernel  
по умолчанию 13:31:26.872602 +0500kernel EMUUSBAudioEngine::convertInputSamples READ HICKUP  
по умолчанию 13:31:26.872613 +0500kernel  
по умолчанию 13:31:26.884881 +0500kernel warning way-out ring wrap position  
по умолчанию 13:31:26.884903 +0500kernel  
по умолчанию 13:31:26.919416 +0500kernel warning way-out ring wrap position  
по умолчанию 13:31:26.919432 +0500kernel  
по умолчанию 13:31:26.954382 +0500kernel warning way-out ring wrap position  
по умолчанию 13:31:26.954403 +0500kernel  
по умолчанию 13:31:26.989268 +0500kernel warning way-out ring wrap position  
по умолчанию 13:31:26.989284 +0500kernel  
по умолчанию 13:31:27.006134 +0500kernel EMUUSBAudioEngine::convertInputSamples err reading ring: e00002e7  
по умолчанию 13:31:27.006147 +0500kernel  
по умолчанию 13:31:27.011959 +0500kernel EMUUSBAudioEngine::convertInputSamples READ HICKUP  
по умолчанию 13:31:27.011979 +0500kernel  
по умолчанию 13:31:27.024367 +0500kernel warning way-out ring wrap position  
по умолчанию 13:31:27.024375 +0500kernel  
по умолчанию 13:31:27.058885 +0500kernel warning way-out ring wrap position  
по умолчанию 13:31:27.058900 +0500kernel  
по умолчанию 13:31:27.093881 +0500kernel warning way-out ring wrap position  
по умолчанию 13:31:27.093900 +0500kernel  
по умолчанию 13:31:27.128412 +0500kernel warning way-out ring wrap position  
по умолчанию 13:31:27.128427 +0500kernel  
по умолчанию 13:31:27.145462 +0500kernel EMUUSBAudioEngine::convertInputSamples err reading ring: e00002e7  
по умолчанию 13:31:27.145475 +0500kernel  
по умолчанию 13:31:27.151263 +0500kernel EMUUSBAudioEngine::convertInputSamples READ HICKUP  
по умолчанию 13:31:27.151275 +0500kernel  
по умолчанию 13:31:27.163377 +0500kernel warning way-out ring wrap position  
по умолчанию 13:31:27.163391 +0500kernel  
по умолчанию 13:31:27.198377 +0500kernel warning way-out ring wrap position  
по умолчанию 13:31:27.198397 +0500kernel  
по умолчанию 13:31:27.232880 +0500kernel warning way-out ring wrap position  
по умолчанию 13:31:27.232896 +0500kernel  
по умолчанию 13:31:27.267865 +0500kernel warning way-out ring wrap position  
по умолчанию 13:31:27.267875 +0500kernel  
по умолчанию 13:31:27.284785 +0500kernel EMUUSBAudioEngine::convertInputSamples err reading ring: e00002e7  
по умолчанию 13:31:27.284798 +0500kernel  
по умолчанию 13:31:27.290589 +0500kernel EMUUSBAudioEngine::convertInputSamples READ HICKUP  
по умолчанию 13:31:27.290598 +0500kernel  
по умолчанию 13:31:27.302879 +0500kernel warning way-out ring wrap position  
по умолчанию 13:31:27.302897 +0500kernel  
по умолчанию 13:31:27.313377 +0500com.apple.WebKit.WebContent 0x60c7be900 -  
ScriptedAnimationController::removeThrottlingReason(VisuallyIdle) -> <private>  
по умолчанию 13:31:27.337114 +0500kernel performClientOutput(418,18) - missed samples (418,18).  
fCurrentLoopCount=412  
ошибка 13:31:27.337149 +0500coreaudioid HALS\_IOA1Engine.cpp:365:EndWriting:  
HALS\_IOA1Engine::EndWriting: got an error from the kernel trap, Error: 0xE00002EE  
по умолчанию 13:31:27.337263 +0500coreaudioid HALB\_AsyncLog.cpp:120:perform: 13:31:27.337178 thread 68e1:  
HALS\_IOContext::IOWorkLoop\_HandleOverload: Overload arg1: 308 arg2: 12877263 arg3: 12877776  
по умолчанию 13:31:27.337240 +0500com.apple.preference.sound.remoteservice HALC\_ProxyIOContext.cpp:  
1068:IOWorkLoop: HALC\_ProxyIOContext::IOWorkLoop: skipping cycle due to overload  
по умолчанию 13:31:27.337354 +0500kernel warning way-out ring wrap position  
по умолчанию 13:31:27.337359 +0500kernel  
по умолчанию 13:31:27.342368 +0500kernel + IOAudioEngineUserClient[<private>]:performWatchdogOutput(<private>,  
25099) - (418,18)

по умолчанию 13:31:27.342408 +0500kernel - IOAudioEngineUserClient[<private>]::performWatchdogOutput(<private>, 25099) - (418,218)

по умолчанию 13:31:27.343165 +0500kernel EMUUSBAudioEngine::convertInputSamples READ HICKUP

по умолчанию 13:31:27.343176 +0500kernel

по умолчанию 13:31:27.343245 +0500kernel performClientOutput(418,234) - missed samples (418,218).  
fCurrentLoopCount=412

ошибка 13:31:27.343261 +0500coreaudioid HALS\_IOA1Engine.cpp:365:EndWriting:  
HALS\_IOA1Engine::EndWriting: got an error from the kernel trap, Error: 0xE00002EE

по умолчанию 13:31:27.343312 +0500com.apple.preference.sound.remoteservice HALC\_ProxyIOContext.cpp:  
1068:IOWorkLoop: HALC\_ProxyIOContext::IOWorkLoop: skipping cycle due to overload

по умолчанию 13:31:27.343317 +0500coreaudioid HALB\_AsyncLog.cpp:120:perform: 13:31:27.343282 thread 68e1:  
HALS\_IOContext::IOWorkLoop\_HandleOverload: Overload arg1: 308 arg2: 12877801 arg3: 12878316

по умолчанию 13:31:27.347866 +0500kernel + IOAudioEngineUserClient[<private>]::performWatchdogOutput(<private>, 25100) - (418,218)

по умолчанию 13:31:27.347920 +0500kernel - IOAudioEngineUserClient[<private>]::performWatchdogOutput(<private>, 25100) - (418,418)

по умолчанию 13:31:27.349203 +0500kernel EMUUSBAudioEngine::convertInputSamples READ HICKUP

по умолчанию 13:31:27.349215 +0500kernel

ошибка 13:31:27.349335 +0500coreaudioid HALS\_IOA1Engine.cpp:365:EndWriting:  
HALS\_IOA1Engine::EndWriting: got an error from the kernel trap, Error: 0xE00002EE

по умолчанию 13:31:27.349306 +0500kernel performClientOutput(418,448) - missed samples (418,418).  
fCurrentLoopCount=412

по умолчанию 13:31:27.349408 +0500com.apple.preference.sound.remoteservice HALC\_ProxyIOContext.cpp:  
1068:IOWorkLoop: HALC\_ProxyIOContext::IOWorkLoop: skipping cycle due to overload

по умолчанию 13:31:27.349499 +0500coreaudioid HALB\_AsyncLog.cpp:120:perform: 13:31:27.349368 thread 68e1:  
HALS\_IOContext::IOWorkLoop\_HandleOverload: Overload arg1: 308 arg2: 12878338 arg3: 12878848

по умолчанию 13:31:27.353867 +0500kernel + IOAudioEngineUserClient[<private>]::performWatchdogOutput(<private>, 25101) - (418,418)

по умолчанию 13:31:27.353908 +0500kernel - IOAudioEngineUserClient[<private>]::performWatchdogOutput(<private>, 25101) - (418,618)

ошибка 13:31:27.355421 +0500coreaudioid HALS\_IOA1Engine.cpp:365:EndWriting:  
HALS\_IOA1Engine::EndWriting: got an error from the kernel trap, Error: 0xE00002EE

по умолчанию 13:31:27.355320 +0500kernel EMUUSBAudioEngine::convertInputSamples READ HICKUP

по умолчанию 13:31:27.355472 +0500com.apple.preference.sound.remoteservice HALC\_ProxyIOContext.cpp:  
1068:IOWorkLoop: HALC\_ProxyIOContext::IOWorkLoop: skipping cycle due to overload

по умолчанию 13:31:27.355476 +0500coreaudioid HALB\_AsyncLog.cpp:120:perform: 13:31:27.355442 thread 68e1:  
HALS\_IOContext::IOWorkLoop\_HandleOverload: Overload arg1: 308 arg2: 12878874 arg3: 12879388

по умолчанию 13:31:27.355345 +0500kernel

по умолчанию 13:31:27.355406 +0500kernel performClientOutput(418,664) - missed samples (418,618).  
fCurrentLoopCount=412

по умолчанию 13:31:27.359866 +0500kernel + IOAudioEngineUserClient[<private>]::performWatchdogOutput(<private>, 25102) - (418,618)

по умолчанию 13:31:27.359918 +0500kernel - IOAudioEngineUserClient[<private>]::performWatchdogOutput(<private>, 25102) - (418,818)

по умолчанию 13:31:27.361370 +0500kernel EMUUSBAudioEngine::convertInputSamples READ HICKUP

ошибка 13:31:27.361453 +0500coreaudioid HALS\_IOA1Engine.cpp:365:EndWriting:  
HALS\_IOA1Engine::EndWriting: got an error from the kernel trap, Error: 0xE00002EE

по умолчанию 13:31:27.361381 +0500kernel

по умолчанию 13:31:27.361502 +0500com.apple.preference.sound.remoteservice HALC\_ProxyIOContext.cpp:  
1068:IOWorkLoop: HALC\_ProxyIOContext::IOWorkLoop: skipping cycle due to overload

по умолчанию 13:31:27.361561 +0500coreaudioid HALB\_AsyncLog.cpp:120:perform: 13:31:27.361473 thread 68e1:  
HALS\_IOContext::IOWorkLoop\_HandleOverload: Overload arg1: 308 arg2: 12879406 arg3: 12879920

по умолчанию 13:31:27.361438 +0500kernel performClientOutput(418,878) - missed samples (418,818).  
fCurrentLoopCount=412

по умолчанию 13:31:27.365367 +0500kernel + IOAudioEngineUserClient[<private>]::performWatchdogOutput(<private>, 25103) - (418,818)

по умолчанию 13:31:27.365419 +0500kernel - IOAudioEngineUserClient[<private>]::performWatchdogOutput(<private>, 25103) - (418,a18)

по умолчанию 13:31:27.367392 +0500kernel EMUUSBAudioEngine::convertInputSamples READ HICKUP

ошибка 13:31:27.367490 +0500coreaudioid HALS\_IOA1Engine.cpp:365:EndWriting:  
HALS\_IOA1Engine::EndWriting: got an error from the kernel trap, Error: 0xE00002EE

по умолчанию 13:31:27.367404 +0500kernel

по умолчанию 13:31:27.367544 +0500com.apple.preference.sound.remoteservice HALC\_ProxyIOContext.cpp:  
1068:IOWorkLoop: HALC\_ProxyIOContext::IOWorkLoop: skipping cycle due to overload

по умолчанию 13:31:27.367615 +0500coreaudioid HALB\_AsyncLog.cpp:120:perform: 13:31:27.367516 thread 68e1:  
HALS\_IOContext::IOWorkLoop\_HandleOverload: Overload arg1: 308 arg2: 12879939 arg3: 12880452

по умолчанию 13:31:27.367475 +0500kernel performClientOutput(418,a8c) - missed samples (418,a18).  
fCurrentLoopCount=412

по умолчанию 13:31:27.371366 +0500kernel + IOAudioEngineUserClient[<private>]::performWatchdogOutput(<private>, 25104) - (418,a18)

по умолчанию 13:31:27.371406 +0500kernel - IOAudioEngineUserClient[<private>]::performWatchdogOutput(<private>, 25104) - (418,a18)

25104) - (418,c18)

по умолчанию 13:31:27.372373 +0500kernel warning way-out ring wrap position

по умолчанию 13:31:27.372384 +0500kernel