Diyalog ve Tutorial Altyapısı — Plan

Erigone (ClickerGame) · 25 Ekim 2026 · **Sürüm 2.1** (26 Ekim) · Durum: **Faz 1 kodda ve izole testte; Faz 2 kodda, metinler taslak** — ayrıntı `Faz1-Durum.md`, `Faz2-Durum.md`

Sürüm 2'de değişenler (değerlendirme sonrası, kullanıcı onayıyla):

1. **Öncelik:** ilk karşılaşmanın gerekli öğretimi hikâyeden önce gelir; hikâye sonraki sakin ana ertelenir. Bekleyen satır gösterilmeden önce hâlâ geçerli mi diye kontrol edilir (A6).
2. **Tıklama:** ekranın herhangi bir yerine tıklamak konuşmayı ilerletmez. Büyük kutu yalnız kutuya tıklayınca ya da Boşluk/Enter ile ilerler. Küçük kutu yazı bitince kendiliğinden kapanır ya da Boşluk ile geçilir; tıklamayla ilerlemez (A5, B4).
3. **Sözleşme:** "ilk run" yok. Görülmemiş öğretim, ilgili olayla ilk uygun karşılaşmada çıkar; run sayısına bakılmaz (A3).
4. **Pause ile menü ayrı:** menü ekranlarında zaman durmuşken yazı akar. Oyuncu pause açtığında ya da pencere arka plandayken yazı ve kapanma sayacı durur (A6, B4, B6).
5. **Küçük kutu süresi:** ~6 sn, yazı tamamlandıktan sonra sayılır.
6. **Hikâye aşamaları 0–3:** zafer son round bitince geliyor; son round boss ise "ilk zafer" ile "son Sınama" aynı olay. İki aşama birleştirildi. Aşama 3 = tam oyun zaferi; demo zaferi açmaz, demoya ayrı kural yok (A4).

Sürüm 2.1'de değişenler (26 Ekim, Faz 2 araştırması ve kullanıcı kararları):

1. **T9 düzeltmesi:** oyunda ayrı bir "Sınama önizlemesi" ekranı yok. `RoundPreviewUI`, Tab ile açılan **round sonu tarla önizlemesi**dir. Sınama bilgisi hazırlık ekranındaki sol kartta ve round içinde soldaki Adak panelinde hep görünür. T9 artık **ilk Sınama round'u başlarken** küçük kutuda çıkar **DOĞRULANDI**.
2. **T2/T3'ün yeri:** başlangıçta tarla boş. Saksı PLANTER SHOP'tan alınır, tarlaya tıklanarak konur, R döndürür. `StartingPlanterCount` oyunda kullanılmıyor **DOĞRULANDI**.
3. **Menüden geçiş:** menü "Başla"da durumu menü sahnesindeyken RunSetup'a çevirir; oyun sahnesinde aynı durum yeniden yayınlanmaz. T2 bu yüzden run kurulunca tetiklenir **DOĞRULANDI**.
4. **Büyük kutu** **KARAR**:
   - Round dışı ekranlarda büyük: alt ortada, büyük portreyle.
   - Açıkken arkası hafifçe kararır ve arkadaki panel tıklanmaz. Ekranın herhangi bir yerine tık, Boşluk ya da Enter ilerletir.
   - Konuşma geçilince arkadaki panel kullanılır.
   - Bu, sürüm 2'deki "ekrana tıklamak ilerletmez" kararını değiştirir. O karar tık arkadaki karta geçmesin diye alınmıştı; karartma perdesi bu riski kaldırıyor.
   - Küçük kutu (round içi) değişmedi.
5. **Çeviri:** 15–30 dil hedefi **KARAR** (B2'deki metin tablosu notuna bakın).
6. **Ses:** Eri'nin sesi şimdilik yok **KARAR**. İleride "blablabla" türü anlamsız konuşma sesi eklenebilir (Faz 4); dış kaynaksa önce lisans bildirimi yapılır.
7. **Adlandırma:** keşiften sonra açıklama az olacak; yalnız 1–2 ad konur: Adak (T5) ve Sınama (T9) **KARAR**. Kapris adı verilmez; kendi plakası ne yapılacağını söyler.

Bu belge nasıl okunur. İki bölüm var: **Bölüm A · Genel işleyiş ve uygulanış** (oyuncu ne görür, ne zaman, hangi durumda ne olur) ve **Bölüm B · Kod mimarisi** (hangi parça neyi yapar, kayıt nasıl tutulur, performans ve test). Her bilginin yanında etiket var: DOĞRULANDI koddan okunarak kontrol edildi · DOĞRULANMADI araştırmada kesinleşmedi, uygulamadan önce bakılacak · ÖNERİ benim önerim, senin kararın · KARAR senin verdiğin karar.

Özet

- Tutorial satırları ile hikâye satırları **aynı altyapıyı** kullanır: tek veri tablosu, tek seçici, tek konuşma kutusu, tek kayıt.
- Her öğretim ve hikâye adımı **bir olaya bağlıdır, run'a değil** KARAR. Erken ölen, hiç ölmeyen ya da oyunu ortada kapatan oyuncu kaldığı yerden devam eder.
- Kalıcı ilerleme mevcut `MetaSave` (meta.json) dosyasına eklenir; sistem zaten sürümlü, atomik yazan, yedek tutan ve bozuk dosyayı karantinaya alan yapıda DOĞRULANDI.
- Ekranın herhangi bir yerine tıklamak konuşmayı ilerletmez KARAR. Büyük kutu kutunun kendisine tıklayınca ya da Boşluk/Enter ile; küçük kutu yazı bitince kendiliğinden ya da Boşluk ile kapanır.
- Eri sağ üstteki gezegende yürümeye devam eder ve **yalnız kısa tepkiler** verir. Konuşma, tutorial ve hikâye **soldaki kutuda** yazılır KARAR.

Bölüm A · Genel işleyiş ve uygulanış

A1. Amaç ve sınırlar

- Hikâye "yemeğe atılan tuz": mekaniklerin kılıfı ve akılda kalan tek bir yüz (Eri). Ağır hikâye yok. Toplam yaklaşık 40 satır **KARAR**.
- Basit temeller öğretilir, gerisi keşfedilir. Fiiller öğretilir (yerleştirme, vurma/hasat, kart seçme, Adak, Sınama, kapris); isimler keşfedilir (sinerjiler, davranışlar, efektler).
- Roguelike kuralları: rehber satırı bir kez çıkar; tekrar eden satır seyrek ve kısadır; hiçbir satır oyuncuyu kilitlemez; her şey atlanabilir.
- Bugünkü "her round başı ve sonu Eri konuşur" davranışı kaldırılır. Tekrarın en çok can sıkacağı yer orası **ÖNERİ**.

A2. İlk açılış sırası

Ana menü · "Oyna" → Giriş (yalnız ilk sefer, ~10 sn, atlanabilir) → Çiftçi / tırpan seçimi · Eri ilk kez konuşur → Oyun sahnesi · hazırlık → İlk run: temeller anında öğretilir

- Akış koddan: "Oyna" → `StartSelectionPanelUI` (ana menü sahnesinde) → `StartRun` → `RunSetup` ve oyun sahnesi yüklenir **DOĞRULANDI**. Seçim ekranı ana menü sahnesinde olduğu için diyalog sistemi **iki sahnede de** çalışmalı (Bölüm B3).
- Giriş videosu seçimden önce: önce insanlar iner, sonra Eri onları seçim ekranında karşılar. Tutorial seçimde başlar **KARAR**.
- Giriş videosunun içeriği (Dünya'nın içten çatlaması, geminin kaçışı, yakıtın bitmesi, rotanın bükülüp gezegene çekilmesi, iniş) ayrı bir iştir; bu planda yalnız "bir kez oynar, atlanabilir, menüden tekrar izlenir" kuralları var.

A3. Ne, ne zaman öğretilir

> **Sözleşme** **KARAR**: görülmemiş öğretim, ilgili olayla **ilk uygun karşılaşmada** çıkar. Run sayısına bakılmaz; "ilk run" diye bir koşul yoktur. Erken ölen oyuncu kalan adımları sonraki run'larda aynı kuralla görür.

#	Ne zaman (oyundaki gerçek an)	Kim görür	Öğretilen	Kutu
T1	Seçim ekranı açıldığında	görmeyen herkes	Eri ile tanışma + "birini seç"	büyük
T2	Oyun sahnesinde hazırlık ekranı (run kurulunca)	görmeyen herkes	dükkândan saksı al, sonra round'u başlat (tek satır)	büyük (alt düğmelerin üstünde)
T3	Yerleştirme modu (Placing)	görmeyen herkes	boş yere tıkla; R döndürür	büyük (tarlaya tık saksı koyar, kutu onunla kapanır)
T4	Bir round başlar başlamaz	görmeyen herkes	imleci tut: otomatik vurur, olgunlaşınca hasat	küçük

T5	Round içinde, T4 görüldükten sonra	görmeyen herkes	Adak paneli: "Bu benim payım, dönem sonunda dolu olmalı"	küçük
T6	Level-up (kart seçimi)	görmeyen herkes	birini seç	büyük
T7	Adak döneminin son round'u başlarken Adak dolmamışsa	görmeyen, geride kalan	uyarı: "Adak'ım hâlâ eksik..."	küçük
T8	Adak dönemi tuttuğunda (round sonu ekranı); tutmazsa run biter → T11	görmeyen herkes	doydu... şimdilik	büyük
T9	İlk Sınama round'u başlarken (önizleme ekranı değil)	görmeyen, o round'a gelen	bu round'un kendi hedefi var; soldaki panelde	küçük
T10	Bir kapris (R15/20 sonrası, %60–65)	görmeyen; çoğu oyuncuda 2.–3. run	neyin vurulacağı	küçük
T11	Run sonu: Adak tutmadı / Sınama kaybedildi / zafer (her neden ayrı satır)	o sonu ilk kez yaşayan	neden bitti, ne öğrendin	büyük

Ek: keşif sonrası adlandırma satırları (ilk elektrik zıplaması, ilk patlama vb.) aynı kurala bağlanır; kapsamı satır tablosunda seçilir. Run sonu nedenleri koddaki `RunOutcome` değerlerinden gelir: `QuotaFailed`, `BossFailed`, `Victory` **DOĞRULANDI**. Kapris takvimi senin tasarım hedefin (R15/20+, %60–65); bugünkü profilde kaprisler R26'dan sonra. Tetik olaya bağlı olduğu için takvim değişse de bu tablo değişmez.

A4. Hikâye ilerleyişi

- **Hikâye aşaması** 0–3 arasıdır ve kayıtta tutulur. Tutorial satırları da hikâye satırları da bu aşamayı okur.
- Aşama **yalnız run sonunda** artar (ölüm ya da zafer fark etmez); run içinde Eri'nin tonu değişmez **KARAR**.
- Kilometre taşları **KARAR**:

Aşama	Ne zaman açılır
0	Başlangıç
1	İlk Sınama geçildi
2	R25'e ulaşıldı
3	**Tam oyunun** ilk zaferi = açılma (twist). Sonraki run'larda Eri'nin maskesi düşmüş tonda konuşur.

- **Neden 4 değil 3 aşama:** zafer, son round bitince geliyor **DOĞRULANDI**. Takvimde son round bir boss round'uysa "ilk zafer" ile "son Sınama" aynı olaydır; ayrı aşamaya gerek yok.
- **Demo** **KARAR**: demoya ayrı bir hikâye ilerleme kuralı yok. Yalnız aşama 3'ün tanımı nettir: **tam oyun profilindeki zafer**. Demo R20'de zaferle bittiği için bu tanım olmasa demoyu bitiren oyuncu açılmayı görürdü; demo zaferi bu kilometre taşını açmaz. Aşama 2 (R25) demoda zaten oluşmaz. Böylece demo oyuncusu normalde aşama 1'de kalır ve yalnız ulaştığı aşamanın kısa ipuçlarını görür.
- **Ölmeyen de ilerler:** ilerleme ölüme değil, run bitişine ve kilometre taşlarına bağlı. İlk run'ı hiç ölmeden bitiren aynı anda birden çok aşama kazanırsa, görmediği hikâye satırları sıraya girer ve sonraki run başlarında, her seferinde en çok iki satır olarak gösterilir.

- Her run sonunda, görülmemiş satır kaldıysa en az bir hikâye satırı gelir. Bitince sessiz kalınır; satır tekrar etmez.

A5. Konuşma kutusu

	Büyük kutu	Küçük kutu
Nerede	Seçim, hazırlık, round arası, kart seçimi, run sonu	Round içi
Görünüş	Sol alt; solda Eri portresi (16 yüzden biri), "Eri" etiketi, 2–3 satır metin	Aynı stil, küçük; tek satır, küçük portre, HUD'u örtmez
Yazı	Harfler tek tek dizilir; virgül ve noktada kısa duraklama	
İlerletme	**Kutunun kendisine** sol tık, Boşluk ya da Enter: yazı diziliyorsa tamamlar; tamamsa sonraki satıra geçer; son satırsa kapatır	**Boşluk**: yazıyı tamamlar / kapatır. Tıklamayla ilerlemez
Oyun bekler mi	Bu ekranlarda zaman zaten durmuş (timeScale 0) DOĞRULANDI	Hayır; round akmaya devam eder
Kendiliğinden kapanma	Hayır	Yazı tamamlandıktan ~6 sn sonra KARAR
Atla	"Atla" düğmesi bütün konuşmayı geçer	—

- **Ekranın başka yerine tıklamak konuşmayı ilerletmez** KARAR. Kart seçmek, "round'u başlat"a basmak, mağaza düğmeleri ya da yerleştirmede tarlaya tıklamak yalnız kendi işini yapar; aynı tık konuşmayı geçirmez.
- **Saldırı otomatik** (imleç durduğu yere aralıkla vurur) DOĞRULANDI; round içindeki küçük kutu bu yüzden tıklama istemeden, oyuncunun dikkatini tarladan almadan çalışır.
- **Kapris vuruşu:** imleç bir arayüz öğesinin üstündeyken kaprise vuruş sayılmıyor (`EventSystem.IsPointerOverGameObject`) DOĞRULANDI. Küçük kutu bu kontrolü tetiklememeli; Bölüm B4'te nasıl önlendiği var.
- **Gezegendeki Eri:** yürümeye devam eder; arada kısa tepki verir (zıplama, ifade, "!" ya da tek kelimelik ünlem). Soldaki kutu konuşurken gezegendeki Eri "konuşuyor" hareketi yapar; oyuncu ikisinin aynı karakter olduğunu böyle anlar.

A6. Oyuncuya bağlı durumlar

Durum	Ne olur
İlk run'da erken ölür (T5–T9'u görmeden)	Görmediği adımlar sonraki run'larda o şeyle ilk karşılaştığı an çıkar. Ölüm satırı (T11) nedenini anlatır.
İlk run'ı hiç ölmeden bitirir	Zafer satırı gelir; kazandığı aşamaların satırları sonraki run başlarında sırayla gelir.
Oyunu ortada kapatır	Görülen her satır kayıtlı; kaldığı yerden devam eder. Yazım round sonlarında, menüye dönüşte, çıkışta ve pencere arka plana alındığında yapılır DOĞRULANDI (mevcut düzen).
Satırları hızlı geçer ya da "Atla"ya basar	Satır "görüldü" sayılır, tekrar gelmez.

Rehber istemez	Ayarlarda "Rehber satırları: kapalı" → tutorial ve adlandırma satırları susar; hikâye satırları (run başı/sonu) atlanabilir olarak kalır.
Rehberi baştan görmek ister	Ayarlarda "Rehberi sıfırla" yalnız rehber satırlarının "görüldü" kaydını siler; hikâye aşaması korunur.
Oyunu duraklatır (pause) ya da pencere arka plana geçer	Yazı ve kendiliğinden kapanma sayacı durur. Bu, menü ekranlarındaki "zaman durmuş" hâlinden ayrı bir durumdur: orada yazı akar.
Aynı anda birden çok satır tetiklenir (ör. Sınama + kapris)	Öncelik: **ilk karşılaşmanın gerekli öğretimi** > hikâye > adlandırma > tepki. Hikâye satırı öğretimle çakışırsa atılmaz, bir sonraki sakin ana (round dışı ekran) ertelenir. Aynı anda tek kutu; en çok bir satır sırada bekler. **Bekleyen satır gösterilmeden önce hâlâ geçerli mi diye kontrol edilir** (ör. kapris bittiyse "şu köke vur" satırı gösterilmez, "görülmedi" kalır ve bir sonraki kaprisle yeniden aday olur).

A7. Ayarlar

- Metin hızı: normal / hızlı / anında.
- Rehber satırları: açık / kapalı. Round içi satırlar: açık / kapalı.
- Rehberi sıfırla. Giriş videosunu tekrar izle (ana menü).
- Ayarlar mevcut `GameSettings` + `PlayerPrefs` düzenine eklenir **DOĞRULANDI**.


A8. Uygulama sırası ve "bitti" ölçütleri

Faz	İçerik	Bitti sayılması için
1	Altyapı: veri tablosu, seçici, kayıt alanları, büyük/küçük kutu, gezegen tepki kancası; birkaç deneme satırı	İzole kopyada test geçer (B6); kutunun ekran görüntüleri senin onayından geçer
2	Tutorial satırları (T1–T11) bağlanır	Simüle edilen ilk run'da satırlar doğru sırada çıkar; Play'de senin onayın
3	Hikâye aşamaları ve run başı/sonu satırları	Aşama geçişleri testte doğru; Play onayın
4	Ayarlar ve cila (metin hızı, sıfırlama, ses)	Ayar menüsünde çalışır; Play onayın
5	Giriş videosu (ayrı iş)	Ayrı planla
6	Mechanics Test Lab'e tutorial ve diyalog test araçları (satır tetikleme, ilerlemeyi sıfırlama, aşama ayarlama, aç/kapa). Kullanıcı isteği; o zamana kadar lab oturumunda diyalog kapalı	Lab'de araçlar çalışır; senin onayın

Satır metinleri Faz 1'e paralel olarak birlikte yazılır; altyapı metinden bağımsız çalışır.

Bölüm B · Kod mimarisi

B1. Genel bakış



Oyun kodu diyalogdan haberdar olmaz. Diyalog, oyunun zaten yaydığı olayları dinler. Olayı olmayan iki an için küçük bir olay eklenir (B3).

B2. Veri modeli

Satır kataloğu (`DialogueCatalogSO`, ScriptableObject, Inspector'dan düzenlenir) ÖNERİ. Her kayıt bir "konuşma"dır:

Alan	Anlamı
`id`	Sabit kimlik (ör. `tut.adak`); kayıtta "görüldü" bununla tutulur. Bir kez yayınlandıktan sonra değiştirilmez.
`category`	Rehber / Adlandırma / Hikâye / Tepki (öncelik ve ayarlar buna göre)
`trigger`	Hangi an (enum: SelectionOpened, RunSetupFirst, PlacingEntered, RoundStarted, LevelUp, BossPreview, FieldEventPrepared, RunEnded …)
`conditions`	Hikâye aşaması aralığı, run sayısı, run sonu nedeni, gereken bayrak, round aralığı
`frequency`	Bir kez / run başına bir / tekrar (bekleme süresiyle)
`priority`	Aynı anda çakışınca hangisi
`lines[]`	Satırlar: metin anahtarı + yüz karesi (0–15); hikâye aşamasına göre farklı anahtar seçilebilir
`size`	Büyük / küçük kutu ya da yalnız gezegen tepkisi

Metin tablosu (CSV: `key, note, tr, en, de, …`) bir kez yüklenip sözlüğe alınır; dil değişince yeniden kurulur. Hedef 15–30 dil KARAR. Faz 2'de yapılanlar:

- Dil sütunları başlıktan adıyla bulunur; `note` sütunu çevirmen içindir (İngilizce bağlam: kim konuşuyor, hangi ekran, kutu).
- Boş hücre önce İngilizceye, o da boşsa Türkçeye düşer; oyunda anahtar görünmez.
- `meta.speed` satırı dil başına yazı hızıdır (Çince/Japonca/Korece için ~0,5).
- Duraklama işaretleri Çince/Japonca (、 。 ！ ？ ，), Arapça (، ؟) ve Hintçe (।) noktalamayı da kapsar.

- İsim plakası ve "Atla" da tablodan gelir; plaka ve düğme yazıya göre genişler.
- Metin parça parça birleştirilmez; her satır tam cümledir. Değişken gerekirse `{0}` gibi yer tutucu kullanılır.
- Eksik çeviri raporu: `DialogueText.Missing(csv, dil)`.

Çeviri işine kalan kararlar (M1) AÇIK:

- **Fontlar:** mevcut fontlarda Çince/Japonca/Korece/Kiril harfleri yok. Yedek font gerekir (ör. Noto, SIL OFL). Eklemeden önce lisans bildirimi yapılır.
- **Sağdan sola:** Arapça ve İbranice için TMP'nin kendi desteği yetmez; Arapça harf birleştirmesi ek bir araç ister. Karar: bu dilleri listeye almak ya da araç eklemek.
- **Oyunun geri kalanı:** düğmeler ve paneller henüz kodda sabit yazı (karışık İngilizce/Türkçe). Diyalog tablosu hazır; arayüz metinleri ayrı bir çeviri işidir.

B3. Çalışma zamanı parçaları

Parça	Görev	Not
`DialogueDirector`	Tetikleri dinler, uygun satırı seçer, sıraya alır, kutuya verir, kaydı günceller	Sahneler arası yaşar (ana menü + oyun sahnesi). `GameManager` da böyle yaşıyor DOĞRULANDI; `RoundManager` yalnız oyun sahnesinde, sahne yüklenince yeniden bağlanılır DOĞRULANDI
Tetik adaptörü	Mevcut olayları diyalog tetiğine çevirir	Kullanılacak olaylar: `GameManager.OnGameStateChanged`, `RoundManager.OnRunStarted / OnRoundChanged / OnRoundEnded`, `ProgressionManager.OnLevelUp`, `FieldEventDirector.Cued`, `RunEffects.Cued`, run sonu `RunOutcome` DOĞRULANDI
Eksik iki olay	Tarla önizlemesinin (Tab) açılması; seçim ekranının açılması	`RoundPreviewUI` yalnız `IsOpen` bayrağı tutuyor, olay yaymıyor DOĞRULANDI. Bu iki ekrana tek satırlık birer olay eklenir; yoklama (her kare kontrol) yapılmaz
`DialogueBoxUI`	Büyük ve küçük kutu	Mevcut UI'lar gibi kodla kurulur (`FeelOverlay.CreateCanvas`, `ComicUITheme` fontları) DOĞRULANDI; `Docs/UI-Art-Direction.md` çizgisinde
Gezegen Eri	Tepkiler ve "konuşuyor" hareketi	`GreenhouseMascot`'un kendi round başı/sonu konuşmaları kaldırılır; dışarıya küçük bir `React(…)` açılır. Portre kareleri aynı görselden (`GreenhouseMascotFrames`) tek kez yüklenip iki tarafça paylaşılır

B4. Konuşma kutusunun teknik ayrıntıları

- **Yazı efekti:** TextMeshPro'nun görünür karakter sayısı artırılır (`maxVisibleCharacters`); her karede yeni metin üretilmez, bellek ayrılmaz.
- **Zaman — iki ayrı durum:**
  - Round dışındaki ekranlarda zaman durmuş (`Time.timeScale = 0`) DOĞRULANDI. Bu "menü zamanı"dır; yazı akmaya devam etmeli.
  - Pause ya da pencere arka planda: yazı da kapanma sayacı da durmalı.
  - Bu yüzden kutu kendi saatini kullanır: ölçeksiz zamanla ilerler ama "duraklatıldı" bayrağı açıkken ya da pencere odakta değilken (`Application.isFocused`) hiç ilerlemez. Şu an round içinde bir pause

menüsü yok; Esc round'da bir şey yapmıyor DOĞRULANDI. Bayrak, ileride eklenecek pause menüsünün tek satırla bağlanacağı yer olarak hazırlanır.
    - Küçük kutunun ~6 sn'lik sayacı yazı tamamlandıktan sonra başlar ve aynı saatle ilerler.
- **Giriş:** genel bir tık dinlenmez. Büyük kutu yalnız kendi dikdörtgeni içindeki tıkı (Unity'nin arayüz olay sistemiyle, kutunun kendi düğmesi olarak) ve Boşluk/Enter'ı kabul eder; bu yüzden kart, düğme ya da tarla tıkları kutuya ulaşmaz. Küçük kutu yalnız Boşluk'u dinler.
- **Kapris vuruşlarını bozmamak:** küçük kutunun canvas'ında arayüz ışını (GraphicRaycaster) olmaz. Böylece imleç kutunun üstündeyken bile "imleç arayüzde" sayılmaz ve kapris vuruşu düşmez. Büyük kutu yalnız round dışında açıldığı için bu sorunu taşımaz.
- **Kutular bir kez kurulur** ve yeniden kullanılır; kapalıyken güncelleme döngüsü çalışmaz.
- **Yer:** sol alt. HUD düzeninde (H1–H9) kota paneli sol üste taşınacak; çakışmaz. Kesin konum HUD işinde birlikte ayarlanır.

B5. Kalıcı ilerleme (kayıt)

Mevcut `MetaSave` DOĞRULANDI:

- Dosya `persistentDataPath/meta.json`, sürüm alanı var (şu an 1).
- Önce `.tmp`'ye yazar, sonra yerine koyar; önceki sürüm `.bak` olarak kalır.
- Bozuk dosyayı silmez, karantinaya alır; yedekten döner.
- Daha yeni sürümün kaydını okur ama üzerine yazmaz.
- Otomatik testlerde diske hiç dokunmaz.
- Yazım round sonlarında, menüye dönüşte, çıkışta ve arka plana alınınca yapılıyor (`QuestTracker`).

Eklenecek alanlar ÖNERİ:

Alan	Tür	Anlamı
`seenDialogue`	metin listesi	Görülen konuşma kimlikleri (oyun içinde hızlı arama için kümeye çevrilir)
`storyStage`	sayı	Hikâye aşaması 0–3
`milestones`	metin listesi	Kazanılmış kilometre taşları (ilk Sınama, R25, ilk zafer ...)
`pendingStory`	metin listesi	Gösterilmeyi bekleyen hikâye konuşmaları (A4'teki sıra)
`runsStarted`, `runsFinished`	sayı	Koşullar için
`introSeen`	evet/hayır	Giriş videosu

- **Eski kayıtlarla uyum:** eski bir kayıtta yeni alanlar yoktur. Okunurken boş gelirler ve mevcut `Normalize` adımı boş listeleri doldurur (bu adımın var olduğu ve boş listeleri doldurduğu DOĞRULANDI; yeni alanlar da buraya eklenir). Eski bir kaydın yeni sürümde açılması ayrıca testte denenecek.
- **Sürüm** 1 → 2'ye çıkarılır ÖNERİ. Böylece eski bir oyun sürümü yeni kaydı açarsa yeni alanları silmez; okur ama yazmaz.
- **Yazım sıklığı:** satır görüldüğünde diske hemen yazılmaz; "bekleyen değişiklik" işaretlenir ve mevcut yazım anlarında toplu yazılır. Hikâye aşaması artışı ve giriş videosu gibi önemli anlar hemen yazılır.

B6. Performans, kalite ve test

- **Performans:**
  - Karede bellek ayırma yok; yazı efekti dahil.
  - Olay tabanlı; her karede kontrol yok. Kutu kapalıyken güncelleme çalışmaz.
  - Metin tablosu ve katalog bir kez yüklenir. Arama sözlük/küme ile yapılır.
- **Kalite:**
  - Rastgelelik yok; tekrar eden satırlar sırayla döner.
  - Sahne değişiminde olay bağları çözülür. Statik alanlar mevcut `SubsystemRegistration` düzeniyle sıfırlanır.
- **Test** (izole kopyada, kullanıcı kaydına dokunmadan):
  - **Kayıt:** yaz → yeniden yükle → görülenler ve aşama korunuyor. Eski biçim kayıt açılıyor. Bozuk dosyada yedeğe dönülüyor.
  - **Kurallar:** bir kezlik satır ikinci run'da çıkmıyor. Aşama koşulları doğru. Öncelik ve sıra doğru.
  - **Öncelik:** ilk karşılaşma öğretimi aynı anda gelen hikâye satırının önüne geçiyor; hikâye sonraki sakin ana erteleniyor. Geçersizleşen bekleyen satır (bitmiş kapris) gösterilmiyor ve "görülmedi" kalıyor.
  - **Sözleşme:** run sayısına bakılmıyor. Run 1'de görmediği adımı run 3'te ilk uygun anda görüyor.
  - **Akış:** simüle edilen oyunda T1–T11 doğru sırada. Erken ölümde kalanlar sonraki run'da. Ölmeden zaferde aşama artıyor. Demo zaferi aşama 3'ü açmıyor.
  - **Kutu:** kutuya tık ya da Boşluk yazıyı tamamlıyor, ikinci basış geçiyor. Kart, düğme ve tarla tıkları kutuyu ilerletmiyor. Küçük kutu tıkla değil Boşluk'la ve süreyle kapanıyor; süre yazı bittikten sonra başlıyor.
  - **Zaman:** menü ekranında (zaman durmuş) yazı akıyor; "duraklatıldı" bayrağı açıkken ve pencere odakta değilken yazı da sayaç da duruyor.
  - **Kapris:** küçük kutu açıkken imleç kutunun üstündeyken kapris vuruşu sayılıyor.
  - **Performans:** yazı efekti ve boşta beklerken karede 0 bayt.
  - **Görsel:** büyük/küçük kutunun ekran görüntüleri senin onayına.

B7. Planlanan dosyalar

Yeni	Değişecek

`Assets/Scripts/Dialogue/DialogueDirector.cs`
`Assets/Scripts/Dialogue/DialogueCatalogSO.cs`
`Assets/Scripts/Dialogue/DialogueText.cs` (CSV okuyucu)
`Assets/Scripts/Dialogue/DialogueBoxUI.cs`
`Assets/Resources/Dialogue/DialogueCatalog.asset`
`Assets/Resources/Dialogue/dialogue_text.csv`
`Tools/Verification/Editor/DialogueVerification.cs`
	`MetaSave.cs` (yeni alanlar, sürüm 2)
	`GreenhouseMascot.cs` (eski konuşmalar → tepkiler)
	`RoundPreviewUI.cs`, `StartSelectionPanelUI.cs` (birer olay)
	`GameSettings.cs` + ayar menüsü (A7)

B8. Doğrulanmayanlar ve riskler

Konu	Durum	Ne yapılacak

İlk saksının tam olarak hangi ekranda ve nasıl yerleştirildiği	**DOĞRULANDI** (26 Ekim)	Tarla boş başlar. Saksı PLANTER SHOP'tan alınır, Placing'de tarlaya tıklanarak konur; `StartingPlanterCount` kullanılmıyor
Hazırlık ekranında "round'u başlat" düğmesinin ve mağazanın tam yeri	**DOĞRULANDI** (26 Ekim)	Alt sırada PLANTER SHOP · START ROUND · SKILL SHOP. Büyük kutu bu ekranda düğmelerin üstüne kalkar
Mevcut TMP fontlarının bütün Türkçe karakterleri (ğ, ş, İ, ı) taşıdığı	**DOĞRULANMADI**	Oyunda Türkçe metin zaten görünüyor; kutu testinde ayrıca bakılacak
Yazı sesi / Eri'nin sesi	**KARAR** (26 Ekim)	Şimdilik ses yok. İleride "blablabla" türü anlamsız konuşma sesi (Faz 4): dış kaynaksa önce lisans bildirimi; kendi sentezimiz lisans gerektirmez
Kapris takviminin R15/20+ ve %60–65'e çekilmesi	**AÇIK**	Diyalog işinin parçası değil; tetik bundan etkilenmez
Giriş videosunun yapımı	**AÇIK**	Ayrı plan (Faz 5)

B9. Kararlar (25 Ekim, kullanıcı)

- **KARAR** Kilometre taşları 0–3 (A4).
- **KARAR** Ekrana genel tık konuşmayı ilerletmez; büyük kutu kutuya tık / Boşluk / Enter; küçük kutu yazı bitince ~6 sn ya da Boşluk (A5).
- **KARAR** Öncelik: ilk karşılaşma öğretimi > hikâye; bekleyen satır geçerlilik kontrolü (A6).
- **KARAR** Pause / arka plan ≠ menü zamanı (B4).
- **KARAR** Kayıt sürümü 2 ve eski kayıt testi (B5).
- **KARAR** Faz sırası (A8). Faz 1: yalnız altyapı ve birkaç gerçek deneme satırı.
- **KARAR** Demoya ayrı ilerleme kuralı yok; aşama 3 = tam oyun zaferi, demo zaferi açmaz (A4).

Durum: Bu belgedeki hiçbir şey henüz uygulanmadı. Yapılan iş: kodun ilgili kısımlarının okunması ve bu planın yazılması. "**DOĞRULANDI**" etiketleri yalnız kodun okunarak kontrol edildiği anlamına gelir; çalıştırılarak test edilmedi.