

EduLine_API 接口文档

备注：

一切请求地址根据实际的请求地址灵活变动

***表示必填，其他为选填**

除登录和注册以外的任何一个方法都需要传 token 信息

`oauth_token={oauth_token}&oauth_token_secret={oauth_token_secret}`

注：{}里面表示 token 的相关变量值

网站用户登陆接口

接口说明

2016 年 02 月 01 日，网站用户登陆接口

使用场景

用于登陆 EduLine 客户端

接口说明

1 请求说明：

接口 url	http://demo.51eduline.com/index.php?app=api&mod=Login&act=login
演示 url	http://demo.51eduline.com/index.php?app=api&mod=Login&act=login &uname=boss@phpzsm.com&upwd=chuyouashang
返回格式	json
请求方式	get/post
是否需要登陆	否

2 参数说明：

*uname	用户名/邮箱/手机号
*upwd	登陆密码

3 返回参数说明：

data	当前登陆用户的个人信息
message	错误说明
code	返回码

4 返回 data 说明:

uid	用户的 id 标识
Login	登陆账号
email	用户邮箱
phone	用户手机号
sex	用户性别 1.男 2.女
location	用户所在城市
is_audit	是否通过审核: 0-未通过, 1-已通过
is_active	是否已激活 1: 激活、0: 未激活
is_init	是否初始化用户资料 1: 初始化、0: 未初始化
ctime	注册时间
identity	身份标识 (1: 用户, 2: 组织)
province	省 ID、关联 ts_area 表
city	城市 ID, 关联 ts_area 表
area	地区 ID, 关联 ts_area 表
reg_ip	注册 ip 地址
is_del	是否禁用, 0 不禁用, 1: 禁用
intro	用户简介
profession	用户职业
last_login_time	用户最后一次登录时间
search_key	搜索字段
mail_activate	邮箱激活状态
phone_activate	手机激活状态
userface	用户头像地址
oauth_token	用户 oauth_token 用户移动端身份标识
oauth_token_secret	用户 oauth_token_secret 用户移动端身份密钥

获取讲师列表接口

接口说明

2015 年 1 月 21 日，获取讲师列表接口

使用场景

获取讲师

接口说明

1 请求说明:

接口 url	http://demo.51eduline.com/index.php?app=api&mod=Teacher&act=getTeacherList
演示 url	http://demo.51eduline.com/index.php?app=api&mod=Teacher&act=getTeacherList&oauth_token=420591e976ca09540022e8c51d16ca73&oauth_token_secret=99928518802affe98359b9646cdaca3b&page=1&count=2
返回格式	json
请求方式	get/post
是否需要登陆	是

2 参数说明:

*page	页数
*count	每页条数

3 返回参数说明:

data	讲师信息列表
message	错误说明
code	返回码

4 返回 data 说明:

Id	讲师 id 唯一标识
uid	讲师管理的用户 id
name	讲师姓名
intro	讲师简介
head_id	讲师头像 id
title	讲师职业
is_del	是否删除 0.否 1.是

ctime	添加时间
video_cont	相关课程数量
headimg	讲师头像地址

第三方登陆接口

接口说明

2015 年 1 月 21 日，第三方登陆接口

使用场景

用第三方登陆 Eduline

接口说明

1 请求说明:

接口 url	http://demo.51eduline.com/index.php?app=api&mod=Login&act=login_sync
演示 url	http://demo.51eduline.com/index.php?app=api&mod=Login&act=login_sync&app_token=5212400876&app_login_type=sina
返回格式	json
请求方式	get/post
是否需要登陆	否

2 参数说明:

*app_token	登录成功后第三方返回的 token
*app_login_type	第三方登陆类型 sina(新浪), qzone (QQ) , renren (人人)

3 返回参数说明:

data	用户的 oauth_token 标识
message	错误说明
code	返回码

4 返回 data 说明:

Uid	用户唯一 id
oauth_token	用户 oauth_token 用户移动端身份标识

oauth_token_secret	用户 oauth_token_secret 用户移动端身份密钥
--------------------	---------------------------------

获取用户资料接口

接口说明

2015 年 1 月 21 日，获取用户资料接口

使用场景

获取用户资料

接口说明

1 请求说明:

接口 url	http://demo.51eduline.com/index.php?app=api&mod=User&act=show
演示 url	http://demo.51eduline.com/index.php?app=api&mod=User&act=show &oauth_token=420591e976ca09540022e8c51d16ca73&oauth_token_secret=99928518802affe98359b9646cdaca3b&user_id=61
返回格式	json
请求方式	get/post
是否需要登陆	是

2 参数说明:

*user_id	用户自己或其他人的 uid
----------	---------------

3 返回参数说明:

data	用户的 oauth_token 标识
message	错误说明
code	返回码

4 返回 data 说明:

uid	用户的 id 标识
Login	登陆账号
email	用户邮箱
phone	用户手机号
sex	用户性别 1.男 2.女
location	用户所在城市

is_audit	是否通过审核：0-未通过，1-已通过
is_active	是否已激活 1：激活、0：未激活
is_init	是否初始化用户资料 1：初始化、0：未初始化
ctime	注册时间
identity	身份标识（1：用户，2：组织）
province	省 ID、关联 ts_area 表
city	城市 ID，关联 ts_area 表
area	地区 ID，关联 ts_area 表
reg_ip	注册 ip 地址
is_del	是否禁用，0 不禁用，1：禁用
intro	用户简介
profession	用户职业
last_login_time	用户最后一次登录时间
search_key	搜索字段
mail_activate	邮箱激活状态
phone_activate	手机激活状态
userface	用户头像地址
oauth_token	用户 oauth_token 用户移动端身份标识
oauth_token_secret	用户 oauth_token_secret 用户移动端身份密钥

获课程列表接口

接口说明

2015 年 1 月 22 日，获取课程列表接口

使用场景

获取课程列表

接口说明

1 请求说明：

接口 url	http://demo.51eduline.com/index.php?app=api&mod=Video&act=videoList
--------	---

演示 url	http://demo.51eduline.com/index.php?app=api&mod=Video&act=videoList&oauth_token=420591e976ca09540022e8c51d16ca73&oauth_token_secret=99928518802affe98359b9646cdaca3b&orderBy=saledesc
返回格式	json
请求方式	get/post
是否需要登陆	是

2 参数说明:

*orderBy	排序方式 saledesc 销量最高到低 saleasc 销量最低到高 comtdesc 评论最高到低 comtasc 评论最低到最高
*pType	价格方式 0 全部 1 免费 2 收费
*cateId	课程一级分类 id 全部: 0
*page	页数
*count	每页条数

3 返回参数说明:

data	课程详情列表集合
message	错误说明
code	返回码

4 返回 data 说明:

id	课程 id
video_title	课程标题
uid	发布人的 uid
video_address	视频 url 地址
is_tlimit	是否参加限时活动 0:不参加, 1:参加
starttime	限时活动开始时间
endtime	限时活动结束时间
video_category	视频分类 id
video_collect_count	课程收藏个数

video_comment_count	评论总数
video_question_count	提问总数
video_note_count	笔记总数
video_score	课程评分
ctime	创建时间
is_activity	是否审核 0: 未审核, 1: 审核
utime	最后修改时间
is_del	否是删除 0:不删除, 1:删除(实际为隐藏)
is_original	是否为原创
icon_type	购买视频所需的货币类型, 1: 学币, 0: 积分
video_intro	课程简介
listingtime	上架时间
uctime	下架时间
big_ids	大封面附件 id
middle_ids	中封面附件 id
small_ids	小封面附件 id
original_recommend	是否最佳原创
limit_discount	限时折扣
video_order_count	订单数量
video_tag_id	课程标签 id
teaching_ids	授课场景封面
teacher_id	讲师 id
mzprice	价格数组 里面的 price 参数为实际价格 学币

获取讲师详情接口

接口说明

2015 年 1 月 22 日, 获取讲师详情接口

使用场景

获取讲师详情

接口说明

1 请求说明:

接口 url	http://demo.51eduline.com/index.php?app=api&mod=Teacher&act=getTeacher
演示 url	http://demo.51eduline.com/index.php?app=api&mod=Teacher&act=getTeacher&oauth_token=420591e976ca09540022e8c51d16ca73&oauth_token_secret=99928518802affe98359b9646cdaca3b&teacher_id=10
返回格式	json
请求方式	get/post
是否需要登陆	是

2 参数说明:

*teacher_id	讲师 id
-------------	-------

3 返回参数说明:

data	讲师信息详情
message	错误说明
code	返回码

4 返回 data 说明:

Id	讲师 id 唯一标识
uid	讲师管理的用户 id
name	讲师姓名
intro	讲师简介
head_id	讲师头像 id
title	讲师职业
is_del	是否删除 0.否 1.是
ctime	添加时间
video_cont	相关课程数量
headimg	讲师头像地址

获课程详情接口

接口说明

2015 年 1 月 22 日，获取课程详情接口

使用场景

获取课程详情

接口说明

1 请求说明:

接口 url	http://demo.51eduline.com/index.php?app=api&mod=Video&act=videoInfo
演示 url	http://demo.51eduline.com/index.php?app=api&mod=Video&act=videoInfo&oauth_token=420591e976ca09540022e8c51d16ca73&oauth_token_secret=99928518802affe98359b9646cdaca3b&id=213
返回格式	json
请求方式	get/post
是否需要登陆	是

2 参数说明:

*id	课程 id
-----	-------

3 返回参数说明:

data	课程详情
message	错误说明
code	返回码

4 返回 data 说明:

id	课程 id
video_title	课程标题
uid	发布人的 uid
video_address	视频 url 地址
is_tlimit	是否参加限时活动 0:不参加, 1:参加
starttime	限时活动开始时间
endtime	限时活动结束时间
video_category	视频分类 id
video_collect_count	课程收藏个数
video_comment_count	评论总数
video_question_count	提问总数

video_note_count	笔记总数
video_score	课程评分
ctime	创建时间
is_activity	是否审核 0: 未审核, 1: 审核
utime	最后修改时间
is_del	否是删除 0:不删除, 1:删除(实际为隐藏)
is_original	是否为原创
icon_type	购买视频所需的货币类型, 1: 学币, 0: 积分
video_intro	课程简介
listingtime	上架时间
uctime	下架时间
big_ids	大封面附件 id
middle_ids	中封面附件 id
small_ids	小封面附件 id
original_recommend	是否最佳原创
limit_discount	限时折扣
video_order_count	订单数量
video_tag_id	课程标签 id
teaching_ids	授课场景封面
teacher_id	讲师 id
isBuy	是否已购买

用户头像上传接口

接口说明

2015 年 1 月 23 日, 用户头像上传接口

使用场景

用户上传

接口说明

1 请求说明:

接口 url	http://demo.51eduline.com/index.php?app=api&mod=User&act=upload_face
演示 url	http://demo.51eduline.com/index.php?app=api&mod=User&act=upload_face&oauth_token=420591e976ca09540022e8c51d16ca73&oauth_token_secret=99928518802affe98359b9646cdaca3b&user_id=61
返回格式	json
请求方式	get/post
是否需要登陆	是

2 参数说明:

*filedata	头像图片二进制流
-----------	----------

3 返回参数说明:

data	三张不同大小头像地址
message	错误说明
code	返回码

4 返回 data 说明:

big	200x200 格式
middle	100x100 格式
small	50x50 格式
tiny	30x30 格式

获课讲师相关课程接口

接口说明

2015 年 1 月 24 日，获取课程相关课程接口

使用场景

获取课程列表

接口说明

1 请求说明:

接口 url	http://demo.51eduline.com/index.php?app=api&mod=Teacher&act=teacherVideoList
--------	--

演示 url	http://demo.51eduline.com/index.php?app=api&mod=Teacher&act=teacherVideoList&oauth_token=420591e976ca09540022e8c51d16ca73&oauth_token_secret=99928518802affe98359b9646cdaca3b&teacher_id=9&page=1&count=2
返回格式	json
请求方式	get/post
是否需要登陆	是

2 参数说明:

*teacher_id	讲师 id
page	页数
count	每页条数

3 返回参数说明:

data	讲师相关课程列表详情
message	错误说明
code	返回码

4 返回 data 说明:

id	课程 id
video_title	课程标题
uid	发布人的 uid
video_address	视频 url 地址
is_tlimit	是否参加限时活动 0:不参加, 1:参加
starttime	限时活动开始时间
endtime	限时活动结束时间
video_category	视频分类 id
video_collect_count	课程收藏个数
video_comment_count	评论总数
video_question_count	提问总数
video_note_count	笔记总数
video_score	课程评分
ctime	创建时间

is_activity	是否审核 0: 未审核, 1: 审核
utime	最后修改时间
is_del	否是删除 0:不删除, 1:删除(实际为隐藏)
is_original	是否为原创
icon_type	买购视频所需的货币类型, 1: 学币, 0: 积分
video_intro	课程简介
listingtime	上架时间
uctime	下架时间
big_ids	大封面图片
middle_ids	中封面图片
small_ids	小封面图片
original_recommend	是否最佳原创
limit_discount	限时折扣
video_order_count	订单数量
video_tag_id	课程标签 id
teaching_ids	授课场景封面
teacher_id	讲师 id
videoImgUrl	课程封面 url 地址
mzprice	价格数组 里面的 price 参数为实际价格 学币

获取图片资源接口

接口说明

2015 年 1 月 24 日, 获取图片资源接口

使用场景

获取全站图片资源接口

接口说明

1 请求说明:

接口 url	http://demo.51eduline.com/index.php?app=api&mod=Video&act=getAttrImage
--------	---

演示 url	http://demo.51eduline.com/index.php?app=api&mod=Video&act=getAttrImage&oauth_token=420591e976ca09540022e8c51d16ca73&oauth_token_secret=99928518802affe98359b9646cdaca3b&aid=2154
返回格式	json
请求方式	get/post
是否需要登陆	否

2 参数说明:

*aid	图片资源的 id
------	----------

3 返回参数说明:

data	图片资源地址
message	错误说明
code	返回码

4 返回 data 说明:

imgurl	图片资源地址
--------	--------

注册接口

接口说明

2015 年 1 月 26 日，注册接口

使用场景

注册账号

接口说明

1 请求说明:

接口 url	http://demo.51eduline.com/index.php?app=api&mod=Login&act=app_regist
演示 url	
返回格式	json
请求方式	get/post
是否需要登陆	否

2 参数说明:

*login	邮箱账号, 手机号
*uname	用户名
*password	密码
*type	注册类型 1 邮箱 2 手机号
*code	手机接收到的验证码

3 返回参数说明:

data	Token 信息
message	错误说明
code	返回码

4 返回 data 说明:

oauth_token	用户 oauth_token 密钥
oauth_token_secret	用户 oauth_token_secret 值

手机注册获取验证码接口

接口说明

2015 年 1 月 26 日, 手机注册获取验证码接口

使用场景

手机注册获取验证码

接口说明

1 请求说明:

接口 url	http://demo.51eduline.com/index.php?app=api&mod=Login&act=getRegphoneCode
演示 url	http://demo.51eduline.com/index.php?app=api&mod=Login&act=getRegphoneCode&phone=15208432313
返回格式	json
请求方式	get/post
是否需要登陆	否

2 参数说明:

*phone	手机号
--------	-----

3 返回参数说明:

data	获取成功提示信息
message	错误说明
code	返回码

4 返回 data 说明:

msg	提示成功信息
-----	--------

关注对方接口

接口说明

2015 年 1 月 27 日，关注对方接口

使用场景

关注对方

接口说明

1 请求说明:

接口 url	http://demo.51eduline.com/index.php?app=api&mod=User&act=follow_create
演示 url	http://demo.51eduline.com/index.php?app=api&mod=User&act=follow_create&oauth_token=420591e976ca09540022e8c51d16ca73&oauth_token_secret=99928518802affe98359b9646cdaca3b&user_id=89
返回格式	json
请求方式	get/post
是否需要登陆	是

2 参数说明:

*user_id	对方的 uid
----------	---------

3 返回参数说明:

data	双方关注状态
message	错误说明
code	返回码

4 返回 data 说明:

following	1 已关注对方
follower	1 对方已关注我

取消关注接口

接口说明

2015 年 1 月 27 日，取消关注对方接口

使用场景

取消关注对方

接口说明

1 请求说明:

接口 url	http://demo.51eduline.com/index.php?app=api&mod=User&act=follow_destroy
演示 url	http://demo.51eduline.com/index.php?app=api&mod=User&act=follow_destroy&oauth_token=420591e976ca09540022e8c51d16ca73&oauth_token_secret=99928518802affe98359b9646cdaca3b&user_id=89
返回格式	json
请求方式	get/post
是否需要登陆	是

2 参数说明:

*user_id	对方的 uid
----------	---------

3 返回参数说明:

data	双方关注状态
message	错误说明
code	返回码

4 返回 data 说明:

following	1 已关注对方
follower	1 对方已关注我

获取课程/专辑的笔记/提问/点评接口

接口说明

2015 年 1 月 27 日, 获取课程/专辑的评论/提问/点评接口

使用场景

获取课程/专辑的评论/提问/点评

接口说明

1 请求说明:

接口 url	http://demo.51eduline.com/index.php?app=api&mod=Video&act=render
演示 url	http://demo.51eduline.com/index.php?app=api&mod=Video&act=render&oauth_token=420591e976ca09540022e8c51d16ca73&oauth_token_secret=99928518802affe98359b9646cdaca3b&kztype=1&kzid=220&type=1
返回格式	json
请求方式	get/post
是否需要登陆	是

2 参数说明:

*kztype	数据分类 1:课程;2:专辑
*kzid	课程或者专辑 ID
*type	分类类型 1:提问, 2:点评, 3:笔记
page	页数
count	每页条数

3 返回参数说明:

data	评论/点评/笔记列表
message	错误说明
code	返回码

4 返回 data 说明:

提问返回字段	
id	提问的 id
type	提问类型【1:课程;2:专辑;】
pid	评论父 id 0 为最上层
uid	发布问题的用户的 uid
oid	对应的 ID【专辑 ID/课程 ID】
qst_title	问题名称
qst_description	提问描述
qst_help_count	同问数量
qst_comment_count	评论数量
ctime	提问时间
strtime	格式化后的友好时间
username	提问人的昵称
userface	提问人的头像地址
点评返回字段	
id	点评的 id
type	提问类型【1:课程;2:专辑;】
pid	评论父 id 0 为最上层
uid	点评用户的 uid
oid	对应的 ID【专辑 ID/课程 ID】
star	评星级
review_description	点评描述
review_comment_count	评论数量
ctime	点评时间
strtime	格式化后的友好时间
username	点评人的昵称
userface	点评人的头像地址
isvote	是否已点赞 0 未点赞 1 已赞
笔记返回字段	
id	笔记的 id
type	提问类型【1:课程;2:专辑;】
pid	评论父 id 0 为最上层

uid	发布问题的用户的 uid
oid	对应的 ID【专辑 ID/课程 ID】
is_open	是否公开 1 公开 0 不公开
note_title	笔记名称
note_description	笔记的描述
note_help_count	赞的数量
note_comment_count	评论数量
ctime	提问时间
strtime	格式化后的友好时间
username	写笔记人的昵称
userface	写笔记人的头像地址

获取课程/专辑分类接口

接口说明

2015 年 1 月 29 日，获取课程/专辑分类接口

使用场景

获取课程/专辑分类

接口说明

1 请求说明：

接口 url	http://demo.51eduline.com/index.php?app=api&mod=Video&act=getVideoGroup
演示 url	http://demo.51eduline.com/index.php?app=api&mod=Video&act=getVideoGroup&oauth_token=420591e976ca09540022e8c51d16ca73&oauth_token_secret=99928518802affe98359b9646cdaca3b&cateId=1
返回格式	json
请求方式	get/post
是否需要登陆	是

2 参数说明:

*cateId	列表 id 1 为课程 2 为专辑
---------	-------------------

3 返回参数说明:

data	分类列表
message	错误说明
code	返回码

4 返回 data 说明:

zy_video_category_id	课程/专辑分类的 id
pid	父类的 id
title	分类的名称
next_name	下级分类的名称
sort	排序
type	1 课程 2 专辑

添加课程/专辑提问

接口说明

2015 年 1 月 29 日，添加课程/专辑提问接口

使用场景

添加课程/专辑提问

1 请求说明:

接口 url	http://demo.51eduline.com/index.php?app=api&mod=Video&act=editQuestion
演示 url	http://demo.51eduline.com/index.php?app=api&mod=Video&act=addQuestion&oauth_token=420591e976ca09540022e8c51d16ca73&oauth_token_secret=99928518802affe98359b9646cdaca3b&title=app%E6%B5%8B%E8%AF%95&content=app%E6%B5%8B%E8%AF%95&kztype=1&kzid=203&pid=0
返回格式	json
请求方式	get/post
是否需要登陆	是

2 参数说明:

*title	提问标题
*content	提问内容
*kztype	提问类型【1:课程;2:专辑;】
*kzid	对应的 ID【专辑 ID/课程 ID】

3 返回参数说明:

data	返回新添加问题的 id
message	错误说明
code	返回码

4 返回 data 说明:

data	返回新添加问题的 id
------	-------------

编辑课程/专辑提问

接口说明

2015 年 1 月 29 日，编辑课程/专辑提问接口

使用场景

编辑课程/专辑提问

1 请求说明:

接口 url	http://demo.51eduline.com/index.php?app=api&mod=Video&act=edit Question
演示 url	http://demo.51eduline.com/index.php?app=api&mod=Video&act=edit Question&oauth_token=420591e976ca09540022e8c51d16ca73&oauth_token_secret=99928518802affe98359b9646cdaca3b&id=203&title=app%E6%B5%8B%E8%AF%95s&content=app%E6%B5%8B%E8%AF%95s
返回格式	json
请求方式	get/post
是否需要登陆	是

2 参数说明:

*title	提问标题
*content	提问内容
*id	提问的 id

3 返回参数说明:

data	成功返回 true
message	错误说明
code	返回码

4 返回 data 说明:

添加成功	返回 true
------	---------

添加课程/专辑笔记

接口说明

2015 年 1 月 29 日, 添加课程/专辑笔记接口

使用场景

添加课程/专辑笔记

1 请求说明:

接口 url	http://demo.51eduline.com/index.php?app=api&mod=Video&act=addNote
演示 url	http://demo.51eduline.com/index.php?app=api&mod=Video&act=addNote&oauth_token=420591e976ca09540022e8c51d16ca73&oauth_token_secret=99928518802affe98359b9646cdaca3b&kzid=203&title=app%E6%B5%8B%E8%AF%95s&content=app%E6%B5%8B%E8%AF%95s&is_open=1&kztype=1&pid=0
返回格式	json
请求方式	get/post
是否需要登陆	是

2 参数说明:

*title	提问标题
*content	提问内容
*kztype	提问类型【1:课程;2:专辑;】
*kzid	对应的 ID【专辑 ID/课程 ID】
*is_open	是否公开 1 公开 0 不公开

3 返回参数说明:

data	返回新添加笔记的 id
message	错误说明
code	返回码

4 返回 data 说明:

data	返回新添加笔记的 id
------	-------------

编辑课程/专辑笔记

接口说明

2015 年 1 月 29 日，编辑课程/专辑笔记接口

使用场景

编辑课程/专辑笔记

1 请求说明:

接口 url	http://demo.51eduline.com/index.php?app=api&mod=Video&act=edit Note
演示 url	http://demo.51eduline.com/index.php?app=api&mod=Video&act=edit Note&oauth_token=420591e976ca09540022e8c51d16ca73&oauth_token_secret=99928518802affe98359b9646cdaca3b&id=260&title=app%E6%B5%8B%E8%AF%95&content=app%E6%B5%8B%E8%AF%95
返回格式	json
请求方式	get/post
是否需要登陆	是

2 参数说明:

*title	笔记标题
*content	笔记内容
*id	笔记的 id

3 返回参数说明:

data	成功返回 true
message	错误说明
code	返回码

4 返回 data 说明:

添加成功	返回 true
------	---------

添加课程/专辑点评

接口说明

2015 年 1 月 29 日，添加课程/专辑点评接口

使用场景

添加课程/专辑点评

1 请求说明:

接口 url	http://demo.51eduline.com/index.php?app=api&mod=Video&act=addReview
演示 url	http://demo.51eduline.com/index.php?app=api&mod=Video&act=addReview&oauth_token=420591e976ca09540022e8c51d16ca73&oauth_token_secret=99928518802affe98359b9646cdaca3b&id=260&title=app%E6%B5%8B%E8%AF%95&content=app%E6%B5%8B%E8%AF%95&score=5&kztype=1
返回格式	json
请求方式	get/post
是否需要登陆	是

2 参数说明:

*title	点评标题
*content	点评内容
*kztype	提问类型【1:课程;2:专辑;】
*kzid	对应的 ID【专辑 ID/课程 ID】
*score	星级 1-5 整数

3 返回参数说明:

data	返回新添加点评的 id
message	错误说明
code	返回码

4 返回 data 说明:

data	返回新添加笔记的 id
------	-------------

获取专辑讲师列表接口

接口说明

2015 年 1 月 31 日，获取专辑讲师列表接口

使用场景

获取专辑讲师列表

接口说明

1 请求说明:

接口 url	http://demo.51eduline.com/index.php?app=api&mod=Teacher&act=groupTeacherList
演示 url	http://demo.51eduline.com/index.php?app=api&mod=Teacher&act=groupTeacherList&oauth_token=420591e976ca09540022e8c51d16ca73&oauth_token_secret=99928518802affe98359b9646cdaca3b&id=170
返回格式	json
请求方式	get/post
是否需要登陆	是

2 参数说明:

*id	专辑 id
-----	-------

3 返回参数说明:

data	讲师信息列表
message	错误说明
code	返回码

4 返回 data 说明:

Id	讲师 id 唯一标识
uid	讲师管理的用户 id
name	讲师姓名
inro	讲师简介
head_id	讲师头像 id
title	讲师职业

is_del	是否删除 0.否 1.是
ctime	添加时间
video_cont	相关课程数量
heading	讲师头像地址

获专辑列表接口

接口说明

2015 年 2 月 2 日，获取专辑列表接口

使用场景

获取专辑列表

接口说明

1 请求说明:

接口 url	http://demo.51eduline.com/index.php?app=api&mod=Album&act=getAlbumList
演示 url	http://demo.51eduline.com/index.php?app=api&mod=Album&act=getAlbumList&oauth_token=420591e976ca09540022e8c51d16ca73&oauth_token_secret=99928518802affe98359b9646cdaca3b
返回格式	json
请求方式	get/post
是否需要登陆	是

2 参数说明:

*cateId	课程一级分类 id 全部: 0
*page	页数
*count	每页条数
*tagId	标签 id 全部=0

3 返回参数说明:

data	专辑列表集合
message	错误说明
code	返回码

4 返回 data 说明:

id	专辑 id
album_title	专辑标题
uid	发布人的 uid
big_ids	大封面 id
album_category	专辑分类 id
is_del	是否删除 0 否 1 是
album_video	专辑中的课程 id
video_category	视频分类 id
album_question_count	专辑提问数
album_note_count	专辑笔记数量
album_comment_count	专辑评论数量
album_score	专辑星级
album_collect_count	专辑收藏数量
ctime	创建时间
album_intro	专辑简介
listingtime	上架时间
uctime	下架时间
big_ids	大封面图片
middle_ids	中封面图片
small_ids	小封面图片
str_tag	字符串标签, 已,分割
album_tag	标签 id, 已,分割
album_order_count	订单数量
video_tag_id	课程标签 id
teaching_ids	授课场景封面
teacher_id	讲师 id
Money_data	价格数组 里面的 price 参数为实际价格 学币

获专辑详情接口

接口说明

2015 年 2 月 2 日，获取专辑详情接口

使用场景

获取专辑详情

接口说明

1 请求说明:

接口 url	http://demo.51eduline.com/index.php?app=api&mod=Album&act=albumView
演示 url	http://demo.51eduline.com/index.php?app=api&mod=Album&act=albumView&oauth_token=420591e976ca09540022e8c51d16ca73&oauth_token_secret=99928518802affe98359b9646cdaca3b&id=170
返回格式	json
请求方式	get/post
是否需要登陆	是

2 参数说明:

*id	专辑 id
-----	-------

3 返回参数说明:

data	专辑详情
message	错误说明
code	返回码

4 返回 data 说明:

id	专辑 id
album_title	专辑标题
uid	发布人的 uid
album_category	专辑分类 id
is_del	是否删除 0 否 1 是
album_video	专辑中的课程 id
video_category	视频分类 id

album_question_count	专辑提问数
album_note_count	专辑笔记数量
album_comment_count	专辑评论数量
album_score	专辑星级
album_collect_count	专辑收藏数量
ctime	创建时间
album_intro	专辑简介
listingtime	上架时间
uctime	下架时间
big_ids	大封面地址
middle_ids	中封面地址
small_ids	小封面地址
str_tag	字符串标签，已,分割
album_tag	标签 id，已,分割
album_order_count	订单数量
video_tag_id	课程标签 id
teaching_ids	授课场景封面
teacher_id	讲师 id
mzprice	价格数组 里面的 price 参数为实际价格 学币
iscollect	是否收藏 1 是 0 否

获专辑目录接口

接口说明

2015 年 2 月 2 日，获取专辑目录接口

使用场景

获取专辑包含的课程列表

接口说明

1 请求说明:

接口 url	http://demo.51eduline.com/index.php?app=api&mod=Album&act=getCatalog
演示 url	http://demo.51eduline.com/index.php?app=api&mod=Album&act=getCatalog&oauth_token=420591e976ca09540022e8c51d16ca73&oauth_token_secret=99928518802affe98359b9646cdaca3b&id=170
返回格式	json
请求方式	get/post
是否需要登陆	是

2 参数说明:

*id	专辑 id
-----	-------

3 返回参数说明:

data	专辑目录
message	错误说明
code	返回码

4 返回 data 说明:

id	课程 id
video_title	课程标题

获专辑标签接口

接口说明

2015 年 2 月 2 日，获取专辑标签接口

使用场景

获取专辑的标签集合列表

接口说明

1 请求说明:

接口 url	http://demo.51eduline.com/index.php?app=api&mod=Album&act=getAlbumTag
演示 url	http://demo.51eduline.com/index.php?app=api&mod=Album&act=getAlbumTag&oauth_token=420591e976ca09540022e8c51d16ca73&oauth_token_secret=99928518802affe98359b9646cdaca3b
返回格式	json
请求方式	get/post

是否需要登陆	是
--------	---

2 参数说明:

3 返回参数说明:

data	专辑标签列表
message	错误说明
code	返回码

4 返回 data 说明:

id	标签 id
name	标签名称

验证手机注册验证码接口

接口说明

2015 年 2 月 2 日，验证手机注册验证码接口

使用场景

验证手机注册验证码

接口说明

1 请求说明:

接口 url	http://demo.51eduline.com/index.php?app=api&mod=Login&act=clickPhoneCode
演示 url	http://demo.51eduline.com/index.php?app=api&mod=Login&act=clickPhoneCode&login=18244277014&upwd=1345
返回格式	json
请求方式	get/post
是否需要登陆	否

2 参数说明:

*login	手机号
*code	手机验证码

3 返回参数说明:

data	true
message	错误说明

code	返回码
------	-----

4 返回 data 说明:

id	标签 id
name	标签名称

获我购买的课程列表接口

接口说明

2015 年 2 月 3 日，获取我购买的课程列表接口

使用场景

获取我购买的课程列表

接口说明

1 请求说明:

接口 url	http://demo.51eduline.com/index.php?app=api&mod=Video&act=getBuyVideosList
演示 url	http://demo.51eduline.com/index.php?app=api&mod=Video&act=getBuyVideosList&oauth_token=420591e976ca09540022e8c51d16ca73&oauth_token_secret=99928518802affe98359b9646cdaca3b
返回格式	json
请求方式	get/post
是否需要登陆	是

2 参数说明:

*page	页数
*count	每页条数
*uid	用户的 uid 不传则为自己

3 返回参数说明:

data	课程详情列表集合
message	错误说明
code	返回码

4 返回 data 说明:

uid	购买者的 uid
oid	订单 id
video_category	课程分类 id
Id	课程 id
video_title	课程标题
video_intro	课程简介
big_ids	大封面附件 id
middle_ids	中封面附件 id
small_ids	小封面附件 id
limit_discount	限时折扣
video_order_count	订单数量

获我收藏的课程列表接口

接口说明

2015 年 2 月 3 日，获取我收藏的课程列表接口

使用场景

获取我收藏的课程列表

接口说明

1 请求说明:

接口 url	http://demo.51eduline.com/index.php?app=api&mod=Video&act=getCollectVideoList
演示 url	http://demo.51eduline.com/index.php?app=api&mod=Video&act=getCollectVideoList&oauth_token=420591e976ca09540022e8c51d16ca73&oauth_token_secret=99928518802affe98359b9646cdaca3b
返回格式	json
请求方式	get/post
是否需要登陆	是

2 参数说明:

*page	页数
*count	每页条数

3 返回参数说明:

data	课程详情列表集合
message	错误说明

code	返回码
------	-----

4 返回 data 说明:

video_category	课程分类 id
Id	课程 id
video_intro	课程标题
video_intro	课程简介
big_ids	大封面附件 id
middle_ids	中封面附件 id
small_ids	小封面附件 id
limit_discount	限时折扣
video_order_count	订单数量

删除课程/专辑收藏的/购买的接口

接口说明

2015 年 2 月 3 日，删除课程/专辑收藏的/购买的接口

使用场景

删除我购买的，收藏的专辑或者课程

接口说明

1 请求说明:

接口 url	http://demo.51eduline.com/index.php?app=api&mod=Video&act=delalbum&oauth_token=420591e976ca09540022e8c51d16ca73&oauth_token_secret=99928518802affe98359b9646cdaca3b
演示 url	http://demo.51eduline.com/index.php?app=api&mod=Video&act=delalbum&oauth_token=420591e976ca09540022e8c51d16ca73&oauth_token_secret=99928518802affe98359b9646cdaca3b&id=100147&type=1&rtype=1
返回格式	json
请求方式	get/post
是否需要登陆	是

2 参数说明:

*id	课程或专辑 id
-----	----------

*type	1 课程 2 专辑
*rtype	1 购买的 2 收藏的

3 返回参数说明:

data	true
message	错误说明
code	返回码

4 返回 data 说明:

成功返回	true
------	------

获我收藏的专辑列表接口

接口说明

2015 年 2 月 4 日，获取我收藏的专辑列表接口

使用场景

获取我收藏的专辑列表

接口说明

1 请求说明:

接口 url	http://demo.51eduline.com/index.php?app=api&mod=Album&act=getCollectAlbumsList
演示 url	http://demo.51eduline.com/index.php?app=api&mod=Album&act=getCollectAlbumsList&oauth_token=420591e976ca09540022e8c51d16ca73&oauth_token_secret=99928518802affe98359b9646cdaca3b
返回格式	json
请求方式	get/post
是否需要登陆	是

2 参数说明:

*page	页数
*count	每页条数

3 返回参数说明:

data	专辑详情列表集合
------	----------

message	错误说明
code	返回码

4 返回 data 说明:

uid	收藏人的 uid
album_category	专辑分类 id
id	专辑 id
album_title	专辑名称
album_intro	专辑简介
big_ids	大封面图片
middle_ids	中封面图片
small_ids	小封面图片
album_order_count	订单数量

获我购买的专辑列表接口

接口说明

2015 年 2 月 4 日，获取我购买的专辑列表接口

使用场景

获取我购买的专辑列表

接口说明

1 请求说明:

接口 url	http://demo.51eduline.com/index.php?app=api&mod=Album&act=getBuyAlbumsList
演示 url	http://demo.51eduline.com/index.php?app=api&mod=Album&act=getBuyAlbumsList&oauth_token=420591e976ca09540022e8c51d16ca73&oauth_token_secret=99928518802affe98359b9646cdaca3b
返回格式	json
请求方式	get/post
是否需要登陆	是

2 参数说明:

*page	页数
*count	每页条数

3 返回参数说明:

data	专辑详情列表集合
message	错误说明
code	返回码

4 返回 data 说明:

uid	收藏人的 uid
album_category	专辑分类 id
id	专辑 id
album_title	专辑名称
album_intro	专辑简介
big_ids	大封面图片
middle_ids	中封面图片
small_ids	小封面图片
album_order_count	订单数量

获我的提问/我收藏的提问列表接口

接口说明

2015 年 2 月 4 日，获取我的提问/我收藏的提问列表接口

使用场景

获取我的提问/我收藏的提问列表

接口说明

1 请求说明:

接口 url	http://demo.51eduline.com/index.php?app=api&mod=Home&act=getw entilist
演示 url	http://demo.51eduline.com/index.php?app=api&mod=Home&act=getw entilist&oauth_token=420591e976ca09540022e8c51d16ca73&oauth_to ken_secret=99928518802affe98359b9646cdaca3b&type=me
返回格式	json
请求方式	get/post

是否需要登陆	是
--------	---

2 参数说明:

*page	页数
*count	每页条数
*type	me:我的提问 question:我回答的提问

3 返回参数说明:

data	提问列表集合
message	错误说明
code	返回码

4 返回 data 说明:

我的提问	
id	提问 id
uid	提问发布人的 uid
qst_title	提问标题
qst_description	提问内容
qst_help_count	同问数量
qcount	回答数量
ctime	提问发布时间戳
strtime	格式化后的友好时间

添加提问，笔记点赞接口

接口说明

2015 年 2 月 4 日，添加提问，笔记点赞接口

使用场景

添加提问，笔记点赞接口

接口说明

1 请求说明:

接口 url	http://demo.51eduline.com/index.php?app=api&mod=Video&act=tongwen
--------	---

演示 url	http://demo.51eduline.com/index.php?app=api&mod=Video&act=tongwen&oauth_token=420591e976ca09540022e8c51d16ca73&oauth_token_secret=99928518802affe98359b9646cdaca3b&type=1&rid=197
返回格式	json
请求方式	get/post
是否需要登陆	是

2 参数说明:

*tid	笔记或提问的 id
*type	笔记为 3

3 返回参数说明:

data	true
message	错误说明
code	返回码

4 返回 data 说明:

成功返回	true
------	------

点评点赞/取消点赞接口

接口说明

2015 年 2 月 4 日，点评点赞/取消点赞接口

使用场景

点评点赞/取消点赞接口

接口说明

1 请求说明:

接口 url	http://demo.51eduline.com/index.php?app=api&mod=Video&act=doreviewvote
演示 url	http://demo.51eduline.com/index.php?app=api&mod=Video&act=doreviewvote&oauth_token=420591e976ca09540022e8c51d16ca73&oauth_token_secret=99928518802affe98359b9646cdaca3b&kzid=121&type=1

返回格式	json
请求方式	get/post
是否需要登陆	是

2 参数说明:

*kzid	点评的 id
*type	0 为点赞 1 为取消点赞

3 返回参数说明:

data	true
message	错误说明
code	返回码

4 返回 data 说明:

成功返回	true
------	------

我的笔记接口

接口说明

2015 年 2 月 5 日，我的笔记接口

使用场景

获取我的笔记

接口说明

1 请求说明:

接口 url	http://demo.51eduline.com/index.php?app=api&mod=Home&act=getNoteList
演示 url	http://demo.51eduline.com/index.php?app=api&mod=Home&act=getNoteList&oauth_token=420591e976ca09540022e8c51d16ca73&oauth_token_secret=99928518802affe98359b9646cdaca3b
返回格式	json
请求方式	get/post
是否需要登陆	是

2 参数说明:

*page	页数
*count	每页条数
*uid	用户的 uid 不传则为自己

3 返回参数说明:

data	笔记列表
message	错误说明
code	返回码

4 返回 data 说明:

id	笔记 id
uid	笔记发布者 uid
is_open	是否公开 1 是 0 否
note_title	笔记标题
note_description	笔记内容
note_help_count	点赞数量
note_comment_count	评论数量
ctime	发布时间戳
strtime	格式化后的友好时间

我的点评接口

接口说明

2015 年 2 月 5 日，我的点评接口

使用场景

获取我的点评

接口说明

1 请求说明:

接口 url	http://demo.51eduline.com/index.php?app=api&mod=Home&act=getReviewList
演示 url	http://demo.51eduline.com/index.php?app=api&mod=Home&act=getReviewList&oauth_token=420591e976ca09540022e8c51d16ca73&oauth_token_secret=99928518802affe98359b9646cdaca3b
返回格式	json
请求方式	get/post
是否需要登陆	是

2 参数说明:

*page	页数
*count	每页条数

3 返回参数说明:

data	点评列表
message	错误说明
code	返回码

4 返回 data 说明:

id	点评 id
uid	笔记发布者 uid
Oid	课程或专辑的 id
type	1 课程 2 专辑
review_description	点评内容
review_vote_count	点赞数量
review_comment_count	评论数量
ctime	发布时间戳
strtime	格式化后的友好时间
title	课程或专辑的标题

找回密码手机获取手机验证码接口

接口说明

2015 年 2 月 5 日，找回密码获取手机验证码接口

使用场景

接口说明

1 请求说明:

接口 url	http://demo.51eduline.com/index.php?app=api&mod=Login&act=phoneGetPwd
演示 url	http://demo.51eduline.com/index.php?app=api&mod=Login&act=phoneGetPwd&phone=18244277014
返回格式	json
请求方式	get/post
是否需要登陆	是

2 参数说明:

*phone	手机
--------	----

3 返回参数说明:

data	true
message	错误说明
code	返回码

4 返回 data 说明:

成功返回	true
------	------

验证找回密码手机验证码接口

接口说明

2015 年 2 月 5 日，验证找回密码手机验证码接口

使用场景

接口说明

1 请求说明:

接口 url	http://demo.51eduline.com/index.php?app=api&mod=Login&act=clickRepwdCode
演示 url	http://demo.51eduline.com/index.php?app=api&mod=Login&act=clickRepwdCode&phone=18244277014&code=670834
返回格式	json
请求方式	get/post
是否需要登陆	是

2 参数说明:

*phone	手机
*code	收到的验证码

3 返回参数说明:

data	true
message	错误说明
code	返回码

4 返回 data 说明:

成功返回	true
------	------

重置密码接口接口

接口说明

2015 年 2 月 5 日，重置密码接口

使用场景

接口说明

1 请求说明:

接口 url	http://demo.51eduline.com/index.php?app=api&mod=Login&act=save Pwd
演示 url	http://demo.51eduline.com/index.php?app=api&mod=Login&act=save Pwd&phone=18244277014&code=670834&pwd=123456&repwd=123456
返回格式	json
请求方式	get/post
是否需要登陆	是

2 参数说明:

*phone	手机
*code	收到的验证码
*pwd	新密码
*repwd	确认新密码

3 返回参数说明:

data	true
message	错误说明
code	返回码

4 返回 data 说明:

成功返回	true
------	------

系统消息接口

接口说明

2015 年 2 月 5 日，系统消息接口

使用场景

接口说明

1 请求说明:

接口 url	http://demo.51eduline.com/index.php?app=api&mod=Home&act=notify
演示 url	http://demo.51eduline.com/index.php?app=api&mod=Home&act=notify&oauth_token=420591e976ca09540022e8c51d16ca73&oauth_token_secret=99928518802affe98359b9646cdaca3b
返回格式	json
请求方式	get/post
是否需要登陆	是

2 参数说明:

*page	页数
*count	每页条数

3 返回参数说明:

data	系统消息列表
message	错误说明
code	返回码

4 返回 data 说明:

id	系统消息 id
uid	发布人的 id
title	消息标题
body	消息内容
ctime	发布时间
is_read	是否已读 1 是 0 否

收藏/取消收藏/课程/专辑接口

接口说明

2015 年 2 月 6 日, 收藏/取消收藏/课程/专辑接口

使用场景

接口说明

1 请求说明:

接口 url	http://demo.51eduline.com/index.php?app=api&mod=Video&act=collect
演示 url	http://demo.51eduline.com/index.php?app=api&mod=Video&act=collect&oauth_token=420591e976ca09540022e8c51d16ca73&oauth_token_secret=99928518802affe98359b9646cdaca3b&type=0&sctype=2&source_id=273
返回格式	json
请求方式	get/post
是否需要登陆	是

2 参数说明:

*type	0 取消收藏 1 收藏
*sctype	1 专辑 2 课程
*source_id	课程或者专辑的 id

3 返回参数说明:

data	true
message	错误说明
code	返回码

4 返回 data 说明:

操作成功返回	true
--------	------

我的问答列表接口

接口说明

2015 年 2 月 7 日，我的问答列表接口

使用场景

接口说明

1 请求说明:

接口 url	http://demo.51eduline.com/index.php?app=api&mod=Wenda&act=getWenda
演示 url	http://demo.51eduline.com/index.php?app=api&mod=Wenda&act=getWenda&oauth_token=420591e976ca09540022e8c51d16ca73&oauth_token_secret=99928518802affe98359b9646cdaca3b
返回格式	json
请求方式	get/post
是否需要登陆	是

2 参数说明:

*page	页数
*count	每页条数
*uid	用户的 uid 不传则为自己

3 返回参数说明:

data	问答列表集合
message	错误说明
code	返回码

4 返回 data 说明:

id	问答 id
type	问答分类
uid	发布人的 uid
wd_title	问答标题
wd_description	问答内容
wd_help_count	点赞数量
wd_comment_count	评论数量
wd_browse_count	浏览量
recommend	是否置顶 1 是 0 否
is_del	是否删除 0 否 1 是
tag_id	标签集合
ctime	发布时间

删除我的问答接口

接口说明

2015 年 2 月 7 日，删除我的问答接口

使用场景

接口说明

1 请求说明:

接口 url	http://demo.51eduline.com/index.php?app=api&mod=Wenda&act=delWenda
演示 url	http://demo.51eduline.com/index.php?app=api&mod=Wenda&act=delWenda&oauth_token=420591e976ca09540022e8c51d16ca73&oauth_token_secret=99928518802affe98359b9646cdaca3b&id=61
返回格式	json
请求方式	get/post
是否需要登陆	是

2 参数说明:

*page	页数
*count	每页条数

3 返回参数说明:

data	true
message	错误说明
code	返回码

4 返回 data 说明:

成功返回	true
------	------

我回复的问答接口

接口说明

2015 年 2 月 7 日，我回复的问答接口

使用场景

接口说明

1 请求说明:

接口 url	http://demo.51eduline.com/index.php?app=api&mod=Wenda&act=get Answer
演示 url	http://demo.51eduline.com/index.php?app=api&mod=Wenda&act=get Answer&oauth_token=420591e976ca09540022e8c51d16ca73&oauth_token_secret=99928518802affe98359b9646cdaca3b
返回格式	json
请求方式	get/post
是否需要登陆	是

2 参数说明:

*page	页数
*count	每页条数
*uid	用户 uid 不传则为自己

3 返回参数说明:

data	我回复的问答列表集合
message	错误说明
code	返回码

4 返回 data 说明:

id	问答 id
uid	发布人的 uid
wd_title	问答标题
wd_help_count	点赞数量
wd_comment_	评论数量

count	
duid	回复人的 uid
description	回复的内容
ctime	发布时间
uface	发布问答人的头像
userface	回复问答人的头像

修改用户密码接口

接口说明

2015 年 2 月 7 日，修改用户密码接口

使用场景

接口说明

1 请求说明:

接口 url	http://demo.51eduline.com/index.php?app=api&mod=User&act=doModifyPassword
演示 url	http://demo.51eduline.com/index.php?app=api&mod=User&act=doModifyPassword&oauth_token=420591e976ca09540022e8c51d16ca73&oauth_token_secret=99928518802affe98359b9646cdaca3b&oldpassword=chuyouashang&password=admin123&repassword=admin123
返回格式	json
请求方式	get/post
是否需要登陆	是

2 参数说明:

*oldpassword	原密码
*password	新密码
*repassword	确认新密码

3 返回参数说明:

data	true
message	错误说明

code	返回码
------	-----

4 返回 data 说明:

成功返回	true
------	------

获取我的银行卡接口

接口说明

2015 年 2 月 9 日，获取我的银行卡接口

使用场景

接口说明

1 请求说明:

接口 url	http://demo.51eduline.com/index.php?app=api&mod=User&act=card
演示 url	http://demo.51eduline.com/index.php?app=api&mod=User&act=card&oauth_token=420591e976ca09540022e8c51d16ca73&oauth_token_secret=99928518802affe98359b9646cdaca3b
返回格式	json
请求方式	get/post
是否需要登陆	是

2 参数说明:

3 返回参数说明:

data	银行卡信息
message	错误说明
code	返回码

4 返回 data 说明:

id	银行卡 id
uid	用户 id

account	卡号
accountmaster	持卡人姓名
accounttype	所属银行
bankofdeposit	开户行地址
tel_num	银行预留手机
location	开户省
province	省 id
city	市 id
area	区 id

添加或修改我的银行卡接口

接口说明

2015 年 2 月 9 日，添加或修改我的银行卡接口

使用场景

接口说明

1 请求说明:

接口 url	http://demo.51eduline.com/index.php?app=api&mod=User&act=saveCard
演示 url	http://demo.51eduline.com/index.php?app=api&mod=User&act=saveCard&oauth_token=420591e976ca09540022e8c51d16ca73&oauth_token_secret=99928518802affe98359b9646cdaca3b&accountmaster=%E9%92%9F%E5%B0%9A%E9%93%AD&account=6228480402564890018&accounttype=%E4%B8%AD%E5%9B%BD%E5%B7%A5%E5%95%86%E9%93%B6%E8%A1%8C&tel_num=18244277014&id=
返回格式	json
请求方式	get/post
是否需要登陆	是

2 参数说明:

*id	我的银行卡信息 id
*account	银行卡号
*accountma	姓名

ster	
accounttype	银行名字
bankofdeposit	开户行具体地址
tel_num	联系电话
location	省 市 区 名称
province	省 Id
city	市 Id
area	区 Id

3 返回参数说明:

data	true
message	错误说明
code	返回码

4 返回 data 说明:

成功返回	true
------	------

个人资料修改接口

接口说明

2015 年 2 月 9 日，个人资料修改接口

使用场景

接口说明

1 请求说明:

接口 url	http://demo.51eduline.com/index.php?app=api&mod=User&act=saveUserInfo
演示 url	http://demo.51eduline.com/index.php?app=api&mod=User&act=saveUserInfo&oauth_token=420591e976ca09540022e8c51d16ca73&oauth_token_secret=99928518802affe98359b9646cdaca3b&uname=%E9%92%9F%E5%B0%9A%E9%93%AD

返回格式	json
请求方式	get/post
是否需要登陆	是

2 参数说明:

*uname	昵称
*sex	性别 1 男 2 女
*intro	个人简介

3 返回参数说明:

data	true
message	错误说明
code	返回码

4 返回 data 说明:

成功返回	true
------	------

邮件找回密码接口

接口说明

2015 年 2 月 9 日，邮件找回密码接口

使用场景

接口说明

1 请求说明:

接口 url	http://demo.51eduline.com/index.php?app=api&mod=Login&act=doFindPasswordByEmail
演示 url	http://demo.51eduline.com/index.php?app=api&mod=Login&act=doFindPasswordByEmail&email=ashang@phpzsm.com
返回格式	json
请求方式	get/post
是否需要登陆	是

2 参数说明:

*email	邮箱
--------	----

3 返回参数说明:

data	true
message	错误说明
code	返回码

4 返回 data 说明:

成功返回	true
------	------

获取问答列表接口

接口说明

2015 年 2 月 10 日，获取问答列表接口

使用场景

接口说明

1 请求说明:

接口 url	http://demo.51eduline.com/index.php?app=api&mod=Wenda&act=getWendaList
演示 url	http://demo.51eduline.com/index.php?app=api&mod=Wenda&act=getWendaList&oauth_token=420591e976ca09540022e8c51d16ca73&oauth_token_secret=99928518802affe98359b9646cdaca3b&wdtype=2
返回格式	json
请求方式	get/post
是否需要登陆	是

2 参数说明:

*page	页数
*count	每页条数

*wdtype	获取问答类型【1 技术问答】【2 技术分享】【3 活动建议】
*type	获取类别 1 最新 2 热门 3 等待回复

3 返回参数说明:

data	问答列表集合
message	错误说明
code	返回码

4 返回 data 说明:

id	问答 id
type	问答分类
uid	发布人的 uid
wd_title	问答标题
wd_description	问答内容
wd_help_count	点赞数量
wd_comment_count	评论数量
wd_browse_count	浏览量
recommend	是否置顶 1 是 0 否
is_del	是否删除 0 否 1 是
tag_id	标签集合
ctime	发布时间
tags	问答包含标签集合
wd_comment	最后一条评论
uid	评论人的 id
description	评论内容
userface	评论人头像
uname	评论人用户名

获取一周内热门问答接口

接口说明

2015 年 2 月 10 日，获取一周内热门问答接口

使用场景

接口说明

1 请求说明:

接口 url	http://demo.51eduline.com/index.php?app=api&mod=Wenda&act=sevenDayHot
演示 url	http://demo.51eduline.com/index.php?app=api&mod=Wenda&act=sevenDayHot&oauth_token=420591e976ca09540022e8c51d16ca73&oauth_token_secret=99928518802affe98359b9646cdaca3b&wdtype=2
返回格式	json
请求方式	get/post
是否需要登陆	是

2 参数说明:

3 返回参数说明:

data	问答列表集合
message	错误说明
code	返回码

4 返回 data 说明:

id	问答 id
type	问答分类
uid	发布人的 uid
wd_title	问答标题
wd_description	问答内容
wd_help_count	点赞数量
wd_comment_count	评论数量
wd_browse_count	浏览量
recommend	是否置顶 1 是 0 否
is_del	是否删除 0 否 1 是
tag_id	标签集合
ctime	发布时间
tags	问答包含标签集合

wd_comment	最后一条评论
uid	评论人的 id
description	评论内容
userface	评论人头像
uname	评论人用户名

根据标签搜索问答接口

接口说明

2015 年 2 月 10 日，根据标签搜索问答接口

使用场景

接口说明

1 请求说明：

接口 url	http://demo.51eduline.com/index.php?app=api&mod=Wenda&act=tagSearch
演示 url	http://demo.51eduline.com/index.php?app=api&mod=Wenda&act=tagSearch&oauth_token=420591e976ca09540022e8c51d16ca73&oauth_token_secret=99928518802affe98359b9646cdaca3b&tagid=88
返回格式	json
请求方式	get/post
是否需要登陆	是

2 参数说明：

*page	页数
*count	每页条数
*tagid	标签 id

3 返回参数说明：

data	问答列表集合
message	错误说明
code	返回码

4 返回 data 说明:

id	问答 id
type	问答分类
uid	发布人的 uid
wd_title	问答标题
wd_description	问答内容
wd_help_count	点赞数量
wd_comment_count	评论数量
wd_browse_count	浏览量
recommend	是否置顶 1 是 0 否
is_del	是否删除 0 否 1 是
tag_id	标签集合
ctime	发布时间
tags	问答包含标签集合
wd_comment	最后一条评论
uid	评论人的 id
description	评论内容
userface	评论人头像
uname	评论人用户名

根据内容搜索问答接口

接口说明

2015 年 2 月 10 日，根据内容搜索问答接口

使用场景

接口说明

1 请求说明:

接口 url	http://demo.51eduline.com/index.php?app=api&mod=Wenda&act=strSearch
演示 url	http://demo.51eduline.com/index.php?app=api&mod=Wenda&act=strSearch&oauth_token=420591e976ca09540022e8c51d16ca73&oauth_token_secret=99928518802affe98359b9646cdaca3b&str=%E7%9A%84
返回格式	json
请求方式	get/post
是否需要登陆	是

2 参数说明:

*page	页数
*count	每页条数
*str	要搜索的内容

3 返回参数说明:

data	问答列表集合
message	错误说明
code	返回码

4 返回 data 说明:

id	问答 id
type	问答分类
uid	发布人的 uid
wd_title	问答标题
wd_description	问答内容
wd_help_count	点赞数量
wd_comment_count	评论数量
wd_browse_count	浏览量
recommend	是否置顶 1 是 0 否
is_del	是否删除 0 否 1 是
tag_id	标签集合
ctime	发布时间
tags	问答包含标签集合
wd_comment	最后一条评论
uid	评论人的 id
description	评论内容

userface	评论人头像
uname	评论人用户名

附件上传接口接口

接口说明

2015 年 2 月 10 日，附件上传接口

使用场景

接口说明

1 请求说明:

接口 url	http://demo.51eduline.com/index.php?app=api&mod=Attach&act=upload
演示 url	http://demo.51eduline.com/index.php?app=api&mod=Attach&act=upload&oauth_token=420591e976ca09540022e8c51d16ca73&oauth_token_secret=99928518802affe98359b9646cdaca3b
返回格式	json
请求方式	post
是否需要登陆	是

2 参数说明:

*attach_type	附件所属应用 wenda
*upload_type	附件类型 （图片：image 附件：file）
*str	要搜索的内容

3 返回参数说明:

data	问答列表集合
message	错误说明
code	返回码

4 返回 data 说明:

id	附件 id
----	-------

发布/修改问答接口

接口说明

2015 年 2 月 10 日，发布/修改问答接口

使用场景

接口说明

1 请求说明:

接口 url	http://demo.51eduline.com/index.php?app=api&mod=Wenda&act=post Wenda
演示 url	http://demo.51eduline.com/index.php?app=api&mod=Wenda&act=post Wenda&oauth_token=420591e976ca09540022e8c51d16ca73&oauth_t oken_secret=99928518802affe98359b9646cdaca3b&typeid=1&title=ap p%E6%B5%8B%E8%AF%95&content=apptest
返回格式	json
请求方式	get/post
是否需要登陆	是

2 参数说明:

*typeid	问答分类 id 1 技术问答 2 技术分享 3 活动建议
*title	问答标题
*content	问答内容 支持 html
*tags	问答标签（只需要传入标签 id） 多个以,分割 例如 1,2,3
*wid	问答 id

3 返回参数说明:

data	问答 id
message	错误说明

code	返回码
------	-----

4 返回 data 说明:

id	成功返回新添加的问答 id
----	---------------

添加问答评论接口

接口说明

2015 年 2 月 10 日，添加问答评论接口

使用场景

接口说明

1 请求说明:

接口 url	http://demo.51eduline.com/index.php?app=api&mod=Wenda&act=doWendaComment
演示 url	http://demo.51eduline.com/index.php?app=api&mod=Wenda&act=doWendaComment&oauth_token=420591e976ca09540022e8c51d16ca73&oauth_token_secret=99928518802affe98359b9646cdaca3b&wid=97&count=app%E4%B8%8A%E7%9A%84%E8%AF%84%E8%AE%BA
返回格式	json
请求方式	get/post
是否需要登陆	是

2 参数说明:

*wid	问答的 id
*count	评论的内容 支持 html

3 返回参数说明:

data	true
message	错误说明
code	返回码

4 返回 data 说明:

成功返回	True
------	------

获取问答详情接口

接口说明

2015 年 2 月 10 日，获取问答详情接口

使用场景

接口说明

1 请求说明:

接口 url	http://demo.51eduline.com/index.php?app=api&mod=Wenda&act=detail
演示 url	http://demo.51eduline.com/index.php?app=api&mod=Wenda&act=detail&oauth_token=420591e976ca09540022e8c51d16ca73&oauth_token_secret=99928518802affe98359b9646cdaca3b&wid=97&uid=231
返回格式	json
请求方式	get/post
是否需要登陆	是

2 参数说明:

*wid	问答 id
*uid	评论人 id

3 返回参数说明:

data	问答列表集合
message	错误说明
code	返回码

4 返回 data 说明:

id	问答 id
type	问答分类
uid	发布人的 uid
wd_title	问答标题
wd_description	问答内容
wd_help_count	点赞数量
wd_comment_count	评论数量
wd_browse_count	浏览量
recommend	是否置顶 1 是 0 否
is_del	是否删除 0 否 1 是
tag_id	标签集合
ctime	发布时间

获取私信列表接口

接口说明

2015 年 2 月 10 日，获取私信列表接口

使用场景

接口说明

1 请求说明:

接口 url	http://demo.51eduline.com/index.php?app=api&mod=Message&act=index
演示 url	http://demo.51eduline.com/index.php?app=api&mod=Message&act=index&oauth_token=420591e976ca09540022e8c51d16ca73&oauth_token_secret=99928518802affe98359b9646cdaca3b
返回格式	json
请求方式	get/post
是否需要登陆	是

2 参数说明:

3 返回参数说明:

data	私信列表集合
message	错误说明
code	返回码

4 返回 data 说明:

last_message	消息数据
list_id	会话的 id
from_uid	发送人的 uid
content	发送的内容
to_uid	接收人的 uid
user_info	发送人的资料数组 字段详情参照 show 接口
to_user_info	接收消息人的资料数组 字段详情参照 show 接口

删除私信接口

接口说明

2015 年 2 月 10 日，删除私信接口

使用场景

接口说明

1 请求说明:

接口 url	http://demo.51eduline.com/index.php?app=api&mod=Message&act=doDelete
演示 url	http://demo.51eduline.com/index.php?app=api&mod=Message&act=doDelete&oauth_token=420591e976ca09540022e8c51d16ca73&oauth_token_secret=99928518802affe98359b9646cdaca3b&ids=17
返回格式	json
请求方式	get/post

是否需要登陆	是
--------	---

2 参数说明:

3 返回参数说明:

data	true
message	错误说明
code	返回码

4 返回 data 说明:

成功返回	true
------	------

进入私信详情接口

接口说明

2015 年 2 月 11 日，进入私信详情接口

使用场景

接口说明

1 请求说明:

接口 url	http://demo.51eduline.com/index.php?app=api&mod=Message&act=detail
演示 url	http://demo.51eduline.com/index.php?app=api&mod=Message&act=detail&oauth_token=420591e976ca09540022e8c51d16ca73&oauth_token_secret=99928518802affe98359b9646cdaca3b&mid=15
返回格式	json
请求方式	get/post
是否需要登陆	是

2 参数说明:

*mid	消息的 id
------	--------

3 返回参数说明:

data	私信详情
message	错误说明
code	返回码

4 返回 data 说明:

list_id	会话的 id
since_id	since_id

获取私信对话列表接口

接口说明

2015 年 2 月 11 日，获取私信对话列表接口

使用场景

接口说明

1 请求说明:

接口 url	http://demo.51eduline.com/index.php?app=api&mod=Message&act=loadMessage
演示 url	http://demo.51eduline.com/index.php?app=api&mod=Message&act=loadMessage&oauth_token=420591e976ca09540022e8c51d16ca73&oauth_token_secret=99928518802affe98359b9646cdaca3b&list_id=15&since_id=0
返回格式	json
请求方式	get/post
是否需要登陆	是

2 参数说明:

*list_id	会话的 id
*since_id	since_id

3 返回参数说明:

data	消息记录列表
message	错误说明

code	返回码
------	-----

4 返回 data 说明:

message_id	消息的 id
list_id	会话
from_uid	发送人的 uid
content	发送的内容
is_del	是否删除 1 是 0 否
mtime	发送的时间

回复私信接口

接口说明

2015 年 2 月 11 日，回复私信接口

使用场景

接口说明

1 请求说明:

接口 url	http://demo.51eduline.com/index.php?app=api&mod=Message&act=doReply
演示 url	http://demo.51eduline.com/index.php?app=api&mod=Message&act=doReply&oauth_token=420591e976ca09540022e8c51d16ca73&oauth_token_secret=99928518802affe98359b9646cdaca3b&id=15&reply_content=app???&to=202
返回格式	json
请求方式	get/post
是否需要登陆	是

2 参数说明:

*id	会话的 id
*reply_conte	要发送的内容

nt	
*to	要发送的人

3 返回参数说明:

data	true
message	错误说明
code	返回码

4 返回 data 说明:

成功返回	true
------	------

发送私信接口

接口说明

2015 年 2 月 11 日，发送私信接口

使用场景

接口说明

1 请求说明:

接口 url	http://demo.51eduline.com/index.php?app=api&mod=Message&act=doPost
演示 url	http://demo.51eduline.com/index.php?app=api&mod=Message&act=doPost&oauth_token=420591e976ca09540022e8c51d16ca73&oauth_token_secret=99928518802affe98359b9646cdaca3b&to=229&content=test
返回格式	json
请求方式	get/post
是否需要登陆	是

2 参数说明:

*to	对方的 uid
*content	发送的内容

3 返回参数说明:

data	true
message	错误说明
code	返回码

4 返回 data 说明:

成功返回	true
------	------

添加课程到购物车接口

接口说明

2015 年 2 月 11 日，添加课程到购物车接口

使用场景

接口说明

1 请求说明:

接口 url	http://demo.51eduline.com/index.php?app=api&mod=Video&act=addV ideoMerge
演示 url	http://demo.51eduline.com/index.php?app=api&mod=Video&act=addV ideoMerge&oauth_token=420591e976ca09540022e8c51d16ca73&out h_token_secret=99928518802affe98359b9646cdaca3b&id=263
返回格式	json
请求方式	get/post
是否需要登陆	是

2 参数说明:

*id	课程的 id
-----	--------

3 返回参数说明:

data	true
message	错误说明

code	返回码
------	-----

4 返回 data 说明:

成功返回	true
------	------

单个或批量删除购物车接口

接口说明

2015 年 2 月 11 日，单个或批量删除购物车接口

使用场景

接口说明

1 请求说明:

接口 url	http://demo.51eduline.com/index.php?app=api&mod=Video&act=delVideoMerges
演示 url	http://demo.51eduline.com/index.php?app=api&mod=Video&act=delVideoMerges&oauth_token=420591e976ca09540022e8c51d16ca73&oauth_token_secret=99928518802affe98359b9646cdaca3b&videoIds=280
返回格式	json
请求方式	get/post
是否需要登陆	是

2 参数说明:

*videoIds	课程的 id 多个已逗号分隔 格式例如 200,300
-----------	-----------------------------

3 返回参数说明:

data	true
message	错误说明
code	返回码

4 返回 data 说明:

成功返回	true
------	------

专辑购买接口

接口说明

2015 年 10 月 8 日，专辑购买接口

使用场景

支付接口

接口说明

1 请求说明：

接口 url	http://demo.51eduline.com/index.php?app=api&mod=Album&act=buy Operating
演示 url	http://demo.51eduline.com/index.php?app=api&mod=Album&act=buy Operating&oauth_token=420591e976ca09540022e8c51d16ca73&oauth _token_secret=99928518802affe98359b9646cdaca3b&id=166
返回格式	json
请求方式	get/post
是否需要登陆	是

2 参数说明：

*id	专辑 ID
-----	-------

3 返回参数说明：

data	true
message	错误说明
code	返回码

4 返回 data 说明：

成功返回	true
------	------

购物车批量付款接口

接口说明

2015 年 2 月 11 日，购物车批量付款接口

使用场景

支付接口

接口说明

1 请求说明:

接口 url	http://demo.51eduline.com/index.php?app=api&mod=Video&act=buyVideos
演示 url	http://demo.51eduline.com/index.php?app=api&mod=Video&act=buyVideos&oauth_token=420591e976ca09540022e8c51d16ca73&oauth_token_secret=99928518802affe98359b9646cdaca3b&vids=222
返回格式	json
请求方式	get/post
是否需要登陆	是

2 参数说明:

*vids	课程的 id 多个已逗号分隔 格式例如 200,300
-------	-----------------------------

3 返回参数说明:

data	true
message	错误说明
code	返回码

4 返回 data 说明:

成功返回	true
------	------

获取账户余额接口

接口说明

2015 年 2 月 11 日，获取账户余额接口

使用场景

接口说明

1 请求说明:

接口 url	http://demo.51eduline.com/index.php?app=api&mod=Home&act=learn c
演示 url	http://demo.51eduline.com/index.php?app=api&mod=Home&act=learn c&oauth_token=420591e976ca09540022e8c51d16ca73&oauth_token_ secret=99928518802affe98359b9646cdaca3b
返回格式	json
请求方式	get/post
是否需要登陆	是

2 参数说明:

3 返回参数说明:

data	true
message	错误说明
code	返回码

4 返回 data 说明:

uid	用户 id
balance	余额明细

获取支付记录接口

接口说明

2015 年 2 月 11 日，获取支付记录接口

使用场景

接口说明

1 请求说明:

接口 url	http://demo.51eduline.com/index.php?app=api&mod=Home&act=account_pay
演示 url	http://demo.51eduline.com/index.php?app=api&mod=Home&act=account_pay&oauth_token=420591e976ca09540022e8c51d16ca73&oauth_token_secret=99928518802affe98359b9646cdaca3b
返回格式	json
请求方式	get/post
是否需要登陆	是

2 参数说明:

*page	页数
*count	每页条数
*st	开始时间 时间戳格式
*et	结束时间

3 返回参数说明:

data	true
message	错误说明
code	返回码

4 返回 data 说明:

id	支付 id
uid	用户 uid
video_id	课程 id
price	花费价格
title	课程名称
ctime	时间

根据内容搜索课程接口

接口说明

2015 年 2 月 12 日，根据内容搜索课程接口

使用场景

接口说明

1 请求说明:

接口 url	http://demo.51eduline.com/index.php?app=api&mod=Video&act=strSearch
演示 url	http://demo.51eduline.com/index.php?app=api&mod=Video&act=strSearch&oauth_token=420591e976ca09540022e8c51d16ca73&oauth_token_secret=99928518802affe98359b9646cdaca3b&str=%E8%AE%BE
返回格式	json
请求方式	get/post
是否需要登陆	是

2 参数说明:

*page	页数
*count	每页条数
*str	要搜索的内容

3 返回参数说明:

data	课程列表
message	错误说明
code	返回码

4 返回 data 说明:

字段详情	字段详情请参照课程列表 api
------	-----------------

根据标签搜索课程接口

接口说明

2015 年 2 月 12 日，根据标签搜索课程接口

使用场景

接口说明

1 请求说明:

接口 url	http://demo.51eduline.com/index.php?app=api&mod=Video&act=tagSearch
演示 url	http://demo.51eduline.com/index.php?app=api&mod=Video&act=tagSearch&oauth_token=420591e976ca09540022e8c51d16ca73&oauth_token_secret=99928518802affe98359b9646cdaca3b&tagid=92
返回格式	json
请求方式	get/post
是否需要登陆	是

2 参数说明:

*page	页数
*count	每页条数
*tagid	标签 id

3 返回参数说明:

data	课程列表
message	错误说明
code	返回码

4 返回 data 说明:

字段详情	字段详情请参照课程列表 api
------	-----------------

获取问答评论列表接口

接口说明

2015 年 2 月 12 日，获取问答评论列表接口

使用场景

接口说明

1 请求说明:

接口 url	http://demo.51eduline.com/index.php?app=api&mod=Wenda&act=wendaComment
演示 url	http://demo.51eduline.com/index.php?app=api&mod=Wenda&act=wendaComment&oauth_token=420591e976ca09540022e8c51d16ca73&oauth_token_secret=99928518802affe98359b9646cdaca3b&wid=92
返回格式	json
请求方式	get/post
是否需要登陆	是

2 参数说明:

*page	页数
*count	每页条数
*wid	问答 id

3 返回参数说明:

data	评论列表
message	错误说明
code	返回码

4 返回 data 说明:

id	评论 id
uid	发布人的 id
description	评论内容
help_count	点赞数量
comment_count	评论数量
ctime	发布时间
Userinfo	发布人的详细信息 详情参照 show 接口

我的购物车列表接口

接口说明

2015 年 2 月 12 日，我的购物车列表接口

使用场景

接口说明

1 请求说明:

接口 url	http://demo.51eduline.com/index.php?app=api&mod=Video&act=merge
演示 url	http://demo.51eduline.com/index.php?app=api&mod=Video&act=merge&oauth_token=420591e976ca09540022e8c51d16ca73&oauth_token_secret=99928518802affe98359b9646cdaca3b
返回格式	json
请求方式	get/post
是否需要登陆	是

2 参数说明:

3 返回参数说明:

data	评论列表
message	错误说明
code	返回码

4 返回 data 说明:

id	订单 id
uid	操作人的 id
ctime	加入时间
is_buy	是否已购买
video_info	课程信息，字段详情参照课程列表接口

用户统计信息接口

接口说明

2015 年 2 月 13 日，用户统计信息接口

使用场景

接口说明

1 请求说明:

接口 url	http://demo.51eduline.com/index.php?app=api&mod=User&act=userContent
演示 url	http://demo.51eduline.com/index.php?app=api&mod=User&act=userContent&oauth_token=420591e976ca09540022e8c51d16ca73&oauth_token_secret=99928518802affe98359b9646cdaca3b
返回格式	json
请求方式	get/post
是否需要登陆	是

2 参数说明:

*uid	用户 id 不传则为自己
------	--------------

3 返回参数说明:

data	用户统计信息
message	错误说明
code	返回码

4 返回 data 说明:

uid	要统计人的 id 不传则为本身
videocont	课程数量
wdcont	问答数量
note	笔记数量
follow	关注数量
fans	粉丝数量

用户粉丝列表接口

接口说明

2015 年 2 月 13 日，用户粉丝列表接口

使用场景

接口说明

1 请求说明:

接口 url	http://demo.51eduline.com/index.php?app=api&mod=User&act=user_followers
演示 url	http://demo.51eduline.com/index.php?app=api&mod=User&act=user_followers&oauth_token=420591e976ca09540022e8c51d16ca73&oauth_token_secret=99928518802affe98359b9646cdaca3b
返回格式	json
请求方式	get/post
是否需要登陆	是

2 参数说明:

*user_id	用户 id 不传则为自己
----------	--------------

3 返回参数说明:

data	用户粉丝列表
message	错误说明
code	返回码

4 返回 data 说明:

uid	粉丝 uid
ctime	关注时间
uname	用户名
follow_state	都为 1 的话就是相互关注
follow	关注数量
fans	粉丝数量
sex	性别

获取用户关注的人列表接口

接口说明

2015 年 2 月 13 日，获取用户关注的人列表接口

使用场景

接口说明

1 请求说明:

接口 url	http://demo.51eduline.com/index.php?app=api&mod=User&act=user_following
演示 url	http://demo.51eduline.com/index.php?app=api&mod=User&act=user_following&oauth_token=420591e976ca09540022e8c51d16ca73&oauth_token_secret=99928518802affe98359b9646cdaca3b
返回格式	json
请求方式	get/post
是否需要登陆	是

2 参数说明:

*user_id	用户 id 不传则为自己
----------	--------------

3 返回参数说明:

data	关注人列表信息
message	错误说明
code	返回码

4 返回 data 说明:

uid	粉丝 uid
ctime	关注时间
uname	用户名
follow_state	都为 1 的话就是相互关注
follow	关注数量
fans	粉丝数量
sex	性别

获取最近访客列表接口

接口说明

2015 年 2 月 13 日，获取最近访客列表接口

使用场景

接口说明

1 请求说明:

接口 url	http://demo.51eduline.com/index.php?app=api&mod=User&act=getUserVisitor
演示 url	http://demo.51eduline.com/index.php?app=api&mod=User&act=getUserVisitor&oauth_token=420591e976ca09540022e8c51d16ca73&oauth_token_secret=99928518802affe98359b9646cdaca3b
返回格式	json
请求方式	get/post
是否需要登陆	是

2 参数说明:

*uid	用户 id 不传则为自己
------	--------------

3 返回参数说明:

data	最近访客信息
message	错误说明
code	返回码

4 返回 data 说明:

uid	访问者 uid
fuid	被访问者 uid
uname	用户名
ctime	访问时间
userinfo	访问者用户信息 详情参照 show 接口

获取问答牛人排行接口

接口说明

2015 年 2 月 13 日，获取问答牛人排行接口

使用场景

接口说明

1 请求说明:

接口 url	http://demo.51eduline.com/index.php?app=api&mod=Wenda&act=wendaCommentDesc
演示 url	http://demo.51eduline.com/index.php?app=api&mod=Wenda&act=wendaCommentDesc&oauth_token=420591e976ca09540022e8c51d16ca73&oauth_token_secret=99928518802affe98359b9646cdaca3b
返回格式	json
请求方式	get/post
是否需要登陆	是

2 参数说明:

3 返回参数说明:

data	牛人排行榜列表
message	错误说明
code	返回码

4 返回 data 说明:

uid	牛人 uid
count	牛人回答数量
userinfo	访问者用户信息 详情参照 show 接口

获取我收到的评论接口

接口说明

2015 年 2 月 14 日，获取我收到的评论接口

使用场景

接口说明

1 请求说明:

接口 url	http://demo.51eduline.com/index.php?app=api&mod=Message&act=comment
演示 url	http://demo.51eduline.com/index.php?app=api&mod=Message&act=comment&oauth_token=420591e976ca09540022e8c51d16ca73&oauth_token_secret=99928518802affe98359b9646cdaca3b
返回格式	json
请求方式	get/post
是否需要登陆	是

2 参数说明:

*page	页数
*count	每页条数

3 返回参数说明:

data	我收到的评论列表
message	错误说明
code	返回码

4 返回 data 说明:

id	评论 id
uid	用户 uid
info	被回复评论的内容
to_comment	回复的内容
ctime	时间
uidinfo	回复人的信息数组
fidinfo	被回复人的信息数组

删除我收到的评论接口

接口说明

2015 年 2 月 15 日，删除我收到的评论接口

使用场景

接口说明

1 请求说明:

接口 url	http://demo.51eduline.com/index.php?app=api&mod=Message&act=delComsg
演示 url	http://demo.51eduline.com/index.php?app=api&mod=Message&act=delComsg&oauth_token=420591e976ca09540022e8c51d16ca73&oauth_token_secret=99928518802affe98359b9646cdaca3b&id=20
返回格式	json
请求方式	get/post
是否需要登陆	是

2 参数说明:

*id	收到的评论 id
-----	----------

3 返回参数说明:

data	true
message	错误说明
code	返回码

4 返回 data 说明:

成功返回	true
------	------

获取二级评论接口

接口说明

2015 年 3 月 3 日，获取二级评论

使用场景

接口说明

1 请求说明:

接口 url	http://demo.51eduline.com/index.php?app=api&mod=Wenda&act=getSonComment
演示 url	http://demo.51eduline.com/index.php?app=api&mod=Wenda&act=getS

	onComment&oauth_token=420591e976ca09540022e8c51d16ca73&oauth_token_secret=99928518802affe98359b9646cdaca3b&id=211
返回格式	json
请求方式	get/post
是否需要登陆	是

2 参数说明:

*id	一级评论 id
-----	---------

3 返回参数说明:

data	二级回复列表
message	错误说明
code	返回码

4 返回 data 说明:

description	评论内容
Userinfo	用户详细信息数组 详情参照 show 接口

添加问答二级评论接口

接口说明

2015 年 3 月 3 日，添加问答二级评论接口

使用场景

接口说明

1 请求说明:

接口 url	http://demo.51eduline.com/index.php?app=api&mod=Wenda&act=doSonComment
演示 url	http://demo.51eduline.com/index.php?app=api&mod=Wenda&act=doSonComment&oauth_token=420591e976ca09540022e8c51d16ca73&oauth_token_secret=99928518802affe98359b9646cdaca3b&id=210&txt=123456&wid=97

返回格式	json
请求方式	get/post
是否需要登陆	是

2 参数说明:

*id	一级评论 id
*txt	评论内容
*wid	问答 id

3 返回参数说明:

data	true
message	错误说明
code	返回码

4 返回 data 说明:

成功返回	true
------	------

充值

地址:

http://chuyouyun-demo.com/index.php?app=api&mod=User&act=pay&type=1&money=100&pay_type=alipay&oauth_token=481f90890906dfce6ca446bc4d272b40&oauth_token_secret=1f293f52081d72cfea2a7f9f3cc3f0e5

1 传入参数:

参数	说明	备注
money	充值金额	金额必须大于 0 【必填】
pay_type	支付类型【alipay: 支付宝, unionpay 银联支付】	【必填】
pay_order	支付订单号	【必填】

2 返回参数:

参数	说明	备注
data	返回的数据	
code	返回码	
msg	返回提示	

3 返回的 json 格式

```
{"data":10259,"code":1,"msg":"\u5145\u503c\u6210\u529f"}
```

申请提现

地址:

http://chuyouyun-demo.com//index.php?app=api&mod=User&act=withdraw&money=200&oauth_token=481f90890906dfce6ca446bc4d272b40&oauth_token_secret=1f293f52081d72cfea2a7f9f3cc3f0e5

1 传入参数:

参数	说明	备注
money	提现金额	金额必须大于 0【必填】

2 返回参数:

参数	说明	备注
data	返回的数据	
code	返回码	
msg	返回提示	

3 返回的 json 格式

```
{"data":true,"code":10038,"msg":"\u7533\u8bf7\u63d0\u73b0\u6210\u529f"}
```

课程问答列表

地址:

http://chuyouyun-demo.com/index.php?app=api&mod=Wenda&act=getWendaByCourse&order=2&oauth_token=481f90890906dfce6ca446bc4d272b40&oauth_token_secret=1f293f52081d72cfea2a7f9f3cc3f0e5

1 传入参数:

参数	说明	备注
order	筛选【0 最新, 1 最热, 2 待回复】	可选

2 返回参数:

参数	说明	备注
data	返回的数据	
code	返回码	
msg	返回提示	

3 返回的 data 数据说明

参数	说明	备注
id	问题 id	
uid	发布问题用户 id	
qst_title	问题标题	
qst_description	问题内容	
qst_help_count	帮助数量	

t		
qst_comment_count	评论数量	
qst_collect_count	收藏数量	
ctime	发布问题时间	
uname	发布问题用户名	
userface	发布问题用户头像	

获取银行卡类型和省,市,区接口

接口说明

2015 年 8 月 20 日，获取银行卡类型和省,市,区接口

使用场景

添加银行卡

接口说明

1 请求说明:

接口 url	http://demo.51eduline.com/index.php?app=api&mod=User&act=addCard
演示 url	http://demo.51eduline.com/index.php?app=api&mod=User&act=addCard&oauth_token=420591e976ca09540022e8c51d16ca73&oauth_token_secret=99928518802affe98359b9646cdaca3b
返回格式	json
请求方式	get/post
是否需要登陆	是

2 参数说明:

3 返回参数说明:

data	银行卡和地区的相关信息
message	错误说明
code	返回码

4 返回 data 说明:

bank	银行名称
area_id	地区 id
title	地区名称
pid	父级地区 ID
sort	排序值

获取专辑/课程提问详情列表接口

接口说明

2015 年 8 月 22 日，获取专辑-课程/提问详情列表接口

使用场景

专辑-课程/提问评论

接口说明

1 请求说明:

接口 url	http://demo.51eduline.com/index.php?app=api&mod=Video&act=questionDetail
演示 url	http://demo.51eduline.com/index.php?app=api&mod=Video&act=questionDetail&oauth_token=420591e976ca09540022e8c51d16ca73&oauth_token_secret=99928518802affe98359b9646cdaca3b&pid=138&qtype=1
返回格式	json
请求方式	get/post
是否需要登陆	是

2 参数说明:

*pid	提问 id
*qtype	类型:1 为课程,2 为专辑

3 返回参数说明:

data	提问列表集合
message	错误说明
code	返回码

4 返回 data 说明:

id	提问 id
type	提问分类 1:课程,2:专辑
parent_id	对应本表 ID,0 表示第一级
reply_uid	@用户 id
pid	评论父 id,0 为最上层
uid	用户 ID
oid	【专辑 ID/课程 ID】
qst_title	问题名称
qst_description	提问描述
qst_help_count	是否有帮助数量, 大于 0 为帮助数量
qst_comment_count	评论数量
qst_collect_count	提问收藏次数
qst_vote_count	问题答案投票数
qst_source	提问来源平台(网页端,和手机端)
ctime	提问时间/回答时间

获取专辑/课程笔记评论详情列表接口

接口说明

2015 年 8 月 22 日, 获取专辑-课程/笔记评论详情列表接口

使用场景

专辑-课程/笔记评论

接口说明

1 请求说明:

接口 url	http://demo.51eduline.com/index.php?app=api&mod=Video&act=noteDetail
演示 url	http://demo.51eduline.com/index.php?app=api&mod=Video&act=noteDetail&oauth_token=420591e976ca09540022e8c51d16ca73&oauth_token_secret=99928518802affe98359b9646cdaca3b&pid=219&ntype=1

返回格式	json
请求方式	get/post
是否需要登陆	是

2 参数说明:

*pid	提问/笔记 id
*ntype	分类类型 1:课程,2:专辑

3 返回参数说明:

data	提问列表集合
message	错误说明
code	返回码

4 返回 data 说明:

id	提问 id
type	提问分类 1:课程,2:专辑
parent_id	对应本表 ID,0 表示第一级
reply_uid	@用户 id
pid	评论父 id,0 为最上层
uid	用户 ID
oid	【专辑 ID/课程 ID】
is_open	是否公开:1,公开 2:不公开
note_title	笔记名称
note_description	笔记描述
note_help_count	是否有帮助数量, 大于 0 为帮助数量
note_comment_count	笔记评论数量
note_collect_count	笔记收藏数量
note_vote_count	笔记的评论投票
note_source	笔记来源平台(网页端,和手机端)
ctime	创建时间/评论时间

添加问答点赞接口

接口说明

2015 年 9 月 11 日，添加问答点赞接口

使用场景

接口说明

1 请求说明：

接口 url	http://demo.51eduline.com/index.php?app=api&mod=Wenda&act=dopraise
演示 url	http://demo.51eduline.com/index.php?app=api&mod=Wenda&act=dopraise&oauth_token=420591e976ca09540022e8c51d16ca73&oauth_token_secret=99928518802affe98359b9646cdaca3b&comment_id=2
返回格式	json
请求方式	get/post
是否需要登陆	是

2 参数说明：

*comment	被点赞的问答 ID
----------	-----------

3 返回参数说明：

data	true
message	错误说明
code	返回码

4 返回 data 说明：

成功返回	true
------	------