



# 创建存证，移除存证，转移存证方法



## 创建存证操作：



## 创建已经存在的存证：

Development  
node-template#101

账户 ▾ 网络 ▾ 开发者 ▾ 设置

GitHub Wiki

✓ poeModule.createClaim  
inblock

✗ system.ExtrinsicFailed  
poeModule.AlreadyClaimed

✗ balances.Withdraw  
transactionPayment.TransactionFeePaid  
extrinsic event

交易

Submission Decode

使用已选的账户  
BOB

提交下面的外部信息  
poeModule createClaim(claim) See ['Pallet::create\_claim']. ▾

claim: Bytes  
claim1 文件上传

encoded call data  
0x080018636c61696d31

encoded call hash  
0x11c7d74e7f8c4e1fa5d08c1f73eae0cc6f15d68f9a27346d7411b9c5cb23f3e

encoding details  
callindex 0800  
claim 18 636c61696d31  
link #/extrinsics/decode/0x080018636c61696d31

提交未签名 提交交易

# 删除存证：

Development  
node-template#100 #152

账户 ▾ 网络 ▾ 开发者 ▾ 设置

GitHub Wiki

✓ poeModule.revokeClaim  
inblock

✗ system.ExtrinsicSuccess  
balances.Withdraw  
poeModule.ClaimRevoked  
transactionPayment.TransactionFeePaid  
extrinsic event

交易

Submission Decode

使用已选的账户  
BOB

提交下面的外部信息  
poeModule revokeClaim(claim) See ['Pallet::revoke\_claim']. ▾

claim: Bytes  
claim1 文件上传

encoded call data  
0x080118636c61696d31

encoded call hash  
0x1b86285fc0bf6203ef2b65eae10e23d0d6f5e2e63a4f80e7c04422e8c9bc2ba3

encoding details  
callindex 0801  
claim 18 636c61696d31  
link #/extrinsics/decode/0x080118636c61696d31

提交未签名 提交交易

查询所选状态  
poeModule claims(Bytes): Option<(AccountId32,u32)> Claims ▾ +

Option<Bytes> 包括选项  
None

blockhash to query at  
0x...

encoded partial key  
0x9eb97c526df32e16270d7f7e802499989c5d795d0297be56027a4b2464e33397

poeModule.claims: Option<(AccountId32,u32)>  
[] ✗

poeModule.claims: Option<(AccountId32,u32)>  
[] ✗

# 转移存证：

Development  
node-template/100  
#178

账户 ▾ 网络 ▾ 开发者 ▾ 设置

GitHub Wiki

✓ poeModule.createClaim  
inblock

system.ExtrinsicSuccess  
balances.Withdraw  
poeModule.ClaimCreated  
transactionPayment.TransactionFeePaid  
extrinsic event

交易 Submission Decode

使用已选账户  
BOB

提交下面的外部信息  
poeModule createClaim(claim) See ["Pallet::create\_claim"].

claim: Bytes  
transfer\_a\_claim 文件上传

encoded call data  
0x0800407472616e736665725f615f636c61696d

encoded call hash  
0xacc1817baac5cae6e43174aa08a46b6ae9bb93c315a190a018ed326c543d6f9

encoding details  
callindex 0800  
claim 40 7472616e736665725f615f636c61696d  
link #/extrinsics/decode/0x0800407472616e736665725f615f636c61696d

提交未签名 提交交易

查询所选状态  
poeModule claims(Bytes): Option<(AccountId32,u32)> Claims +

Option<Bytes> 包括选项

None

blockhash to query at  
0x...

encoded partial key  
0x9eb97c526df32e16270d7f7e802499989c5d795d0297be56027a4b2464e33397

poeModule.claims: Option<(AccountId32,u32)>  
[  
 [  
 [  
 transfer\_a\_claim  
 ],  
 5FHneW46xGXgs5mUiveU4sbTyGBzmstUspZC92UhjJM694ty  
 178  
 ],  
]

Development  
node-template/100  
#194

账户 ▾ 网络 ▾ 开发者 ▾ 设置

GitHub Wiki

✓ poeModule.transferClaim  
inblock

system.ExtrinsicSuccess  
balances.Withdraw  
poeModule.ClaimTransferred  
transactionPayment.TransactionFeePaid  
extrinsic event

交易 Submission Decode

使用已选账户  
BOB

提交下面的外部信息  
poeModule transferClaim(claim, target) See ["Pallet::transfer\_claim"].

claim: Bytes  
transfer\_a\_claim 文件上传

target: AccountId32  
ALICE 5GrwvaEF5...

encoded call data  
0x0802407472616e736665725f615f636c61696dd43593c715fdd31c61141abd04a99fd6822c855e  
854ccde39a5684e7a56da27d

encoded call hash  
0xf0db8e1d7b20ab2aa68cf99b110243ec34cda9eceb4befad9769aac2bdf3e1e9

encoding details  
callindex 0802  
claim 40 7472616e736665725f615f636c61696d  
target d43593c715fdd31c61141abd04a99fd6822c8558854ccde39a5684e7a56da27d  
link #/extrinsics/decode/0x0802407472616e736665725f615f636c61696dd43593c715fdd3...

提交未签名 提交交易

查询所选状态  
poeModule claims(Bytes): Option<(AccountId32,u32)> Claims +

Option<Bytes> 包括选项

None

blockhash to query at  
0x...

encoded partial key  
0x9eb97c526df32e16270d7f7e802499989c5d795d0297be56027a4b2464e33397

poeModule.claims: Option<(AccountId32,u32)>  
[  
 [  
 [  
 transfer\_a\_claim  
 ],  
 5GrwvaEF5zXb26fz9rc0pDW557cTERHpNehXCPcNoHGKutQY  
 178  
 ],  
]

