

CON35_43183


FDR: $2.692e-03$
Coefficient: $-2.84e+00$
Value: MI

Control (n=47)

MI (n=37)

Group

600
400
200
0



CON43_13370

FDR: 2.692e-03

Coefficient: -2.04e+00

Value: MI

600

400


200

0

Control (n=47)

MI (n=37)

Group




HF22_28345

Control (n=47)

MI (n=37)

Group

FDR: $2.692e-03$
Coefficient: $-2.65e+00$
Value: MI



HF22_9251

1000

500


0

Control (n=47)

MI (n=37)

Group

FDR: $2.692e-03$
Coefficient: $-3.47e+00$
Value: MI




HF22_9393

FDR: $2.692e-03$
Coefficient: $-2.50e+00$
Value: MI

Control (n=47)

MI (n=37)

Group




HF24_30087

FDR: 2.692e-03
Coefficient: -3.32e+00
Value: MI

Control (n=47)

MI (n=37)

Group




CON26__17032

FDR: 2.932e-03
Coefficient: -2.48e+00
Value: MI

Control (n=47)

MI (n=37)

Group




HF22_27217

FDR: 2.932e-03
Coefficient: -2.50e+00
Value: MI

Control (n=47)

MI (n=37)

Group



CON35_22276

FDR: 6.063e-03

Coefficient: -2.27e+00

Value: MI

Control (n=47)

MI (n=37)


Group

750

500

250

0




CON34_10987

FDR: 7.080e-03
Coefficient: -2.24e+00
Value: MI

Control (n=47)

MI (n=37)

Group




CON34_8025

FDR: 7.080e-03
Coefficient: -2.15e+00
Value: MI

Control (n=47)

MI (n=37)

Group




HF10_3047

FDR: $7.964e-03$
Coefficient: $-2.10e+00$
Value: MI

Control (n=47)

MI (n=37)

Group



CON35_16446

FDR: $1.805e-02$

Coefficient: $-2.09e+00$

Value: MI

750

500


250

0

Control (n=47)

MI (n=37)

Group




CON24_67436

FDR: 2.218e-02
Coefficient: -1.60e+00
Value: MI

Control (n=47)

MI (n=37)

Group



CON24_18379

FDR: 2.540e-02

Coefficient: -1.78e+00

Value: MI

600

400


200

0

Control (n=47)

MI (n=37)

Group





FDR: 2.540e-02

Coefficient: $-2.43e+00$

Value: MI



Group



FDR: 2.540e-02

Coefficient: $-2.42e+00$

Value: MI

Control (n=47)

MI (n=37)

Group

MI19__1736

300

200

100


0

Control (n=47)

MI (n=37)

Group

FDR: 2.761e-02
Coefficient: 1.38e+00
Value: MI





FDR: 3.309e-02

Coefficient: $-1.54e+00$

Value: MI



Group


CON27_77841

FDR: 3.309e-02
Coefficient: -1.98e+00
Value: MI

Control (n=47)

MI (n=37)

Group



CON43_20630

FDR: $3.752e-02$
Coefficient: $-2.08e+00$
Value: MI

1000


500

0

Control (n=47)

MI (n=37)

Group



CON44_73331


FDR: 3.752e-02
Coefficient: -2.47e+00
Value: MI

Control (n=47)

MI (n=37)

Group

15000
10000
5000
0




CON35_38542

FDR: 3.939e-02
Coefficient: -1.32e+00
Value: MI

Control (n=47)

MI (n=37)

Group



CON13_42474

FDR: $4.926e-02$
Coefficient: $-2.20e+00$
Value: MI

Control (n=47)

MI (n=37)

Group

