

CON43\_13370

FDR: 3.046e-03

Coefficient: -2.66e+00

Value: MI

600

400


200

0

Control (n=47)

MI (n=37)

Group




CON34\_10987

*FDR: 4.015e-03*  
*Coefficient: -2.81e+00*  
*Value: MI*

Control (n=47)

MI (n=37)

Group




CON34\_8025


*FDR: 4.015e-03*  
*Coefficient: -2.77e+00*  
*Value: MI*

Control (n=47)

MI (n=37)

Group






CON13\_42474

FDR:  $1.863e-02$   
Coefficient:  $-2.27e+00$   
Value: MI

Control (n=47)

MI (n=37)

Group




CON19\_13253

*FDR: 1.863e-02*  
*Coefficient: -1.80e+00*  
*Value: MI*

Control (n=47)


MI (n=37)

Group



CON25\_12111

FDR: 1.863e-02  
Coefficient: -2.52e+00  
Value: MI




Control (n=47)

MI (n=37)

Group

CON31\_67138







*FDR: 1.863e-02*

Coefficient:  $-2.98e+00$

Value: MI



Group



*FDR: 1.863e-02*

Coefficient:  $-2.56e+00$

Value: MI

Control (n=47)

MI (n=37)

Group


HF10\_3047


FDR:  $1.863e-02$   
Coefficient:  $-1.91e+00$   
Value: MI

Control (n=47)


MI (n=37)

Group





MI36\_\_51170




CON13\_4329

*FDR: 2.276e-02*  
*Coefficient: -2.72e+00*  
*Value: MI*

Control (n=47)

MI (n=37)

Group





*FDR: 2.276e-02*

Coefficient:  $-1.44e+00$

Value: MI



Group


CON35\_38542

*FDR: 2.287e-02*  
*Coefficient: -1.32e+00*  
*Value: MI*

Control (n=47)

MI (n=37)

Group







FDR: 3.484e-02

Coefficient: 2.09e+00

Value: MI



Group



*FDR: 3.489e-02*

Coefficient:  $-3.42e+00$

Value: MI



Group

HF32\_8300


800  
600  
400  
200  
0

Control (n=47)

MI (n=37)

Group

FDR:  $3.489 \times 10^{-2}$   
Coefficient:  $-2.41 \times 10^0$   
Value: MI




HF18\_52113

*FDR: 4.139e-02*  
*Coefficient: -2.39e+00*  
*Value: MI*

Control (n=47)

MI (n=37)

Group



CON13\_125096


2000  
1500  
1000  
500  
0

*FDR: 4.702e-02*  
*Coefficient: -1.86e+00*  
*Value: MI*

Control (n=47)

MI (n=37)

Group




CON22\_29078

*FDR: 4.702e-02*  
*Coefficient: -2.28e+00*  
*Value: MI*

Control (n=47)

MI (n=37)

Group




CON30\_\_115695

*FDR: 4.702e-02*  
*Coefficient: -2.08e+00*  
*Value: MI*

Control (n=47)

MI (n=37)

Group



CON43\_25730

FDR: 4.702e-02  
Coefficient: -1.58e+00  
Value: MI

400


200

0

Control (n=47)

MI (n=37)

Group





HF30\_18734

