

【Git】基本Git命令使用，方便入门及查阅

Git命令记录

1. 初始化git仓库: `git init`
2. 添加文件到git仓库: `git add <file>` (可反复使用添加多个文件)
3. 提交文件到仓库: `git commit -m xxxxx` (本次提交的说明)
4. 查看文件修改前后的区别: `git diff filename`
5. 查看工作区的状态: `git status`
6. 查看提交日志: `git log`
7. 退回到过去的版本: `git reset --HEAD^` HEAD表示当前版本, ^表示上一个版本, ^^表示上两个版本。如果数量比较大可以写成如HEAD~100
8. 查看命令日志 (可以用来确定回到最新的哪个版本): `git relog`
9. 删除版本库里的文件: `git rm filename`
10. 用版本库里的版本替换工作区的版本: `git checkout -- filename`
11. 创建并切换分支: `git checkout -b xxx` 新版也可以使用 `git switch -c xxx`
相当于: `git branch dev` 加 `git checkout dev`
12. 切换分支: `git checkout xxx`
13. 合并: `git merge xxx`
14. 基本命令手册:
15. 推送代码到远程仓库: `git push <远程主机名> <本地分支名> <远程分支名>` 第一次push如果用了-u参数, 后面要提交代码就直接git push就可以了。