文献综述与证据台账

更新日期：2026年10月15日。本轮按用户要求只引用已经取得全文的文献。当前正式文献46项，均保存PDF和同名TXT；其余2项只进入排除记录。早期稿和补充材料不重复计数。定向阅读范围与证据位置逐项列出，全文文件齐备不表示已经逐页精读。

组别	正式引用	主要PDF全文	仅摘要引用
A 亲属分类与历史	18	18	0
B 语义范畴与效率	16	16	0
C 统计与数据方法	12	12	0

全部源PDF的逐页文本、历史版本与补充文件见TXT索引。低文本页的OCR状态见转换报告。

亲属分类、系统结构与历史

A01 Classificatory Systems of Relationship

[A01] Alfred Louis Kroeber（1909）. Classificatory Systems of Relationship. The Journal of the Royal Anthropological Institute of Great Britain and Ireland, 39, 77–84. 原始来源。

当前来源： PDF全文。

PDF | TXT

定向阅读摘要： 区分代际、直旁系、同代年龄、所指性别、说话者性别、连接亲属性别、血亲与姻亲及连接亲属状态等八类亲属分类维度，并指出英语自身也大量合并关系。

研究关联： 提供基础维度清单，要求区分连接亲属性别与直旁系性；特征组合本身已有百余年研究传统。

- 亲属分类具有代际、直旁系、相对年龄、所指性别、说话者性别与连接亲属性别等经典维度。（PDF第3—4页，原刊第78—79页：八项分类区分）。

版本说明： 页码77–84直接由所下载PDF第1页JSTOR文献信息及第2—9页原刊页码核实。。

A03 Componential Analysis and the Study of Meaning

[A03] Ward H. Goodenough（1956）. Componential Analysis and the Study of Meaning. Language, 32(1), 195-216. 原始来源。

当前来源： 用户提供的正式PDF全文。

PDF | TXT

定向阅读摘要： 以Truk亲属称谓说明成分分析如何从词项的指称范围建立语义变量，并在§7.5比较可描述相同用法的不同概念模型。

研究关联： 直接支持区分词形指称、语义成分和分析表述；相同词汇分布可能容许不同概念变量，故特征编码与统计交互须分别解释。

- 语义成分由变量取值及其组合描述，不能直接把词形分段等同于概念成分。（PDF第4页，印刷第197页；正文对sememes和变量的讨论。）。
- 作者比较能够描述相同亲属用法的不同概念模型及其经济性。（PDF第18—20页，印刷第211—213页，§7.5 Alternative concepts and structures。）。

版本说明： 2026年10月15日由用户提供正式论文PDF，已核对题名、作者和出版信息。。

A04 A Semantic Analysis of the Pawnee Kinship Usage

[A04] Floyd G. Lounsbury（1956）. A Semantic Analysis of the Pawnee Kinship Usage. Language, 32(1), 158-194. 原始来源。

当前来源： 用户提供的正式PDF全文。

PDF | TXT

定向阅读摘要： 对Pawnee亲属用法进行语义分析，区分有独立语音形式的类别与以隐含分布或组合方式表达的语义特征。

研究关联： 支持把精确共享Form作为可重复观测，而不将其等同于全部意义结构；也提供直接成分分析文献，而非仅据首段介绍。

- 同一语义特征可以有显性或隐性语言表达，语义特征的对比不必有独立的语音分段。（PDF第5—6页，印刷第161—162页，components概述。）。

版本说明： 2026年10月15日由用户提供正式论文PDF，已核对题名、作者和出版信息。。

A06 Sibling Typology: Beyond Nerlove and Romney

[A06] David B. Kronenfeld（1974）. Sibling Typology: Beyond Nerlove and Romney. American Ethnologist, 1(3), 489-506. 原始来源。

当前来源： 用户提供的正式PDF全文。

PDF | TXT

定向阅读摘要： 修订兄弟姐妹类型学的合取性、标记性和层级条件；明确区分三种二元关系位置变量与含相对性别在内的语义特征，并讨论Fanti词项重叠。

研究关联： 直接支持八类别空间及传统相对性别基准；Fanti例子说明语义合取性和无重叠划分是不同要求，适合审查集合重叠结果。

- 说话者性别、所指者性别和相对年龄构成八种关系位置，相对性别是比较两性别得到的另一个语义特征。（PDF第3—4页，印刷第490—491页。）。
- Fanti例子中的词项覆盖可重叠，因此保持合取性并不必然形成每个关系位置只归一个词项的整齐划分。（PDF第14页，印刷第501页，Fanti分类讨论。）。

版本说明： 2026年10月15日由用户提供正式论文PDF，已核对题名、作者和出版信息。。

A07 Marking Theory and Kinship Analysis: Cross-cultural and Historical Applications

[A07] Per Hage（2001）. Marking Theory and Kinship Analysis: Cross-cultural and Historical Applications. Anthropological Theory, 1(2), 197-211. 原始来源。

当前来源： 用户提供的正式PDF全文。

PDF | TXT

定向阅读摘要： 将标记理论用于亲属分类、特征中和及历史重建，讨论无标记／有标记关系与演变次序。

研究关联： 提示特征作用具有层级和语境条件；标记性证据可与回归差异函数对照，但不能自动推导某一统计交互参数。

- 亲属区分的中和可在不同词汇区域及条件下出现。（PDF第3页，印刷第199页，neutralization与facultative expression。）。
- 作者将标记关系用于历史解释及替代重建的比较。（PDF第6页起，印刷第202页起，Historical interpretations。）。

版本说明： 2026年10月15日由用户提供正式论文PDF，已核对题名、作者和出版信息。。

A08 Systems of Consanguinity and Affinity of the Human Family

[A08] Lewis Henry Morgan（1871）. Systems of Consanguinity and Affinity of the Human Family. Smithsonian Contributions to Knowledge, Vol. 17, Smithsonian Institution. 原始来源。

当前来源： 公共领域专著PDF；定向阅读相关章节。

PDF｜TXT

定向阅读摘要： 通过跨社会关系表及调查比较亲属称谓系统，使用描述式与分类式划分，奠定系统性比较亲属词汇的历史背景。

研究关联： 说明关系类别与称谓映射的比较并非新议题；采用其资料史贡献，同时结合后来维度化及本土逻辑研究。

- 原著采用跨社会亲属关系调查表进行系统比较，并区分描述式与分类式体系。（PDF第28—30页，Preface；后附各体系关系表）。

版本说明： 公共领域历史专著。所下载卷册封面及Smithsonian档案为1871；卷内目录记该单篇于1870年6月出版，常用引用年份1871。仅阅读与研究有关的前言及关系表，未宣称精读656页全书。。

A09 Kinbank: A Global Database of Kinship Terminology

[A09] Sam Passmore, Wolfgang Barth, Simon J. Greenhill, Kyla Quinn, Catherine Sheard, Paraskevi Argyriou, Joshua Birchall, Claire Bowern, Jasmine Calladine, Angarika Deb, Anouk Diederen, Niklas P. Metsäranta, Luis Henrique Araujo, Rhiannon Schembri, Jo Hickey-Hall, Terhi Honkola, Alice Mitchell, Lucy Poole, Péter M. Rácz, Sean G. Roberts, Robert M. Ross, Ewan Thomas-Colquhoun, Nicholas Evans, Fiona M. Jordan（2023）. Kinbank: A Global Database of Kinship Terminology. PLOS ONE, 18(5), e0283218. 原始来源。

当前来源： PDF全文。

PDF｜TXT

定向阅读摘要： 发布包含1,229种语言、210,903条数据的开放亲属称谓数据库，采用跨语言关系格网并保存数据来源，讨论类别覆盖及经典合并限制。

研究关联： 主数据来源；原文明确区分本土概念与外部关系编码，列出年龄、所指性别及参照者性别构成的八类兄弟姐妹关系格网。

- 2023年论文报告1,229种语言与210,903条亲属称谓数据。（PDF第1及5页，Abstract及The Kinbank sample）。
- 相对性别的本土概念可对应参照者性别与所指性别的外部编码组合。（PDF第4页，emic/etic说明与Kayardild例子）。
- 兄弟姐妹领域的外部格网由所指性别、参照者性别及相对年龄构成八种类别。（PDF第5页，Nerlove与Romney八类别讨论）。
- 论文报告864种语言具有完整兄弟姐妹术语，并报告符合旁系性规律的观测合并。（PDF第8—9页，覆盖统计及law of collaterality）。

A10 A Phylogenetic Analysis of the Evolution of Austronesian Sibling Terminologies

[A10] Fiona M. Jordan（2011）. A Phylogenetic Analysis of the Evolution of Austronesian Sibling Terminologies. Human Biology, 83(2), 297-321. 原始来源。

当前来源： PDF全文。

PDF | TXT

定向阅读摘要： 以南岛语系的语言谱系为背景，分别重建相对年龄与相对性别区分的祖先状态和转变过程，并研究异性兄弟姐妹称谓区分的扩展与收缩。

研究关联： 直接提供兄弟姐妹语义区分的历史研究先例，说明谱系依赖及语义与词形之间的区分；文中将年龄与性别的意义共演化检验列为后续工作。

- 该文分别重建相对年龄和相对性别的历史，并研究相对性别区分的扩展。（PDF第8页，原刊第303页：The Present Study；第20页，原刊第315页Discussion）。
- 年龄与性别意义变化的共演化检验在本文讨论中作为后续研究方向提出。（PDF第21页，原刊第316页：meaning—meaning coevolution段落）。

A11 No Universals in the Cultural Evolution of Kinship Terminology

[A11] Sam Passmore, Fiona M. Jordan（2020）. No Universals in the Cultural Evolution of Kinship Terminology. Evolutionary Human Sciences, 2. 原始来源。

当前来源： PDF全文。

PDF | TXT

定向阅读摘要： 在南岛、班图和犹他—阿兹特克三个语系与176个社会中检验亲属称谓演化及18项社会实践共演化理论，发现支持程度随语系和理论而变。

研究关联： 说明语言谱系、语系差异及社会制度的作用应纳入研究边界；现有数据未支持统一的称谓演化驱动解释。

- 该文跨三个语系检验18项共演化理论，报告证据具有不一致及语系特定性。（PDF第1页，Abstract；全文Results和Discussion）。

A12 Social Practice and Shared History, Not Social Scale, Structure Cross-Cultural Complexity in Kinship Systems

[A12] Péter Rácz, Sam Passmore, Fiona M. Jordan（2020）. Social Practice and Shared History, Not Social Scale, Structure Cross-Cultural Complexity in Kinship Systems. Topics in Cognitive Science, 12(2), 744–765. 原始来源。

当前来源： PDF全文。

PDF | TXT

定向阅读摘要： 使用逾千个社会的全球民族志资料研究堂表亲称谓类型，发现婚姻规则与共同语言背景具有统计关联，并在模型中处理地理邻近及文化祖源。

研究关联： 支持将共同历史和社会实践纳入词汇分类研究；堂表亲总体类型的关联与兄弟姐妹类别对预测属于不同分析层级。

- 全球样本中，婚姻规则与共享语言背景同堂表亲称谓类型存在统计关联。（PDF第2页，Abstract；正文结果）。

版本说明： 2019年先行网络发表，2020年正式卷期12(2),744–765；本记录统一采用正式卷期年份2020。。

A13 A Phylogenetic Comparative Study of Bantu Kinship Terminology Finds Limited Support for Its Co-Evolution with Social Organisation

[A13] Myrtille Guillon, Ruth Mace（2016）. A Phylogenetic Comparative Study of Bantu Kinship Terminology Finds Limited Support for Its Co-Evolution with Social Organisation. PLOS ONE, 11(3), e0147920. 原始来源。

当前来源： PDF全文。

PDF | TXT

定向阅读摘要： 分析83个历史班图语群体，使用贝叶斯谱系比较研究堂表亲称谓与继嗣、婚后居住制度，报告对共演化假说的支持有限。

研究关联： 强调不能由词汇结构直接推出统一社会因果过程，并提供控制同源性的相关研究示例。

- 83个班图语群体的谱系比较仅有限支持堂表亲称谓与社会组织共演化。（PDF第1页，Abstract）。

A14 Human Kinship, from Conceptual Structure to Grammar

[A14] Doug Jones（2010）. Human Kinship, from Conceptual Structure to Grammar. Behavioral and Brain Sciences, 33(5), 367-381. 原始来源。

当前来源： PDF全文。

PDF | TXT

定向阅读摘要： 使用英语与Seneca例子，将亲属称谓的跨语言规律解释为概念结构和沟通约束的结合，并以普遍约束的不同排序形成变异。

研究关联： 是效率解释之前的重要形式理论；提示特征排序、结构约束与统计交互之间需要明确区别。

- 该文以普遍约束的不同排序解释英语与Seneca亲属称谓差异。（PDF第1页，Abstract；正文约束分析）。

A15 Kinship Theory: A Paradigm Shift

[A15] Dwight W. Read（2007）. Kinship Theory: A Paradigm Shift. Ethnology, 46(4), 329–364. 原始来源。

当前来源： PDF全文。

PDF | TXT

定向阅读摘要： 提出亲属术语具有生成逻辑，将谱系追踪与亲属术语运算视为两个需要联系的概念系统，并讨论术语系统的结构转换。

研究关联： 说明外部关系格网的词形合并不穷尽本土亲属概念的生成结构；模型结果适用于记录层面的词汇分类。

- 亲属术语体系可以作为具有生成规则的概念系统进行分析，并与谱系关系追踪区分。（PDF第2页，论文开篇摘要性段落；第20页，TWO CONCEPTUAL SYSTEMS）。

A16 Kin Term Patterns and Language Families

[A16] Vladimir Pericliev（2017）. Kin Term Patterns and Language Families. Cognitive Studies | Études cognitives(17). 原始来源。

当前来源： PDF全文。

PDF | TXT

定向阅读摘要： 利用亲属称谓模式计算区分语系，报告兄弟姐妹及涉及兄弟姐妹的亲属类别对语系归属具有较强指示作用。

研究关联： 为按语系分组验证提供亲属称谓领域的直接背景；不能把同一语系的语言当作完全独立重复。

- 兄弟姐妹及兄弟姐妹子女、姻亲模式对语言语系归属具有较强指示作用。（PDF第1页，Abstract；第9—10页，计算结果讨论）。

版本说明： Crossref标题末词误录为familie；PDF原题与正文确认families。。

A17 Issues in the Classification of Kinship Terminologies: Toward a New Typology

[A17] David B. Kronenfeld（2006）. Issues in the Classification of Kinship Terminologies: Toward a New Typology. Anthropos, 101(1), 203–219. 原始来源。

当前来源： PDF全文。

PDF | TXT

定向阅读摘要： 区分亲属术语的语义、语用和类型学分析层面，提出元类型学讨论，阐明词项、形态成分和可选修饰词可能承担相同关系区分。

研究关联： 直接解释严格词形相同标准与底层语义组织可能错位的问题，可用于设计词形匹配敏感性分析。

- 英语以不同词项区分兄弟姐妹，西班牙语使用共同词干加性别后缀，Fanti可用通用性别修饰词。（PDF第15页，原刊第216页：English uses different lexemes段落）。
- 该文总结的是元类型学讨论，而非提出已经完成的单一新分类体系。（PDF第16页，原刊第217页：Conclusion）。

A18 Kin Against Kin: Internal Co-selection and the Coherence of Kinship Typologies

[A18] Sam Passmore, Wolfgang Barth, Kyla Quinn, Simon J. Greenhill, Nicholas Evans, Fiona M. Jordan（2021）. Kin Against Kin: Internal Co-selection and the Coherence of Kinship Typologies. Biological Theory, 16(3), 176-193. 原始来源。

当前来源： PDF全文。

PDF | TXT

定向阅读摘要： 通过Kinbank研究经典亲属类型的内部一致性，发现跨参照者与父母两代的类型预测有限，同时使用成对词形相似、聚类与降维展示亲属系统的连续变化。

研究关联： 是类别对与系统相依性方面最直接的前期工作；本研究应把贡献限定为传统相对性别之后的分组样本外增益。

- 父母代和参照者代的经典类型并不高度一致，跨代类型预测有限。（PDF第1页，Abstract；第8—9页，Generational类型表与讨论）。

- 文章用受限Damerau–Levenshtein的OSA相似度衡量类别对，并以cugino/cugina说明形态性别差异。（PDF第13页，原刊第188页：Optimal String Alignment段落）。
- 兄弟姐妹相对年龄区分可与平行堂表亲相对年龄区分出现共同选择。（PDF第15页，原刊第190页，Interpreting the Kinship Space）。

版本说明： 已读取正文；其类别对相似度及系统内部共同选择是本研究的直接对照文献。。

A19 Unthinkable Categories and the Fundamental Laws of Kinship

[A19] Per Hage（1997）. Unthinkable Categories and the Fundamental Laws of Kinship. American Ethnologist, 24(3), 652-667. 原始来源。

当前来源： 用户提供的正式PDF全文。

PDF | TXT

定向阅读摘要： 以合取／析取类别及半格结构重新讨论亲属分类的基本规律，连接认知限制和二元特征的相继加入／删除。

研究关联： 提供已有类别结构限制的理论对照；本研究的非加性不能直接被表述为推翻此类类型学规律。

- 作者以相继二元划分及特征的加入／删除描述合取性亲属体系的演变路径。（PDF第1页，印刷第652页。）。
- 合取和析取类别在定义方式上有别；文中将其用于讨论亲属类别的结构。（PDF第3页，印刷第654页。）。

版本说明： 2026年10月15日由用户提供正式论文PDF，已核对题名、作者和出版信息。。

A20 Sibling Terminology and Cross-Sex Behavior: Data from the Southeastern Nuba Mountains

[A20] James C. Faris（1969）. Sibling Terminology and Cross-Sex Behavior: Data from the Southeastern Nuba Mountains. American Anthropologist, 71(3), 482-488. 原始来源。

当前来源： 用户提供的正式PDF全文。

PDF | TXT

定向阅读摘要： 通过东南Nuba兄弟姐妹称谓讨论说话者性别、年龄、条件性的同性／异性区分以及多义分析。

研究关联： 提供条件性特征和语义重分析的具体先例；可用于检验现有差异指标是否过度合并了不同端点状态。

- Nuba材料中的同性／异性区分限于男性说话者，单看初始表格会呈现不同的类别分析。（PDF第3页，印刷第483页，Table 1及其讨论。）。
- 作者进一步以多义分析重新讨论表面析取，并主张说话者性别可处于主要区分层次。（PDF第4页，印刷第484页；PDF第7页，印刷第487页。）。

版本说明： 2026年10月15日由用户提供正式论文PDF，已核对题名、作者和出版信息。。

语义范畴、效率与学习

B01 Kinship Categories Across Languages Reflect General Communicative Principles

[B01] Charles Kemp, Terry Regier（2012）. Kinship Categories Across Languages Reflect Gen-

eral Communicative Principles. Science, 336(6084), 1049-1054. 原始来源。

当前来源： PDF全文。

PDF | TXT

定向阅读摘要： 通过可组合的亲属关系规则计算系统复杂度与交际信息量，发现真实亲属称谓系统接近简洁性—信息量的最优权衡，并解释若干传统分类约束。

研究关联： 为研究提供系统层面的效率背景。其规则语法已经包含语义组合；本研究的增量是指定类别对的样本外统计比较，不能把语义组合本身称为新发现。

- 真实亲属分类系统接近简洁性与信息量的权衡边界。（正文摘要；Science 336, 1049–1054；图2–4）。
- 复杂度通过生成亲属类别的语法/规则描述，而非三个差异变量的加性逻辑回归。（Methods/规则表示说明；正文第1049–1052页）。

版本说明： 作者主页提供的Science正式排版PDF，个人研究使用；文件含首页相邻论文尾段，已通过标题、作者、DOI核对目标论文。。

B02 Efficient communication drives the semantic structure of kinship terminology

[B02] Maisy Hallam, Simon Kirby, Fiona Jordan, Kenny Smith（2025）. Efficient communication drives the semantic structure of kinship terminology. Proceedings of the Annual Meeting of the Cognitive Science Society, 47(0), 5831-5837. 原始来源。

当前来源： PDF全文。

PDF | TXT

定向阅读摘要： 使用1229种语言的Kinbank称谓，计算加权语义相似度与词形编辑相似度的相关，并优化六类特征权重。总体特征编码有层级，但语言之间存在差异。

研究关联： 最直接的加性特征权重先行研究。须说明本研究以完全共享词形为结果、比较样本外预测和相对性别基准；不是重做权重排序。

- 语义相似度采用六类特征相似值的加权求和。（第5832–5833页，表1与公式1）。
- 讨论部分已描述纳瓦霍语在女性连接亲属中进一步区分性别和相对年龄的条件性结构。（第5837页，Category structure vs category informativeness）。

版本说明： 出版社机构知识库正式会议论文PDF；PDF作者顺序为Hallam、Kirby、Jordan、Smith。没有将同名会议视频/演示记录DOI当作此论文DOI。。

B03 Predictive Structure Emerges During the Generalisation of Kin Terms to New Referents

[B03] Maisy Hallam, Fiona M. Jordan, Simon Kirby, Kenny Smith（2025）. Predictive Structure Emerges During the Generalisation of Kin Terms to New Referents. Open Mind, 9, 1431-1466. 原始来源。

当前来源： 用户提供的正式PDF全文。

PDF | TXT

定向阅读摘要： 正式期刊版以731种语言检验跨代预测结构，并结合人工亲属词推广任务讨论简洁性、推广与其他区分压力。

研究关联： 与本研究的域内类别对预测区分；当前主要引用源已升级为用户提供的正式期刊PDF。

- 正式版研究摘要报告731种语言及人工亲属词推广任务。（PDF第1页，印刷第1431页，Abstract；方法与结果见正文。）。

版本说明： 2026年10月15日由用户提供正式论文PDF，已核对题名、作者和出版信息。。

B04 Symmetry in category systems across languages

[B04] Charles Kemp（2026）. Symmetry in category systems across languages. Nature Communications, 17(1), 358. 原始来源。

当前来源： PDF全文。

PDF | TXT

定向阅读摘要： 提出类别系统在特定变换下保持不变的对称性理论，预测不同语义域类别数量的奇偶分布；亲属子领域普遍偏好偶数类别。

研究关联： 最新直接相关研究，已经讨论兄弟姐妹的相对性别。因此相对性别必须成为基准，本研究不能把同/异性关系或类别数规律称为首次发现。

- 亲属分析明确使用所指者与参照者是否同性的相对性别特征。（正文第4页，siblings段落）。
- 兄弟姐妹分析使用12个Kinbank亲属类型，并去除mG、fG。（Methods，Kinship，第7页）。
- 正式发表日期为2026年1月14日，卷17，文章358。（出版社页面与Crossref published-online；论文页脚）。

版本说明： 正式期刊排版PDF，标题、作者及DOI核对通过。。

B05 Semantic Typology and Efficient Communication

[B05] Charles Kemp, Yang Xu, Terry Regier（2018）. Semantic Typology and Efficient Communication. Annual Review of Linguistics, 4(1), 109-128. 原始来源。

当前来源： 作者全文稿PDF。

PDF | TXT

定向阅读摘要： 综述亲属、颜色、生物分类、数词和空间关系等领域的跨语言语义变异，讨论效率原则如何解释大量未见的逻辑可能系统与重复出现的类别结构。

研究关联： 综述的总框架来源。适合将局部合并模型放入广义语义类型学，而不能把不同领域的指标直接混为一个模型。

- 效率框架兼顾认知资源与传达精度，并可联系语言变化及文化。（摘要；作者稿Introduction与Efficient communication章节）。

版本说明： 作者提供的待刊稿，首页标To appear；以Crossref核对正式2018卷期页码。。

B06 Efficient compression in color naming and its evolution

[B06] Noga Zaslavsky, Charles Kemp, Terry Regier, Naftali Tishby（2018）. Efficient compression in color naming and its evolution. Proceedings of the National Academy of Sciences, 115(31), 7937-7942. 原始来源。

当前来源： PDF全文。

PDF | TXT

定向阅读摘要： 采用信息瓶颈原理描述词汇复杂度与信息准确度的权衡，发现多语言颜色称名达到近最优压缩，且允许软边界与不一致命名。

研究关联： 说明交际理论不要求硬划分。共享词形指标只是可观测操作量，应与心理类别和概率命名区分。

- 信息瓶颈最优系统允许软类别边界，并解释跨语言颜色命名差异。（PNAS 115, 7937–7942，摘要与Results）。

版本说明： 正式期刊排版PDF，标题、作者及DOI核对通过。。

B07 Word Meanings across Languages Support Efficient Communication

[B07] Terry Regier, Charles Kemp, Paul Kay（2015）. Word Meanings across Languages Support Efficient Communication. The Handbook of Language Emergence, 237-263. 原始来源。

当前来源： 作者全文稿PDF。

PDF | TXT

定向阅读摘要： 提出跨语义域的简洁性—信息量计算框架，依次讨论颜色、亲属和空间命名，解释普遍约束与跨语言差异如何并存。

研究关联： 提供从单域特征描述到通用交际约束的连接。作者稿中的亲属章节可用于核对规则复杂度与局部加性统计基准的差异。

- 框架同时应用于颜色、亲属和空间关系三个领域。（作者稿Introduction，Figure 1及各领域章节）。

版本说明： 作者预印本，首页注明personal use, not for redistribution；正式章页237–263。。

B08 Color naming reflects optimal partitions of color space

[B08] Terry Regier, Paul Kay, Naveen Khetarpal（2007）. Color naming reflects optimal partitions of color space. Proceedings of the National Academy of Sciences, 104(4), 1436-1441. 原始来源。

当前来源： PDF全文。

PDF | TXT

定向阅读摘要： 将颜色称名建模为非均匀知觉空间的最优或近最优分割，解释普遍倾向并容纳语言间差异。

研究关联： 展示语义空间本身的几何结构会影响类别边界；兄弟姐妹差异空间的缺失组合和相对性别结构应先核查。

- 最优分割不假定所有颜色处在规则均匀空间。（PNAS 104, 1436–1441，摘要与模型说明）。

版本说明： 正式期刊排版PDF，标题、作者及DOI核对通过。。

B09 Numeral Systems Across Languages Support Efficient Communication: From Approximate Numerosity to Recursion

[B09] Yang Xu, Emmy Liu, Terry Regier（2020）. Numeral Systems Across Languages Support Efficient Communication: From Approximate Numerosity to Recursion. Open Mind, 4, 57-70. 原始来源。

当前来源： PDF全文。

PDF | TXT

定向阅读摘要： 分析30种语言的数词系统，覆盖近似数词到递归计数系统，发现不同类型均能体现认知成本与表达准确性间的效率权衡。

研究关联： 显示共同原则可用不同表示和复杂度衡量落实；支持本研究明确区分规则复杂度与逻辑回归的预测损失。

- 样本为30种语言，系统覆盖近似数词、有限精确系统与递归系统。（Open Mind 4, 57–70，摘要与NUMERAL SYSTEMS）。

版本说明： 已下载2020年三作者正式Open Mind PDF；对应2014年两作者会议版本另存earlier_versions，不作为2020论文PDF或新增文献计数。。

B10 Exploring the conceptual universe

[B10] Charles Kemp（2012）. Exploring the conceptual universe. Psychological Review, 119(4), 685-722. 原始来源。

当前来源： 在线先行排版PDF。

PDF | TXT

定向阅读摘要： 以对象、特征、关系为基本成分构造概念域，使用可组合表示语言建模，并在11类概念学习域中检验模型。

研究关联： 提醒亲属语义涉及关系而非仅内在特征；特征差异的统计交互不能自动解释为唯一认知表征。

- 概念表示将对象、特征和关系组合起来，并在11个领域检验。（Psychological Review 119, 685–722，摘要与总体模型说明）。

版本说明： 作者提供的Online First正式排版版本，首页卷期页码为占位值；正式书目信息按Crossref核对。。

B11 Color naming across languages reflects color use

[B11] Edward Gibson, Richard Futrell, Julian Jara-Ettinger, Kyle Mahowald, Leon Bergen, Sivalogeswaran Ratnasingam, Mitchell Gibson, Steven T. Piantadosi, Bevil R. Conway（2017）. Color naming across languages reflects color use. Proceedings of the National Academy of Sciences, 114(40), 10785-10790. 原始来源。

当前来源： PDF全文。

PDF | TXT

定向阅读摘要： 结合110种语言的世界颜色调查、自然图像颜色统计以及三组语言使用者的命名任务，提出颜色称名受实际交际用途影响。

研究关联： 提供交际需要的实证例子，但本研究缺少用途或频率测量，不能把预测增益直接解释为效率的因果证据。

- 分析110种语言WCS数据，并采集Tsimane、玻利维亚西班牙语与英语任务数据。（PNAS 114, 10785–10790，摘要与Methods）。

版本说明： 正式期刊排版PDF，标题、作者及DOI核对通过。。

B12 Simplicity and informativeness in semantic category systems

[B12] Jon W. Carr, Kenny Smith, Jennifer Culbertson, Simon Kirby（2020）. Simplicity and informativeness in semantic category systems. Cognition, 202, 104289. 原始来源。

当前来源： 作者全文稿PDF。

PDF | TXT

定向阅读摘要： 将学习的简洁性偏好与交际的信息量压力分开，通过贝叶斯迭代学习模型和实验发现：在没有交际任务时，学习者倾向较简单类别系统。

研究关联： 可用于讨论相关性不足以识别机制；亲属语料中的合并规律可能同时受到学习、使用和文化因素影响。

- 模型和实验比较学习者偏向简洁性还是信息量，结果支持简洁性解释。（Cognition 202, 104289；作者稿摘要、实验与General Discussion）。

版本说明： 作者共享稿，经OSF API解析primary_file后下载；以正式Cognition DOI核对2020出版。。

B13 Simplicity and Specificity in Language: Domain-General Biases Have Domain-Specific Effects

[B13] Jennifer Culbertson, Simon Kirby（2016）. Simplicity and Specificity in Language: Domain-General Biases Have Domain-Specific Effects. Frontiers in Psychology, 6, 1964. 原始来源。

当前来源： PDF全文。

PDF | TXT

定向阅读摘要： 区分语言专属机制与领域通用原则在语言中的特定效果，讨论简洁性等通用偏好如何在不同域产生不同结构。

研究关联： 为领域之间结果异同提供理论框架；祖辈、父母兄弟姐妹和兄弟姐妹不能机械共享同一组语义维度。

- 领域通用偏好可与具体表示结合产生领域特定结果。（Frontiers in Psychology 6, 1964；摘要与Discussion）。

版本说明： 2016年1月12日发表，但DOI与卷号包含2015/6，年份以正式发表日期为准。。

B14 Logical word learning: The case of kinship

[B14] Francis Mollica, Steven T. Piantadosi（2022）. Logical word learning: The case of kinship. Psychonomic Bulletin & Review, 29(3), 766-799. 原始来源。

当前来源： PDF全文。

PDF | TXT

定向阅读摘要： 以程序归纳建模亲属称谓概念习得，分析英语、Pukapuka、土耳其语、Yanomamö，并解释儿童的过度推广、使用不足及概念学习变化。

研究关联： 逻辑组合与关系操作已经得到明确建模。本文的局部交互分析只能提供词汇分类规律的量化检验，不能宣称首次提出亲属概念的组合语义。

- 表示语言包括亲属函数、集合并/交/差等可组合操作。（第770–775页，表示语言和Table 1）。

- 模型学习四种语言中的亲属称谓并解释儿童使用的发展模式。（第766页摘要；跨语言模拟章节）。
- 正式卷期为2022年29(3)，在线首发为2021年12月16日。（论文首页；Crossref published-print/published-online）。

版本说明： 在线首发2021，但卷期版本2022，统一按卷期2022引用。。

B15 The forms and meanings of grammatical markers support efficient communication

[B15] Francis Mollica, Geoff Bacon, Noga Zaslavsky, Yang Xu, Terry Regier, Charles Kemp（2021）. The forms and meanings of grammatical markers support efficient communication. Proceedings of the National Academy of Sciences, 118(49), e2025993118. 原始来源。

当前来源： PDF全文。

PDF | TXT

定向阅读摘要： 将词形长度和语义范畴同时置于信息论通信框架，分析数、时态和证据性标记的系统及词形，实现形式与意义的联合效率解释。

研究关联： 与亲属称谓的词形—意义分析形成方法上的对话；区别二元共享词形、编辑相似度与表达长度三种结果指标。

- 理论同时解释语法特征系统取值与相应表达形式的相对长度。（PNAS 118(49), e2025993118，摘要与模型章节）。

版本说明： 正式期刊排版PDF，标题、作者及DOI核对通过。。

B16 Color Naming Reflects Both Perceptual Structure and Communicative Need

[B16] Noga Zaslavsky, Charles Kemp, Naftali Tishby, Terry Regier（2019）. Color Naming Reflects Both Perceptual Structure and Communicative Need. Topics in Cognitive Science, 11(1), 207-219. 原始来源。

当前来源： 在线先行排版PDF。

PDF | TXT

定向阅读摘要： 重新分析颜色命名中的交际需要与知觉结构，显示一些暖色优势可由知觉结构解释，同时也发现超出知觉结构的交际需要信号。

研究关联： 展示对竞争基准进行比较的重要性；本研究应先纳入已有相对性别结构，才评估剩余交互是否有增益。

- 知觉结构可解释部分暖色优势，但信息论分析仍支持独立于知觉结构的交际需要。（Topics in Cognitive Science 11(1), 207–219，摘要与Conclusion）。

版本说明： 已获得带同一DOI的Topics in Cognitive Science Early View期刊排版PDF；统一按2019卷期引用。另存的2018会议版本不新增计数。。

统计推断、验证与数据规范

C01 Categorical data analysis: Away from ANOVAs (transformation or not) and towards logit mixed models

[C01] T. Florian Jaeger（2008）. Categorical data analysis: Away from ANOVAs (transformation or not) and towards logit mixed models. Journal of Memory and Language, 59(4), 434-446. 原始

来源。

当前来源： PDF全文。

PDF | TXT

定向阅读摘要： 本文比较比例数据的方差分析、逻辑回归和混合逻辑回归，展示比例变换仍可能造成误导性主效应或交互，并说明二元结果的建模尺度。

研究关联： 将共享词形编码为二元结果，明确加性是在 logit 尺度上定义；语言内重复配对需要相应的依赖处理。

- 二元结果适合逻辑回归；混合逻辑回归能联合处理交叉的分组差异。（第434页摘要；第442—443页，Mixed logit models）。
- 对比例直接作方差分析，即使使用反正弦平方根变换，也可能得到与逻辑模型不同的交互结论。（第438—440页，例示数据与ANOVA比较）。

版本说明： 。

C02 Random effects structure for confirmatory hypothesis testing: Keep it maximal

[C02] Dale J. Barr, Roger Levy, Christoph Scheepers, Harry J. Tily（2013）. Random effects structure for confirmatory hypothesis testing: Keep it maximal. Journal of Memory and Language, 68(3), 255-278. 原始来源。

当前来源： PDF全文。

PDF | TXT

定向阅读摘要： 利用模拟讨论确认性检验的随机效应结构与推广范围，强调由研究设计支持的随机斜率，而不仅是随机截距。

研究关联： 语系之间可能存在特征效应差异，不能把语系随机截距等同于对所有谱系依赖的完整处理；本研究可用语系分层与留语系验证检验可推广性。

- 随机效应结构表达抽样单位之间的差异及研究结论的推广假设。（第255页摘要；第257—260页，模型结构与随机斜率）。
- 在其模拟的重复测量设计中，忽略存在的随机斜率会提高第一类错误率。（第257页研究发现概述；第260—262页）。

版本说明： 。

C03 Fitting Linear Mixed-Effects Models Using lme4

[C03] Douglas Bates, Martin Mächler, Benjamin M. Bolker, Steven C. Walker（2015）. Fitting Linear Mixed-Effects Models Using lme4. Journal of Statistical Software, 67(1). 原始来源。

当前来源： PDF全文。

PDF | TXT

定向阅读摘要： 介绍 lme4 中线性混合模型的公式表示、最大似然及限制最大似然估计、稀疏矩阵计算与优化。

研究关联： 为计划中的层级模型提供实现与诊断背景；若实际采用Python惩罚逻辑回归，不将该论文列作已执行软件的依据。

- lme4 用公式联合指定固定与随机效应；本文详细阐述的是线性混合模型。（第1页摘要与引言；第2页说明广义和非线性模型将另文讨论）。
- 模型参数化和优化需容许随机效应协方差出现奇异或边界情形。（第13页式10；第18页；第24—25页优化讨论）。

版本说明： 作者姓名按PDF首页核对，使用Benjamin M. Bolker、Steven C. Walker，而非Crossref简写Ben、Steve。。

C04 Cross‐validation strategies for data with temporal, spatial, hierarchical, or phylogenetic structure

[C04] David R. Roberts, Volker Bahn, Simone Ciuti, Mark S. Boyce, Jane Elith, Gurutzeta Guillera‐Arroita, Severin Hauenstein, José J. Lahoz‐Monfort, Boris Schröder, Wilfried Thuiller, David I. Warton, Brendan A. Wintle, Florian Hartig, Carsten F. Dormann（2017）. Cross‐validation strategies for data with temporal, spatial, hierarchical, or phylogenetic structure. Ecography, 40(8), 913-929. 原始来源。

当前来源： PDF全文。

PDF｜TXT

定向阅读摘要： 综述有时间、空间、层级或系统发育结构的数据验证方法，并以模拟和案例比较随机与分块交叉验证。

研究关联： 主要结果按语系整组留出、至少按语言整组留出；与训练语系相关的新语言预测和全新语系预测属于不同推广目标。

- 忽略依赖结构的随机交叉验证常低估预测误差，使用混合模型也不自动解决这一问题。（第913页摘要；第914页；第915页，分块验证讨论）。
- 分块方式应对应推广目标，并检查其是否引入预测变量范围的外推。（第913页摘要；第914页表1；第925—927页讨论）。

版本说明： 参考文献年份采用正式卷期2017；2016为接受稿上线年份。最终PDF采用作者所在大学提供的公开文件。。

C05 A weakly informative default prior distribution for logistic and other regression models

[C05] Andrew Gelman, Aleks Jakulin, Maria Grazia Pittau, Yu-Sung Su（2008）. A weakly informative default prior distribution for logistic and other regression models. The Annals of Applied Statistics, 2(4), 1360-1383. 原始来源。

当前来源： PDF全文。

PDF｜TXT

定向阅读摘要： 提出缩放预测变量后对逻辑回归系数使用弱信息 Student-t 先验，默认Cauchy先验能够稳定稀疏或分离数据中的估计，并收缩高阶交互。

研究关联： 记录分离和稀疏单元；预先固定正则化策略，对主效应和交互模型采用相同训练程序。Cauchy先验与L2惩罚是不同估计方法。

- 完全分离会使普通逻辑回归估计不稳定；合适的弱信息先验可产生稳定的正则化估计。（期刊第1360—1362页；arXiv重印PDF第1—3页）。
- 论文默认建议非二元变量先缩放到均值0、标准差0.5，再使用中心0、尺度2.5的Cauchy先验。（期刊第1360页摘要；重印PDF第1页）。

版本说明： 公开PDF为arXiv存档的期刊重印版；正文分页与期刊版可能不同，证据定位同时注明两个版本。。

C06 Bias reduction of maximum likelihood estimates

[C06] David Firth（1993）. Bias reduction of maximum likelihood estimates. Biometrika, 80(1), 27-38. 原始来源。

当前来源： PDF全文。

PDF | TXT

定向阅读摘要： 在一般参数模型中修改得分方程以去除最大似然估计的一阶渐近偏差；在规范参数化指数族中，对应Jeffreys先验惩罚。

研究关联： 将Firth偏差减少列为稀疏逻辑模型的备选估计方法，明确其与L2正则化及贝叶斯弱信息先验的区别。

- 修改得分函数可去除最大似然估计的一阶偏差；规范指数族中的调整可写成Jeffreys先验惩罚。（第27页Summary；第28页Introduction，OCR已核查）。
- 作者针对小中样本中最大似然估计可能为无穷大的情形，发展不依赖原估计有限性的调整。（第28页Introduction，OCR已核查）。

版本说明： 扫描PDF；已对题名、作者、摘要及所引用页作OCR核查。。

C07 Controlling the False Discovery Rate: A Practical and Powerful Approach to Multiple Testing

[C07] Yoav Benjamini, Yosef Hochberg（1995）. Controlling the False Discovery Rate: A Practical and Powerful Approach to Multiple Testing. Journal of the Royal Statistical Society Series B: Statistical Methodology, 57(1), 289-300. 原始来源。

当前来源： PDF全文。

PDF | TXT

定向阅读摘要： 将错误发现率定义为被拒绝假设中错误拒绝比例的期望，提出控制该率的逐步程序，并讨论其功效。

研究关联： 只对预先列出的探索性系数族报告多重检验校正，同时保留效应量和区间；本研究依赖检验的适用条件须单独评估。

- 错误发现率衡量被拒绝假设中错误拒绝比例的期望。（第289页Summary，扫描PDF第2页，OCR已核查）。
- 原论文给出的控制证明以独立检验统计量为条件。（第289页Summary，扫描PDF第2页，OCR已核查）。

版本说明： 扫描PDF；已对题名、作者、摘要及所引用页作OCR核查。。

C08 Mixed effect models for genetic and areal dependencies in linguistic typology

[C08] T. Florian Jaeger, Peter Graff, William Croft, Daniel Pontillo（2011）. Mixed effect models for genetic and areal dependencies in linguistic typology. Linguistic Typology, 15(2), 281–320. 原始来源。

当前来源： PDF全文。

PDF | TXT

定向阅读摘要： 以跨语言音系多样性研究为案例，介绍混合模型控制语系、次级谱系和地域关系，并讨论随机斜率、稀疏抽样和模型选择带来的推断问题。

研究关联： 直接支撑语系与地域依赖控制；在语系内和语系间分别检查效应，并用整组验证评估可推广性。

- 语系随机截距能够处理部分谱系相关，但语系间效应斜率差异需要进一步建模或检验。（第285页；第287—289页，式E3与后续讨论）。
- 作者展示如何扩展混合模型以纳入语言接触和地域依赖。（第285页概述；第290—296页地域控制讨论）。

版本说明： 作者在ResearchGate公开上传的39页作者副本；该评论文章无独立摘要，不将开头正文误标为abstract。。

C09 Evolved structure of language shows lineage-specific trends in word-order universals

[C09] Michael Dunn, Simon J. Greenhill, Stephen C. Levinson, Russell D. Gray（2011）. Evolved structure of language shows lineage-specific trends in word-order universals. Nature, 473(7345), 79-82. 原始来源。

当前来源： PDF全文。

PDF | TXT

定向阅读摘要： 在四个有可用谱系树的大语系中，用系统发育方法比较语序特征的独立与依赖演化，指出所观察到的特征依赖具有谱系差异。

研究关联： 将语系层面的异质性作为亲属语义交互的解释维度；语序研究结论提供方法参照，不作为亲属称谓交互的直接证据。

- 论文在所研究的语序特征中发现许多依赖关系具有谱系特异性。（第79页摘要；第81—82页结果与讨论）。
- 共同继承会影响类型学相关的解释；本文通过语系内演化比较处理共同祖先的影响。（第79页正文；补充材料S1与S1.4）。

版本说明： MPI官方页面公开提供论文及补充材料；主文为file_894565，补充材料为file_852605，已按内容核查。额外保存补充材料C09_supplement.pdf，不额外计文献数量。。

C10 D-PLACE: A Global Database of Cultural, Linguistic and Environmental Diversity

[C10] Kathryn R. Kirby, Russell D. Gray, Simon J. Greenhill, Fiona M. Jordan, Stephanie Gomes-Ng, Hans-Jörg Bibiko, Damián E. Blasi, Carlos A. Botero, Claire Bowern, Carol R. Ember, Dan Leehr, Bobbi S. Low, Joe McCarter, William Divale, Michael C. Gavin（2016）. D-PLACE: A Global Database of Cultural, Linguistic and Environmental Diversity. PLOS ONE, 11(7), e0158391. 原始来源。

当前来源： PDF全文。

PDF | TXT

定向阅读摘要： D-PLACE联结文化变量、语言分类与谱系树、地理位置及环境数据，支持检验文化多样性的历史与空间结构。

研究关联： 为语系与地域信息的连接和非独立性控制提供数据库方法背景；社会/文化附加变量只在明确可对应的扩展分析中使用。

- 文化组之间的空间与谱系非独立性分别关联Tobler规律和Galton问题。（PDF第2页，引言）。
- 数据库通过语言分类、谱系树和地理坐标把不同类型数据联系起来。（PDF第3页图1；第8—10页，Language classifications and phylogenies）。

版本说明： 。

C11 Cross-Linguistic Data Formats, advancing data sharing and re-use in comparative linguistics

[C11] Robert Forkel, Johann-Mattis List, Simon J. Greenhill, Christoph Rzymski, Sebastian Bank, Michael Cysouw, Harald Hammarström, Martin Haspelmath, Gereon A. Kaiping, Russell D. Gray（2018）. Cross-Linguistic Data Formats, advancing data sharing and re-use in comparative linguistics. Scientific Data, 5(1), 180205. 原始来源。

当前来源： PDF全文。

PDF | TXT

定向阅读摘要： CLDF规定可机器读取的跨语言数据结构，以语言、比较概念、观测值和来源为核心对象，并用CSVW元数据描述表间关系。

研究关联： 保留Kinbank的语言、关系类别、词形与来源标识；冻结数据版本并保存可复现的表格、元数据和原始来源，减少跨语言合并误配。

- CLDF区分语言、参数/比较概念、值和来源，支持显式描述表格关系。（PDF第3—5页，数据模型与The CLDF Specification；图2）。
- 标准目录标识符能够连接Glottolog语言标识与Concepticon概念标识。（PDF第6页，数据标识与目录连接讨论）。

版本说明： 。

C12 Bootstrap-Based Improvements for Inference with Clustered Errors

[C12] A. Colin Cameron, Jonah B. Gelbach, Douglas L. Miller（2008）. Bootstrap-Based Improvements for Inference with Clustered Errors. Review of Economics and Statistics, 90(3), 414-427. 原始来源。

当前来源： 用户提供的正式PDF全文。

PDF | TXT

定向阅读摘要： 正式期刊版讨论聚类误差下的bootstrap推断，比较pairs、residual及wild cluster方案，重点考察有限聚类数下的bootstrap-t。

研究关联： 支持整组重抽样的结构原则；其OLS及bootstrap-t结果不直接证明本项目固定折外损失差百分位区间的有限样本性质。

- pairs cluster bootstrap从原样本中整组、有放回抽取聚类。（正式PDF第3页，印刷第416页，§III.A Pairs Cluster Bootstrap-se and Bootstrap-t。）。
- 论文的主要目标包含对小聚类数下bootstrap-t推断的比较。（正式PDF第1页，印刷第414页，Abstract及Introduction。）。

版本说明： 2026年10月15日由用户提供正式论文PDF，已核对题名、作者和出版信息。。

全文补充后的理论关系

Goodenough的替代概念模型讨论[A03]、Lounsbury的显性／隐性特征表达[A04]，使特征编码和词形分段之间的区别具有直接原文依据。Kronenfeld[A06]分别讨论八类别位置、相对性别特征、合取性与重叠词项；Faris[A20]说明条件性性别区分及多义分析如何改变初看之下的分类结构。Hage的标记性和类别结构研究[A07、A19]提供进一步的先行约束。它们支持把本研究定位为明确的预测基准比较，而非首次发现语义组合。

Hallam等正式版[B03]及Cameron等正式版[C12]已经由用户提供。相应先前版本仅保留为历史材料；当前页码引用以正式版为准。C12的bootstrap-t及OLS结论不自动证明本项目固定折外预测百分位区间的性质。

排除记录

以下项目未取得全文，已从计划、论文和正式参考文献中移除；仅为防止误纳入而保留编号。

编号	资料名称	当前处理
A02	Sara Nerlove（1967），Sibling Terminology and Cross-Sex Behavior	未取得全文，不引用
A05	George Peter Murdock（1970），Kin Term Patterns and Their Distribution	未取得全文，不引用