

Feature-Ideen fuer CraftplayPlotExtras

Stand: 17.05.2026

Diese Liste sammelt sinnvolle Erweiterungen fuer Spieler und fuer das Serverteam. Sie ist als Ideensammlung gedacht, damit Funktionen spaeter priorisiert und schrittweise umgesetzt werden koennen.

Spielerfunktionen

Plot-Komfort und Uebersicht

- Plot-Dashboard mit Besitzer, Rolle, Mitgliedern, Flags, Deko, Entity-Limits, Redstone-Status und Backup-Hinweisen.
- "Meine Rechte hier"-Anzeige, die erklart, was der Spieler auf dem aktuellen Plot darf.
- Plot-Info-GUI fuer Besucher mit Besitzer, Merge-Groesse, Besuchsstatus, Warps und oeffentlichen Regeln.
- Favoriten fuer haeufig genutzte Flags, Randbloেকে, Waende, Biome und Einstellungen.
- Suchfunktion in grossen GUIs, zum Beispiel fuer Flags, Biome, Rand- und Wandbloেকে.
- Verlauf der letzten Aenderungen auf dem eigenen Plot.
- Rueckgaengig-Funktion fuer letzte Wand-, Rand-, Wetter-, Zeit- oder Biom-Aenderung.
- Sicherheitsabfragen bei kritischen Aktionen wie Reset, Clear, Rollen loeschen oder Spieler entfernen.
- Schneller Wechsel zwischen eigenen Plots ueber ein GUI.
- Anzeige, wie viele Plots ein Spieler aktuell besitzt und wie viele maximal erlaubt sind.
- Anzeige, wodurch das Plotlimit entsteht, zum Beispiel Rang-Permission oder Extra-Plugin.
- Plot-Status-Anzeige: privat, offen, gesperrt, im Wartungsmodus, Team-geprueft.
- Eigene Plot-Notizen fuer Besitzer und Mitglieder.
- Plot-Regeln, die Besucher beim Betreten optional sehen koennen.
- Plot-Kurzlink oder Plot-Code, damit Spieler ihr Plot leichter im Chat teilen koennen.

Flags und Einstellungen

- Flag-Presets wie "Privat", "Shop", "Besucherfreundlich", "Freunde bauen", "Redstone aus", "Roleplay".
- Eigene Presets pro Spieler speichern.
- Warnung bei riskanten Flags wie Redstone, Explosionen, Mob-Spawning oder PvP.
- Flag-Vergleich: aktueller Zustand gegen Preset anzeigen.
- Automatische Flag-Empfehlungen je nach Plottyp.
- Zeit-Presets mit Namen wie Morgen, Mittag, Abend, Nacht und Standard.
- Wetter-Presets mit Klar, Regen, Gewitter und Standard.
- Biom-Favoriten und zuletzt genutzte Biome.
- Plot-Home in Kategorien, zum Beispiel Eingang, Lager, Shop, Farm und Privat.
- Mehrere Plothomes pro Plot, wenn der Rang es erlaubt.
- Rechte fuer einzelne Homes, damit nur bestimmte Rollen bestimmte Homes nutzen duerfen.
- Home-Vorschau mit Koordinaten und kurzer Beschreibung.
- Eigene Meldungen beim Setzen und Nutzen von Plothomes, ohne doppelte PlotSquared-Meldung.

Deko, Rand und Wand

- Vorschau fuer Wand und Rand, bevor die Aenderung uebernommen wird.
- Temporare Vorschau, die nach kurzer Zeit wieder entfernt wird, wenn nicht bestaetigt.
- Deko-Presets aus Wand, Rand, Biom, Wetter und Zeit.
- Saisonale Kategorien, zum Beispiel Fruehling, Sommer, Halloween, Weihnachten und Winter.
- Shop- oder Rang-Kategorien fuer hochwertige Wand- und Randbloেকে.
- Eigene Lieblingskategorien pro Spieler.
- Kombi-Buttons wie "Natur-Design", "Nether-Design", "Modern", "Mittelalter", "Luxus".
- Rand entfernen per Luft-Option.
- Anzeige, welche Permission fuer eine Wand oder einen Rand benoetigt wird.
- Anzeige, warum ein Deko-Item nicht verfuegbar ist.
- Builder-gepruefte Designvorlagen fuer schoene Plotlayouts.
- Plot-Design exportieren und auf einem anderen eigenen Plot wieder anwenden.

Mitglieder, Rollen und Zusammenarbeit

- Rollen-Vorlagen wie Freund, Builder, Shophelfer, Mitbauer, Besucherplus.
- Temporare Rechte, zum Beispiel "darf 2 Stunden bauen".
- Einladungen mit Ablaufzeit.
- Einladung per GUI mit Chat-Eingabe, ohne dass andere Spieler den Namen sehen.
- Rollenwechsel mit Historie, damit nachvollziehbar bleibt, wer wen befoerdert hat.
- Mitgliedernotizen, zum Beispiel "baut am Lager" oder "darf nur dekorieren".
- Rechte-Vorschau beim Bearbeiten einer Rolle.
- Anzeige, welche Spieler online sind und Zugriff auf das Plot haben.
- Schnellaktion, um alle inaktiven Mitglieder zu pruefen.
- Optionaler Co-Owner-Modus ohne echte Plotuebergabe.
- Rechte fuer Kisten, Redstone, Deko, Homes, Warps, Mob-Nutzung und Flags getrennt steuerbar.
- Einladung per Klick aus einer Freundesliste, falls ein passendes Freundesplugin vorhanden ist.

Besucher, Community und Entdeckung

- Plot-Warp-System fuer oeffentliche Plots.
- Besucherzaehler pro Plot.
- Tages-, Wochen- und Gesamtbesuche.
- Plot-Likes oder Favoriten.
- Top-Plots-GUI: meistbesucht, neu, zufaellig, bestbewertet, Team-Empfehlung.
- Plot-Kategorien wie Shop, Farm, Roleplay, Museum, Event, Bauwerk.
- Besucher-Mailbox fuer Nachrichten an den Besitzer.
- Gaestebuch mit optionaler Moderation.
- Oeffentliche Plotbeschreibung mit mehreren Sprachen.
- Besuchermodus, der nur oeffentliche Infos zeigt.
- Plot-Schilder oder GUI-Buttons fuer Shops, Regeln, Warps und Kontakt.
- Event-Plot-Markierung fuer besondere Aktionen.
- "Zufaelliges Plot besuchen"-Button.

Limits, Performance und Schutz

- Entity-Limit-GUI mit Anzeige pro Entity-Typ.
- Warnung bei 80 Prozent und 100 Prozent Entity-Limit.
- Redstone-Status fuer Spieler sichtbar: aktiv, vom Besitzer deaktiviert, vom Team deaktiviert, automatisch deaktiviert.

- Anzeige der letzten Redstone-Warnung auf dem eigenen Plot.
- Hopper- und Redstone-Aktivitätsanzeige als einfache Ampel.
- Vorschläge zum Optimieren, zum Beispiel "zu viele Hopper" oder "zu viele ArmorStands".
- Schutz vor versehentlichem Zerstören besonderer Deko.
- Warnung, wenn ein Spieler viele Entities auf einmal platzieren will.
- Anzeige, welche Entity-Limits per Rang höher sind.
- Plot-Aufräumhilfe für eigene Drops oder alte Items.
- Optionaler Auto-Clear für herumliegende Items auf dem eigenen Plot.

Wirtschaft und Belohnungen

- Kostenanzeige vor teuren Aktionen.
- Optionale Kosten für Wand, Rand, Biom, Homes oder Warps.
- Rabatte nach Rang oder Permission.
- Freischaltungen durch Quests, Jobs oder Spielzeit.
- Anzeige von Jobs, Geld, abgeschlossenen Quests und Gesamtquests in GUIs.
- Plot-Erfolge wie "erstes Plot", "erstes Merge", "100 Besucher", "perfektes Limit".
- Belohnungen für gut bewertete oder teamgeprüfte Plots.
- Shop-Integration für Deko-Freischaltungen.
- Gekaufte Plot-Erweiterungen im Dashboard anzeigen.

Funktionen für das Serverteam

Allgemeine Team-Werkzeuge

- Team-Plotinspektor-GUI als zentrale Übersicht für jedes Plot.
- Schnellzugriff auf Besitzer, Mitglieder, Rollen, Flags, Deko, Homes, Entity-Limits und Backups.
- Klickbare Teammeldungen mit Teleport, Plotinfo und Schnellaktionen.
- Alarmcenter für Redstone, Entity-Limits, verdächtige Aktivität und Backup-Fehler.
- Team-Notizen pro Plot.
- Team-Notizen pro Spieler.
- Support-Fall direkt aus einem Plot erstellen.
- Vollständiger Auditlog für sensible Aktionen.
- Filter im Auditlog nach Spieler, Plot, Aktion, Teammitglied und Zeitraum.
- Unterschied zwischen Spieleraktion, Teamaktion und automatischer Pluginaktion anzeigen.
- Permission-Checker, der zeigt, warum ein Spieler eine Aktion darf oder nicht darf.
- Rollen-Debugger für effektive Plotrechte eines Spielers.
- GUI-Reload für einzelne Bereiche: Sprache, GUI, Walls, Borders, Limits, Config.
- Config-Validator für kaputte Materialien, Sounds, Enchantments, Permissions und GUI-Aktionen.
- Wartungsmodus für einzelne GUI-Bereiche.
- Team-Statistik über Plots, Backups, Alarme, Entity-Verstöße und Supportfälle.

Moderation und Sicherheit

- Plot einfrieren: Bauen, Abbauen, Interaktionen, Redstone oder Entities gezielt sperren.
- Temporäre Plot-Sperren mit Ablaufzeit.
- Sperrgrund speichern und Spielern anzeigen.
- Redstone auf einem Plot deaktivieren oder reaktivieren.

- Entity-Platzierung auf einem Plot temporaer deaktivieren.
- Besucherzugriff temporaer sperren.
- Spieler von einem Plot entfernen, mit Sicherheitsabfrage und Logeintrag.
- Trusted/Member-Liste bereinigen.
- Verdachtsliste fuer Plots mit sehr viel Redstone, vielen Hoppnern oder vielen Entities.
- Teleport zum naechsten auffaelligen Block oder Entity.
- Ueberzaehlige Entities anzeigen lassen.
- Optionales Entfernen ueberzaehlicher Entities nur mit doppelter Bestaetigung.
- Sicherheitsmarkierung fuer Plots, die bereits mehrfach auffaellig waren.
- Automatischer Screenshot- oder Daten-Snapshot als Metadaten bei Alarmen.

Backups und Wiederherstellung

- Backup-GUI mit Filter nach Spieler, Datum, Grund, Welt, Plot-ID und Merge-Groesse.
- Backup-Vorschau mit Besitzername, Loeschdatum, Grund, urspruenglicher Plot-ID und Merge-Format.
- Wiederherstellung auf aktuellem Plot.
- Wiederherstellung an anderer Stelle.
- Vorher-Nachher-Sicherheitsbackup vor Restore.
- Backup vor Delete, Clear, Unmerge, Owner-Wechsel und Team-Reset.
- Backup-Kommentar vom Teammitglied hinterlegen.
- Backups als "wichtig" markieren, damit sie nicht automatisch geloescht werden.
- Aufbewahrungsregeln pro Backup-Grund.
- Backup-Fehler im Team-Alarmcenter melden.
- Vergleich mehrerer Backups desselben Spielers.
- Wiederherstellungsrechte je Teamrolle getrennt vergeben.

Leitung

- Globale Plot-Policy verwalten.
- Standardlimits fuer Ranggruppen pruefen.
- Uebersicht ueber genutzte Plotlimits und gekaufte Plot-Erweiterungen.
- Statistiken ueber aktive Plots, inaktive Plots, Backups, Restores und Teamaktionen.
- Globale Presets fuer Flags, Rollen, Deko und Limits definieren.
- Kritische Aktionen nur fuer Leitung freigeben, zum Beispiel Massenrestore oder Datenmigration.
- Export von Auditberichten.
- Teamrechte fuer Admin, Mod, Supporter, Support JR und Builder zentral dokumentieren.
- Freigabeprozess fuer neue Deko-Kategorien oder Ranggruppen.

Admin

- Force-Owner-Wechsel mit Backup davor.
- Plot-Transfer zwischen Spielern.
- Plot-Merge reparieren.
- Plot-Daten neu synchronisieren.
- Redstone- und Entity-Sperren verwalten.
- Backup wiederherstellen und an andere Position setzen.
- Defekte GUI-Dateien erkennen und Defaults nachladen.
- Migration alter Configs manuell starten.
- Neue Sprachen, GUIs, Walls, Borders und Limits reloaden.

- Massenaenderungen mit Vorschau ausfuehren.
- Notfallmodus: Redstone global fuer Plotwelten deaktivieren.
- Alle offenen Redstone-Alarme in einem GUI abarbeiten.

Mod

- Plot sperren oder entsperren.
- Redstone auf auffaelligen Plots deaktivieren.
- Spieler von fremden Plots entfernen, wenn ein Regelverstoss vorliegt.
- Teamnotizen und Verwarnungen schreiben.
- Auditlog fuer ein Plot oder einen Spieler ansehen.
- Verdachtige Entity- oder Redstone-Aktivitaet pruefen.
- Supportfaelle uebernehmen oder eskalieren.
- Plotstatus auf "unter Beobachtung" setzen.
- Spielerrechte auf einem Plot einsehen, aber nicht zwingend bearbeiten.

Supporter

- Plotinfo und Spielerinfo ansehen.
- Zu Spieler, Plot, Alarmblock oder Home teleportieren.
- Effektive Rechte eines Spielers erklaren.
- Mitglieder- und Rollenuebersicht lesen.
- Tickets mit Plotbezug erstellen.
- Teamnotizen lesen und begrenzt ergaenzen.
- Spieler durch GUIs fuehren, ohne gefaehrliche Aktionen auszufuehren.
- Backup-Liste ansehen, aber Restore nur mit hoeherem Recht starten.
- Redstone-Alarm sehen und an Mods/Admins weitergeben.

Support JR

- Eingeschraenkter Plotinspektor ohne Veraenderungsrechte.
- Nur lesende Plotinfos: Besitzer, Plot-ID, Merge-Groesse, Mitglieder, Limits.
- Ticket erstellen und bestehende Tickets kommentieren.
- Spielerrechte anzeigen, aber nicht aendern.
- Keine Restore-, Delete-, Sperr- oder Redstone-Reaktivierungsrechte.
- Hilfs-GUI mit haeufigen Antworten und naechsten Schritten.
- Eskalieren-Button an Supporter oder Mod.

Builder

- Zugriff auf Deko- und Designpruefungen.
- Plot-Design-Presets erstellen und testen.
- Rand- und Wandkatalog pflegen.
- Builder-Kommentar fuer schoene Plots setzen.
- Team-Empfehlung fuer Top-Plots vergeben.
- Bauvorlagen fuer Events oder Spawn-nahe Plots verwalten.
- Sichtpruefung von Backup-Restores.
- Biom-, Rand- und Wandkombinationen als Vorlage speichern.
- Keine Moderationsrechte, wenn sie fuer Builder nicht noetig sind.

Sinnvolle naechste Umsetzungsschritte

1. Team-Plotinspektor-GUI bauen, weil es der zentrale Einstieg fuer Support und Admins ist.
2. Auditlog einfuehren, damit alle GUI- und Teamaktionen nachvollziehbar sind.
3. Redstone-Alarmcenter erweitern, damit Teamler Alarme gesammelt abarbeiten koennen.
4. Backup-GUI ausbauen mit Filtern, Kommentaren und Restore-Historie.
5. Spieler-Presets fuer Flags, Deko und Ploteinstellungen einbauen.
6. Suchfunktion fuer grosse GUIs hinzufuegen.
7. Plot-Warp-, Besucher- und Bewertungsfunktionen fuer Community-Features planen.