

Feature-Ideen für CraftplayPlotExtras

Stand: 17.05.2026

Diese Liste sammelt sinnvolle Erweiterungen für Spieler und für das Serverteam. Sie ist als Ideensammlung gedacht, damit Funktionen später priorisiert und schrittweise umgesetzt werden können.

Spielerfunktionen

Plot-Komfort und Übersicht

- Plot-Dashboard mit Besitzer, Rolle, Mitgliedern, Flags, Deko, Entity-Limits, Redstone-Status und Backup-Hinweisen.
- "Meine Rechte hier"-Anzeige, die erklärt, was der Spieler auf dem aktuellen Plot darf.
- Plot-Info-GUI für Besucher mit Besitzer, Merge-Größe, Besuchsstatus, Warps und öffentlichen Regeln.
- Favoriten für häufig genutzte Flags, Randblöcke, Wände, Biome und Einstellungen.
- Suchfunktion in großen GUIs, zum Beispiel für Flags, Biome, Rand- und Wandblöcke.
- Verlauf der letzten Änderungen auf dem eigenen Plot.
- Rückgängig-Funktion für letzte Wand-, Rand-, Wetter-, Zeit- oder Biom-Änderung.
- Sicherheitsabfragen bei kritischen Aktionen wie Reset, Clear, Rollen löschen oder Spieler entfernen.
- Schneller Wechsel zwischen eigenen Plots über ein GUI.
- Anzeige, wie viele Plots ein Spieler aktuell besitzt und wie viele maximal erlaubt sind.
- Anzeige, wodurch das Plotlimit entsteht, zum Beispiel Rang-Permission oder Extra-Plugin.
- Plot-Status-Anzeige: privat, offen, gesperrt, im Wartungsmodus, Team-geprüft.
- Eigene Plot-Notizen für Besitzer und Mitglieder.
- Plot-Regeln, die Besucher beim Betreten optional sehen können.
- Plot-Kurzlink oder Plot-Code, damit Spieler ihr Plot leichter im Chat teilen können.

Flags und Einstellungen

- Flag-Presets wie "Privat", "Shop", "Besucherfreundlich", "Freunde bauen", "Redstone aus", "Roleplay".
- Eigene Presets pro Spieler speichern.
- Warnung bei riskanten Flags wie Redstone, Explosionen, Mob-Spawning oder PvP.
- Flag-Vergleich: aktueller Zustand gegen Preset anzeigen.
- Automatische Flag-Empfehlungen je nach Plottyp.
- Zeit-Presets mit Namen wie Morgen, Mittag, Abend, Nacht und Standard.
- Wetter-Presets mit Klar, Regen, Gewitter und Standard.
- Biom-Favoriten und zuletzt genutzte Biome.
- Plot-Home in Kategorien, zum Beispiel Eingang, Lager, Shop, Farm und Privat.
- Mehrere Plothomes pro Plot, wenn der Rang es erlaubt.
- Rechte für einzelne Homes, damit nur bestimmte Rollen bestimmte Homes nutzen dürfen.
- Home-Vorschau mit Koordinaten und kurzer Beschreibung.
- Eigene Meldungen beim Setzen und Nutzen von Plothomes, ohne doppelte PlotSquared-Meldung.

Deko, Rand und Wand

- Vorschau für Wand und Rand, bevor die Änderung übernommen wird.
- Temporäre Vorschau, die nach kurzer Zeit wieder entfernt wird, wenn nicht bestätigt.
- Deko-Presets aus Wand, Rand, Biom, Wetter und Zeit.
- Saisonale Kategorien, zum Beispiel Frühling, Sommer, Halloween, Weihnachten und Winter.
- Shop- oder Rang-Kategorien für hochwertige Wand- und Randblöcke.
- Eigene Lieblingskategorien pro Spieler.
- Kombi-Buttons wie "Natur-Design", "Nether-Design", "Modern", "Mittelalter", "Luxus".
- Rand entfernen per Luft-Option.
- Anzeige, welche Permission für eine Wand oder einen Rand benötigt wird.
- Anzeige, warum ein Deko-Item nicht verfügbar ist.
- Builder-geprüfte Designvorlagen für schöne Plotlayouts.
- Plot-Design exportieren und auf einem anderen eigenen Plot wieder anwenden.

Mitglieder, Rollen und Zusammenarbeit

- Rollen-Vorlagen wie Freund, Builder, Shophelfer, Mitbauer, Besucherplus.
- Temporäre Rechte, zum Beispiel "darf 2 Stunden bauen".
- Einladungen mit Ablaufzeit.
- Einladung per GUI mit Chat-Eingabe, ohne dass andere Spieler den Namen sehen.
- Rollenwechsel mit Historie, damit nachvollziehbar bleibt, wer wen befördert hat.
- Mitgliedernotizen, zum Beispiel "baut am Lager" oder "darf nur dekorieren".
- Rechte-Vorschau beim Bearbeiten einer Rolle.
- Anzeige, welche Spieler online sind und Zugriff auf das Plot haben.
- Schnellaktion, um alle inaktiven Mitglieder zu prüfen.
- Optionaler Co-Owner-Modus ohne echte Plotübergabe.
- Rechte für Kisten, Redstone, Deko, Homes, Warps, Mob-Nutzung und Flags getrennt steuerbar.
- Einladung per Klick aus einer Freundesliste, falls ein passendes Freundesplugin vorhanden ist.

Besucher, Community und Entdeckung

- Plot-Warp-System für öffentliche Plots.
- Besucherzähler pro Plot.
- Tages-, Wochen- und Gesamtbesuche.
- Plot-Likes oder Favoriten.
- Top-Plots-GUI: meistbesucht, neu, zufällig, bestbewertet, Team-Empfehlung.
- Plot-Kategorien wie Shop, Farm, Roleplay, Museum, Event, Bauwerk.
- Besucher-Mailbox für Nachrichten an den Besitzer.
- Gästebuch mit optionaler Moderation.
- Öffentliche Plotbeschreibung mit mehreren Sprachen.
- Besuchermodus, der nur öffentliche Infos zeigt.
- Plot-Schilder oder GUI-Buttons für Shops, Regeln, Warps und Kontakt.
- Event-Plot-Markierung für besondere Aktionen.
- "Zufälliges Plot besuchen"-Button.

Limits, Performance und Schutz

- Entity-Limit-GUI mit Anzeige pro Entity-Typ.
- Warnung bei 80 Prozent und 100 Prozent Entity-Limit.
- Redstone-Status für Spieler sichtbar: aktiv, vom Besitzer deaktiviert, vom Team deaktiviert, automatisch deaktiviert.

- Anzeige der letzten Redstone-Warnung auf dem eigenen Plot.
- Hopper- und Redstone-Aktivitätsanzeige als einfache Ampel.
- Vorschläge zum Optimieren, zum Beispiel "zu viele Hopper" oder "zu viele ArmorStands".
- Schutz vor versehentlichem Zerstören besonderer Deko.
- Warnung, wenn ein Spieler viele Entities auf einmal platzieren will.
- Anzeige, welche Entity-Limits per Rang höher sind.
- Plot-Aufräumhilfe für eigene Drops oder alte Items.
- Optionaler Auto-Clear für herumliegende Items auf dem eigenen Plot.

Wirtschaft und Belohnungen

- Kostenanzeige vor teuren Aktionen.
- Optionale Kosten für Wand, Rand, Biom, Homes oder Warps.
- Rabatte nach Rang oder Permission.
- Freischaltungen durch Quests, Jobs oder Spielzeit.
- Anzeige von Jobs, Geld, abgeschlossenen Quests und Gesamtquests in GUIs.
- Plot-Erfolge wie "erstes Plot", "erstes Merge", "100 Besucher", "perfektes Limit".
- Belohnungen für gut bewertete oder teamgeprüfte Plots.
- Shop-Integration für Deko-Freischaltungen.
- Gekaufte Plot-Erweiterungen im Dashboard anzeigen.

Funktionen für das Serverteam

Allgemeine Team-Werkzeuge

- Team-Plotinspektor-GUI als zentrale Übersicht für jedes Plot.
- Schnellzugriff auf Besitzer, Mitglieder, Rollen, Flags, Deko, Homes, Entity-Limits und Backups.
- Klickbare Teammeldungen mit Teleport, Plotinfo und Schnellaktionen.
- Alarmcenter für Redstone, Entity-Limits, verdächtige Aktivität und Backup-Fehler.
- Team-Notizen pro Plot.
- Team-Notizen pro Spieler.
- Support-Fall direkt aus einem Plot erstellen.
- Vollständiger Auditlog für sensible Aktionen.
- Filter im Auditlog nach Spieler, Plot, Aktion, Teammitglied und Zeitraum.
- Unterschied zwischen Spieleraktion, Teamaktion und automatischer Pluginaktion anzeigen.
- Permission-Checker, der zeigt, warum ein Spieler eine Aktion darf oder nicht darf.
- Rollen-Debugger für effektive Plotrechte eines Spielers.
- GUI-Reload für einzelne Bereiche: Sprache, GUI, Walls, Borders, Limits, Config.
- Config-Validator für kaputte Materialien, Sounds, Enchantments, Permissions und GUI-Aktionen.
- Wartungsmodus für einzelne GUI-Bereiche.
- Team-Statistik über Plots, Backups, Alarme, Entity-Verstöße und Supportfälle.

Moderation und Sicherheit

- Plot einfrieren: Bauen, Abbauen, Interaktionen, Redstone oder Entities gezielt sperren.
- Temporäre Plot-Sperren mit Ablaufzeit.
- Sperrgrund speichern und Spielern anzeigen.
- Redstone auf einem Plot deaktivieren oder reaktivieren.

- Entity-Platzierung auf einem Plot temporär deaktivieren.
- Besucherzugriff temporär sperren.
- Spieler von einem Plot entfernen, mit Sicherheitsabfrage und Logeintrag.
- Trusted/Member-Liste bereinigen.
- Verdachtsliste für Plots mit sehr viel Redstone, vielen Hoppfern oder vielen Entities.
- Teleport zum nächsten auffälligen Block oder Entity.
- Überzählige Entities anzeigen lassen.
- Optionales Entfernen überzähliger Entities nur mit doppelter Bestätigung.
- Sicherheitsmarkierung für Plots, die bereits mehrfach auffällig waren.
- Automatischer Screenshot- oder Daten-Snapshot als Metadaten bei Alarmen.

Backups und Wiederherstellung

- Backup-GUI mit Filter nach Spieler, Datum, Grund, Welt, Plot-ID und Merge-Größe.
- Backup-Vorschau mit Besitzernamen, Löschdatum, Grund, ursprünglicher Plot-ID und Merge-Format.
- Wiederherstellung auf aktuellem Plot.
- Wiederherstellung an anderer Stelle.
- Vorher-Nachher-Sicherheitsbackup vor Restore.
- Backup vor Delete, Clear, Unmerge, Owner-Wechsel und Team-Reset.
- Backup-Kommentar vom Teammitglied hinterlegen.
- Backups als "wichtig" markieren, damit sie nicht automatisch gelöscht werden.
- Aufbewahrungsregeln pro Backup-Grund.
- Backup-Fehler im Team-Alarmcenter melden.
- Vergleich mehrerer Backups desselben Spielers.
- Wiederherstellungsrechte je Teamrolle getrennt vergeben.

Leitung

- Globale Plot-Policy verwalten.
- Standardlimits für Ranggruppen prüfen.
- Übersicht über genutzte Plotlimits und gekaufte Plot-Erweiterungen.
- Statistiken über aktive Plots, inaktive Plots, Backups, Restores und Teamaktionen.
- Globale Presets für Flags, Rollen, Deko und Limits definieren.
- Kritische Aktionen nur für Leitung freigeben, zum Beispiel Massenrestore oder Datenmigration.
- Export von Auditberichten.
- Teamrechte für Admin, Mod, Supporter, Support JR und Builder zentral dokumentieren.
- Freigabeprozess für neue Deko-Kategorien oder Ranggruppen.

Admin

- Force-Owner-Wechsel mit Backup davor.
- Plot-Transfer zwischen Spielern.
- Plot-Merge reparieren.
- Plot-Daten neu synchronisieren.
- Redstone- und Entity-Sperren verwalten.
- Backup wiederherstellen und an andere Position setzen.
- Defekte GUI-Dateien erkennen und Defaults nachladen.
- Migration alter Configs manuell starten.
- Neue Sprachen, GUIs, Walls, Borders und Limits reloaden.

- Massenänderungen mit Vorschau ausführen.
- Notfallmodus: Redstone global für Plotwelten deaktivieren.
- Alle offenen Redstone-Alarme in einem GUI abarbeiten.

Mod

- Plot sperren oder entsperren.
- Redstone auf auffälligen Plots deaktivieren.
- Spieler von fremden Plots entfernen, wenn ein Regelverstoß vorliegt.
- Teamnotizen und Verwarnungen schreiben.
- Auditlog für ein Plot oder einen Spieler ansehen.
- Verdächtige Entity- oder Redstone-Aktivität prüfen.
- Supportfälle übernehmen oder eskalieren.
- Plotstatus auf "unter Beobachtung" setzen.
- Spielerrechte auf einem Plot einsehen, aber nicht zwingend bearbeiten.

Supporter

- Plotinfo und Spielerinfo ansehen.
- Zu Spieler, Plot, Alarmblock oder Home teleportieren.
- Effektive Rechte eines Spielers erklären.
- Mitglieder- und Rollenübersicht lesen.
- Tickets mit Plotbezug erstellen.
- Teamnotizen lesen und begrenzt ergänzen.
- Spieler durch GUIs führen, ohne gefährliche Aktionen auszuführen.
- Backup-Liste ansehen, aber Restore nur mit höherem Recht starten.
- Redstone-Alarm sehen und an Mods/Admins weitergeben.

Support JR

- Eingeschränkter Plotinspektor ohne Veränderungsrechte.
- Nur lesende Plotinfos: Besitzer, Plot-ID, Merge-Größe, Mitglieder, Limits.
- Ticket erstellen und bestehende Tickets kommentieren.
- Spielerrechte anzeigen, aber nicht ändern.
- Keine Restore-, Delete-, Sperr- oder Redstone-Reaktivierungsrechte.
- Hilfs-GUI mit häufigen Antworten und nächsten Schritten.
- Eskalieren-Button an Supporter oder Mod.

Builder

- Zugriff auf Deko- und Designprüfungen.
- Plot-Design-Presets erstellen und testen.
- Rand- und Wandkatalog pflegen.
- Builder-Kommentar für schöne Plots setzen.
- Team-Empfehlung für Top-Plots vergeben.
- Bauvorlagen für Events oder Spawn-nahe Plots verwalten.
- Sichtprüfung von Backup-Restores.
- Biom-, Rand- und Wandkombinationen als Vorlage speichern.
- Keine Moderationsrechte, wenn sie für Builder nicht nötig sind.

Sinnvolle nächste Umsetzungsschritte

1. Team-Plotinspektor-GUI bauen, weil es der zentrale Einstieg für Support und Admins ist.
2. Auditlog einführen, damit alle GUI- und Teamaktionen nachvollziehbar sind.
3. Redstone-Alarmcenter erweitern, damit Teamler Alarme gesammelt abarbeiten können.
4. Backup-GUI ausbauen mit Filtern, Kommentaren und Restore-Historie.
5. Spieler-Presets für Flags, Deko und Ploteinstellungen einbauen.
6. Suchfunktion für große GUIs hinzufügen.
7. Plot-Warp-, Besucher- und Bewertungsfunktionen für Community-Features planen.