

Beamer 演示文稿主题 wpre

快速上手教程

WunschUnreif

Basics, SJTU

2023年2月22日

目录



> 主题选项

> 首页和标题页

> 页面元素

> 其他



为 wpre 指定选项



可以在导言区加载本主题时指定选项:

也可以在文档中任意位置修改选项:

$$\wpreset\{key = val, ...\}$$

可用的选项



元数据:

series 演示文稿所属的系列,例如课程代码。 credits 首页底部的谢辞。

文稿行为:

showtocsubsection 是否在目录中显示二级标题。初始值为 false。可指定 true 或 false。

showsubsectionpage 是否在小节开始处添加标题页。初始值为 false。可指定 true 或 false。

可用的选项 (续)



标志:

titlelogo 首页标志图片的路径,可以设为空来禁用。

framelogo 页面头部标志图片的路径,可以设为空来禁用。

字体:

font 指定用于正文的字体族。选项包括 cmbr (Cambridge Bright 字体族)、beamer (默认字体族)、harmony-os (HarmonyOS Sans 字体族)、sourcehan (思源黑体)。初始值为 cmbr。如果要使用中文,请指定harmony-os 或 sourcehan。

首页和标题页

生成首页



有两种方法:

- 1. 直接使用 \maketitle 命令。
- 2. 把 \titlepage 命令包裹在一个 plain 页面中。

首页元素



首页中可以显示下面的元素:

- 标题, 使用 \title 设置。
- 副标题,使用 \subtitle 设置。
- 作者,使用 \author 设置。
- 单位,使用 \institute 设置。
- 日期,使用 \date 设置。
- 系列,使用 \series 设置,在首页左上角显示。
- 谢辞,使用 \credits 设置,在首页底部显示。
- 标志,使用 \wpreset{titlelogo = <path>} 设置。

标题页



每节起始处会自动添加一个标题页。

为了使结构简单,不建议在小节开头添加标题页,这个功能默认也是关闭的。

首页和标题页

小节标题页长这模样



文字高亮



这是普通文字。

这是结构文字。

这是警示文字。

不要像这样滥用颜色!





我们使用 AMS Euler 作为数学字体。

示例公式:

$$E = mc^2 \tag{1}$$

$$x = \left(\frac{-b \pm \sqrt{4ac - b^2}}{2a}\right) \tag{2}$$

$$\int_{a}^{b} f(t)dt = F(b) - F(a)$$
(3)

文本块



文本块看起来很现代:

这是标题

这是内容。

能不能没有标题呢?

当然可以, 也不会有多出来的空间!

文本块使用的是 tcolorbox, 所以可以利用 \tcblower 来分割内容。

文本块(续)



孔乙己

孔乙己喝过半碗酒,涨红的脸色渐渐复了原,旁人便又问道,"孔乙己,你当真认识字么?"孔乙己看着问他的人,显出不屑置辩的神气。他们便接着说道,"你怎的连半个秀才也捞不到呢?"孔乙己立刻显出颓唐不安模样,脸上笼上了一层灰色,嘴里说些话;这回可是全是之乎者也之类,一些不懂了。在这时候,众人也都哄笑起来:店内外充满了快活的空气。

其他文本块



示例

这是一个例子。

警告

这是一个警告!





Definition [math block]

A math block is a block containing mathematical content.

Note: the names of the mathematical environments provided by wpre are all prefixed with 'w' in order to distinguish from the original ones.

Example

To display a definition block, write

\begin{wdefinition}[optional name]

. . .

\end{wdefinition}

Math Blocks (cont'd)



Lemma 1

For $\mathfrak{a}\perp\mathfrak{b},$ we have $\|\mathfrak{a}+\mathfrak{b}\|^2=\|\mathfrak{a}\|^2+\|\mathfrak{b}\|^2.$

Theorem 2

This theorem is correct.

That's obvious.

Figures





图: SJTU Logo



Other tips



- We only support a frame title, setting subtitles for frames has no effect.
- The \part command hasn't been tested.

参考文献示例



- A. Salomaa. Formal Languages. Academic Press, 1973.
- E. Dijkstra. Smoothsort, an alternative for sorting in situ. Science of Computer Programming, 1(3):223--233, 1982.

彩蛋:用 ETFX3 寻找素数吧!



The primes in the first 1000 numbers are:

2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97, 101, 103, 107, 109, 113, 127, 131, 137, 139, 149, 151, 157, 163, 167, 173, 179, 181. 191. 193. 197. 199. 211. 223. 227. 229. 233. 239. 241. 251. 257. 263. 269. 271. 277, 281, 283, 293, 307, 311, 313, 317, 331, 337, 347, 349, 353, 359, 367, 373, 379, 383. 389. 397. 401. 409. 419. 421. 431. 433. 439. 443. 449. 457. 461. 463. 467. 479. 487, 491, 499, 503, 509, 521, 523, 541, 547, 557, 563, 569, 571, 577, 587, 593, 599, 601, 607, 613, 617, 619, 631, 641, 643, 647, 653, 659, 661, 673, 677, 683, 691, 701, 709, 719, 727, 733, 739, 743, 751, 757, 761, 769, 773, 787, 797, 809, 811, 821, 823, 827. 829. 839. 853. 857. 859. 863. 877. 881. 883. 887. 907. 911. 919. 929. 937. 941. 947. 953. 967. 971. 977. 983. 991. 997.