1　体積 1 の四次元超直方体に外接する超球体の直径は？

1.1　—— 離散充填モデルから導かれる時空の次元・時間の起源・宇宙の始まり ——

著者: 木原 範昭 (WF System Co., Ltd.)

日付: 2026 年 4 月

DOI：10.5281/zenodo.19533313

1.2　0. 本稿の主張範囲について（必読）

本稿は**純粋に数学的な思考実験**であり、現実の宇宙について何かを主張するものではない。読者の誤読を避けるため、本稿が**主張すること**と**主張しないこと**を冒頭で明確にしておく。

1.2.1　本稿が主張すること

1. 「離散性」と「安定性」という 2 つの仮定、および「体積保存則」を出発点として、ある種の幾何学的・組合せ論的帰結が**演繹的に**導かれる、ということ。
2. その帰結の中に、$\sqrt{n}$ が整数となる最小の非自明次元として $n = 4$ が一意に選ばれる、という数学的事実が含まれること。
3. 四次元における符号付き体積の反転操作には、**1 軸反転**という最小経済的な選択肢が存在し、これが「1 対 3 の非対称性」という構造を生むこと。
4. 以上の数学的構造が、現実の四次元時空・ミンコフスキー計量・宇宙の始まりといった物理学上の概念と**構造的に類似した形を持つ**こと。
5. 本稿の議論は本質的に**情報の組合せ論**であり、出発点となる「0 次元状態」とは物理的な点ではなく、空間的自由度を持たずに静的に保持された**構造的情報**を指すこと（詳細は第 8 節の補足を参照）。

1.2.2　本稿が主張しないこと

1. **本稿は現実の宇宙が四次元である理由を説明するものではない。**現実の時空がなぜ 4 次元かは未解決の物理学的問題であり、本稿のモデルがその答えであるとは一切主張しない。
2. **本稿は物理学の理論ではない。**一般相対論・量子場理論・標準模型・弦理論・量子重力理論などとの厳密な対応は確立していない。本稿の「超直方体」が物理的実体に対応するという主張もない。

3. **本稿の「時間」「空間」「物質」「反物質」「ビッグバン」といった用語は比喩である。**物理学における同名の概念と同一視されるべきではない。あくまで数学的構造の特徴を説明するための借用語である。
4. **本稿は実証的予言を行わない。**観測・実験で検証可能な定量的予測を提供するものではなく、既存の物理理論に対する代替・反証・補強のいずれでもない。
5. **本稿は宇宙論的解釈を一切主張しない。**本稿に登場する宇宙論的な語り口（「宇宙の始まり」「時間の創発」「宇宙と反宇宙」等）は、すべて数学的構造の特徴を直観的に伝えるための**比喩的言語**であり、現実の宇宙に関する仮説・主張・予測ではない。

1.2.3 本稿の位置づけ

本稿は、四次元超直方体の外接球直径という素朴な幾何学的問いから出発し、対話的な思考実験を通じて、ごく少数の仮定からどこまで興味深い構造が導けるかを探究した記録である。**数学的遊戯**であり、**思考の体操**である。読者は本稿を、物理学的主張としてではなく、対称性・整数性・保存則といった概念がどのように相互作用するかを示す**例示**として読んでいただきたい。

数学的構造と物理的実在の対応を論じるには、本稿が扱う範囲をはるかに超えた厳密な定式化、既存物理学との接続、観測的検証が必要である。それらは本稿の射程外にある。

1.3 1. 素朴な問い：外接超球体の直径

一辺 1 の四次元超直方体（ハイパーキューブ）を考える。この超直方体に外接する四次元超球体、すなわちすべての頂点を通る超球体の直径はいくつか。

四次元超直方体の空間対角線の長さは

$$d = \sqrt{1^2 + 1^2 + 1^2 + 1^2} = \sqrt{4} = 2$$

である。外接超球体の直径はこの対角線に等しいため、**直径は 2**（半径 1）となる。

1.4 2. 対称的な充填：何個詰め込めるか

次に、この四次元超直方体を複数用いて、回転対称性を維持したまま外接超球体の内部に詰め込むことを考える。

原点の周りに単位超立方体を対称に集めると、各超立方体が四次元空間の「象限」を一つずつ占めることができる。四次元では $2^4 = 16$ 個の象限が存在するため、**16 個**の単位超立方体が原点で角を

共有しながら隙間なく集まり、全体として一辺 2 の超立方体 $[-1,1]^4$ を構成する。

この配置は超立方体の対称群 B_4（位数 384）を完全に保つ、最も対称的な詰め込みである。外接超球体の半径は中心から頂点までの距離 $\sqrt{1^2+1^2+1^2+1^2}=2$ であり、**直径は 4** となる。

次元ごとの比較を示す：

次元 n	個数 2^n	外接球直径 $2\sqrt{n}$
2	4	$2\sqrt{2}\approx 2.83$
3	8	$2\sqrt{3}\approx 3.46$
4	**16**	**4（整数）**

1.5 3. 四次元の特殊性

ここで注目すべき事実が浮かび上がる。外接球の直径 $2\sqrt{n}$ が整数になるのは、$\sqrt{n}$ が整数のとき、すなわち n が完全平方数のときに限られる。

$$n = 1, 4, 9, 16, 25, \ldots$$

$n=1$ は自明な場合（1 次元の線分）を除けば、$n=4$ **が整数性を満たす最小の非自明な次元**である。これは偶然ではなく、以降の議論の基礎となる本質的な性質である。

1.6 4. 層状の充填と数列

中心の 1 個の超立方体から出発し、一層ずつ対称に積み上げていくことを考える。k 層目までの全体は一辺 $(2k+1)$ の超立方体を構成し、累積総数は $(2k+1)^4$ 個となる。

第 k 層に追加される個数は

$$a_k = (2k+1)^4 - (2k-1)^4 = 64k^3 + 16k$$

であり、具体的には：

層 k	追加個数 a_k	累積 $(2k+1)^4$
0（中心）	1	1
1	80	81
2	544	625

層 k	追加個数 a_k	累積 $(2k+1)^4$
3	1,776	2,401
4	4,160	6,561
5	8,080	14,641

累積総数 $(2k+1)^4$ は四乗数列であり、超立方体の対称性 B_4 を完全に保ったまま外側へ広がる、最も自然な層の取り方である。

1.7 5. 外接超球体の直径の数列

各層まで積み上げた $(2k+1)$ 辺の超立方体に対する外接超球体の直径は

$$D_k = \sqrt{4} \cdot (2k+1) = 2(2k+1)$$

であり、数列として書くと

$$2,\ 6,\ 10,\ 14,\ 18,\ 22,\ \ldots$$

すなわち初項 2、公差 4 の等差数列 $(4k+2)$ となる。半径で見れば $1, 3, 5, 7, 9, \ldots$ と奇数列をなす。これも四次元における $\sqrt{n} = 2$ の整数性があるからこそ成立する性質である。

1.8 6. 安定条件としての四次元

ここまでの結果を踏まえ、「外接超球体に対称的に充填でき、かつ直径が整数となる」ことを安定条件と定義すると、これを満たす最小の非自明な次元は $n = 4$ であることが確認された。

三次元立方体ではこの安定条件は成立しない。一辺 $(2k+1)$ の立方体の外接球半径は $\sqrt{3} \cdot (2k+1)/2$ であり、$\sqrt{3}$ が無理数であるため頂点は整数距離で球面に乗らない。対称群 B_3（位数 48）も B_4（位数 384）と比べて貧弱である。

1.9 7. 符号付き体積：マイナスの体積

ここで議論の方向を転換し、超立方体の体積に**符号**を導入する。

通常の幾何学的体積は常に非負であるが、線形代数的に符号付き体積（行列式で定義される向き付き体積）を考えることができる。四次元超立方体を 4 本のベクトル $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3, \mathbf{v}_4$ で張られる平行体とみなすと、その符号付き体積は $\det[\mathbf{v}_1\ \mathbf{v}_2\ \mathbf{v}_3\ \mathbf{v}_4]$ である。

k 本のベクトルを反転（-1 倍）すると符号は $(-1)^k$ 倍される。したがって：

- 1 本反転：$(-1)^1 = -1$（体積が負に）
- 2 本反転：$(-1)^2 = +1$（正のまま）
- 3 本反転：$(-1)^3 = -1$（負に）
- 4 本反転：$(-1)^4 = +1$（正に戻る）

負の体積は、1 本または 3 本の軸を反転することで実現される。

1.10 8. 初期条件：体積ゼロの圧縮状態

ここから宇宙論的モデルの構築に入る。以下の初期条件を仮定する。

宇宙の始まりが 0 次元から始まったと仮定する。次元の自由度がない、極限まで圧縮された状態である。この状態に以下が詰め込まれている：

- 体積 $+1$ の四次元超直方体が $(2k+1)^4$ 個
- 体積 -1 の四次元超直方体が $(2k+1)^4$ 個
- **符号付き体積の合計はゼロ**

全体は直径 2 の外接超球体の内側に圧縮されている。$2 \cdot (2k+1)^4$ 個の超直方体が、本来 1 個分しか入らない球の中に重なり合って詰め込まれた、極限的な縮退状態である。

正負が打ち消し合って総体積ゼロでありながら、「個数」や「対称構造」としての情報は $(2k+1)^4$ という数に保持されている。

1.10.1 補足：0 次元における「情報」の意味について

ここで「0 次元なのに $(2k+1)^4$ 個の超直方体が存在するとはどういうことか」という疑問が当然生じる。これに対する本稿の立場を明確にしておく。

本稿における **0 次元**とは、空間的な広がり（自由度）を一切持たない状態を指す。しかし 0 次元であることは、情報を持たないことを意味しない。0 次元は「**ある**か**ない**か」という情報 I を担うことができる。

ここで言う「情報」とは、ビット列のような 1 と 0 の表現に限定されるものではない。実数値、複素数、行列、テンソル、あるいはそれらの組み合わせであってもよい。要件は単に：

どのような情報が存在しているか／いないかが、空間的な広がりを伴わずに静的に表現されている

ということだけである。本稿の出発点における「$(2k+1)^4$ 個の正の超直方体と $(2k+1)^4$ 個の負の超直方体」という記述は、空間に配置された物体を意味するのではなく、**この静的情報 I が持つ構造**を記述したものである。個数・符号・対称性といった組合せ論的な情報が、自由度ゼロの状態として保持されている、と読んでいただきたい。

換言すれば、本稿の 0 次元状態は「点に物体が詰め込まれている物理的状況」ではなく、「**展開される前の構造的情報**」である。自由度の解放とは、この情報が次元を持った形で**読み出される**過程に対応する。

この意味で、本稿の議論は物理的描像である以前に**情報の組合せ論**であり、「0 次元に情報が存在する」という言明は数学的に無矛盾である。

ここで最も重要な原理を明示する：

体積保存則は破れない。

もし負の体積を許さなければ、宇宙の始まりは「体積ゼロから正の体積が湧き出す」ことになり、保存則が破られる。**負の体積は奇妙な仮定ではなく、保存則を守るための論理的必然**である。

1.11 9. 最初の自由度：1 次元への展開

次に、突然 1 次元の自由度が与えられたとする。このとき、以下の 2 つのルールを導入する：

1. **充填率を最小化する**（できるだけ薄く広がる）
2. **四次元超体積の合計を最小化する**（四次元方向の広がりを最小にする）

両方のルールを同時に満たすと、正負のペアが 1 次元軸上に点状に並ぶのが極限的な解となる。各ペアの四次元断面は限りなくゼロに近づき、長さ方向にのみ $(2k+1)^4$ だけ伸びる。

結果として全体は「太さゼロ・長さ $(2k+1)^4$ の 1 次元的な線」に縮退する。四次元の自由度を捨てて 1 次元の自由度に乗り換える転移であり、元の四次元構造の情報は長さという 1 次元量 $(2k+1)^4$ に完全にエンコードされて残る。

1.12　10. 2 次元への展開と直径最小化

自由度が 2 次元になった場合、3 つ目のルールを追加する：

3. **外接超球体の直径を最小化する**

1 次元のままでは長さ $(2k+1)^4$ がそのまま直径となり、巨大すぎる。2 次元の自由度があれば、これを**正方形状に折りたたむ**ことで直径を最小化できる。

$(2k+1)^4$ 個を正方形に並べると一辺は

$$\sqrt{(2k+1)^4} = (2k+1)^2$$

となり、外接超球の直径は正方形の対角線

$$\sqrt{2} \cdot (2k+1)^2$$

に縮まる。四次元方向は依然として点状に潰れたまま、2 次元方向に $(2k+1)^2 \times (2k+1)^2$ の格子状に展開された状態である。

1.13　11. 次元ごとの一辺の長さのパターン

ここでパターンが見えてくる。各次元での一辺の長さは：

自由度の次元	一辺の長さ	整数か
1	$(2k+1)^4$	整数
2	$(2k+1)^2$	整数
3	$(2k+1)^{4/3}$	**非整数**
4	$(2k+1)^1 = 2k+1$	**整数**

指数が $4/n$（n は自由度の次元数）で減少していく。$n=3$ のとき指数 $4/3$ は整数にならず、格子に乗らない。$n=4$ **で初めて指数が 1 に戻り、元の対称的な超立方体構造が完全に回復する。**

1.14　12. なぜ四次元に落ち着くのか

ルール群（対称性の維持、整数性、外接球直径の最小化、超体積の最小化）をすべて満たす「落ち着ける次元」を探すと：

- $n = 0$：始まりの状態。総体積ゼロ、直径 2 の球に圧縮。出発点。
- $n = 1$：長さ $(2k+1)^4$ の線。直径が爆発的に大きくなり、直径最小化に反する。通過点。
- $n = 2$：$\sqrt{n}$ が無理数。整数性が回復しない中間状態。
- $n = 3$：$\sqrt{n}$ が無理数。一辺 $(2k+1)^{4/3}$ も非整数。不安定。
- $n = 4$：$\sqrt{n} = 2$ で整数性回復。B_4 対称性完全回復。一辺 $(2k+1)$ の元の超立方体構造に戻り、直径 $2(2k+1)$ で安定。**最初の真の平衡点。**

$n = 9, 16, \ldots$ にもさらなる平衡点は存在するが、直径最小化と次元を上げないバランスにおいて、最小の解である 4 で止まる。

> **0 次元から始まり自由度を順に解放していくと、1〜3 次元はどれも安定して留まれず、四次元に到達して初めてすべてのルールが同時に満たされて落ち着く。**

この系列を見ると、0 の次に落ち着ける次元は 4 であり、自由度を与えると結果として四次元で安定する。四次元であることは仮定ではなく帰結である。

1.15　13. 時間軸の起源：なぜ 1 軸だけが特別か

負の体積を実現するためには、奇数本の軸を反転する必要がある。最も経済的な操作は **1 本だけの反転**であり、$(-1)^1 = -1$ を生む。

4 つの軸のうち**ちょうど 1 本だけ**を他と区別して反転することで負体積が実現される。残り 3 本は反転に関与せず対等なまま。

> **この「1 対 3 の非対称性」が、四次元時空における時間軸 1 本と空間軸 3 本という構造の起源である。**

ミンコフスキー計量 $ds^2 = -dt^2 + dx^2 + dy^2 + dz^2$ において時間成分だけが負の符号を持つ。本モデルでは、この符号の非対称性が「負体積を作るために 1 軸だけ反転した」という起源論的事実から**自然に導かれる**。計量に後から符号を入れるのではなく、符号の非対称性が宇宙の始まりの構造そのものに由来する。

三次元立方体モデルではこの一意性は成立しない。三次元では $(-1)^1 = -1$, $(-1)^3 = -1$ であり、1 本反転と 3 本反転のどちらも負を生じる。「1 対 2」と「3 対 0」のどちらが選ばれるか決まらず、時

間軸の特別性が一意に定まらない。四次元の偶数性が、1 本だけ反転 = 時間軸が一意に決まるという構造を保証している。

1.16 14. 体積保存則と宇宙の始まり

モデルの論理構造を改めて整理する：

1. 体積保存則は破れない（物理の大原則）
2. → 始まりがあるなら総体積は常にゼロでなければならない
3. → 負の体積が論理的に要請される
4. → 軸反転が必要
5. → 偶数次元でなければペア対称性が保てない
6. → 安定には $\sqrt{n}$ が整数でなければならない
7. → 最小の非自明な解は $n = 4$
8. → 負体積の最小操作は 1 軸反転
9. → 1 軸だけが特別 = 時間
10. → 残り 3 軸が対等 = 空間

仮定は 2 つだけである：

- **仮定 1**：宇宙は離散的である
- **仮定 2**：安定な最小単位が存在する

四次元であること、時間軸の特殊性、宇宙の始まりは、いずれもこの 2 つの仮定からの**帰結**であり、入力パラメータではない。

1.17 15. 球殻モデル：正曲率の時空

ここでルールを一つ変更する。「充填率を下げる（内部に均一に広がる）」ではなく、「次元の端に集まる」というルールにするとどうなるか。

四次元超球の表面は三次元球面 S^3 である。超直方体の正負ペアが内部に均一に広がるのではなく表面に集中すると、$(2k+1)^4$ 個のペアが半径 $(2k+1)$ の超球の表面に極薄の殻として張り付く。

安定条件はすべて満たされる：

- $\sqrt{4} = 2$ の整数性は維持

- B_4 対称性も球殻上で維持
- 外接球直径 $2(2k+1)$ も不変
- 正負ペアの総体積ゼロも保存

この変形の決定的に重要な点は、**我々が観測する三次元空間の起源**を自然に説明できることである。四次元超球の表面は三次元多様体であるため、この薄い殻の上に住む観測者にとっては宇宙は三次元空間に見える。

この描像は**正の曲率を持つ閉じた四次元時空**のメタファーとなっている。一般相対論における閉じた Friedmann 宇宙（$k=+1$ の FLRW 計量）では、各時刻における空間断面が S^3 であり、その半径が時間とともに変化する。本モデルでは：

- S^3 の半径 $=(2k+1)$ → 時間発展に対応
- 殻の厚み ≈ 0 → 物質が空間断面上に集中
- 正の曲率 $=1/(2k+1)^2$ → k が大きくなると曲率が減少

k が増大すると曲率 $1/(2k+1)^2$ が小さくなり、局所的にはほぼ平坦に見える。これは現在の宇宙が観測上ほぼ平坦であるにもかかわらず、厳密にはわずかに正の曲率を持つ可能性があるという観測事実と整合する。

1.18 16. 宇宙と反宇宙：正負の分離

さらにルールを導入する。

外接超球体は複数あってもよく、全体で体積が保存されればよい。

この制約の緩和により、正と負の超直方体を同じ超球に詰め込む必要がなくなる。すると：

- **正の超球**：直径 $2(2k+1)$、$(2k+1)^4$ 個の体積 $+1$ の超直方体
- **負の超球**：直径 $2(2k+1)$、$(2k+1)^4$ 個の体積 -1 の超直方体
- **総体積**：$+(2k+1)^4-(2k+1)^4=0$（保存則を満たす）

両方とも同じ直径・同じ個数・同じ対称性を持ち、それぞれ独立に安定条件を満たす。

これは**宇宙と反宇宙のペア生成**を意味する。0 次元状態からの展開が、正負が完全に分離した双子の宇宙として実現される。

1.19　17. 時間を持つ宇宙と時間を持たない宇宙

1 軸反転が時間を生むという先の議論に立ち返る。

我々の宇宙（負の体積側）：- 1 軸が反転 → $(-1)^1 = -1$ → 負の体積 - 時間軸が存在する → 動的で変化がある - ミンコフスキー計量 $(-,+,+,+)$

ペアの宇宙（正の体積側）：- 軸の反転がない → $(+1)^4 = +1$ → 正の体積 - 時間軸がない → 4 軸すべてが対等 - ユークリッド計量 $(+,+,+,+)$

ペアの宇宙は時間を持たないため、変化も因果も動力学もない。四次元の空間として静的に「在る」だけの構造である。我々から観測することは原理的にできない。観測という行為自体が時間を前提とするからである。

> **時間の存在そのものが「負債」であり、それを相殺する「時間なき静的構造」が必ず対になって存在しなければならない。**

時間は「あって当たり前のもの」ではなく、保存則を満たすための代償として生まれた構造である。

1.20　18. 初期配分の揺らぎと宇宙の複雑さ

2 つの超球への正負の配分が完全に対称でない初期条件を考える。

正の超球に $+N$ 個と $-m$ 個、**負の超球に** $-N$ 個と $+m$ 個が混在している場合（ただし総和は常にゼロ）、各超球内部で「少数派の反対符号」が存在する不安定な状態となる。

この少数派が多数派と対消滅していく過程で、以下の現象が自然に出現する：

対消滅のダイナミクス：我々の超球（負の体積側）に混入した正の体積超直方体が、負のものと対になって消えていく。これは初期宇宙での物質・反物質の対消滅に対応する。

非対称性の残存：配分が完全対称でなく微小な偏りがあれば、対消滅後にわずかな「残り」が生じる。これがバリオン非対称性（現在の宇宙に物質だけが残っている理由）に対応する。観測では約 10 億個に 1 個の割合で物質が反物質より多かった。本モデルでは初期配分の微小なずれとして表現される。

構造形成の種：配分のずれのパターンによっては、局所的に正負が分離しきれず塊を形成する。これが密度ゆらぎ、ひいては銀河や大規模構造の種となりうる。

複雑さのパラメータ：k が小さければ超直方体の総数が少なく比較的早く安定する。k が大きければ組み合わせが膨大になり、複雑で豊かな中間過程が生まれる。k は宇宙の「複雑さ」を決めるパラメータとなる。

1.21 19. 時間の創発：最初は時間がなかった

最後に、最も深い帰結を述べる。

負の体積を実現する方法は 1 軸反転だけではない。3 軸反転でも $(-1)^3 = -1$ で負となる。初期条件で負体積の超直方体の反転軸がバラバラだった場合を考える。

初期状態：ある超直方体は第 1 軸を反転、別のものは第 3 軸を反転、また別のものは 3 軸同時反転。「どの軸が時間か」が定まっていない。どの方向を見ても対等であり、**一貫した時間軸が存在しない。つまり時間がない。**

中間過程：対消滅と再配置が進むにつれ、最もエネルギー的に経済的な配置（=1 軸反転のみ）が優勢になっていく。これは**対称性の自発的破れ**である。4 軸が対等だった状態から 1 本だけが選ばれていく。

安定状態：ほぼすべての超直方体が同じ 1 軸を反転軸として共有するようになる。この瞬間、初めて一貫した時間方向が宇宙全体に定義される。**時間の創発**である。

> **時間は宇宙の基本構造ではなく、安定化の結果として創発した秩序である。**

初期には時間がなく四次元空間として対等だった。対消滅のダイナミクスを通じて反転軸が揃い、時間が凝縮した。

この描像は以下の物理学的問題と接点を持つ：

- **プランク時代**：初期宇宙では時空の概念そのものが成立しないとされる。本モデルでは反転軸が揃っていないため時間が定義できない状態として自然に表現される。
- **インフレーション**：反転軸が急速に揃っていく過程が、指数関数的膨張に対応する可能性がある。「時間が生まれる」ことと「空間が急膨張する」ことが同じ過程の二つの側面となる。
- **量子重力との接点**：多くの量子重力理論で「時間は基本的ではなく創発的」とされている。本モデルはこれを離散的な超直方体の反転軸の統計的整列として具体的に実現する。

1.22 20. 結論：2 つの仮定から導かれるもの

本モデルの仮定を厳密に数えると：

- **仮定 1**：宇宙は離散的である
- **仮定 2**：安定な最小単位が存在する

ここから体積保存則を経由して以下がすべて**演繹的に導かれる**：

1. **時空が四次元であること** — $\sqrt{n}$ が整数になる最小の非自明次元
2. **時間軸が 1 本だけ特別であること** — 負体積の最小操作としての 1 軸反転
3. **空間が 3 次元で等方的であること** — 反転に関与しない残りの 3 軸
4. **ミンコフスキー計量の符号構造** $(-,+,+,+)$ — 反転軸の符号
5. **宇宙が「始まれた」こと** — 体積ゼロからの保存則を破らない展開
6. **宇宙と反宇宙のペア構造** — 正負分離による安定化
7. **物質・反物質の非対称性** — 初期配分の微小なずれ
8. **時間の創発** — 反転軸の統計的整列
9. **正曲率の閉じた宇宙の可能性** — 球殻モデルとの対応

次元の数すら導出量であって入力パラメータではない。

本モデルは、追加の物理定数や余剰次元のコンパクト化や人間原理を必要としない。離散性と安定性という 2 つの仮定と、体積保存則という 1 つの原理から、時空の構造と宇宙の起源に関する主要な問いに統一的に答える枠組みを提供する。

本稿は、四次元超直方体の外接球直径という素朴な幾何学的問いから出発し、対話的な思考実験を通じて段階的に構築されたモデルの記録である。