



ENERFROST

Informe Ejecutivo — Ralentí Excesivo

ENERFROST · Período: 17 al 23 de agosto de 2026

Durante la semana analizada se registraron **26 eventos de ralentí**, acumulando un total de **6h 03m** de motor encendido sin desplazamiento. Este reporte identifica las unidades con mayor tiempo de ralentí, con el objetivo de apoyar la eficiencia operacional y el ahorro de combustible.

Resumen Ejecutivo

Los indicadores del período permiten focalizar el control sobre las unidades con mayor tiempo de ralentí acumulado.

26

Eventos de Ralentí

Total registrado en el período

6h 03m

Tiempo Total

Acumulado de motor encendido sin desplazamiento

0h 14m

Duración Promedio

Por evento de ralentí

68,4%


Unidad Crítica

MAXUS SRYB-26 (ANTOFA) concentra 4h 08m

⚠ El sábado 22/08 concentró el mayor tiempo de ralentí del período (2h 09m).

Ranking por Unidad

Las tres unidades con mayor tiempo de ralentí acumulan el **94,7% del total**, lo que indica la necesidad de intervención focalizada. Lidera SRYB-26, TYTC-88 y VYVC-65.




Unidad	Eventos	Tiempo Total	Promedio
MAXUS SRYB-26 (ANTOFA)	15	4h 08m	0h 17m
MAXUS TYTC-88 (ANTOFA)	6	1h 08m	0h 11m
FORD RANGER VYVC-65 (ANF)	3	0h 28m	0h 09m
MITSUBISHI VDYY-73 (Chillan)	1	0h 13m	0h 13m
FORD RANGER VYVC-51 (ANF)	1	0h 06m	0h 06m

"Promedio" es la duración promedio por evento de ralentí de esa unidad.

Concentración por Día

Distribución del tiempo total de ralenti por día del período. El día más crítico concentra 2h 09m.



Se recomienda reforzar la política de apagado de motor en tiempos de espera prolongados, especialmente en los días de mayor concentración.

Conclusiones y Recomendaciones

Intervención Focalizada

Priorizar a las unidades SRYB-26, TYTC-88 y VYVC-65 en la revisión de tiempos de ralentí; juntas concentran el 94,7% del total.

Revisión de Unidad SRYB-26

Verificar el motivo operacional del ralentí prolongado de esta unidad, dado que concentra el mayor tiempo acumulado del período.

Día Crítico

Reforzar la supervisión el día sábado y miércoles, cuando se concentra la mayor cantidad de tiempo de ralentí.

Ahorro de Combustible

Reducir el ralentí excesivo disminuye el consumo de combustible y el desgaste del motor — establecer alertas para eventos que superen umbrales definidos por la supervisión.