

Informe Ejecutivo — Ralentí Excesivo

ENERFROST · Período: 12 al 18 de octubre de 2026

Durante la semana analizada se registraron **32 eventos de ralentí**, acumulando un total de **11h 14m** de motor encendido sin desplazamiento. Este reporte identifica las unidades con mayor tiempo de ralentí, con el objetivo de apoyar la eficiencia operacional y el ahorro de combustible.

Resumen Ejecutivo

Los indicadores del período permiten focalizar el control sobre las unidades con mayor tiempo de ralentí acumulado.

32
Eventos de Ralentí
Total registrado en el período

11h 14m
Tiempo Total
Acumulado de motor encendido sin desplazamiento


0h 21m
Duración Promedio
Por evento de ralentí

46,2%
Unidad Crítica
MAXUS SRYB-26 (NOVA-ANF) concentra 5h 11m

⚠ El jueves 15/10 concentró el mayor tiempo de ralentí del período (**3h 43m**).

Ranking por Unidad

Las tres unidades con mayor tiempo de ralentí acumulan el **83,2% del total**, lo que indica la necesidad de intervención focalizada. Lidera SRYB-26, VDYY-73 y TYTC-88.




Unidad	Eventos	Tiempo Total	Promedio
MAXUS SRYB-26 (NOVA-ANF)	16	5h 11m	0h 19m
MITSUBISHI VDYY-73 (Chillan)	5	2h 19m	0h 28m
MAXUS TYTC-88 (NOVA-ANF)	3	1h 50m	0h 37m
FORD RANGER VYVC-38 (STGO PR)	1	1h 17m	1h 17m
MAXUS TFWK-88 (STGO)	2	0h 13m	0h 06m
PEUGEOT SVCH-53 (STGO)	1	0h 08m	0h 08m
FORD VYVC-51 (TALLER-ANF)	1	0h 06m	0h 06m
FORD VYVC-65 (TALLER-ANF)	2	0h 05m	0h 02m
MAXUS TVVB-26 (STGO)	1	0h 05m	0h 05m

"Promedio" es la duración promedio por evento de ralentí de esa unidad.

Concentración por Día

Distribución del tiempo total de ralentí por día del período. El día más crítico concentra 3h 43m.



Se recomienda reforzar la política de apagado de motor en tiempos de espera prolongados, especialmente en los días de mayor concentración.

Conclusiones y Recomendaciones

Intervención Focalizada

Priorizar a las unidades SRYB-26, VDYY-73 y TYTC-88 en la revisión de tiempos de ralentí; juntas concentran el 83,2% del total.

Día Crítico

Reforzar la supervisión el día jueves y miércoles, cuando se concentra la mayor cantidad de tiempo de ralentí.

Revisión de Unidad SRYB-26

Verificar el motivo operacional del ralentí prolongado de esta unidad, dado que concentra el mayor tiempo acumulado del período.

Ahorro de Combustible

Reducir el ralentí excesivo disminuye el consumo de combustible y el desgaste del motor — establecer alertas para eventos que superen umbrales definidos por la supervisión.