

ENERFROST

Informe Ejecutivo — Ralentí Excesivo

ENERFROST · Período: 28 de septiembre – 4 de octubre de 2026

Durante la semana analizada se registraron **27 eventos de ralentí**, acumulando un total de **9h 38m** de motor encendido sin desplazamiento. Este reporte identifica las unidades con mayor tiempo de ralentí, con el objetivo de apoyar la eficiencia operacional y el ahorro de combustible.

Resumen Ejecutivo

Los indicadores del período permiten focalizar el control sobre las unidades con mayor tiempo de ralentí acumulado.

27
Eventos de Ralentí
Total registrado en el período

9h 38m
Tiempo Total
Acumulado de motor encendido sin desplazamiento


0h 21m
Duración Promedio
Por evento de ralentí

69,5%
Unidad Crítica
MAXUS VGVV-79 (STGO MA) concentra 6h 42m

⚠ El lunes 28/09 concentró el mayor tiempo de ralentí del período (**5h 55m**).

Ranking por Unidad

Las tres unidades con mayor tiempo de ralentí acumulan el **91,3% del total**, lo que indica la necesidad de intervención focalizada. Lidera VGVV-79, VDYY-73 y SRYB-26.




Unidad	Eventos	Tiempo Total	Promedio
MAXUS VGVV-79 (STGO MA)	9	6h 42m	0h 45m
MITSUBISHI VDYY-73 (Chillan)	4	1h 25m	0h 21m
MAXUS SRYB-26 (NOVA-ANF)	3	0h 42m	0h 14m
FORD VYVC-51 (TALLER-ANF)	2	0h 15m	0h 08m
FORD VYVC-65 (TALLER-ANF)	2	0h 14m	0h 07m
MAXUS TFWK-88 (STGO)	4	0h 11m	0h 03m
MAXUS VGVV-89 (STGO)	1	0h 07m	0h 07m
PEUGEOT SRTR-81 (STGO)	2	0h 04m	0h 02m

"Promedio" es la duración promedio por evento de ralentí de esa unidad.

Concentración por Día

Distribución del tiempo total de ralentí por día del período. El día más crítico concentra 5h 55m.



Se recomienda reforzar la política de apagado de motor en tiempos de espera prolongados, especialmente en los días de mayor concentración.

Conclusiones y Recomendaciones

Intervención Focalizada

Priorizar a las unidades VGVV-79, VDYY-73 y SRYB-26 en la revisión de tiempos de ralentí; juntas concentran el 91,3% del total.

Día Crítico

Reforzar la supervisión el día lunes y martes, cuando se concentra la mayor cantidad de tiempo de ralentí.

Revisión de Unidad VGVV-79

Verificar el motivo operacional del ralentí prolongado de esta unidad, dado que concentra el mayor tiempo acumulado del período.

Ahorro de Combustible

Reducir el ralentí excesivo disminuye el consumo de combustible y el desgaste del motor — establecer alertas para eventos que superen umbrales definidos por la supervisión.