



ENERFROST

Informe Ejecutivo — Ralentí Excesivo

ENERFROST · Período: 3 al 9 de agosto de 2026

Durante la semana analizada se registraron **37 eventos de ralentí**, acumulando un total de **8h 05m** de motor encendido sin desplazamiento. Este reporte identifica las unidades con mayor tiempo de ralentí, con el objetivo de apoyar la eficiencia operacional y el ahorro de combustible.

Resumen Ejecutivo

Los indicadores del período permiten focalizar el control sobre las unidades con mayor tiempo de ralentí acumulado.

37

Eventos de Ralentí

Total registrado en el período

8h 05m

Tiempo Total

Acumulado de motor encendido sin desplazamiento

0h 13m

Duración Promedio

Por evento de ralentí

63,6%


Unidad Crítica

MAXUS SRYB-26 (ANTOFA) concentra 5h 08m

 El lunes 03/08 concentró el mayor tiempo de ralentí del período (2h 46m).

Ranking por Unidad

Las tres unidades con mayor tiempo de ralentí acumulan el **84,6% del total**, lo que indica la necesidad de intervención focalizada. Lidera SRYB-26, TYTC-88 y VDYY-73.




Unidad	Eventos	Tiempo Total	Promedio
MAXUS SRYB-26 (ANTOFA)	21	5h 08m	0h 15m
MAXUS TYTC-88 (ANTOFA)	4	1h 12m	0h 18m
MITSUBISHI VDYY-73 (Chillan)	1	0h 29m	0h 29m
MAXUS VGVV-79 (STGO MA)	3	0h 21m	0h 07m
FORD RANGER VYVC-65 (ANF)	2	0h 19m	0h 09m
MAXUS VGVV-89 (STGO)	2	0h 11m	0h 06m
MAXUS TFWK-88 (STGO)	1	0h 10m	0h 10m
PEUGEOT SRTR-81 (STGO)	1	0h 09m	0h 09m
PEUGEOT SVCH-53 (STGO)	1	0h 04m	0h 04m
MITSUBISHI VDYZ-59 (Copiapo)	1	0h 01m	0h 01m

"Promedio" es la duración promedio por evento de ralentí de esa unidad.

Concentración por Día

Distribución del tiempo total de ralenti por día del período. El día más crítico concentra 2h 46m.



Se recomienda reforzar la política de apagado de motor en tiempos de espera prolongados, especialmente en los días de mayor concentración.

Conclusiones y Recomendaciones

Intervención Focalizada

Priorizar a las unidades SRYB-26, TYTC-88 y VDYY-73 en la revisión de tiempos de ralentí; juntas concentran el 84,6% del total.

Revisión de Unidad SRYB-26

Verificar el motivo operacional del ralentí prolongado de esta unidad, dado que concentra el mayor tiempo acumulado del período.

Día Crítico

Reforzar la supervisión el día lunes y viernes, cuando se concentra la mayor cantidad de tiempo de ralentí.

Ahorro de Combustible

Reducir el ralentí excesivo disminuye el consumo de combustible y el desgaste del motor — establecer alertas para eventos que superen umbrales definidos por la supervisión.