

ENERFROST

Informe Ejecutivo — Ralentí Excesivo

ENERFROST · Período: 5 al 11 de octubre de 2026

Durante la semana analizada se registraron **47 eventos de ralentí**, acumulando un total de **12h 05m** de motor encendido sin desplazamiento. Este reporte identifica las unidades con mayor tiempo de ralentí, con el objetivo de apoyar la eficiencia operacional y el ahorro de combustible.

Resumen Ejecutivo

Los indicadores del período permiten focalizar el control sobre las unidades con mayor tiempo de ralentí acumulado.

47
Eventos de Ralentí
Total registrado en el período

12h 05m
Tiempo Total
Acumulado de motor encendido sin desplazamiento


0h 15m
Duración Promedio
Por evento de ralentí

68,4%
Unidad Crítica
MAXUS SRYB-26 (NOVA-ANF) concentra 8h 16m

⚠ El jueves 08/10 concentró el mayor tiempo de ralentí del período (**3h 56m**).

Ranking por Unidad

Las tres unidades con mayor tiempo de ralentí acumulan el **88,9% del total**, lo que indica la necesidad de intervención focalizada. Lidera SRYB-26, TYTC-88 y VYVC-51.




Unidad	Eventos	Tiempo Total	Promedio
MAXUS SRYB-26 (NOVA-ANF)	23	8h 16m	0h 22m
MAXUS TYTC-88 (NOVA-ANF)	7	1h 37m	0h 14m
FORD VYVC-51 (TALLER-ANF)	7	0h 52m	0h 07m
MITSUBISHI VDYY-73 (Chillan)	2	0h 34m	0h 17m
MAXUS VGVV-79 (STGO MA)	4	0h 21m	0h 05m
L200 VDYY-82 (CENIZA-ANF)	1	0h 13m	0h 13m
PEUGEOT SVCH-53 (STGO)	1	0h 09m	0h 09m
FORD VYVC-65 (TALLER-ANF)	1	0h 02m	0h 02m
MAXUS TVVB-25 (CHILLAN)	1	0h 02m	0h 02m

"Promedio" es la duración promedio por evento de ralentí de esa unidad.

Concentración por Día

Distribución del tiempo total de ralentí por día del período. El día más crítico concentra 3h 56m.



Se recomienda reforzar la política de apagado de motor en tiempos de espera prolongados, especialmente en los días de mayor concentración.

Conclusiones y Recomendaciones

Intervención Focalizada

Priorizar a las unidades SRYB-26, TYTC-88 y VYVC-51 en la revisión de tiempos de ralentí; juntas concentran el 88,9% del total.

Día Crítico

Reforzar la supervisión el día jueves y martes, cuando se concentra la mayor cantidad de tiempo de ralentí.

Revisión de Unidad SRYB-26

Verificar el motivo operacional del ralentí prolongado de esta unidad, dado que concentra el mayor tiempo acumulado del período.

Ahorro de Combustible

Reducir el ralentí excesivo disminuye el consumo de combustible y el desgaste del motor — establecer alertas para eventos que superen umbrales definidos por la supervisión.