



K A D E L

# Informe Ejecutivo — Ranking de Uso Fuera de Horario

KADEL · Período: 21 al 27 de septiembre de 2026

Durante la semana analizada se registraron **5 encendidos fuera de horario** de un total de 34 encendidos registrados. Se considera fuera de horario: lunes a viernes de 19:00 a 07:00, y sábado y domingo todo el día. Este reporte identifica las unidades con mayor uso fuera de faena, con el objetivo de apoyar el control operacional.

# Resumen Ejecutivo

Los indicadores del período permiten focalizar el control sobre las unidades con mayor actividad fuera del horario laboral acordado.

5

Encendidos Fuera de Horario

De un total de 34 encendidos en el período

14,7%

Proporción Fuera de Horario

Sobre el total de encendidos registrados

20,0%

Unidad Crítica

GLP DF6 SRSL-99 EMERGENCIA concentra 1 encendidos fuera de horario

20h


Horario Punta

Franja 20:00–20:59 concentra el máximo (4)

⚠ El lunes 21/09 concentró la mayor cantidad de encendidos fuera de horario del período (4).

# Ranking por Unidad

Las tres unidades con más encendidos fuera de horario acumulan el **60,0% del total**, lo que indica la necesidad de intervención focalizada. Lidera SRSL-99, BU-9781 y SHLC-74.




| Unidad                      | Fuera Horario | Total | % Propio |
|-----------------------------|---------------|-------|----------|
| GLP DF6 SRSL-99 EMERGENCIA  | 1             | 1     | 100,0%   |
| GV FORD BU-9781 V OLIVARES  | 1             | 1     | 100,0%   |
| GV SHLC-74 B MIRANDA        | 1             | 1     | 100,0%   |
| GV TM5 RXXG-15 E CABANILLA  | 1             | 1     | 100,0%   |
| GV TOLVA SPGW-29 V OLIVARES | 1             | 1     | 100,0%   |

"% Propio" es la proporción de encendidos de esa unidad que ocurrieron fuera de horario, sobre su propio total de encendidos.

# Distribución Horaria


Distribución de los encendidos fuera de horario según la franja horaria en que ocurrieron. El pico se registra a las 20:00–20:59 con 4 encendidos.



Se recomienda reforzar el control y la comunicación de la política de uso de vehículos en las franjas de mayor concentración.

# Concentración por Día y Conclusiones

## Encendidos Fuera de Horario por Día



### Intervención Focalizada

Priorizar a las unidades SRSL-99, BU-9781 y SHLC-74 en la revisión de uso fuera de faena; juntas concentran el 60,0% del total.

### Control en Horario Crítico

Reforzar la supervisión en la franja 20:00h y en el día más crítico (lunes y martes).

### Revisión de Unidad SRSL-99

Verificar el motivo operacional del uso fuera de horario de esta unidad, dado que concentra el mayor número de encendidos fuera de faena del período.

### Seguimiento Continuo

Establecer alertas automáticas para unidades que superen umbrales de uso fuera de horario definidos por la supervisión.