Chap02. 관계형 데이터베이스와 오라클 데이터베이스

▶테이블

학번	이름	생년월일	전화번호	집 주소	학년	학기	학과 코드	졸업 여부	
16031055	홍길동	971210	010-1111-1111	서울시…	1	2	COM		
12071632	성춘향	940424	010-2222-2222	부산시…	4	2	BNS	졸업	
			•••				I		
15022655	박문수	960605	010-3333-3333	광주시…	2	2	MTH		
테이블 열			열 열			i	행 <mark> </mark>		

▶ 테이블 – 행

16031055

▶ 테이블 – 열

학번 열

이름 열

학과 코드 열

학번
16031055
12071632
:
15022655

이름
홍길동
성춘향
:
박문수


학과 코드
COM
BNS
:
MTH

- ▶ 특별한 의미를 지닌 열, 키
 - ▶ 기본키(PK : Primary Key)

학번	아이디	주민등 록 번호	이름	
16031055	baby	971210-1XXXXXX	홍길동	
12071632	onemore	940424-2XXXXXX	성춘향	
	기본키	•••		
15022655	time	960605-1XXXXXX	박문수	



- ▶ 특별한 의미를 지닌 열,키
 - ▶ 보조키(alternate key)



- ▶ 특별한 의미를 지닌 열,키
 - ▶ 외래키(FK : Foreign Key)

학생 정보 테이블

학번	이름	•••	학과 코드	졸업 여부	•••
16031055	홍길동	•••	СОМ		
12071632	성춘향	•••	BNS	졸업	
		•••			
15022655	박문수	/	MTH		

학과 정보 테이블


학과 코드	학과 이름	개설 날짜	대학 구분	대표 전화번호	
сом	컴퓨터공학과	19861021	공과대학	070-0000-0000	
BNS	경영학과	19730201	경상대학	070-1111-1111	
		•••			
MTH	수학과	19730201	과학대학	070-2222-2222	

- ▶ 특별한 의미를 지닌 열, 키
 - ▶ 복합키(composite key)

과목 정보 테이블

과목 코드	담당 교수 전		선공 여부	과목 이름 …
C3655	이순신		교양	논리와 비판적 사고
C3655	김유신		교양	논리와 비판적 사고
E0134	이몽룡	이몽룡		모바일 프로그래밍 …
E0021	이몽룡		전공	네트워크 프로그래밍
		녈	복합키	

▶ 오라클 데이터베이스와 버전



Oracle 18c (2018)

▶ 자료형

자료형	설명 			
VARCHAR2(길이)	4000byte만큼의 가변 길이 문자열 데이터를 저장(최소 크기는 Ibyte)			
NUMBER(전체 자릿수, 소수점 이하 자릿수)	±38자릿수의 숫자를 저장 NUMBER(p, s)와 같이 표기할 경우 s자리만큼 소수점 이하 자릿수를 표현하고, 이 소수점 자리를 포함한 전체 p자리만큼 숫자데이터를 저장			
DATE	날짜 형식을 저장하기 위해 사용하는 자료형으로 세기, 연, 월, 일, 시, 분, 초 저장이 가능			

▶객체

객체	설명
테이블(table)	데이터를 저장하는 장소
인덱스(index)	테이블의 검색 효율을 높이기 위해 사용
뷰(view)	하나 또는 여러 개의 선별된 데이터를 논리적으로 연결하여 하나의 테 이블처럼 사용
시퀀스(sequence)	일련 번호를 생성
시노님(synonym)	오라클 객체의 별칭(다른 이름)을 지정
프로시저(procedure)	프로그래밍 연산 및 기능 수행이 가능(반환 값 없음)
함수(function)	프로그래밍 연산 및 기능 수행이 가능(반환 값 있음)
패키지(package)	관련 있는 프로시저와 함수를 보관
트리거(trigger)	데이터 관련 작업의 연결 및 방지 관련 기능을 제공

- PL/SQL
 - Procedural Language extension to SQL
 - ▶ 변수, 조건문, 반복분 등