МИНСПОРТ РОССИИ

ФСП федерация спортивного программирования России

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ

ПЕРВЕНСТВО РОССИИ

КЕЙСОВОЕ ЗАДАНИЕ ФИНАЛА ПЕРВЕНСТВА РОССИИ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ПРОГРАММИРОВАНИЕ ПРОДУКТОВОЕ»

МЕДИАМОНИТОРИНГ СОЦСЕТЕЙ

Кейс от Агентства печати и массовых коммуникаций Красноярского края. Постановка задачи

ПРОДУКТОВОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ | ФИНАЛ | ФСП | КРАСНОЯРСК

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ НА ФИНАЛ «МЕДИАМОНИТОРИНГ СОЦСЕТЕЙ»

Краткое описание задачи: разработать рабочий прототип для Агентства печати и массовых коммуникаций Красноярского края. Он должен находить публикации в социальных сетях по теме, событию, упоминаниям человека или тексту новости и собирать их в подборку с действительными ссылками.

Главная ценность — сократить время на поиск публикаций и ручную проверку результатов. Пользователь должен понимать, что найдено, как материалы связаны с запросом и какие источники проверены. Затем он выгружает подборку для дальнейшей работы.

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ ЗАДАЧИ

Командам нужно разработать инструмент медиамониторинга для поиска и сбора публикаций — с простым интерфейсом в браузере. Им будет пользоваться сотрудник агентства без специальной технической подготовки. Он задаёт запрос и ограничения, просматривает найденные материалы и получает файл с результатами.

Цель: помочь сотруднику собрать подходящие публикации, не пропустить значимые материалы и быстро проверить спорные результаты.

Форма: браузерное расширение или веб-приложение. Предпочтительно расширение с простой установкой и минимальными требованиями к дополнительному оборудованию и сервисам. Команда сама выбирает, как устроить решение, и объясняет, почему её вариант удобен.

Ожидаемый результат: работающий прототип, исходный код, инструкция по запуску и демонстрация качества поиска на реальных материалах.

Проблематика: агентству нужно отслеживать как публикации на широкие темы, так и распространение конкретных новостей. Например, одна редакция размещает исходный текст, другая сокращает его или меняет заголовок. Поиск по отдельным словам может пропустить такие материалы или добавить новости о другом событии. ИИ-сервисы могут вернуть несуществующие ссылки. В результате сотрудник снова собирает и проверяет подборку вручную.

Для агентства особенно важно не пропускать нужные публикации. Но большое количество посторонних материалов тоже мешает работе. Команде нужно найти баланс: собирать как можно больше подходящих публикаций и включать как можно меньше лишних. На демонстрации необходимо показать, насколько хорошо это получается.

ТРЕБОВАНИЯ К РЕШЕНИЮ

Ниже перечислены обязательные требования. Методы поиска, устройство экранов, навигацию, визуальный стиль и дополнительные возможности команда выбирает самостоятельно.


Обязательный минимум:

- поиск по теме или событию с уточняющим описанием и по тексту исходной новости;
- ограничение по периоду публикации, работа с материалами Красноярского края и выбор источников поиска;

ТВО РОССИИ ПЕРВЕНСТВО РОССИИ ПЕРВЕНСТВО РОССИИ ПЕРВЕНСТВО РОССИИ ПЕРВЕНСТВО РОССИИ ПЕРВЕНСТВО РОССИИ ПЕРВЕНСТВО РОССИИ ПЕРВЕНСТВО РОССИИ ПЕРВЕНСТВО РОССИИ ПЕРВЕНСТВО РОССИИ

- отбор публикаций по содержанию и получение действительных ссылок на конкретные материалы;
- просмотр найденных материалов, их количества, заголовков и выдержек из текста;
- выгрузка результатов в офисный файл и понятное отображение состояния поиска.

> Предложите собственный способ сделать этот путь удобным. Ценность решения определяется тем, насколько оно помогает сотруднику получить нужную подборку, а не количеством экранов, настроек или подключённых моделей.



Запрос и область поиска

Пользователь может описать тему своими словами, добавить ключевые слова, указать событие с уточняющими подробностями или вставить текст новости.

Для этого достаточно одного поля ввода. Отдельный экран для каждого вида запроса не требуется. Если данных недостаточно, можно предложить пользователю уточнить запрос.

Выбранный период относится к дате публикации материала.

Основной регион — Красноярский край, для базового решения достаточно работы с этим регионом.

Команда объясняет, как определяет связь публикации с регионом: по источнику, содержанию материала или обоим признакам. Этот принцип должен быть понятен пользователю.

ТВО РОССИИ ПЕРВЕНСТВО РОССИИ ПЕРВЕНСТВО РОССИИ ПЕРВЕНСТВО РОССИИ ПЕРВЕНСТВО РОССИИ ПЕРВЕНСТВО РОССИИ ПЕРВЕНСТВО РОССИИ ПЕРВЕНСТВО РОССИИ ПЕРВЕНСТВО РОССИИ ПЕРВЕНСТВО РОССИИ

Источники публикаций



Решение должно поддерживать поиск публикаций во VK, Одноклассниках и MAX. Под источниками понимаются конкретные группы, сообщества и каналы, в которых размещаются материалы.

Необходимо реализовать два режима поиска:

- **По выбранным источникам.** Пользователь задаёт перечень групп, сообществ и каналов, и система ищет публикации только в них.
- **Без ограничения заданным перечнем.** Система ищет подходящие публикации в пределах поддерживаемых площадок, включая источники, которых нет в пользовательском списке. Условия запроса, выбранный период и регион сохраняются.

Пользователь управляет списком источников через интерфейс: добавляет, редактирует и удаляет записи, выбирает ресурсы для конкретного поиска. Для этого не нужно менять программный код или файлы настроек.

Импорт списка из Excel полезен, но не обязателен. Выгрузка результатов поиска в офисный файл обязательна.


Поиск на новостных сайтах относится к дополнительным возможностям. Перечень таких сайтов указывается в стартовых материалах кейса. Расширение покрытия источников будет преимуществом, если оно позволяет находить больше подходящих публикаций и сохраняет качество результатов.

Команда сама выбирает, как получать данные: через доступные API, публичные страницы, поисковые сервисы или сочетание этих способов. Решение должно получать содержание материала и действительную ссылку на него. Работа ведётся с публично доступными публикациями.

ТВО РОССИИ ПЕРВЕНСТВО РОССИИ ПЕРВЕНСТВО РОССИИ ПЕРВЕНСТВО РОССИИ ПЕРВЕНСТВО РОССИИ ПЕРВЕНСТВО РОССИИ ПЕРВЕНСТВО РОССИИ ПЕРВЕНСТВО РОССИИ ПЕРВЕНСТВО РОССИИ ПЕРВЕНСТВО РОССИИ

В интерфейсе должно быть понятно, какие площадки и источники охватывает поиск. Если часть ресурсов недоступна или не была обработана, система сообщает об этом пользователю.

Отбор публикаций и достоверность результата



Система должна отбирать публикации по содержанию и связи с запросом. Совпадения отдельных слов недостаточно: материал должен относиться к указанной теме, событию или человеку.

Например, при поиске по безопасности дорожного движения новость о пожарной безопасности не должна попадать в подборку только из-за слова «безопасность».

При поиске по тексту исходной новости необходимо находить и её изменённые версии: с другим заголовком, сокращениями или пересказом. При этом похожий текст о другом событии не должен считаться подходящим результатом. Способ сопоставления команда выбирает самостоятельно, фиксированный процент совпадения слов не устанавливается.

Каждый результат должен соответствовать реально найденной публикации. Ссылка должна вести непосредственно на материал, а заголовок и выдержка — соответствовать его исходному тексту. Если заголовка нет, можно использовать начало поста. Недостающие сведения необходимо обозначать как недоступные, не заменяя их вымышленными данными.

При подсчёте результатов учитывается каждое отдельное размещение. Например, одна новость в трёх разных группах — это три публикации, даже если текст полностью совпадает.

Повторное обнаружение того же поста не создаёт новую запись и не увеличивает общее количество. Похожие материалы можно объединять для удобства просмотра. При этом пользователь должен видеть все отдельные размещения и иметь доступ к каждой ссылке.

ТВО РОССИИ ПЕРВЕНСТВО РОССИИ ПЕРВЕНСТВО РОССИИ ПЕРВЕНСТВО РОССИИ ПЕРВЕНСТВО РОССИИ ПЕРВЕНСТВО РОССИИ ПЕРВЕНСТВО РОССИИ ПЕРВЕНСТВО РОССИИ ПЕРВЕНСТВО РОССИИ

Просмотр и выгрузка результатов

После поиска пользователь видит число найденных публикаций и список или таблицу. Для каждого материала нужно показать:

- название источника и площадку;
- заголовок или начало поста;
- дату публикации, если она доступна;
- прямую ссылку;
- короткую выдержку из текста.

Эти сведения должны помогать оценить связь материала с запросом, не открывая каждую страницу.

Обязательная выгрузка — файл XLSX (Excel) с таблицей публикаций. В нём сохраняются номер записи, сведения из результатов поиска, запрос, выбранный период и количество публикаций. Ссылки должны открываться, а данные — совпадать с показанной подборкой.

Выгрузку в DOCX (Word) можно добавить по желанию.

Специальный корпоративный шаблон отчёта и автоматическое составление аналитической записки не требуются. Результат этого кейса — подборка публикаций, пригодная для проверки и дальнейшей работы сотрудника.

Пользовательский интерфейс

Интерфейс должен быть понятен сотруднику без технической подготовки. Основной сценарий состоит из пяти шагов:

1. Ввести запрос.
2. Выбрать период и режим поиска.
3. При необходимости уточнить список источников.
4. Запустить поиск и просмотреть подборку.
5. Выгрузить результат.

Управление источниками должно быть доступно в интерфейсе. Устройство экранов, навигацию и визуальный стиль команда определяет самостоятельно.

Повседневная работа с сервисом не должна требовать настройки модели или знания способов получения данных. Основные действия должны быть заметны, а назначение полей и параметров — понятно пользователю.


Во время поиска система показывает, что обработка выполняется. После завершения пользователь видит найденные публикации, их количество и ограничения поиска.

Если часть источников обработать не удалось, найденные результаты сохраняются, а недоступные источники обозначаются отдельно. Сообщение «Подходящие публикации не найдены» должно отличаться от сообщения об ошибке. Пользователь должен понимать, где поиск выполнен, а где результат получить не удалось.

ТВО РОССИИ ПЕРВЕНСТВО РОССИИ ПЕРВЕНСТВО РОССИИ ПЕРВЕНСТВО РОССИИ ПЕРВЕНСТВО РОССИИ ПЕРВЕНСТВО РОССИИ ПЕРВЕНСТВО РОССИИ ПЕРВЕНСТВО РОССИИ ПЕРВЕНСТВО РОССИИ ПЕРВЕНСТВО РОССИИ

При изменении запроса или повторном запуске должно быть понятно, к каким параметрам относится показанная подборка. Результаты разных поисков не должны незаметно смешиваться.

Для прототипа достаточно одного пользовательского режима и работы на компьютере в браузере. Регистрация, личный кабинет, административная панель и отдельное мобильное приложение не требуются.



Дополнительные возможности

Команда может развивать продукт в любом направлении, которое помогает сотруднику агентства. Следующие идеи не являются обязательным чек-листом:

- поиск публикаций на новостных сайтах из перечня агентства;
- разделение материалов на прямо связанные с запросом, связанные косвенно и спорные — с понятным объяснением;
- исключение лишних материалов перед выгрузкой с пересчётом результата;
- определение эмоциональной окраски (тональности) публикаций как дополнительная информация к подборке.

Можно предложить свою идею или сосредоточиться на качестве основного сценария. Объясните, какую работу ваше улучшение упрощает. Дополнительные функции должны дополнять работающий поиск. Само их наличие не гарантирует более высокую оценку.

ТВО РОССИИ ПЕРВЕНСТВО РОССИИ ПЕРВЕНСТВО РОССИИ ПЕРВЕНСТВО РОССИИ ПЕРВЕНСТВО РОССИИ ПЕРВЕНСТВО РОССИИ ПЕРВЕНСТВО РОССИИ ПЕРВЕНСТВО РОССИИ ПЕРВЕНСТВО РОССИИ ПЕРВЕНСТВО РОССИИ

БАЗОВЫЕ СЦЕНАРИИ ПРОВЕРКИ РЕШЕНИЯ

Эксперты проверяют прототип на новых запросах, используя согласованные источники и доступы. На демонстрационных материалах нужно показать успешный поиск и типичные ошибки. Показ заранее сохранённой подборки не заменяет выполнение поиска.

Сценарий 1. Поиск по теме, событию или человеку

Действия пользователя: задать запрос, например «Безопасность дорожного движения в Красноярском крае», выбрать период и запустить поиск. Затем выполнить поиск по конкретному событию или человеку с уточняющим описанием.

Что проверяется: пользователь получает материалы по запросу, видит их количество, источники и выдержки. Система учитывает смысл запроса, а не только совпадение отдельных слов.

Сценарий 2. Поиск по исходной новости

Действия пользователя: вставить текст новости и найти её размещения в выбранных источниках. В проверяемом наборе есть исходный текст, сокращённая версия и похожая новость о другом событии.

Что проверяется: система находит связанные с исходной новостью публикации. Одинаковый материал на разных ресурсах остаётся в подборке отдельными записями.

Сценарий 3. Изменение периода и источников

Действия пользователя: выполнить поиск по выбранному списку ресурсов, затем изменить период и состав источников. Также запустить поиск без ограничения этим списком.

Что проверяется: подборка обновляется по новым условиям, а интерфейс показывает, где выполнялся поиск. Если дата публикации неизвестна, система не должна показывать, что материал точно соответствует выбранному периоду.

Сценарий 4. Проверка подборки и выгрузка

Действия пользователя: оценить материалы по заголовкам и выдержкам, открыть несколько ссылок и выгрузить подборку.

Что проверяется: ссылки ведут на нужные публикации, сведения в результатах поиска совпадают с источниками, а файл содержит ту же подборку. Повторное получение ссылки на тот же пост не создаёт новую запись.

Сценарий 5. Пустая выдача и недоступный источник

Если подходящих публикаций нет, система сообщает об отсутствии результатов.

Если источник или внешний сервис недоступен, система показывает сообщение об ошибке и сохраняет уже найденные материалы. Пользователь понимает, где публикаций нет, а где поиск выполнить не удалось, и может повторить попытку.

ТВО РОССИИ ПЕРВЕНСТВО РОССИИ ПЕРВЕНСТВО РОССИИ ПЕРВЕНСТВО РОССИИ ПЕРВЕНСТВО РОССИИ ПЕРВЕНСТВО РОССИИ ПЕРВЕНСТВО РОССИИ ПЕРВЕНСТВО РОССИИ ПЕРВЕНСТВО РОССИИ ПЕРВЕНСТВО РОССИИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К РЕШЕНИЮ И ЕГО ПРЕЗЕНТАЦИИ

Общие требования

Языки программирования, библиотеки, способ хранения данных и устройство системы команда выбирает самостоятельно. Прототип должен работать в заявленном браузере. Для установки и использования на рабочем месте сотрудника не должны требоваться права администратора операционной системы.

Серверная часть допустима. Команда самостоятельно обеспечивает работающий демонстрационный вариант и описывает, что потребуется для дальнейшего использования.

Нейросети и внешние сервисы

Команда самостоятельно выбирает методы поиска и обработки публикаций. Допускаются готовые нейросетевые модели, внешние API, локальные модели, алгоритмические методы и их сочетание. Обучение собственной нейросети с нуля и обязательное локальное размещение моделей не требуются.

При использовании нейросетей рекомендуется рассмотреть продукты Яндекса. Это предпочтительный вариант с учётом договорённостей и возможностей дальнейшего использования решения.

Сервисы Яндекса можно применять для анализа публикаций, проверки их связи с запросом и других задач обработки текста. Решения других поставщиков также допускаются.

Объясните, зачем нужны выбранные инструменты, как они влияют на качество поиска, какие ресурсы требуют и сколько будет стоить их использование.

В README укажите модели и сервисы, важные настройки, условия доступа и данные, которые им передаются.

Ссылки, заголовки и выдержки должны соответствовать реально полученным публикациям. Нейросеть может помогать отбирать и анализировать материалы, но не должна подменять исходные сведения вымышленными данными.

Эксперты должны иметь возможность проверить прототип без самостоятельной покупки подписок. Команда предоставляет настроенный прототип или необходимые доступы и инструкции.

Материалы для сдачи и проверки

- исходный код в репозитории, доступном экспертам;
- установочный комплект расширения или работающий веб-прототип, а также инструкция по запуску;
- файл README с описанием продукта, используемых технологий, необходимых компонентов, доступов, поддерживаемых площадок и известных ограничений;
- описание того, как система получает публикации, отбирает их по смыслу, учитывает регион и исключает повторный учёт одного поста;
- демонстрационные запросы, примеры результатов поиска и выгрузок;

ТВО РОССИИ ПЕРВЕНСТВО РОССИИ ПЕРВЕНСТВО РОССИИ ПЕРВЕНСТВО РОССИИ ПЕРВЕНСТВО РОССИИ ПЕРВЕНСТВО РОССИИ ПЕРВЕНСТВО РОССИИ ПЕРВЕНСТВО РОССИИ ПЕРВЕНСТВО РОССИИ ПЕРВЕНСТВО РОССИИ

- презентация решения.

По инструкции эксперт должен суметь запустить решение и пройти основные сценарии. Отдельно укажите, какие функции работают, какие показаны как имитация и какие только планируются.

ПРЕЗЕНТАЦИЯ РЕШЕНИЯ

Команда готовит презентацию и показывает работающий прототип. Рекомендуемая структура:

- задача сотрудника агентства и основная ценность продукта;
- шаги пользователя от запроса до выгрузки и объяснение выбранных решений в интерфейсе;
- демонстрация поиска, проверки публикаций и экспорта;
- качество результатов: найденные материалы, пропуски, лишние включения и время обработки;
- устройство системы, источники данных, выбранные методы, внешние сервисы и другие необходимые компоненты;
- полезные дополнительные возможности, ограничения и направления развития.

Покажите, почему вашему результату можно доверять и какую часть работы сотрудника решение действительно берёт на себя.