

Удалённое подключение

[illegible]

## Управление ВМ -

Включить

Выключить

Перезагрузить

Сохранить состояние


Настроить VirtualBox

— Создать ярлык подключения

VRDP

RDP

RemoteApp



Удалённое подключение

[illegible]

## — Управление ВМ —

Включить

Выключить

Перезагрузить

Сохранить состояние

Удалить запись

Создать/редактировать  
ярлык подключения

VRDP

RDP

RemoteApp

Локальное подключение

Удалённое подключение

N, п/п	Виртуальная машина	Автозапуск	Статус ▲	IP-адрес
1	<a href="#">Windows 10 Pro</a>			192.168.0.123

Управление VM

Включить

## Создать ярлык подключения VRDP

✕

Хост

IP:

192.168.0.123

Порт:

3389

Логин:

SuperAdmin

Домен:

Пароль:

\*\*\*



Настройка экрана

☒ Исходный размер☐ Клиентское разрешение☐ Вручную: 1024

на 768

px

Палитра: True Color 24 бит

Общий каталог

☒ Автоматический проброс  
домашнего каталога хоста в VM☒ Подключение каталога

/media/Data/Share



Принтер

☒ Автоматический проброс  
принтера по умолчанию хоста в VM☒ Автоматический проброс  
всех принтеров хоста в VM☒ Подключение принтера

RICOH SP 150SU

Звук и микрофон

☒ Проброс звука и микрофона

Оформление окна подключения

☒ Заголовок окна

Тестовый заголовок

☒ Иконка

someicon.ico



Отмена

Создать

Локальное подключение

Удалённое подключение

N, п/п	Виртуальная машина	Автозапуск	Статус ▲	IP-адрес
1	<a href="#">Windows 10 Pro</a>			192.168.0.123

Управление VM

Включить

## Создать ярлык подключения VRDP

✕

Хост

IP:

192.168.0.123

Порт:

3389

Логин:

SuperAdmin

Домен:

Пароль:

\*\*\*



Настройка экрана

☐ Исходный размер☐ Клиентское разрешение☐ Вручную: 1024

на 768

px

Палитра: True Color 24 бит



Общий каталог

☒ Автоматический проброс  
домашнего каталога хоста в VM☒ Подключение каталога

/media/Data/Share



Принтер

☒ Автоматический проброс  
принтера по умолчанию хоста в VM☒ Автоматический проброс  
всех принтеров хоста в VM☒ Подключение принтера

RICOH SP 150SU



Звук и микрофон

☒ Проброс звука и микрофона

Оформление окна подключения

☒ Заголовок окна

Тестовый заголовок

☒ Иконка

someicon.ico



Отмена

Создать

Локальное подключение

Удалённое подключение

N, п/п	Виртуальная машина	Автозапуск	Статус ▲	IP-адрес
1	<a href="#">Windows 10 Pro</a>			192.168.0.123

Управление VM

Включить

## Создать ярлык подключения VRDP

✕

Хост

IP:

192.168.0.123

Порт:

3389

Логин:

SuperAdmin

Домен:

Пароль:

\*\*\*



Настройка экрана

☐ Исходный размер☐ Клиентское разрешение☐ Вручную: 1024

на 768

px

Палитра:

True Color 24 бит

High Color 15 бит

High Color 16 бит

True Color 24 бит

True Color 32 бит

RemoteFX 32 бит

GFX RFX Progressive 32

GFX RFX 32 бит

GFX AVC420 32 бит

GFX AVC444 32 бит

Общий каталог

☒ Автоматический проброс  
домашнего каталога хоста в VM☒ Подключение каталога

/media/Data/Share

Принтер

☒ Автоматический проброс  
принтера по умолчанию хоста в VM☒ Автоматический проброс  
всех принтеров хоста в VM☒ Подключение принтера

RICOH SP 150

Звук и микрофон

☒ Проброс звука и микрофона

Оформление окна подключения

☒ Заголовок окна

Тестовый заголовок

☒ Иконка

someicon.ico



Отмена

Создать ярлык


## Создать ярлык подключения RDP



## Хост

IP:  Порт:

Логин:

Пароль:  

Домен:  ☒ Игнорировать сертификат


## Клиент подключения

- ☒ xfreerdp (Windows 7 и новее)
- ☐ rdesktop (Windows XP)

## Настройка экрана

☒ Исходный размер ☐ Клиентское разрешение ☒ Вручную:  на  px Палитра:  ▼

## Общий каталог

☒ Автоматический проброс домашнего каталога хоста в VM ☒ Подключение каталога  

## Принтер

☒ Автоматический проброс принтера по умолчанию хоста в VM ☒ Автоматический проброс всех принтеров хоста в VM ☒ Подключение принтера  ▼

## Звук и микрофон

☒ Проброс звука и микрофона

## Режим удалённого подключения

☐ С окружением рабочего стола

☒ Без окружения рабочего стола. Запуск приложения:

## Оформление окна подключения

☒ Заголовок окна  ☒ Иконка  

Отмена

Создать


## Создать ярлык подключения RDP



## Хост

IP:  Порт:

Логин:

Пароль:  

Домен:  ☒ Игнорировать сертификат

## Клиент подключения

- ☒ xfreerdp (Windows 7 и новее)
- ☐ rdesktop (Windows XP)

## Настройка экрана

☒ Исходный размер ☐ Клиентское разрешение ☒ Вручную:  на  px Палитра:

## Общий каталог

☒ Автоматический проброс домашнего каталога хоста в VM ☒ Подключение каталога  

## Принтер

☒ Автоматический проброс принтера по умолчанию хоста в VM ☒ Автоматический проброс всех принтеров хоста в VM ☒ Подключение принтера

## Звук и микрофон

☒ Проброс звука и микрофона

## Режим удалённого подключения

☐ С окружением рабочего стола

☒ Без окружения рабочего стола. Запуск приложения:

## Оформление окна подключения

☒ Заголовок окна  ☒ Иконка  

Отмена

Создать

## Создать ярлык подключения RDP



## Хост

IP: 192.168.0.123

Порт: 3389

Логин: SuperAdmin

Пароль: \*\*\*\*

Домен: ☐ Игнорировать сертификат

## Клиент подключения

☒ xfreerdp (Windows 7 и новее)☐ rdesktop (Windows XP)

## Настройка экрана

☒ Исходный размер☐ Клиентское разрешение☐ Вручную: 1024 на 768 px

Палитра: True Color 24 бит

## Общий каталог

☒ Автоматический проброс  
домашнего каталога хоста в VM☒ Подключение каталога /media/Data/Share

## Принтер

☒ Автоматический проброс  
принтера по умолчанию хоста в VM☒ Автоматический проброс  
всех принтеров хоста в VM☒ Подключение принтера RICOH SP 150

## Звук и микрофон

☒ Проброс звука и микрофона

## Режим удалённого подключения

☐ С окружением рабочего стола☒ Без окружения рабочего стола. Запуск приложения: shell.exe

## Оформление окна подключения

☒ Заголовок окна Тестовый заголовок☒ Иконка someicon.ico

Отмена

Создать

- High Color 15 бит
- High Color 16 бит
- True Color 24 бит
- True Color 32 бит
- RemoteFX 32 бит
- GFX RFX Progressive 32
- GFX RFX 32 бит
- GFX AVC420 32 бит
- GFX AVC444 32 бит



Локальное подключение

Удалённое подключение

N, п/п	Виртуальная машина	Автозапуск	Статус ▲	IP-адрес
1	<a href="#">Windows 10 Pro</a>			192.168.0.123

Управление VM

Включить

Выключить

ие

рх

ния

ния

ния

ния

ния

ния

ния

ния

ния

ния

ния

ния

ния

ния

ния

ния

## Создать ярлык подключения RemoteApp

X

Хост

IP:

192.168.0.123

Порт:

3389

Логин:

Super Admin

Пароль:

\*\*\*



Домен:

☒ Игнорировать сертификат

Клиент подключения

☒ xfreerdp (Windows 7 и новее)☐ rdesktop seamless (Windows XP)

Запуск приложения

Приложение:

cmd

Общий каталог

☒ Автоматический проброс  
домашнего каталога хоста в VM☒ Подключение каталога

/media/Data/Share



Принтер

☒ Автоматический проброс  
принтера по умолчанию хоста в VM☒ Автоматический проброс  
всех принтеров хоста в VM☒ Подключение принтера

RICOH SP 150SU



Звук и микрофон

☒ Проброс звука и микрофона

Отмена

Создать

Локально

N, п/п Ви

1

W

2

W

## Настройка виртуальной машины (VirtualBox)



## Настройка автозапуска VM

☒ Автозапуск

Тип запуска:

При старте системы



## Настройка сервера подключения

Порт:

3389

Авторизация:

Без авторизации



Таймаут:

5000

Логин:

SuperAdmin

☒ Многопользовательский удалённый доступ

Пароль:

\*\*\*



## Настройка типа сетевого подключения

☒ Мост☐ NAT

Проброс портов

## USB-устройства

Активно ▲

Устройство



www.zalman.com Portable Virtual ROM [0305]



## Общие каталоги

Имя ▲

Путь

Доступ

Авто-монтирование

Точка монтирования

Share

/media/Data/Share

RO



Z



Отмена

Сохранить настройки

## Управление VM

Включить

Выключить

Перезагрузить

Сохранить состояние

Настроить VirtualBox

## Создать ярлык подключения

VRDP

RDP

RemoteApp

Локально

## Настройка виртуальной машины (VirtualBox)

✕

## Настройка автозапуска VM

☒ Автозапуск

Тип запуска:

При старте системы

При логине пользователя

## Настройка сервера подключения

Порт:

3389

Авторизация:

Без авторизации

Таймаут:

5000

Логин:

SuperAdmin

☒ Многопользовательский удалённый доступ

Пароль:

\*\*\*



## Настройка типа сетевого подключения

☒ Мост☐ NAT

Проброс портов

## USB-устройства

Активно ▲

Устройство



www.zalman.com Portable Virtual ROM [0305]



## Общие каталоги

Имя ▲

Путь

Доступ

Авто-монтирование

Точка монтирования

Share

/media/Data/Share

RO



Z



Отмена

Сохранить настройки

## Управление VM

Включить

Выключить

Перезагрузить

Сохранить состояние

Настроить VirtualBox

## Создать ярлык подключения

VRDP

RDP

RemoteApp

Локально

## Настройка виртуальной машины (VirtualBox)



## Настройка автозапуска VM

☒ Автозапуск

Тип запуска:

При логине пользователя ▼

## Настройка сервера подключения

Порт:

3389

Авторизация:

Без авторизации ▼

Таймаут:

5000

Логин:

SuperAdmin

☒ Многопользовательский удалённый доступ

Пароль:

\*\*\*



## Настройка типа сетевого подключения

☒ Мост☐ NAT

Проброс портов

## USB-устройства

Активно ▲

Устройство



www.zalman.com Portable Virtual ROM [0305]



## Общие каталоги

Имя ▲

Путь

Доступ

Авто-монтирование

Точка монтирования

Share

/media/Data/Share

RO



Z



Отмена

Сохранить настройки

## Управление VM

Включить

Выключить

Перезагрузить

Сохранить состояние

Настроить VirtualBox

## Создать ярлык подключения

VRDP

RDP

RemoteApp

Локально

N, п/п Ви

1

W

2

W

## Настройка виртуальной машины (VirtualBox)



## Настройка автозапуска VM

☒ Автозапуск

Тип запуска:

При старте системы

## Настройка сервера подключения

Порт:

3389

Авторизация:

Без авторизации

Таймаут:

5000

Логин:

Внешняя

☒ Многопользовательский удалённый доступ

Пароль:

\*\*\*



## Настройка типа сетевого подключения

☒ Мост☐ NAT

Проброс портов

## USB-устройства

Активно ▲

Устройство



www.zalman.com Portable Virtual ROM [0305]



## Общие каталоги

Имя ▲

Путь

Доступ

Авто-монтирование

Точка монтирования

Share

/media/Data/Share

RO



Z



Отмена

Сохранить настройки

## Управление VM

Включить

Выключить

Перезагрузить

Сохранить состояние

Настроить VirtualBox

## Создать ярлык подключения

VRDP

RDP

RemoteApp

Локально

N, п/п Ви

1

W

2

W

## Настройка виртуальной машины (VirtualBox)



## Настройка автозапуска VM

☒ Автозапуск

Тип запуска:

При старте системы

## Настройка сервера подключения

Порт:

3389

Авторизация:

Без авторизации

Таймаут:

5000

Логин:

SuperAdmin

☒ Многопользовательский удалённый доступ

Пароль:

\*\*\*



## Настройка типа сетевого подключения

☐ Мост☒ NAT

Проброс портов

## USB-устройства

Активно ▲

Устройство



www.zalman.com Portable Virtual ROM [0305]



## Общие каталоги

Имя ▲

Путь

Доступ

Авто-монтирование

Точка монтирования

Share

/media/Data/Share

RO



Z



Отмена

Сохранить настройки

## Управление VM

Включить

Выключить

Перезагрузить

Сохранить состояние


Настроить VirtualBox

## Создать ярлык подключения

VRDP

RDP

RemoteApp



Локально

N, n/n	Вид
1	W
2	W

Настройка виртуальной машины (VirtualBox)

Настройка автозапуска VM

☒ Автозапуск      Тип запуска: При старте системы

Настройка сервера подключения

Порт: 3389      Авторизация: Без авторизации

Таймаут: 5000      Логин: SuperAdmin

Правила проброса портов

Имя	Протокол	Адрес хоста	Порт хоста	Адрес гостя	Порт гостя
Правило 1	TCP				

Отмена      Сохранить

Share	/media/Data/Share	RO	<input checked="" type="checkbox"/>	Z

Отмена      Сохранить настройки

Управление VM

Включить

Выключить

Перезагрузить

Сохранить состояние


Настроить VirtualBox

Задать ярлык подключения

VRDP

RDP

RemoteApp



Локально

N, n/p	Вид
1	W
2	W

Настройка виртуальной машины (VirtualBox)

Настройка автозапуска VM

☒ Автозапуск

Тип запуска: При старте системы

Настройка сервера подключения

Порт: 3389

Таймаут: 5000

☒ Многопользователь

Настройка типа соединения

☒ Мост

USB-устройства

Активно	Устройство
<input checked="" type="checkbox"/>	www.zalman.com

Общие каталоги

Имя	Путь
Share	/media

Добавить USB-устройство

Устройства

- ☒ www.zalman.com Portable Virtual ROM [0305]
- ☐ RICOH SP 150SU [0100]
- ☐ Microsoft Wired Keyboard 600 [0300]
- ☐ KYE SYSTEMS CORP. Wired Mouse [2458]

Отмена

Добавить

Управление VM

Включить

Выключить

Перезагрузить

Сохранить состояние

Настроить VirtualBox

Создать ярлык подключения

VRDP

RDP

RemoteApp

Отмена

Сохранить настройки



Настройка виртуализации

Настройка автозапуска

☒ Автозапуск

Настройка сервера

Порт:

Таймаут:

☒ Многопользовательский режим

Настройка типа соединения

☒ Мост

USB-устройства

Активно ▲	Устройство
<input checked="" type="checkbox"/>	www
<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	

Общие каталоги

Имя ▲	Путь
Share	/me

Управление ВМ

Включить

Выключить

Перезагрузить

Сохранить состояние


Настроить VirtualBox

Создать ярлык подключения

VRDP

RDP

RemoteApp



Локально

N, n/n	Вид
1	W
2	W

Настройка виртуальной машины (VirtualBox)

Настройка автозапуска VM

☒ Автозапуск    Тип запуска: При старте системы

Настройка сервера подключения

Порт: 3389    Таймаут: 5000

☒ Многопользователь

Настройка типа соединения  
☒ Мост

USB-устройства

Активно	Устройство
<input checked="" type="checkbox"/>	www

Общие каталоги

Имя	Путь
Share	/media/Data/Share

Отмена    Сохранить

Редактировать настройки общей папки

Путь к папке: /media/Data/Share

Имя папки: Share

☒ Только для чтения (Read Only)  
☒ Автоматическое монтирование

Точка монтирования: Z

Отмена    Сохранить

Управление VM

Включить

Выключить

Перезагрузить

Сохранить состояние

Настроить VirtualBox

Создать ярлык подключения

VRDP

RDP

RemoteApp

Отмена    Сохранить настройки

Локальное подключение

Удалённое подключение

N. п/п | Имя

Виртуальная машина

Статус ▲

IP-адрес

Управление VM

## Создать ярлык подключения VRDP

✕

## Хост

IP:

10.10.0.68

Порт:

3389

Логин:

SuperAdmin

Пароль:

\*\*\*



Домен:

## Дополнительно

Имя подключения:

Тестовый, винда 7

## Настройка экрана

☒ Исходный размер☐ Клиентское разрешение☐ Вручную:

1024

на

768

px

Палитра:

True Color 24 бит

## Общий каталог

☒ Автоматический проброс  
домашнего каталога хоста в VM☒ Подключение каталога

/media/Data/Share



## Принтер

☒ Автоматический проброс  
принтера по умолчанию хоста в VM☒ Автоматический проброс  
всех принтеров хоста в VM☒ Подключение принтера

RICOH SP 150SU

## Звук и микрофон

☒ Проброс звука и микрофона

## Оформление окна подключения

☒ Заголовок окна

Тестовый заголовок

☒ Иконка

someicon.ico



Отмена

Создать

## Создать ярлык подключения RDP



## Хост

IP:  Порт:

Логин:

Пароль:

Домен:  ☒ Игнорировать сертификат

## Дополнительно

Имя подключения:

## Клиент подключения

- ☒ xfreerdp (Windows 7 и новее)  
☐ rdesktop (Windows XP)

## Настройка экрана

☒ Исходный размер ☐ Клиентское разрешение ☐ Вручную:  на  px Палитра:  ▾

## Общий каталог

☒ Автоматический проброс домашнего каталога хоста в VM ☒ Подключение каталога

## Принтер

☒ Автоматический проброс принтера по умолчанию хоста в VM ☒ Автоматический проброс всех принтеров хоста в VM ☒ Подключение принтера  ▾

## Звук и микрофон

☒ Проброс звука и микрофона

## Режим удалённого подключения

☐ С окружением рабочего стола  
☒ Без окружения рабочего стола. Запуск приложения:

## Оформление окна подключения

☒ Заголовок окна  ☒ Иконка

Локальное подключение

Удалённое подключение

N, п/п	Имя	Виртуальная машина	Статус ▲	IP-адрес
1	Тестовый, винда 7	<u>Windows 7</u>	●	10.10.0.68

Управление VM

Включить

Выключить

е

е

е

е

е

е

е

е

е

е

е

## Создать ярлык подключения RemoteApp

X

Хост

IP:

10.10.0.68

Порт:

3389

Логин:

SuperAdmin

Пароль:

\*\*\*



Домен:

☒ Игнорировать сертификат

Дополнительно

Имя подключения:

Тестовый, винда 7

Клиент подключения

☒ xfreerdp (Windows 7 и новее)☐ rdesktop seamless (Windows XP)

Запуск приложения

Приложение:

cmd

Общий каталог

☒ Автоматический проброс  
домашнего каталога хоста в VM☒ Подключение каталога

/media/Data/Share



Принтер

☒ Автоматический проброс  
принтера по умолчанию хоста в VM☒ Автоматический проброс  
всех принтеров хоста в VM☒ Подключение принтера

RICOH SP 150SU



Звук и микрофон

☒ Проброс звука и микрофона

Отмена

Создать