Veille Technologique — Informatique Générale

Édition du 1er octobre 2026

Vue d'ensemble

Le premier octobre 2026 marque l'entrée dans le dernier trimestre de l'année avec une actualité informatique dense. L'événement de la semaine sur le plan des langages : **Mojo 1.0** est officiellement disponible — le langage de Modular AI, conçu comme successeur Python-compatible pour l'inférence IA haute performance, passe en production après des mois de bêta. Sur le front des runtimes, **WebAssembly franchit le seuil de la production généralisée** côté serveur : WASI 0.2 et le Component Model tiennent enfin leurs promesses, avec sept cas d'usage d'entreprise documentés. La question de la productivité IA des développeurs est tranchée par plusieurs études convergentes : 84 % utilisent des outils IA, mais les gains réels de productivité plafonnent à 10 %. Enfin, l'informatique quantique confirme son accélération avec des percées sur la correction d'erreurs et les atomes neutres, tandis que la sécurité Linux reste sous tension avec de nouvelles CVE critiques.

---

1. Langages de programmation — Mojo 1.0 : le premier langage IA-natif passe en production

L'événement langage de la rentrée d'automne 2026 est sans conteste la **sortie officielle de Mojo 1.0** par Modular AI, annoncée en août et désormais pleinement disponible. Linuxiac et Techzine Global ont documenté l'événement : après des mois de développement en mode preview, Mojo franchit le seuil de la production. Open Source For You titre : « Modular Launches Mojo 1.0: A Production-Ready AI Programming Language ».

Ce que Mojo apporte concrètement : une **compatibilité syntaxique Python** (on peut importer du code Python existant) combinée à des **performances de l'ordre de C** sur les workloads intensifs — notamment l'inférence IA, les calculs tensoriels et les algorithmes SIMD. L'objectif de Modular est de supprimer le goulot d'étranglement que représente Python pour les couches inférieures des frameworks ML, sans forcer les data scientists à réécrire leur code dans un langage radicalement différent.

Le chemin vers Mojo 1.0 a été documenté sur le blog Modular : le langage a introduit progressivement la gestion de la mémoire manuelle opt-in (via `owned` et `borrowed`), les types SIMD natifs, et un système de traits inspiré de Rust. La Mojo 1.0 Roadmap publiée sur Databooth explique la philosophie : une montée en maturité disciplinée, refusant les compromis de compatibilité qui auraient fragilisé la stabilité long-terme.

Signaux à surveiller : Mojo 1.0 pose la question de l'adoption dans les équipes ML/inférence. Pour les organisations qui ont du code Python de modélisation et des contraintes de latence d'inférence, Mojo devient une alternative sérieuse à la réécriture en C++/CUDA.

Sources :

- Modular Launches Mojo 1.0: A Production-Ready AI Programming Language — Open Source For You
- Mojo 1.0 programming language officially released — Linuxiac
- Mojo programming language reaches version 1.0 — Techzine Global
- Modular 26.5: Mojo 1.0 is here! — Modular Blog
- Mojo 1.0 Roadmap: Disciplined Path to Production-Ready Language — Databooth

---

2. Langages de programmation — Rust devient enfin « approchable » : l'adoption s'accélère

En complément de Mojo, **Rust** connaît en 2026 une accélération de son adoption qui dépasse les précédents signaux. Dev Community publie une analyse titrée « Rust in 2026: The Systems Language That Finally Became Approachable » — ce qui aurait semblé paradoxal il y a trois ans.

Plusieurs facteurs expliquent ce tournant :

1. La toolchain a mûri. Le compilateur Rust émet désormais des messages d'erreur pédagogiques qui guident activement le développeur vers la solution. `rustanalyzer` dans VS Code et les autres IDE est devenu aussi fluide que les LSP des langages mainstream.

2. Les mandats gouvernementaux créent un marché. Les initiatives mémoire-sûres des gouvernements américain et européen poussent les infrastructures critiques vers des langages sans undefined behavior. Rust est le principal bénéficiaire, loin devant Ada.

3. L'entrée dans le noyau Linux a normalisé l'usage. Depuis que Rust est un langage de développement officiel du noyau Linux, les entreprises qui contribuent au kernel ont constitué des équipes Rust. Ces ingénieurs diffusent les pratiques dans leurs autres projets.

Les statistiques d'adoption publiées sur commandlinux.com et programming-helper.com confirment : Rust progresse en parts de marché réelles (projets GitHub, offres d'emploi, contributions open source), pas seulement dans les enquêtes de satisfaction où il était « most loved » depuis des années.

Le signal marché le plus concret : les postes « Rust developer » sur les grandes plateformes d'emploi technologiques ont doublé en deux ans, tirés par la finance quantitative, la cryptographie, les systèmes embarqués et les infrastructures cloud à bas niveau.

Sources :

- Rust in 2026: The Systems Language That Finally Became Approachable — DEV Community
- Why Rust Is the Most Loved Programming Language in 2026 — Medium
- Rust Programming Language Adoption Statistics 2026 — CommandLinux

- Rust Programming Language 2026: Memory Safety and the Systems Programming Landscape — Programming Helper

---

3. WebAssembly — La révolution silencieuse qui a enfin tenu ses promesses

WebAssembly en 2026 marque un point de bascule. Dev Community titre : « WebAssembly in 2026: The Quiet Revolution That Finally Delivered ». Après des années de « presque prêt », WASM côté serveur est entré en production généralisée.

Les deux développements techniques qui ont tout changé :

WASI 0.2 (WebAssembly System Interface) apporte un modèle de composants standardisé qui permet à des modules compilés depuis différents langages (Rust, C, Go, Java, Kotlin) d'interopérer sans friction. Java Code Geeks publie une analyse détaillée de ce que WASI 0.2 change concrètement pour les développeurs Java et Kotlin — et pourquoi ces communautés, longtemps sceptiques sur WASM, s'y intéressent désormais activement.

Le Component Model résout le problème historique de l'interopérabilité des types entre modules WASM — ce qui bloquait les architectures microservices WASM-native. ZeonEdge documente sept cas d'usage en production qui prouvent la maturité enterprise.

Les sept cas d'usage production documentés par Paragraph/ElysiumQuill :

1. Plugins sandboxés pour plateformes SaaS
2. Inférence ML légère côté edge
3. Fonctions serverless ultra-froides (pas de cold start)
4. Traitement de données sensibles in-browser sans envoi au serveur
5. Moteurs de règles métier portables entre cloud et edge
6. Émulation de l'existant (code legacy COBOL/Fortran compilé en WASM)
7. Plugins IDE (VS Code extensions internes à haute performance)

Pour les architectes : WASM n'est plus un sujet « à surveiller », c'est une option architecturale à évaluer sérieusement pour les nouveaux workloads serverless et edge.

Sources :

- WebAssembly in 2026: The Quiet Revolution That Finally Delivered — DEV Community
- WebAssembly in 2026: Where It Has Landed, What WASI 0.2 Changes… — Java Code Geeks
- WebAssembly WASI 2026: Server-Side Wasm Revolution — Calmops
- WebAssembly Beyond the Browser: 7 Production Use Cases — Paragraph
- WebAssembly Beyond the Browser in 2026: Server-Side Wasm, WASI, and the Component Model — ZeonEdge

---

4. Productivité développeurs — Le paradoxe IA : 84 % d'utilisateurs, seulement 10 % de gains réels

Le chiffre de la semaine qui fait réfléchir : **84 % des développeurs utilisent des outils IA en 2026, mais les gains de productivité réels plafonnent à 10 %** selon une méta-analyse de SecondTalent. C'est le constat qui synthétise plusieurs études — METR, McKinsey, GitHub Copilot — publiées dans Value Add VC : « 18% Faster: METR, McKinsey, GitHub on AI Coding ».

Comment réconcilier une adoption quasi-universelle avec des gains modestes ?

Les études mesurent des choses différentes. Les études de satisfaction mesurent le ressenti de vitesse (l'IA génère vite) ; les études de productivité mesures le throughput en features livrées par sprint, là où les métriques d'ingénierie comptent. L'écart entre ressenti et mesure objective est documenté.

Les gains varient massivement selon le type de tâche. Sur le boilerplate, les tests unitaires et la documentation, les gains atteignent 30–40 %. Sur la conception d'architecture, le débogage système et la revue de code, l'IA aide peu. Les développeurs passant beaucoup de temps sur les premières tâches voient de vrais gains ; les seniors passant leurs journées sur les secondes, moins.

La dette technique invisible. Panto AI documente le phénomène : le code généré par IA passe les tests mais accumule une dette technique silencieuse — abstractions prématurées, patterns non idiomatiques, couplage caché. Le 10 % de gain net est probablement en partie « emprunté » à la vitesse de maintenance future.

Le vrai bénéfice peut être ailleurs que la vitesse. Index.dev recense 100 statistiques sur la productivité IA : la réduction du context-switching, la possibilité d'explorer plus de solutions alternatives rapidement, et la réduction de la fatigue cognitive sur les tâches répétitives sont des bénéfices réels mais qui ne se traduisent pas directement en points de sprint supplémentaires.

Sources :

- 84% of Developers Use AI Tools. Productivity Gains Are Only 10%. Here's Why. — SecondTalent
- 18% Faster: METR, McKinsey, GitHub on AI Coding — Value Add VC
- Top 100 Developer Productivity Statistics with AI Tools 2026 — Index.dev
- AI Coding Productivity Statistics 2026: Gains, Tradeoffs, and Metrics — Panto AI
- The Complete Guide to Developer Productivity Tools in 2026 — DEV Community

---

5. Sécurité — Nouvelles CVE Linux critiques en octobre : la surface d'attaque du kernel reste élevée

Dans la continuité des alertes de septembre (BOD 26-04), **octobre 2026 débute avec de nouvelles vulnérabilités Linux critiques** inscrites au catalogue KEV de la CISA. Aviatrix AI documente deux alertes parallèles : CISA warns of active Linux Kernel Exploits — CVE-2025-39964, CVE-2026-53266, CVE-2025-39682, ainsi qu'un second avis « CISA Flags Three Linux Kernel Vulnerabilities Under Active Exploitation ».

Greenbone publie un récapitulatif : « Linux Vulnerabilities 2026: 8 Critical Flaws to Patch » — qui positionne 2026 comme une année noire pour le kernel Linux en matière d'exploitation active. SC World et Norm Cyber ont également couvert les récentes additions au KEV.

Analyse : La tendance de fond est structurelle. Linux est désormais le substrat universel des infrastructures cloud, conteneurs, edge devices et systèmes embarqués. La surface d'attaque a explosé avec l'adoption massive, et les groupes offensifs (APT étatiques, ransomware) ont massivement investi la recherche de vulnérabilités kernel. L'administration de Singapore (CSA) a publié une alerte spécifique sur une faille de haute sévérité kernel Linux (AL-2026-047).

Pour les équipes opérationnelles : le KEV CISA est devenu le standard mondial de priorisation des patchs, au-delà de son audience fédérale initiale. Toute organisation Linux en production devrait avoir un processus automatisé de comparaison kernel-version/KEV pour déclencher les urgences de patch.

Sources :

- CISA Warns of Active Linux Kernel Exploits — Aviatrix AI
- Linux Vulnerabilities 2026: 8 Critical Flaws to Patch — Greenbone
- CISA adds Linux kernel flaws to exploited vulnerabilities catalog — SC World
- High Severity Vulnerability in Linux Kernel — CSA Singapore
- CISA Warns of Actively Exploited Linux Kernel Flaws — Norm Cyber

---

6. Calcul quantique — Correction d'erreurs et atomes neutres : le Q4 2026 confirme l'accélération

L'informatique quantique entre dans son Q4 2026 avec plusieurs jalons notables. La synthèse de RedStagLabs recense les percées 2024–2026 ; BQPSim identifie 5 avancées clés en 2026 spécifiquement.

Atomes neutres — le bond de IEEE Spectrum. L'article de IEEE Spectrum « Neutral Atom Quantum Computing: 2026's Big Leap » documente comment les systèmes à atomes neutres (QuEra, Pasqal, Atom Computing) ont dépassé les qubits supraconducteurs sur des métriques clés de cohérence et de fidélité des portes. Ce n'est pas une victoire technologique définitive — chaque approche conserve des avantages contextuels — mais

c'est la fin du monopole des supraconducteurs (IBM, Google) comme seul paradigme crédible en production.

Correction d'erreurs : le seuil qui change tout. OpenEmpower publie une analyse de fond : « Quantum Computing in 2026: Error Correction Milestones and Enterprise Momentum ». La correction d'erreurs quantiques logiques sous le seuil critique a été démontrée par plusieurs équipes en 2026. C'est le verrou théorique qui séparait les « qubits bruiteux NISQ » d'un ordinateur quantique utile à grande échelle. Le seuil est franchi — mais cela ne signifie pas que les applications pratiques arrivent demain : il faut des milliers de qubits physiques pour chaque qubit logique corrigé, ce qui exige une mise à l'échelle matérielle encore considérable.

État des lieux pour les entreprises. Constellation Research : « Quantum Computing: Where We Stand in 2026 ». La conclusion pour les entreprises non-quantiques : les cas d'usage réalistes avant 2029 restent limités à l'optimisation combinatoire (logistique, finance), la simulation chimique/pharmaceutique, et la cryptographie. L'informatique quantique généraliste à l'échelle utile reste une perspective de 2030+. La menace pour la cryptographie actuelle est en revanche à anticiper dès maintenant : les algorithmes post-quantiques NIST 2024 doivent être planifiés dans les roadmaps de sécurité.

Sources :

- Neutral Atom Quantum Computing: 2026's Big Leap — IEEE Spectrum
- Quantum Computing in 2026: Error Correction Milestones and Enterprise Momentum — OpenEmpower
- Quantum Computing: Where We Stand in 2026 — Constellation Research
- 5 Key Quantum Computing Breakthroughs in 2026 — BQPSim
- Latest Breakthroughs in Quantum Computing (2024, 2025 & 2026) — RedStagLabs

---

7. Tendances IT — Les 10 priorités stratégiques de Gartner pour 2026

Le rapport Gartner **Top Strategic Technology Trends for 2026** (publié en octobre 2025, toujours la référence pour le Q4 2026) reste le cadre d'alignement stratégique le plus cité par les DSI. ProcessExcellenceNetwork, 10XDS et TractionTechnology ont tous analysé ces dix tendances.

Les dix priorités Gartner 2026 synthétisées :

1. **Agentic AI** — Les agents IA autonomes capables d'agir sans supervision humaine constante sont la priorité #1. On en voit les premières implémentations production dans les workflows DevOps, la relation client et l'analyse financière.
2. **AI Governance Platforms** — Avec la multiplication des LLM en production, la gouvernance (traçabilité, auditabilité, contrôle des biais) devient une infrastructure obligatoire.

3. **Disinformation Security** — La détection des deepfakes et de la désinformation IA devient une fonction de sécurité à part entière, pas seulement un enjeu éditorial.
4. **Postquantum Cryptography** — La migration vers les algorithmes post-quantiques est une urgence de moyen terme, mais la planification doit commencer maintenant.
5. **Ambient Invisible Intelligence** — L'IA embarquée dans les objets du quotidien (capteurs, vêtements, infrastructures) devient invisible et ubiquitaire.
6. **Energy-Efficient Computing** — La consommation énergétique de l'IA force une refonte des architectures hardware et logicielles pour l'efficience.
7. **Hybrid Computing** — L'orchestration de workloads entre classical computing, edge, GPU, quantum et neuromorphic hardware.
8. **Spatial Computing** — AR/VR/XR pour les applications industrielles, médicales et de formation.
9. **Polyfunctional Robots** — Les robots polyvalents sortent des entrepôts pour entrer dans les environnements non structurés.
10. **Neurological Enhancement** — Interfaces cerveau-ordinateur et augmentation cognitive — encore émergent mais sur la roadmap.

Pour le secteur IT : les tendances 1, 2, 4 et 6 ont un impact opérationnel immédiat. Les autres sont à surveiller sur un horizon de 2–5 ans.

Sources :

- Gartner Identifies the Top Strategic Technology Trends for 2026 — Gartner
- Top 10 Technology Trends in 2026, According to Gartner — Talkspirit
- Gartner unveils top 10 strategic technology trends for 2026 — ProcessExcellenceNetwork
- Top Strategic Technology Trends for 2026 — Gartner
- Gartner Top 10 Strategic Technology Trends 2026: Enterprise Innovation Scouting Guide — TractionTechnology

---

8. Nouvelles façons de travailler — L'IA agentique entre dans les IDEs et les workflows quotidiens

Au-delà des chiffres de productivité, la vraie transformation en cours est **l'IA agentique dans les environnements de développement.** Greptile publie un comparatif des 14 meilleurs outils de productivité développeur IA en 2026 ; Catio liste les 12 meilleurs ; Anton Dev Tips recense 10 outils qui font réellement la différence.

Les catégories émergentes qui redéfinissent le workflow développeur :

Les agents de revue de code autonomes (comme CodeRabbitAI, documenté dans le Top 15 de DEV Community) ne font plus seulement de la relecture stylistique — ils détectent les régressions de sécurité, les problèmes de performance et les violations d'architecture. Ils

s'intègrent dans les pipelines CI/CD et peuvent bloquer une PR avant même qu'un humain la regarde.

Les agents de test génératifs produisent des suites de tests à partir des spécifications ou du code existant. La question n'est plus « avons-nous assez de tests ? » mais « comment gouverner des suites de tests auto-générées ? ».

Le pair programming asynchrone. L'IA s'insère dans les outils asynchrones (Slack, Linear, Notion) pour proposer des suggestions de code en contexte de discussion produit — brisant la barrière entre la gestion de projet et l'implémentation.

La tension documentée par SecondTalent et Panto AI reste entière : **les outils s'accumulent plus vite que la capacité des équipes à les intégrer de façon cohérente**. La dette d'outillage IA — outils qui se chevauchent, contextes non partagés entre assistants, standards de prompt non documentés — émerge comme un nouveau type de dette technique organisationnelle.

Sources :

- Best Developer Productivity Tools 2026: 14 AI Developer Tools Compared — Greptile
- The top 15 developer productivity tools in 2026 — DEV Community (CodeRabbitAI)
- 10 Tools That Will Make Developers More Productive in 2026 — Anton Dev Tips
- The 12 Best Developer Productivity Tools in 2026 — Catio
- AI Coding Assistant Productivity Gain Report & Statistics in 2026 — SecondTalent

---

9. Marché — Tendances structurelles du secteur IT à l'entrée du Q4 2026

BpiFrance Big Media, Le Monde Informatique et Wavestone ont chacun publié leur panorama des tendances IT pour 2026. Plusieurs signaux structurels ressortent de façon convergente.

L'efficience énergétique devient une contrainte de premier rang. IBM Think publie « AI and Tech Trends Predictions 2026 » : la consommation des datacenters IA (qui a doublé en deux ans) devient une contrainte opérationnelle, réglementaire et de coût. Les architectures CPU-GPU-spécialisées co-conçues pour minimiser les watts/TFLOP sont le nouveau critère de sélection hardware.

Le « cloud repatriation » s'installe dans les discours DSI. Les coûts cloud ont explosé avec les workloads IA (GPU à la demande = facture variable imprévisible). Certaines organisations rapatrient des workloads vers des infrastructures on-premise ou colocalisées avec des GPU dédiés. Ce n'est pas la fin du cloud — c'est la fin du « cloud-first by default sans analyse de coût ».

La gouvernance des données se déplace au centre. Wavestone identifie la gouvernance des données comme le prérequis incontournable de toute stratégie IA : les projets d'IA qui

échouent échouent le plus souvent sur la qualité et la gouvernance des données d'entraînement, pas sur le choix du modèle.

Les talents IA sont la ressource contrainte. À l'entrée du Q4 2026, le marché des ingénieurs ML/IA reste en pénurie structurelle malgré la multiplication des formations. Les profils hybrides (ingénieur logiciel + compétences ML + sensibilité produit) sont les plus recherchés et les moins disponibles.

Sources :

- Nouvelles tendances technologiques en 2026 — BpiFrance Big Media
- Les 10 tendances IT 2026 du Gartner — Le Monde Informatique
- 7 tendances technologiques qui vont transformer l'IT en 2026 — Wavestone
- Les tendances qui façonneront l'IA et la technologie en 2026 — IBM Think
- 2026 in technology and computing — Wikipedia

Synthèse et signaux à surveiller

Tableau de bord hebdomadaire

Sujet	Signal clé	Priorité
Mojo 1.0 officiellement disponible	Langage AI-natif Python-compatible en production — évaluer pour les workloads ML/inférence	**Stratégique**
WebAssembly WASI 0.2 en production	7 cas d'usage enterprise documentés — réévaluer l'architecture serverless et edge	**Architectural**
Productivité IA 84% / 10%	L'outillage IA est universel mais les gains réels sont modestes — rationaliser les outils, pas en ajouter	**Organisationnel**
CVE Linux kernel octobre 2026	Nouvelles CVE exploitées actives — vérifier et appliquer les patchs kernel en urgence	**Urgent**
Quantum : correction d'erreurs franchie	Pas d'application immédiate, mais planifier la migration post-quantique pour la cryptographie	**Long terme**
Atomes neutres > supraconducteurs (IEEE)	Le monopole IBM/Google sur le hardware quantique est remis en question	**Veille**
Rust « enfin accessible »	Moment d'adoption pour les équipes systèmes — investir dans la formation	**Opérationnel**
Gartner : Agentic AI #1	Les agents autonomes entrent en production — définir la politique de gouvernance IA agentique	**Stratégique**
Cloud repatriation	Analyser le ratio coût/usage cloud pour les workloads GPU-intensifs	**Financier**
Dette d'outillage IA	Consolider les outils IA développeur avant d'en adopter de nouveaux	**Organisationnel**

Questions ouvertes

1. **Mojo vs Python+JAX : quel choix pour les équipes ML ?** Mojo 1.0 est production-ready, mais l'écosystème (bibliothèques tierces, communauté, ressources de formation) reste en construction. Pour une équipe qui a déjà investi dans JAX ou PyTorch, la migration vers Mojo est-elle justifiée ? La réponse dépend du profil de workload : si le goulot d'étranglement est l'inférence en production à faible latence, Mojo mérite une évaluation sérieuse ; si le goulot est la recherche exploratoire, Python reste optimal.

2. **WebAssembly : faut-il repenser l'architecture serverless ?** Les fonctions serverless WASM éliminent le cold start (pas de runtime à initialiser) et offrent un sandboxing natif plus granulaire que les conteneurs. Pour les architectures event-driven à haute fréquence, WASM pourrait réduire significativement les coûts Lambda/Cloud Functions. La question est la maturité de la toolchain de déploiement selon le cloud provider.
3. **Le paradoxe 84%/10% : signe d'adoption immature ou de plafond réel ?** Deux interprétations s'affrontent. Optimiste : les gains réels viendront quand les modèles s'amélioreront et que les équipes développeront de meilleures pratiques de prompt engineering et d'intégration. Pessimiste : le développement logiciel est fondamentalement un travail de conception intellectuelle que l'IA ne peut pas accélérer linéairement, quel que soit le modèle. Les deux sont probablement vraies selon les tâches.
4. **Rust dans le noyau Linux : quel signal pour les développeurs embarqués ?** L'intégration de Rust dans le noyau Linux ouvre la voie à des pilotes de périphériques et des sous-systèmes kernel écrits en Rust. Pour les équipes qui développent sur Linux embarqué ou contribuent au kernel, la question de la formation Rust n'est plus optionnelle — c'est une compétence qui deviendra exigée dans les prochains appels à contributions de certains sous-systèmes.
5. **Post-quantum : quelle urgence réelle pour les RSSI en 2026 ?** La correction d'erreurs quantiques a été démontrée, mais l'ordinateur quantique capable de casser RSA-2048 n'existe pas encore. La fenêtre de risque est estimée à 2030–2035 selon les experts. L'urgence pour les RSSI n'est donc pas de migrer aujourd'hui, mais d'inventorier les systèmes cryptographiques sensibles (communications chiffrées à durée de vie longue, données médicales, secrets industriels) pour lesquels le risque de « récolter maintenant, déchiffrer plus tard » est réel.

Angle France / UE

- **Mojo 1.0 et la compétitivité IA européenne** : des laboratoires de recherche français (INRIA, équipes CEA, centres HPC) qui travaillent sur la simulation et l'IA scientifique ont tout à gagner d'une évaluation de Mojo pour leurs workloads numériques intensifs. La compatibilité Python garantit une migration progressive.
- **WebAssembly et la souveraineté numérique** : le Component Model WASM permet de déployer du code sur n'importe quel runtime sans lock-in fournisseur — un argument de souveraineté pertinent pour les administrations françaises et les OIV cherchant à réduire leur dépendance aux hyperscalers américains.
- **CVE Linux et systèmes critiques** : les administrations françaises et les OIV opèrent massivement sous Linux. La recrudescence des CVE kernel activement exploitées en 2026 doit être un point d'agenda de la prochaine revue PSSI. L'ANSSI publie des guides de durcissement Linux ; vérifier leur alignement avec les dernières CVE.
- **Cryptographie post-quantique** : l'ANSSI a publié une feuille de route pour la migration post-quantique. Le franchissement du seuil de correction d'erreurs

quantiques en 2026 doit accélérer les plans de migration pour les systèmes sensibles français, notamment dans les secteurs défense, finance et santé.

- **Bilan des tendances Gartner pour les DSI français** : les 10 priorités Gartner sont directement pertinentes pour les plans stratégiques IT 2027 en cours de construction dans les grandes organisations françaises. L'Agentic AI (#1) et la gouvernance IA (#2) en particulier nécessitent des réflexions immédiates sur la politique d'usage des agents autonomes en entreprise.

Rapport compilé le 1er octobre 2026 — Veille Technologique « Informatique Générale »
Fréquence : hebdomadaire | Projet Veille technologique