

```

<el-row>
  <el-col :span="24">
    <el-row style="height: 100px">
      <el-col :span="5">
        <div style="display: flex;justify-content: center;align-
items: center;height: 100%;font-size: 18px;color: white " >
          <p style="font-size: 25px;margin-right: 2%;color: #38a4fc">
预警类型</p><p>:</p><p style="margin-left: 2%" >{{name}}</p>
        </div>
      </el-col>
      <el-col :span="5">
        <div style="display: flex;justify-content: center;align-
items: center;height: 100%;font-size: 18px;color: white " >
          <p style="font-size: 25px;margin-right: 2%;color: #38a4fc">
预警信息</p><p>:</p><p style="margin-left: 2%" >{{msg}}</p>
        </div>
      </el-col>
      <el-col :span="4">
        <div style="display: flex;justify-content: center;align-
items: center;height: 100%;font-size: 18px;color: white " >
          <p style="font-size: 25px;margin-right: 2%;color: #38a4fc">
预警时间</p><p>:</p><p style="margin-left: 2%" >{{time}}</p>
        </div>
      </el-col>
      <el-col :span="5">
        <div style="display: flex;justify-content: center;align-
items: center;height: 100%;font-size: 18px;color: white " >
          <p style="font-size: 25px;margin-right: 2%;color: #38a4fc">
预警位置</p><p>:</p><p style="margin-left: 2%" >{{position}}</p>
        </div>
      </el-col>
      <el-col :span="5">
        <div style="display: flex;justify-content: center;align-
items: center;height: 100%;font-size: 18px;color: white " >
          <p style="font-size: 25px;margin-right: 2%;color: #38a4fc">
预警状态</p><p>:</p><p v-if="state===1" style="margin-left: 2%">未解决</p><p v-
if="state===0" style="margin-left: 2%" >已解决</p>
        </div>
      </el-col>
    </el-row>
    <hr style="border: 1px solid #38a4fc;: #38a4fc">
  </el-col>
</el-row>
<el-row>
  <el-col :span="15" style="height: 80%;margin-top: 2%;">
    <div>
      <span style="color: white;font-size: 25px;margin-left: 3%;" >算法
识别图片</span>
    </div>
    <div style="display: flex;justify-content: center;align-items:
center;height: 80%;margin-top: 1.5%;">

```

```


<el-empty v-else image="/src/assets/images/pigpig.png"
description="图片被小猪偷走啦" />
</div>
</el-col>
<el-col :span="9" style="height: 100%;width: 100%;margin-top: 2%;">
<div style="color: white;font-size: 25px;margin-left: 0.5%" >处理建
议</div>
<el-text class="mx-1" size="large" style="display: block;margin-
top: 10px">
    1,隔离病猪：一旦发现猪只出现猪瘟症状，应立即将其隔离开来，避免与健康猪接触，
    以防止病毒的进一步传播。
</el-text>
<el-text class="mx-1" size="large" style="display: block;margin-
top: 6px">
    2,淘汰严重感染猪只：对于严重感染的病猪，应及时淘汰，以减少病毒在猪群中的扩散
    风险。
</el-text>
<el-text class="mx-1" size="large" style="display: block;margin-
top: 6px">
    3,彻底清洁：对猪舍、设备和周围环境进行彻底的清洁，清除所有可能携带病毒的污
    物。
</el-text>
<el-text class="mx-1" size="large" style="display: block;margin-
top: 6px">
    4,全面消毒：使用高效、安全的消毒剂对猪舍、设备和周围环境进行全面消毒。消毒剂
    应能够有效杀灭猪瘟病毒，减少病毒存活和传播的风险。
</el-text>
<el-text class="mx-1" size="large" style="display: block;margin-
top: 6px">
    5,无害化处理：对病死猪进行焚烧、深埋或其他适当的无害化处理，避免病毒在环境中
    扩散。
</el-text>
<el-text class="mx-1" size="large" style="display: block;margin-
top: 6px">
    6,避免交叉污染：在处理病死猪的过程中，应确保人员、设备和车辆等不会成为病毒的
    传播媒介。
</el-text>
<el-text class="mx-1" size="large" style="display: block;margin-
top: 6px">
    7,及时报告：立即向当地畜牧兽医部门报告疫情，以便及时获得技术支持和指导
</el-text>
<el-text class="mx-1" size="large" style="display: block;margin-
top: 6px">
    8,划定疫点疫区：在畜牧兽医部门的指导下，划定疫点和疫区，并采取相应的封锁措施
</el-text>
<el-text class="mx-1" size="large" style="display: block;margin-
top: 6px">
    9,免疫接种：对未感染猪只进行紧急免疫接种，提高猪群的免疫力
</el-text>
<el-text class="mx-1" size="large" style="display: block;margin-
top: 6px">
    10,加强生物安全：实施严格的封闭管理制度，减少猪场与外界的联系，防止病毒再次
    传入。
</el-text>

```

```

        <el-text class="mx-1" size="large" style="display: block;margin-top: 6px">
            11,改善饲养管理: 加强猪舍的通风换气, 保持舍内干燥卫生, 减少病毒滋生的环境。
        </el-text>
    </el-col>
</el-row>
<hr style="border: 1px solid #38a4fc;margin-top: 3%">
<el-row>
    <el-col :span="24" style="height: 100%;">
        <div style="display: flex;align-items: center;height: 100%;font-size: 20px;color: white " >
            <p style="font-size: 25px;margin-right: 0.5%;margin-left: 3%;color: white">点击确定解决该事件</p><p>:</p>
            <el-button v-if="state===1" style="margin-left: 0.5%" type="primary" @click="dialogVisible = true">解决该事件</el-button>
            <el-button v-if="state===0" disabled style="margin-left: 0.5%" type="primary" @click="dialogVisible = true">该事件已解决</el-button>
        </div>
        <el-dialog v-model="dialogVisible" title="你确定要解决这个预警消息吗" width="500" >
            <template #footer>
                <div class="dialog-footer">
                    <el-button @click="dialogVisible = false">取消</el-button>
                    <el-button type="primary" @click="handleClose()">确定</el-button>
                </div>
            </template>
        </el-dialog>
    </el-col>
</el-row>

```