2.7 全球开源治理与社会公益地图（G-Map）

前六节从参与、贡献、影响力和人才，走到资产供给与跨地域协作。本节进一步追问：这些共同创造如何延续？从治理规则、维护支持到公共应用，开放生态需要让责任可识别、投入可持续、成果可验证。

研究问题：谁参与治理，谁承担维护，开放成果如何形成公共价值？

指标定位：对应 OSDGs 的 X4“开源善治与公共价值”，围绕治理成熟度与公共福祉，观察基金会项目、许可选择、维护支持及公共应用；代码、模型与数据的责任记录作为补充观察。

核心发现：已有序列中，基金会活跃仓库从 3,163 个增至 3,350 个，项目 OpenRank 份额从 2.63% 升至 2.93%。规模与影响份额的增长提示中立协作组织值得持续观察，但不能直接证明治理质量。其余图件以模拟案例展示如何连接治理、维护和公共价值，为后续实证补数提供结构。


除特别说明外，统计期为 2025 年 7 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日；历史年份按报告年度阅读。基金会、许可证与木兰序列沿用原表，新增地域、项目及应用数据均标注为模拟。

2.7.1 全球全景：连接组织、维护者与公共应用

图 2-7-1 将组织登记地、维护者所在地与公共应用所在地分开呈现。三层分别回答谁提供治理支持、谁持续维护、技术在哪里使用；它们是不同关系，不能相加成为一个治理总量。地图及地区数量为模拟，供评审观察方式。

模拟数据｜待替换

三类地域关系分别计量



地图点面积：治理支持组织条目（模拟）

地区	组织	维护	部署
美国	24	20	13
巴西	4	7	12
英国	10	9	6
德国	12	10	8
中国	16	18	11
印度	9	14	22
肯尼亚	3	8	17
南非	4	6	10
印度尼西亚	3	7	16
澳大利亚	5	5	4

组织登记地

观察谁提供规则与资源

维护者所在地

观察谁承担持续维护

公共应用所在地

观察技术在哪里使用

地区数值全部模拟；无数据地区不表示没有活动，三层不能相加。

图 2-7-1 全球治理与公共品全景

治理组织的所在地，不等于全部服务范围。判断合作是否深入，需要连接同一项目的组织、维护者与本地实施伙伴，观察使用地区能否参与维护和决策。地图用于发现关系与证据缺口，不按模拟点位数量给国家治理能力排名。

2.7.2 治理规则：同时观察组织规模与参与机制

图 2-7-2 以已有五年序列为入口，同时呈现基金会活跃仓库与项目 OpenRank 份额，并保留许可选择与木兰序列。治理实践和角色分布作为模拟补充，帮助理解组织规模之外还应检查哪些制度记录。

2022—2026 报告年度 · 来源：报告编制组原表



各指标独立纵轴；许可数量不能推算全局覆盖率，累计不等同于当年活跃。


图 2-7-2 治理结构与制度演进

基金会项目规模与影响份额同步增加，含义应分别解释。2022—2026 年，活跃仓库增加 187 个，约增长 5.9%；OpenRank 份额增加 0.30 个百分点。前者描述样本规模，后者描述相应影响份额，均不等于治理质量。许可序列同样反映选择与使用记录，不能据此推算全局合规覆盖率。

模拟数据｜待替换

项目	决策	晋升	冲突	申诉	安全	交接
A	有记录	有记录	有记录	未发现	有记录	待核验
B	有记录	有记录	未发现	有记录	有记录	有记录
C	有记录	未发现	有记录	待核验	未发现	有记录
D	未发现	有记录	待核验	未发现	有记录	未发现

虚构项目 K · 各治理角色的机构关联



角色记录可重叠，不跨行加总人数；有公开记录不等于已核实执行。


图 2-7-2（续） 治理实践与角色参与（模拟）

2.7.3 持续维护：让使用需求获得长期支持

图 2-7-3 从下游依赖与资金可支持月数出发，结合维护者人数、工作积压、支持来源和人员接续观察项目处境。数据和项目均为模拟；参考线用于讨论支持周期，不作为安全等级或资助门槛。


模拟数据 | 待替换

A 依赖与支持 · 点大小为维护者数



纵轴：资金月数；横轴：下游项目数

B 评审与积压 · 虚构项目 K



C 已确认现金支持结构（%）

项目	企业	公共	基金会	社区
A	60	20	10	10
B	25	35	25	15
G	80	0	10	10
J	30	30	30	10

D 关键岗位接续

角色	主责	替补
核心评审	2	1
安全响应	1	0
发布管理	2	1
文档与翻译	4	2

全部模拟；12 个月仅为讨论参考线。获评审不等于结案，岗位人数不跨行相加。

图 2-7-3 维护与可持续支持


维护支持应覆盖日常工作，也应覆盖平稳交接。依赖广泛而支持有限的交集，适合作为访谈和支持评估的入口。正式判断还需核对预算、志愿投入和变更需求。文档、翻译、安全修复、发布管理与合理归档，都应进入支持范围；不能只奖励新功能或提交数量。

2.7.4 公共价值：从应用目标走向结果证据

图 2-7-4 将公共目标、具体部署与结果评价分层观察，并保留本地共建和前后变化的案例视角。各层是嵌套证据，不能相加；图中场景、数量和效果均为模拟。

模拟数据 | 待替换

A 公共目标、部署与结果评价 · 嵌套证据层



B 模拟部署前后变化 · 不证明因果

虚构教育部署 E

任务完成率：42 → 63 %

样本 120 · 部署前 / 六个月后

虚构公共服务部署 P

服务中位等待时间：48 → 31 分钟

样本 200 · 部署前 / 三个月后

本地共建：需求提出 → 适配部署 → 培训运维 → 反馈上游

全部模拟；三层证据不能相加，DPG 认可不替代本地结果评价。

图 2-7-4 公共服务与受益证据

公共价值需要可查证的使用过程和结果。下载量、部署地点、注册账户、实际服务人数与社会结果不是同一指标。DPG 认可不能替代本地实施评价，前后变化也不能直接证明因果。应由实施方保留时间、对象、方法与结果，并记录没有观察到改善的情况。

2.7.5 AI 责任：让自动化能力与责任安排同步

图 2-7-5 承接 2.5 的代码、模型与数据供给，逐项观察责任入口、来源版本、使用条件、适配评测和撤回机制，再查看人工评审与 Agent 权限。所有检查比例和角色情景均为模拟，不合成为治理总分。

模拟数据｜待替换

A 跨资产责任检查 · 每项适用且完成检查数为 100

检查项	代码（%）	模型（%）	数据（%）
责任与反馈入口	82	76	67
版本与来源记录	75	61	58
使用条件说明	89	79	71
限制与风险说明	63	72	69
本地适配评测	41	46	37
变更与撤回流程	57	38	35

B 贡献与人工评审 · 条目数

披露分组	提交	人工评审	合并
人工贡献标记	120	102	84
AI 辅助披露	180	126	90
自动化账户	240	96	72

C Agent 权限示例 · 0 未授予 / 1 限定授权 / 2 人工批准

角色	读取	创建分支	提交 PR	合并	发布
访客 Agent	1	0	0	0	0
贡献 Agent	1	1	1	2	0
发布 Agent	1	0	0	2	2

全部模拟；检查项分别呈现，不合成总分；未检查规模未设定。

图 2-7-5 AI 时代的开源责任

自动化扩张需要明确的责任人与授权边界。项目应说明谁接收反馈、谁批准合并与发布、问题出现后如何修复与撤回。AI 辅助贡献需要披露或可靠记录，不能凭文本风格识别。将最小必要权限、人工批准和可追溯记录落实到协作过程，才能让更多自动化参与得到有效治理。

2.7.6 行动建议：让共同创造持续形成公共价值

公共部门与基金会：建立可追溯的治理记录

维护项目身份、许可、实际治理角色与关键决策记录，为小社区提供简明模板和核验支持。以记录是否持续更新、责任入口是否有效评价进展，避免用组织名义替代治理实践。

企业与资助方：为长期维护安排持续资源

将关键依赖、安全修复、文档、翻译与人员接续纳入预算，结合用途、维护需求和支持期限安排投入。支持稳定运行，也为归档、迁移和交接留出资源。

公共应用实施方与社区：把本地共建纳入交付

让本地伙伴参与需求、适配、部署、培训和结果评价，并为反馈上游、持续运维安排责任人。以可验证部署、维护参与及公开结果材料观察公共价值。

统计范围与指标说明

基金会、许可和木兰序列保留原始 CSV 数值。基金会样本清单与 OpenRank 份额分母、许可多重标记处理和完整受检总体尚需补充；现有序列不用于计算托管比例或全局许可覆盖率。

地图、治理实践与角色、维护支持、公共应用和 AI 责任均为模拟数据，醒目标注后用于展示观察方法，不作为实测结论或预测。

组织、维护和应用分别计量；角色可重叠，公共证据层级为嵌套集合。未知、未检查、不适用和仅自述待核验分别保留，不以零值替代。

第二章从参与规模走向公共价值，呈现了开放生态的七个观察角度。第三章将进一步聚焦具体项目、组织与贡献者，观察哪些主体形成了持续影响。