Pointer 3

จงเขียนโปรแกรม รับค่าจำนวนของขนาดตัวเลข (จำนวนไม่เกิน 10) และรับค่าตัวเลข 1 ชุด จำนวนเท่ากับตัว เลขที่รับเข้ามา โดยแต่ละชุดประกอบด้วย ชื่อเจ้าของบัญชี จำนวนเงินที่มีอยู่สำหรับบัญชีนั้น รหัสผ่านของ บัญชี หลังจากนั้น ถ้าใส่รหัสของบัญชีแล้วให้แสดงชื่อและจำนวนเงิน ให้ใช้ pointer แบบ Function และ แบบ Strut

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดที่ 1 ใส่จำนวนขนาดของตัวเลขที่ต้องการกรอกข้อมูลเป็นจำนวนเต็มบวก และมีค่าอยู่ในช่วง 0 <= R <= 10

บรรทัดที่ ต่อมาคือ ใส่เป็นชุดแต่ละชุดประกอบด้วย

บรรทัดที่ 1 รับข้อความความยาวไม่เกิน 20 ตัว โดยไม่มีช่องว่างระหว่างตัวอักษรเป็นชื่อเจ้าของบัญชี

บรรทัดที่ 2 ใส่ตัวเลขจำนวนเงินเป็นจำนวนเต็มบวก และมีค่าอยู่ในช่วง 0 <= R <= 10000

บรรทัดที่ 3 ใส่ข้อความความยาวไม่เกิน 20 ตัว โดยไม่มีช่องว่างระหว่างตัวอักษรเป็นรหัสผ่านของบัญชี

หลังจากกรอกข้อมูลครบทุกชุด กรอกรหัสผ่านของบัญชีที่ต้องการตรวจสอบ ชื่อและยอดเงิน รับข้อความ ความยาวไม่เกิน 20 ตัว โดยไม่มีช่องว่างระหว่างตัวอักษร

ข้อมูลส่งออก

บรรทัดที่ 1 แสดงผลลัพธ์ข้อความเป็นรายชื่อเจ้าของบัญชีที่ที่ได้รับเข้ามา บรรทัดที่ 2 แสดงผลลัพธ์ของตัวเลขเงินในบัญชีเป็นจำนวนเต็มบวกที่ได้รับเข้ามา

ตัวอย่างข้อมูลนำเข้า	บรรยาย	ตัวอย่างข้อมูลส่งออก
3	จำนวนเลข 3 ตัวใส่ชื่อ เงิน รหัสผ่าน 3 ชุด	Manasawee
Apichit	ใส่ชื่อ	20
200	ใส่จำนวนเงิน	
S001	ใส่รหัสผ่าน	
Paradee		
500		
S002		
Manasawee		
20		
S003		
S003	เลือกรหัสผ่าน S003	
2	จำนวนเลข 2 ตัวใส่ชื่อ เงิน รหัสผ่าน 3 ชุด	Prayut
Prayut	ใส่ชื่อ	200000
200000	ใส่จำนวนเงิน	
Sa1	ใส่รหัสผ่าน	
thanathorn		
10		
Sa2		
Sa1	เลือกรหัสผ่าน Sa1	