

施工章节测试

复习指南对应题去重答案跟题版

仅保留参考 PDF 中与复习指南对应的题目；同一知识点或题干高度相似的题已去重。

参考题数 101 去重后 21 删除相似 80

顺序版；每题后直接附答案，不生成乱序版。

目录

1	第一章土方工程章节测试	2
2	第二章桩基础工程章节测试	3
3	第三章基坑工程章节测试	4
4	第四章混凝土结构工程章节测试	5
5	第五章预应力混凝土工程章节测试	7
6	第六章砌筑工程章节测试	7
7	第七章脚手架工程章节测试	8
8	第九章防水工程章节测试	8
9	第十章流水施工原理章节测试	9
10	第十一章网络计划技术章节测试	9

1 第一章土方工程章节测试

本章保留 5 题；题号括号中标注原全卷题号。

第 1 题（原第 1 题）单选题

对应复习指南：土方工程：填土压实质量控制指标——土的干密度

作为检验填土压实质量控制指标的是 。

- ☐ A 土的干密度
- ☐ B 土的密实度
- ☐ C 土的压缩比
- ☐ D 土的可松性

答案：A

第 2 题（原第 7 题）多选题

对应复习指南：土方工程：土方施工机械的选择因素

土方机械的选择，一般应考虑的因素有 。

- ☐ A 土方工程的范围大小
- ☐ B 施工合同的要求
- ☐ C 不同施工机械的组合
- ☐ D 土的含水量
- ☐ E 施工合同工期要求

答案：ACDE

第 3 题（原第 10 题）单选题

对应复习指南：土方工程：基坑挖土方案——放坡、中心岛、盆式与逆作法

当地质条件和场地条件许可时，开挖深度不大的基坑可采用的开挖方案是 。

- ☐ A 放坡挖土
- ☐ B 中心岛挖土
- ☐ C 盆式挖土
- ☐ D 逆作法挖土

答案：A

第 4 题（原第 17 题）多选题

对应复习指南：土方工程：回填土料、分层填筑、分层压实与分层检测

填方土料应符合设计要求，一般不能作为回填土的有 。

- ☐ A 淤泥
- ☐ B 淤泥质土
- ☐ C 有机质为 8% 的土
- ☐ D 黏性土
- ☐ E 砂砾坚土

答案：ABC

第 5 题（原第 24 题）多选题

对应复习指南：土方工程：基坑验槽的组织、参加单位、方法与检查内容

可以组织基坑验槽的人员有 。

- ☐ A 设计单位负责人
- ☐ B 总监理工程师
- ☐ C 施工单位负责人
- ☐ D 建设单位项目负责人
- ☐ E 勘察单位负责人

答案：BD

2 第二章桩基础工程章节测试

本章保留 1 题；题号括号中标注原全卷题号。

第 6 题（原第 37 题）单选题

对应复习指南：桩基础工程：静压桩终止沉桩控制原则

下列关于静压桩终止沉桩标准的说法，错误的是 。

- A

静压桩应以标高为主，压力为辅
- B

摩擦桩应按桩顶标高控制
- C

端承桩应以终压力控制为主，桩顶标高控制为辅
- D

端承摩擦桩，应以终压力控制为主，桩顶标高控制为辅

答案：D

3 第三章基坑工程章节测试

本章保留 2 题；题号括号中标注原全卷题号。

第 7 题（原第 63 题）多选题

对应复习指南：基坑工程：集水井、降水井、减压井及承压水突涌控制

可以起到防止深基坑坑底突涌的措施有 。

- A

集水明排
- B

钻孔减压
- C

井点降水
- D

井点回灌
- E

水平封底隔渗

答案：BE

第 8 题（原第 67 题）单选题

对应复习指南：基坑工程：井点回灌技术的作用与布置

工程基坑开挖常用井点回灌技术的主要目的是 。

- A

避免坑底土体回弹
- B

避免坑底出现管涌
- C

减少排水设施，降低施工成本
- D

防止降水井点对井点周围建（构）筑物、地下管线的影响

答案：D

4 第四章混凝土结构工程章节测试

本章保留 6 题；题号括号中标注原全卷题号。

第 9 题（原第 77 题）单选题

对应复习指南：混凝土结构工程：成型钢筋进场复验项目

成型钢筋在进场时无需复验的项目是 。

- ☐ A 抗拉强度
- ☐ B 弯曲性能
- ☐ C 伸长率
- ☐ D 重量偏差

答案：B

第 10 题（原第 109 题）单选题

对应复习指南：混凝土结构工程：底模及支架拆除的同条件养护强度要求

某跨度 8m 的混凝土楼板，设计强度等级为 C30。模板采用快拆支架体系，支架立杆间距为 2m，拆模时混凝土的最低强度是 MPa。

- ☐ A 15
- ☐ B 22.5
- ☐ C 25.5
- ☐ D 30

答案：A

第 11 题（原第 121 题）单选题

对应复习指南：混凝土结构工程：大体积混凝土防裂、材料选择与温度控制

配制厚大体积的普通混凝土不宜选用 水泥。

- ☐ A 矿渣
- ☐ B 粉煤
- ☐ C 复合
- ☐ D 硅酸盐

答案：D

第 12 题（原第 127 题）多选题

对应复习指南：混凝土与砌筑工程：坍落度、维勃稠度、砂浆稠度及流动性

下列关于砂浆、混凝土流动性说法中正确的有 ☐。

- ☐ A 稠度测定仪测得的砂浆稠度值越小，流动性越大
- ☐ B 稠度测定仪测得的砂浆稠度值越大，流动性越大
- ☐ C 混凝土坍落度与坍落扩展度越小，流动性越大
- ☐ D 混凝土坍落度与坍落扩展度越大，流动性越大
- ☐ E 维勃稠度仪测得的混凝土稠度值越小，流动性越大

答案：BDE

第 13 题（原第 138 题）单选题

对应复习指南：混凝土结构工程：减水剂、引气剂、早强剂与速凝剂

下列混凝土外加剂中，不能显著改善混凝土拌合物流变性能的是 ☐。

- ☐ A 减水剂
- ☐ B 引气剂
- ☐ C 膨胀剂
- ☐ D 泵送剂

答案：C

第 14 题（原第 146 题）单选题

对应复习指南：混凝土结构工程：混凝土分层浇筑与振捣要求

下列关于混凝土浇筑振捣的说法，正确的是 ☐。

- ☐ A 混凝土不宜分层浇筑，分层振动
- ☐ B 插入式振捣棒振捣混凝土时，应慢插快拔
- ☐ C 插入式振捣棒移动间距不宜大于振捣棒作用半径的 1.4 倍
- ☐ D 振捣棒插入下层混凝土内的深度应不小于 30mm

答案：C

5 第五章预应力混凝土工程章节测试

本章保留 1 题；题号括号中标注原全卷题号。

第 15 题（原第 162 题）单选题

对应复习指南：预应力混凝土工程：无粘结预应力施工特点与工序

无粘结后张法预应力混凝土中的预应力，是靠（ ）传递给混凝土。

- ☐ A 锚具
- ☐ B 台座
- ☐ C 张拉千斤顶
- ☐ D 混凝土与预应力筋之间的粘结力

答案：A

6 第六章砌筑工程章节测试

本章保留 2 题；题号括号中标注原全卷题号。

第 16 题（原第 180 题）多选题

对应复习指南：砌筑工程：“三一”砌筑法

砖砌体“三一”砌筑法的具体含义是指（ ）。

- ☐ A 一个人
- ☐ B 一铲灰
- ☐ C 一块砖
- ☐ D 一挤揉
- ☐ E 一勾缝

答案：BCD

第 17 题（原第 195 题）多选题

对应复习指南：砌筑工程：普通混凝土小型空心砌块施工要求

关于普通混凝土小砌块施工说法，正确的是 。

- ☐ A 在施工前先浇水湿透
- ☐ B 清除表面污物
- ☐ C 底面朝下正砌于墙上
- ☐ D 底面朝上反砌于墙上
- ☐ E 小砌块在使用时的龄期已到

答案：BD

7 第七章脚手架工程章节测试

本章保留 1 题；题号括号中标注原全卷题号。

第 18 题（原第 202 题）单选题

对应复习指南：危大工程管理：专项施工方案专家论证范围

下列分部分项工程中，其专项施工方案不需要进行专家论证的有 。

- ☐ A 架体高度 23m 的悬挑脚手架
- ☐ B 开挖深度 10m 的人工挖孔桩
- ☐ C 爬升高度 80m 的爬模
- ☐ D 埋深 10m 的地下暗挖

答案：B

8 第九章防水工程章节测试

本章保留 1 题；题号括号中标注原全卷题号。

第 19 题（原第 213 题）多选题

对应复习指南：防水工程：屋面卷材防水施工顺序、铺贴与搭接缝

屋面防水施工基本要求正确的是 。

- ☐ A 以排为主，以防为辅
- ☐ B 上下层卷材不得相互垂直铺贴
- ☐ C 屋面卷材防水施工时，由高向低铺贴
- ☐ D 天沟卷材施工时，宜顺天沟方向铺贴
- ☐ E 立面或大坡面贴卷材应采用满粘法

答案：BDE

9 第十章流水施工原理章节测试

本章保留 1 题；题号括号中标注原全卷题号。

第 20 题（原第 219 题）单选题

对应复习指南：逻辑思维内容指南 1：流水施工原理

关于横道图进度计划特点的说法，正确的是 0。

- ☐ A 可以识别计划的关键工作
- ☐ B 不能表达工作逻辑关系
- ☐ C 调整计划的工作量较大
- ☐ D 可以计算工作时差

答案：C

10 第十一章网络计划技术章节测试

本章保留 1 题；题号括号中标注原全卷题号。

第 21 题（原第 243 题）单选题

对应复习指南：逻辑思维内容指南 2：单目标双代号网络计划六大时间参数

工程网络计划中，工作的最迟开始时间是指在不影响 0 的前提下，必须开始的最迟时刻。

- ☐ A 紧后工作最早开始
- ☐ B 紧前工作最迟开始

☐ C 整个任务按期完成

☐ D 所有后续工作机动时间

答案：C